



27.7.2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 18 Αυγούστου 2010
Αρ.Πρωτ: 2179 Β

Αμαλιάδος 17 - Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli@gryp.minenv.gr

✓ ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτές κ.κ.
 - Κατερίνα Περλεπέ-Σηφουνάκη
 - Μιχάλη Κατρίνη
 - Ανδρέα Τριανταφυλλόπουλο
 - Μιχάλη Τιμοσίδη
2. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη- Γραφείο Υπουργού
3. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Γραφείο Υπουργού

Θέμα : «Απάντηση σε Ερώτηση »

ΣΧΕΤ: Η με αρ. πρωτ. 545/29-7-2010 Ερώτηση


Σε απάντηση της **Ερώτησης με αρ. πρωτ. 545/29-7 -2010** που κατατέθηκε από τους Βουλευτές κ.κ. Κατερίνα Περλεπέ - Σηφουνάκη, Μιχάλη Κατρίνη, Ανδρέα Τριανταφυλλόπουλο και Μιχάλη Τιμοσίδη και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σας κοινοποιούμε το υπ' αρ. πρωτ. 35079/10-8-2010 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού/ ΥΠΕΚΑ και το υπ' αρ. πρωτ. 162945/10-8-2010 έγγραφο του Δήμου Αθηναίων. Για τα υπόλοιπα θέματα που τίγονται στην Ερώτηση αρμόδια για να σας απαντήσουν είναι τα συνερωτώμενα Υπουργεία.

Συνημμένο:

- Το α.π. 35079/10-8-10 έγγραφο Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού
- Το α.π. 162945/10-8-10 έγγραφο Δήμου Αθηναίων.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΔ/ΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΑΘΗΝΑ, 10-8-2010

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 35079
ΣΧΕΤ.:

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 17
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 11523
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Χ. Γούναλη
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2131515222

ΠΡΟΣ : Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Γραφείο Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αριθ. 545/29-7-2010 Ερώτηση των Βουλευτών κ.κ. Κ. Περλεπέ-Σηφουνάκη, Μ. Κατρίνη, Α. Τριανταφυλλόπουλου και Μ. Τιμοσίδη, σχετικά με την απόδοση ευθυνών για τον τραγικό θάνατο των εργαζομένων στην MARFIN EGNATIA BANK.

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αριθ. 2179/Β/208/30-7-2010 διαβιβαστικό έγγραφό σας.

Απαντώντας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, στην τρίτη παράγραφο της υπ' αριθ. 545/29-7-2010 Ερώτησης των κ. κ. Βουλευτών Κ. Περλεπέ-Σηφουνάκη, Μ. Κατρίνη, Α. Τριανταφυλλόπουλου και Μ. Τιμοσίδη, η οποία μας διαβιβάστηκε με το ανωτέρω σχετικό και αφορά στην τήρηση ή μη των απαραίτητων προδιαγραφών ασφαλείας στο κτίριο επί της οδού Σταδίου 23, στην Αθήνα, σας γνωρίζουμε ότι το εν λόγω κτίριο έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο με το από 4-4-1984 Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 314/Δ/21-5-1984 και δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα.

Συμπληρωματικά, σας ενημερώνουμε ότι δεν έχει υποβληθεί στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού - Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών), μέχρι σήμερα, φάκελος, που να αφορά σε επεμβάσεις μεγάλης κλίμακας στο κτίριο ώστε, βάσει του άρθρου 4 του Ν.1577/85 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν.2831/00 και ισχύει, να απαιτείται η έκδοση Υπουργικής Απόφασης (ειδική ρύθμιση). Πλην όμως είναι δυνατόν να έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια για εργασίες επισκευής και εσωτερικής διαρρύθμισης για λόγους στατικούς ή λειτουργικούς από την αρμόδια Διεύθυνση Πολεοδομίας, μετά από γνώμη της Επιτροπής Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ), όπως προβλέπουν οι διατάξεις του ανωτέρω Π.Δ. χαρακτηρισμού του κτιρίου ως διατηρητέου.

Τέλος όσον αφορά στην τήρηση των προδιαγραφών ασφαλείας, πυροπροστασίας και υγιεινής, αυτή δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Υ.Π.Ε.Κ.Α.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
α/α

Ε.Δ.
- Χρ. Αρχείο
- Τμ. Παραδ.
- Χ. Γούναλη



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο Προϊστ. Τμήμ. Γραμματείας
α/α

Α. ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ

Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ



ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Α.Π. 162945
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/08/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ταχ. Δ/ση : Λιοσίων 22
Ταχ. Κώδικας : 104 38
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο : 210 5277604-5
Φαξ : 210 5249623
Ηλ.Ταχ/μείο : secregeneral@cityofathens.gr

Βαθμός Ασφαλείας : Αδιαβάθμητο
Βαθμός Προτεραιότητας : Επείγον
Χρόνος Διατήρησης : Δεκαετία

Αθήνα 10/08/2010

ΠΡΟΣ : Περιφέρεια Αττικής
Γενική Διεύθυνση Περιφέρειας
Δ/ση Αυτ/σης & Αποκέντρωσης
Τμήμα Τοπ. Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού
Κατεχάκη 56
Τ. Κ. 11525 Αθήνα

ΚΟΙΝ. : -Γραφείο Δημάρχου
-Γραφείο Διευθυντή Δημάρχου
-Γραφείο Γενικού Γραμματέα

Θέμα : «Συμπληρωματική απάντηση σε αναφορά βουλευτών κ.κ. Κ. Πετρελάκη, Μ. Κατρίνη, Α. Τριανταφυλλόπουλου και Μ. Τιμοσίδη

- Σχετ.** 1) Το υπ' αριθμ 159418/03-08-2010(31105/17754/03-08-2010) έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής
2) Το με ΑΗΠ 161006/06-08-2010 έγγραφό μας.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού (2) σας ενημερώνουμε πως για το κτίριο επί της οδού Σταδίου 23, έχουν εκδοθεί:

1. η υπ' αριθμ. 2128/91 οικοδομική άδεια από την Πολεοδομία της Νομαρχίας Αθηνών για «Εσωτερική ανακατασκευή – διαρρύθμιση και αποκατάσταση όψης σε διατηρητέο νεοκλασικό κτίριο» από την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ», όπου παρουσιάζεται ως το κεντρικό Υποκατάστημα της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ και
2. η υπ' αριθμ. 300/09 οικοδομική άδεια από την Πολεοδομία του Δήμου Αθηναίων για «επισκευές σε υπάρχον διατηρητέο κτίριο» φερομένης ιδιοκτησίας MARFIN – ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ χωρίς αλλαγή χρήσης.

Όσον αφορά στο θέμα των μελετών πυροπροστασίας, ισχύει το ΠΔ 71/88 που ρυθμίζει θέματα πυροπροστασίας νέων κτιρίων και σε αυτές τις περιπτώσεις απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση οικοδομικής αδείας είναι η μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, που ελέγχεται από την Πολεοδομία και η μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, που ελέγχεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενώ στα υφιστάμενα κτίρια προ του 1989 (ΠΔ-71/88), η Πυροσβεστική Υπηρεσία, δεν αποδέχεται συναρμοδιότητα με την Πολεοδομία, άρα οι παραπάνω οικοδομικές άδειες δεν υπάγονται στις περιπτώσεις που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση οικοδομικής αδείας, οι μελέτες προστασίας.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΠΡΩΤ/ΛΟΥ - ΔΙΕΥΣΗΣ & ΑΡΧΕΙΟΥ

ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ. ΗΛΙΑΣ