



02 SEP 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι

115 23 - Αθήνα

Τηλ. 210 64 00 015

Fax. 210 64 29 137

E-mail: vouli@gryp.minenv.gr

Αθήνα 27/8/2010

**Αρ.Πρωτ: 2385 Β, 2386 Β, 2387 Β,
2388 Β, 2389 Β, 2390 Β, 2391 Β,
2392 Β, 2393 Β.**

**Σχετ. 2580 Β, 2581 Β, 2582 Β,
2583 Β, 2584 Β.**

ΠΡΟΣ τη
✓ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

- 1. Βουλευτή**
κα Διονυσία-Θεοδώρα
Αυγερινοπούλου
- 2. Υπουργείο Εσωτερικών,**
Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
Γραφείο Υπουργού

Θέμα : «Απάντηση σε Ερωτήσεις».

ΣΧΕΤ: α) Η με αρ. πρωτ. 1194/9-8-2010 Ερώτηση.
β) Η με αρ. πρωτ. 1198/9-8-2010 Ερώτηση.
γ) Η με αρ. πρωτ. 1202/9-8-2010 Ερώτηση.
δ) Η με αρ. πρωτ. 1206/9-8-2010 Ερώτηση.
ε) Η με αρ. πρωτ. 1210/9-8-2010 Ερώτηση.
στ) Η με αρ. πρωτ. 1214/9-8-2010 Ερώτηση.
ζ) Η με αρ. πρωτ. 1218/9-8-2010 Ερώτηση.
η) Η με αρ. πρωτ. 1225/9-8-2010 Ερώτηση.
θ) Η με αρ. πρωτ. 1226/9-8-2010 Ερώτηση.
ι) Η με αρ. πρωτ. 1207/9-8-2010 Ερώτηση.
κ) Η με αρ. πρωτ. 1211/9-8-2010 Ερώτηση.
λ) Η με αρ. πρωτ. 1203/9-8-2010 Ερώτηση.
μ) Η με αρ. πρωτ. 1195/9-8-2010 Ερώτηση.
ν) Η με αρ. πρωτ. 1199/9-8-2010 Ερώτηση.

Σε απάντηση των **Ερωτήσεων με αρ. πρωτ. 1194, 1198, 1202, 1206, 1210, 1214, 1218, 1225 και 1226** που κατατέθηκαν **στις 9-8-2010** από τη Βουλευτή κα Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, καθώς επίσης και των **Ερωτήσεων με αρ. πρωτ. 1207, 1211, 1203, 1195 και 1199** που κατατέθηκαν επίσης **στις 9-8-2010** από την ίδια Βουλευτή και μας διαβιβάστηκαν στις 24/8/2010 από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με τα υπ' αρ. πρωτ. 48162, 48161, 48160, 48159, 48158 έγγραφά του αντίστοιχα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του

JV

Υπουργείου μας σας κοινοποιούμε το υπ' αρ. πρωτ. 106040/23-8-2010 έγγραφο της
Ειδικής Γραμματείας Υδάτων/ΥΠΕΚΑ.

Συνημμένο:

Το υπ' αρ. πρωτ. 106040/23-8-2010
έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων/ΥΠΕΚΑ.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

Αθήνα, 23/ 8 / 2010
Αρ. πρωτ.: 106040

Ταχ. Δ/ση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124
Ταχ. Κωδ.: 11526, Αθήνα
Πληρ.: Χ. Καστρινέλλης
Τηλ.: 210 6931282
Fax: 210 6994355

ΠΡΟΣ:
ΥΠ.Π.Ε.ΚΑ.
Γραφείο Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
(επί σχετ. αρ. 2393/Β/29)

Θέμα: " Διαχείριση των αστικών λυμάτων "

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 2393/Β/29 /11-8-10 έγγραφό σας (Αρ. Πρωτ. Κ.Υ.Υ.: 106040/11-8-10)

Σε απάντηση των με αρ. πρωτ. 1194,1198,1202,1206,1210,1214,1218,1225 και 1226 Ερωτήσεων που κατατέθηκαν στη Βουλή των Ελλήνων στις 9/8/2010 από τη Βουλευτή κ. Δ. Αυγερινούπουλου και όσον αφορά σε θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:

Τα θέματα που τίθενται στις ανωτέρω αναφερθείσες Ερωτήσεις, έχουν απασχολήσει την Υπηρεσία μας, η οποία έχει απαντήσει στις αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά.

1. Συγκεκριμένα για το θέμα της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) στην περιοχή του Θριασίου (που θα εξυπηρετεί τους οικισμούς Ελευσίνας, Μάνδρας, Μαγούλας Ασπροπύργου), η Υπηρεσία μας στην από 6/7/2010 απαντητική επιστολή της αναφέρει:

«Κατασκευάζεται ο βιολογικός καθαρισμός, το πρωτεύον (βασικοί συλλεκτήρες) και δευτερεύον (αγωγοί) αποχετευτικό δίκτυο του Θριασίου Πεδίου, ενώ το τριτεύον δίκτυο αυτού (συνδέσεις των εν λόγω αγωγών με τα εξυπηρετούμενα ακίνητα) κατασκευάζεται από τον εκάστοτε εξυπηρετούμενο Δήμο (Δήμοι Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας και Μαγούλας). Κατ' αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζεται η κατασκευή ολοκληρωμένου και λειτουργικού αποχετευτικού δικτύου για την περιοχή του Θριασίου Πεδίου (Δήμοι Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας και Μαγούλας).

Το μεγαλύτερο τμήμα του Έργου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως 31-12-2010, ενώ το Νοέμβριο 2010 αναμένεται να λειτουργεί με το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό λυμάτων το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛΘ), το οποίο κατασκευάζεται στα σύνορα της παραλίας Ασπροπύργου και Ελευσίνας.

Το έργο του πρωτεύοντος δικτύου, παρότι αρχικά είχαν σημειωθεί σημαντικές καθυστερήσεις στα 3 υποέργα της κατασκευής δικτύων για διάφορους λόγους, στο παρόν στάδιο υλοποιείται κανονικά. Τα υπόλοιπα υποέργα (Απαλλοτριώσεις, Δημοσιότητα, Αρχαιολογία) υλοποιούνται κανονικά.

Το έργο του δευτερεύοντος δικτύου έχει υλοποιηθεί κατά 43%. Στο παρόν στάδιο λόγω διάλυσης της αρχικής σύμβασης, βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες ανάθεσης του υποέργου κατασκευής σε νέο ανάδοχο. Τα υπόλοιπα 3 υποέργα (Τεχνικός Σύμβουλος, Δημοσιότητα, Αρχαιολογία) υλοποιούνται κανονικά, ωστόσο με καθυστερήσεις, αφού η υλοποίησή τους σχετίζεται άμεσα με την εξέλιξη του υποέργου της κατασκευής. Αιτίες των καθυστερήσεων που παρατηρήθηκαν ήταν ενστάσεις και προσφυγές υποψηφίων

αναδόχων κατά τις διαδικασίες επιλογής, καθώς και αντιδράσεις κατοίκων για το Κ.Ε.Λ.Θ. οι οποίες έχουν αντιμετωπιστεί.

Σε ό,τι αφορά τους τριτεύοντες αγωγούς έχουν κατασκευασθεί και συνδεθεί με το δευτερεύον δίκτυο περίπου 1.350, ενώ μέχρι το τέλος του έτους ο αριθμός τους θα έχει φθάσει τις 4.500 περίπου συνδέσεις, δηλαδή 32%».

2. Για τον οικισμό Μαρκοπούλου

Ο Δήμος Μαρκοπούλου δημοπράτησε τον Μάρτιο του 2009 με το σύστημα Μελέτη - Κατασκευή το έργο «Αναβάθμιση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Μαρκοπούλου». Για την ολοκλήρωση του δικτύου αποχέτευσης είναι ώριμες οι παρακάτω δύο προτάσεις που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ μετά την ανάδειξη του αναδόχου του έργου αναβάθμισης της ΕΕΛ:

α. «Αποχέτευση πόλεως Μαρκοπούλου Β' Φάση» με προϋπολογισμό μελέτης 4.407.581 €

β. «Αποχέτευση ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη (Α' Φάση) & Έργα μεταφοράς» με προϋπολογισμό μελέτης 17.933.300 €

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω έργων η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Μαρκοπούλου θα καταστεί λειτουργική και ο οικισμός Μαρκοπούλο θα είναι σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ (άρθρα 3 και 4).

Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των έργων ΕΕΛ και ΔΑ προβλέπεται ως εξής:

A/A	ΕΡΓΟ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
1	Αναβάθμιση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Μαρκοπούλου Δήμου Μαρκοπούλου	6/2011	6/2011
2	Αποχέτευση πόλεως Μαρκοπούλου Β' Φάση	12/2011	12/2011
3	Αποχέτευση ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη (Α' Φάση) & Έργα μεταφοράς	12/2012	12/2012

3. Για τους οικισμούς Αρτέμιδας και Ραφήνας

Οι οικισμοί Αρτέμιδας και Ραφήνας θα εξυπηρετηθούν από το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Βορείων Μεσογείων μαζί με τους οικισμούς Γέρακα, Παλλήνης, Σπάτων, Γλυκών Νερών, Ανθούσας και Πικερμίου.

Υπάρχει προμελέτη για το ΚΕΛ, το εξωτερικό αποχετευτικό δίκτυο (βασικοί συλλεκτήρες και ΚΑΑ) και τα έργα διάθεσης. Οι οριστικές μελέτες του εξωτερικού αποχετευτικού δικτύου (βασικοί συλλεκτήρες και ΚΑΑ), του αγωγού διάθεσης καθώς και του εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου των οικισμών που περιλαμβάνονται στο έργο θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ.

Η υπ' αριθ. 136125/10-9-2003 Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου ακυρώθηκε με την υπ' αριθ. 3743/2008 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με την αιτιολογία ότι πρέπει να προηγηθεί της χωροθέτησης του ΚΕΛ η οριοθέτηση του ρέματος Ραφήνας που διέρχεται από την περιοχή.

Από την Διεύθυνση Υδραυλικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ10) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων είναι σε εξέλιξη η εκπόνηση της μελέτης για την οριοθέτηση του ρέματος Ραφήνας και θα ακολουθήσει η χωροθέτηση των έργων στην ίδια περιοχή και η έκδοση νέων περιβαλλοντικών όρων.

Το έργο προβλέπεται ότι θα είναι ώριμο για προκήρυξη στο τέλος του 2010 με αρχές του 2011.

4. Για τον οικισμό Κορωπίου

Ο οικισμός Κορωπίου θα εξυπηρετηθεί από το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Κορωπίου – Παιανίας. Υπάρχει προμελέτη για το ΚΕΛ, το εξωτερικό αποχετευτικό δίκτυο (βασικοί συλλεκτές και ΚΑΑ) και τα έργα διάθεσης. Οι οριστικές μελέτες του εξωτερικού αποχετευτικού δικτύου (βασικοί συλλεκτές και ΚΑΑ), του αγωγού διάθεσης καθώς και του εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ. Κατά των Περιβαλλοντικών όρων του έργου (Κοινή Υπουργική Απόφαση 144233/9-9-2009) έχει ασκηθεί προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας από τον Δήμο Μαρκοπούλου.

Το έργο προβλέπεται ότι θα είναι ώριμο για προκήρυξη στο τέλος του 2010.

5. Για τον οικισμό Νέας Μάκρης

Το έργο δεν έχει ωριμότητα καθώς ο Δήμος Νέας Μάκρης δεν έχει καταλήξει στην υπόδειξη θέσεων στις οποίες μπορεί να χωροθετηθεί ΕΕΛ.

Το έργο προβλέπεται ότι θα είναι ώριμο για προκήρυξη το 2011.

Η Υπηρεσία μας βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανωτέρω θέματα και αναμένει την απάντησή τους.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Π. ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Εσωτ. Διανομή

- Κ.Υ.Υ.
- Χρον. Αρχείο
- Φ10
- Τμήμα Γ
- Χ. Καστρινέλλης

