



09 SEP 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 1/9/ 2010
Αρ.Πρωτ: 2413 Β

Αμαλιάδος 17 - Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli@gryp.minenv.gr

✓ **ΠΡΟΣ τη**
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

- 1. Βουλευτές**
κ. Άγγελο Τζέκη
κ. Γιάννη Ζιώγα
και Σοφία Καλαντίδου
- 2. Υπουργείο Υποδομών,**
Μεταφορών & Δικτύων
Γραφείο Υπουργού
- 3. Υπουργείο Υγείας &**
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Γραφείο Υπουργού
- 4. Υπουργείου Πολιτισμού**
& Τουρισμού
Γραφείο Υπουργού
- 5. Υπουργείο Οικονομίας,**
Ανταγωνιστικότητας &
Ναυτιλίας
Γραφείο Υπουργού

Θέμα : «Ποιότητα θαλάσσιου περιβάλλοντος στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής».

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 1270/18-8-2010 Ερώτηση.

Σε απάντηση της **Ερώτησης με αρ. πρωτ. 1270/18-8-2010** που κατατέθηκε από τους Βουλευτές κ.κ. Άγγελο Τζέκη, Γιάννη Ζιώγα και κα Σοφία Καλαντίδου σας γνωρίζουμε ότι η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) του Υπουργείου μας δέχτηκε σχετική προφορική καταγγελία, σε συνέχεια της οποίας επικοινωνήσε με τις τοπικές αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες έχουν αναλάβει τη διερεύνηση του θέματος (έλεγχοι, δειγματοληψίες).

Σημειώνεται ότι:

V J

- Η καλή κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος εντάσσεται στους στόχους της Οδηγίας 2008/56/ΕΚ (Οδηγία Πλαίσιο για την Θαλάσσια Στρατηγική). Το ΥΠΕΚΑ βρίσκεται σε στάδιο προετοιμασίας για την ενσωμάτωση και εφαρμογή της Οδηγίας αυτής στην Ελλάδα. Ειδικότερα, ως προς την ποιότητα των νερών, με βάση στοιχεία που συγκέντρωσε, αξιολόγησε και απέστειλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα πλαίσια των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή του άρθρου 5 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, συνάγεται ότι ο Κασσανδρικός Κόλπος, ο Σιγγιτικός Κόλπος και οι ακτές της Κασσάνδρας που περιλαμβάνονται στο Υδατικό Διαμέρισμα Κεντρικής Μακεδονίας, χαρακτηρίστηκαν ότι βρίσκονται σε υψηλή οικολογική κατάσταση και όχι σε κίνδυνο (*not at risk*) μη εκπλήρωσης του στόχου της Οδηγίας για καλή οικολογική κατάσταση. Επίσης, ο έξω Θερμαϊκός Κόλπος – Καλλικράτεια χαρακτηρίστηκε ότι βρίσκεται σε καλή οικολογική κατάσταση και όχι σε κίνδυνο (*not at risk*) μη εκπλήρωσης του στόχου της Οδηγίας για καλή οικολογική κατάσταση.

- Οι ως άνω χαρακτηρισμοί θα ληφθούν υπόψη κατά την εκπόνηση του Σχεδίου Διαχείρισης του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο θα καταρτιστεί και εγκριθεί με την διαδικασία και τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 7 του Ν. 3199/03 και τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα VII του Π.Δ. 51/2007. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΥΠΕΚΑ, επίκειται η προκήρυξη των σχετικών έργων για την εκπόνηση των Σχεδίων Διαχείρισης όλων των λεκανών απορροής της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται να καθοριστούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι για τα υδατικά συστήματα στην ευρύτερη περιοχή και να προσδιοριστούν τα κατάλληλα προγράμματα μέτρων για την επίτευξή τους, όπως προβλέπεται στην Οδηγία 2000/60/ΕΚ.

- Επίσης η ποιότητα των νερών κολύμβησης στις ακτές της Κασσάνδρας και της Σιθωνίας παρακολουθείται συστηματικά με δειγματοληψίες και αναλύσεις σε εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ στο πλαίσιο του σχετικού διενεργούμενου προγράμματος από το ΥΠΕΚΑ. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του εν λόγω προγράμματος, η ποιότητα των νερών κολύμβησης των ακτών της Κασσάνδρας και της Σιθωνίας σε όλα τα παρακολουθούμενα σημεία ανταποκρίνεται στις επιτρεπτές και υποχρεωτικές τιμές της Κοινοτικής Οδηγίας για τις παρακολουθούμενες μικροβιολογικές παραμέτρους.


Τέλος για την πληρέστερη ενημέρωσή σας επί του θέματος, σας κοινοποιούμε το υπ' αρ. πρωτ. 4531/26-8-2010 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τα συνημμένα του.

Συνημμένα:

Το υπ' αρ. πρωτ. 4531/26-8-2010
έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονία με τα συνημμένα του.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Θεσσαλονίκη 26-8-2010

Αρ. Πρωτ.: 4531

Ταχ. Δ/ση : Τάκη Οικονομίδη &
Καθ. Ρωσσίδη 11 - Θεσ/νίκη
Ταχ. Κώδικας : 54 008
Πληροφορίες: Ηρ. Μήτσιος
Τηλέφωνο: 2313309377
Fax: 2313309448
e-mail: hmitsios@rcm.gr

ΠΡΟΣ:

Υ.Π.Ε.Ε. & Κ.Α.
Γραφείο Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Αμαλιάδος 17
115 23 - Αθήνα

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθμ. 1270/18-8-2010 ερώτηση.

ΣΧΕΤ.: Το με αριθμ. πρωτ. 2413/Β/109/19-8-2010 έγγραφο του Υ.Π.Ε.Ε. & Κ.Α.

Σχετικά με την ανωτέρω ερώτηση των βουλευτών Α.Τζέκη - Γ. Ζιώγα - Σ. Καλαντίδου για την ρύπανση της θάλασσας στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, σας αποστέλλουμε το αριθμ. 024/1529/23-8-2010 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής με συνημμένα τα αποτελέσματα των μετρήσεων του Κέντρου Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Μονάδων Αναρύπανσης Χαλκιδικής, καθώς και τα αριθμ. 10679/25-8-2010 και 9598/25-8-2010 έγγραφα των Δήμων Κασσάνδρας και Σιθωνίας αντίστοιχα.

Συνημμένα: 18 σελίδες

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΝΗ





**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

**Πολύγυρος : 23/08/2010
Αρ. Πρωτ: 024/1529**

**Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο - Πολύγυρος
Ταχ. Κώδικας: 63100
Πληροφορίες: Γ. Πεύκος
Τηλέφωνο: 23710-22231**

**Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ**

ΘΕΜΑ : Μόλυνση της θάλασσας στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής.

Σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας αναλυτικά αποτελέσματα εκτάκτων αναλύσεων του ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ. (Κέντρο Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Μονάδων Αντιρρύπανσης Χαλκιδικής) που αφορούν παραλίες της χερσονήσου Κασσάνδρας (από Κρυοπηγή μέχρι Πευκοχώρι και την χρονική περίοδο από 11.08.2010 έως 16.08.2010)

Σύμφωνα με το υπ' αρ. 1294/19-08-2010 έγγραφο του ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ., με θέμα: «Ερμηνεία Αποτελεσμάτων» όλα ανεξαιρέτως τα δείγματα θαλασσινών νερών εμφανίζουν «φυσιολογική μικροβιακή επιβάρυνση» και αναλύονται οι λόγοι έξαρσης του φυτοπλαγκτού σε όλο το Βόρειο Αιγαίο.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια των Γαλάζιων Σημαιών παρακολουθούνται με 135 περίπου μικροβιολογικές αναλύσεις ανά δεκαπενθήμερο τα θαλασσινά νερά της Χαλκιδικής τα οποία πληρούν σαφώς το όριο για κολύμβηση.

Εκπλέον από το 2001 και εντεύθεν με χρηματοδότηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής γίνονται ανελλιπώς πρόσθετες αναλύσεις σε όλο το θαλάσσιο μέτωπο σε 150 περίπου σημεία, που αφορούν πρόσθετα στοιχεία εκτός των Γαλάζιων Σημαιών έτσι ώστε να διαπιστώνεται διαχρονικά η καταλληλότητα αυτών για κολύμβηση και να επισημαίνονται τυχόν εστίες χερσαίας ρύπανσης.

Η ευθύνη καθαριότητας και διαχείρισης των όρων υγιεινής, είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας και υποχρέωσης των αντίστοιχων δήμων.



**ΠΕΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΒ/ΓΟΣ Α'**

**Ο
Νομάρχης Χαλκιδικής**

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ. Α.Ε.

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

22^η Απριλίου 1, 631 00 Πολύγυρος Χαλκιδικής

Τηλ : 23710 - 23466, 23406 Fax : 23710 - 24066

e-mail : keramah@otenet.gr

http://www.keramah.gr

Αρχείο
1001Α.Π. 2425/04/2010
ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΥΜΩΝ
ΑΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΡΧΙΜΟΝΟΣ

024/1512

10/08/10

Πολύγυρος 19/08/2010

Αριθμ. Πρωτ 1294

Προς: Ν.Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Δ/ση Περιβάλλοντος

Υπόψη : κ Γ. Πεύκου

Κοιν : ΥΠΟΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ**ΘΕΜΑ : Ερμηνεία Αποτελεσμάτων (Εκθέσεις Δοκιμής 1259-659/10, 1266-678/10, 1299-677/10 και 1300-678/10)**

Σε συνέχεια σχετικών εγγράφων του Υπολιμεναρχείου Ν. Μουδανιών και κατ' ενταλή της Ν.Α. Χαλκιδικής, πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις σε δείγματα νερού που ελήφθησαν από τη θαλάσσια περιοχή της Κρυσπηγής μέχρι το Πευκοχώρι του Δήμου Παλλήνης κατά το διάστημα 11.08.2010 έως και 17.08.2010.

Τα δείγματα υποβλήθηκαν σε εργαστηριακές αναλύσεις βασικών μικροβιολογικών παραμέτρων - δεικτών ρύπανσης και εκδόθηκαν οι Εκθέσεις Δοκιμής 1259-659/10, 1266-678/10, 1299-677/10 και 1300-678/10. Επί των αποτελεσμάτων των Εκθέσεων, όσον αφορά στις παραμέτρους που αναλύθηκαν, σημειώνεται ότι

1) όσον αφορά στα δείγματα που ελήφθησαν από την περιοχή της Κρυσπηγής

- τα δείγματα θαλασσινού νερού με κωδικό 110810.2183, 110810.2184 και 110810.2187 (εκβολές ρέματος, camping, πλαζ) που ελήφθησαν την 11.08.2010 με ευθύνη του εργαστηρίου, εμφανίζουν φυσιολογική μικροβιακή επιβάρυνση

- το δείγμα θαλασσινού νερού με κωδικό 130810.2232 (ξενοδοχείο ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ PALACE και VILLA GEORGE) που ελήφθη την 12.08.2010 με ευθύνη του Υπολιμεναρχείου Ν. Μουδανιών (έγγραφο παράδοσης με Α.Π. 2425/04/2010) εμφανίζει φυσιολογική μικροβιακή επιβάρυνση

2) όσον αφορά στα δείγματα που ελήφθησαν από την περιοχή της Χανιώτης

- τα δείγματα θαλασσινού νερού με κωδικό 160810.2262 και 160810.2263 (αναψυκτήριο, έμπροσθεν ρέματος) που ελήφθησαν την 16.08.2010 με ευθύνη του εργαστηρίου, εμφανίζουν φυσιολογική μικροβιακή επιβάρυνση

- το δείγμα θαλασσινού νερού με κωδικό 170810.2266 (έμπροσθεν βιολογικού - δηλώνεται από τον πελάτη - προφανώς νοείται το ρέμα απόληξης) που ελήφθη την 13.08.2010 με ευθύνη του Υπολιμεναρχείου Ν. Μουδανιών (έγγραφο παράδοσης με Α.Π. 2425/06/2010) εμφανίζει φυσιολογική μικροβιακή επιβάρυνση

3) όσον αφορά στα δείγματα που ελήφθησαν από την περιοχή του Πευκοχωρίου

- τα δείγματα θαλασσινού νερού με κωδικό 110810.2194 και 110810.2195 (δεξιά παραλία Φάρος, αριστερά παραλία) που ελήφθησαν την 11.08.2010 με ευθύνη του εργαστηρίου, εμφανίζουν φυσιολογική μικροβιακή επιβάρυνση

- τα δείγματα θαλασσινού νερού με κωδικό 160810.2264 και 160810.2265 (έμπροσθεν ρέματος, μώλος αριστερά) που ελήφθησαν την 16.08.2010 με ευθύνη του εργαστηρίου, εμφανίζουν φυσιολογική μικροβιακή επιβάρυνση

- το δείγμα θαλασσινού νερού με κωδικό 170810.2267 (έμπροσθεν ταβέρνας ΤΣΑΠΑΡΙ) που ελήφθη την 13.08.2010 με ευθύνη του Υπολιμεναρχείου Ν. Μουσωνίων (έγγραφο παράδοσης με Α.Π. 2425/06/2010) εμφανίζει φυσιολογική μικροβιακή επιβάρυνση

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων στα δείγματα που αναλύθηκαν, οι μικροβιακοί δείκτες που καταγράφηκαν σε όλες τις περιπτώσεις είναι σαφώς εντός των προδιαγραφών της Νομοθεσίας περί «προτύπων ποιότητας νερού για καλύμψη» (Απόφαση Νομάρχη Χαλκιδικής υπ' αριθμ 06400/85 - ΦΕΚ 573B/24-09-85, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 01α/434/06 απόφαση - ΦΕΚ 719B/16-04-09).

Αξίζει βεβαίως να σημειωθεί ότι

• η πρόσμιξη του νερού με περιττωματικές ουσίες προκαλεί την εμφάνιση μικροβιακών δεικτών εντερικής ή/και κοπρανώδους προέλευσης (E. Coli, κοπρονώδη, Εντερόκοκκοι) ανθρώπων ή/και θερμόαιμων ζώων. Στις υπό εξέταση περιπτώσεις, η σχετικά χαμηλή παρουσία τους αφενός κρίνεται φυσιολογική, λαμβάνοντας υπόψη το πλήθος λουομένων τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και αφετέρου μάλλον αποκλείει περιστατικό «κρίσιμης» κατάστασης (π.χ. ανεξέλεγκτη απόρριψη ικανής ποσότητας ανεπεξέργαστων αστικών λυμάτων)

• σε αρκετές θαλάσσιες περιοχές παρατηρήθηκαν κιτρινοπράσινες ή/και καφέ γλοιώδεις μάζες (κολλώδη μικρο-συσσωματώματα ή/και φυτοπλαγκτονικοί οργανισμοί), οι οποίες αποτελούν χαρακτηριστικό βιολογικό δείκτη του φαινομένου της «έξαρσης φυτοπλαγκτού» (Phytoplankton Bloom). Πρόκειται για ένα απρόβλεπτο και μη περιοδικό φυσικό φαινόμενο (συνήθως εμφανίζεται από την Άνοιξη μέχρι και το καλοκαίρι) σε παράκτιες περιοχές που προκαλεί κυρίως αισθητική και οπτική ρύπανση και ενδεχομένως δυσφορία σε λουομένους, σε καμία περίπτωση όμως δεν συνδέεται αυτόματα με ρύπανση ανθρωπογενούς προέλευσης. Ήδη από την Άνοιξη του τρέχοντος έτους έχουν καταγραφεί σημαντικές εξάρσεις φυτοπλαγκτού σε όλο το Βόρειο Αιγαίο προκαλώντας σημαντικές επιπτώσεις κυρίως στην Αλιεία. Οι εξάρσεις αυτές συνήθως εμφανίζονται όταν συνδυάζονται παράγοντες όπως οι αυξημένες συγκεντρώσεις θρεπτικών στο νερό, η θερμική αλλοίωση (υψηλή μεταβολή θερμοκρασίας) και τα θαλάσσια ρεύματα που επικρατούν σε κάθε περιοχή. Οι σημαντικές βροχοπτώσεις του χειμώνα που συνεχίστηκαν μέχρι τις αρχές Ιουλίου, τροφοδότησαν τη θάλασσα με μεγάλες ποσότητες γλυκού νερού που συμπάρευσαν φερτές ύλες και θρεπτικά συστατικά, ενώ η μετέπειτα σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας που διαρκεί μέχρι σήμερα, σε συνδυασμό με την υπέρμετρη αύξηση τουριστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, προκάλεσαν ιδανικές συνθήκες για τη δημιουργία αντίστοιχων φαινομένων τα οποία ωστόσο έχουν κυρίως τοπικό χαρακτήρα.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή/και πληροφορία.

Με εκτίμηση
ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ. Α.Ε.
Διευθυντής ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ. Α.Ε.
Δημήτρης Βλάχακης
Διπλ. Χημικός Μηχ/κός



Ο Αναλυτής
Νεφτεζίδης Σταμάτης
Μεσ Χημικός Μηχανικός

ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ. Α.Ε.
ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΤΙΓΡΥΠΑΝΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

22^η Απριλίου 1, 631 00 Παλιούριος Χαλκιδίκης
Τηλ: 23710-23400, 23400, Fax: 23710-24000, Email: koromail@otenet.gr

Παλιούριος : 17/08/10
Αριθ. Πρωτ.-Τελ: 1253-858710
Σελίδα 2 από 4

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Κωδικός δείγματος :						110810.2183	110810.2184	110810.2187
Αριθμός δειγματοληψίας :						0401 (BΔ_02)	0402 (BΔ_02)	0412 (BΔ_02)
Δημοτικό Διαμέρισμα/Δήμος :						ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ	ΚΙΝΥΟΠΗΓΗΣ	ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ
Α/Α	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ¹⁾	ΕΠΙΧΥΡΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ²⁾	ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ³⁾	Σ.Δ. ΘΑΛΑΣΣΑΓΚΙΟΛΙΣΣΕ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΙΝΥΟΠΗΓΗΣ	Σ.Δ. ΣΑΛΙΝΙΚΗΣ ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ	Σ.Δ. ΣΑΛΙΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΒΙΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ								
1	Ολική Κολοβακτηριόσυν	/100 mL	10.000	500	250	20	18	20
2	Κολοβακτηριόσυν κοπρόνων	/100 mL	500	100	50	<5	<5	<5
3	Εντερόκοκκοι	/100 mL	-	100	-	<5	6	8
4	E Coli		-	-	-	<5	<5	<5

¹⁾ Όπως καθορίζονται από την ΚΥΑ 46399/4352/88 (ΦΕΚ 4388/03-07-88), Παράρτημα II περί «Προτύπων ποιότητας νερών καλυμμένων», όπως καθορίζονται από την Απόφαση Νομάρχη Χαλκιδίκης υπ' αριθμ 99400/86 (ΦΕΚ 5738/24-00-85) περί «όρων διάθεσης λυμάτων και υγρών αποβλήτων σε φυσικούς απορροχτές του Ν. Χαλκιδίκης» (πρότυπα ποιότητας νερών «αλύμωτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 01α/434/09 απόφαση (ΦΕΚ 7186/16-04-09).