



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 1/10/ 2010
Αρ.Πρωτ: 2826 Β

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
 115 23 - Αθήνα
 Τηλ. 210 64 00 015
 Fax. 210 64 29 137
 E-mail: vouli@gryp.minenv.gr

ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
 ✓ **Τμήμα Ερωτήσεων**

ΚΟΙΝ:

- 1. Βουλευτή κα Χαρά Κεφαλίδου**
- 2. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης**
Γραφείο Υπουργού
(με αντίγραφο της Ερώτησης)

Θέμα : «Απάντηση σε Ερώτηση »

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 2642/10-9-2010 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. **2642/10-9-2010** που κατατέθηκε από τη Βουλευτή κα Χαρά Κεφαλίδου , σχετικά με τον εντοπισμό αρσενικού και Νιτρικών στο πόσιμο νερό στον Φωτολίβο και στην Περιχώρα Νομού Δράμας, σας γνωρίζουμε τα εξής :

1) Η εν γένει αποτίμηση και οι χαρακτηρισμοί της ποιοτικής κατάστασης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων θα ληφθούν υπ' όψη στο Σχέδιο Διαχείρισης του Υδατικού Διαμερίσματος της Ανατολικής Μακεδονίας, το οποίο θα αντιμετωπίσει συνολικά και συστηματικά στο πλαίσιο της κατάρτισης και εφαρμογής του, σύμφωνα με τη διαδικασία και τις απαιτήσεις της οδηγίας – πλαίσιο για τα νερά 2000/60/ΕΚ, το συνολικό πρόβλημα διαχείρισης και προστασίας των υδάτων.

2) Ήδη, στο πλαίσιο αυτό, προκηρύχθηκε από τη Διεύθυνση Υποστήριξης και Ανάπτυξης της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, ο σχετικός δημόσιος Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη Αναδόχου εκπόνησης της μελέτης : «Κατάρτιση Σχεδίων

Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ' εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του ΠΔ 51/2007».

3) Τα Σχέδια Διαχείρισης, με διακριτοποίηση σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού, περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την κατάρτιση Προγραμμάτων Μέτρων για την προστασία, αποκατάσταση και αναβάθμιση των επιφανειακών (εσωτερικών, μεταβατικών, παράκτιων) και υπόγειων υδατικών συστημάτων. Κατά την εκπόνηση των ανωτέρω Σχεδίων Διαχείρισης θα αξιοποιηθούν όλες οι μέχρι σήμερα εκπονηθείσες μελέτες, ερευνητικές εργασίες, προγράμματα και δράσεις που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη.

4) Η νέα Οδηγία 2006/118/ΕΚ «σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση και την υποβάθμιση» εισάγει την παρακολούθηση των υπόγειων υδάτων ως προς ορισμένες επικίνδυνες ουσίες ανθρωπογενούς προέλευσης, (πλέον των μετρήσεων για την παρακολούθηση της νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης των υπόγειων υδάτων). Στο πλαίσιο αυτό μελετάται το πεδίο εφαρμογής της και ιδιαίτερα σε περιοχές που υπάρχει πιθανότητα να έχουν επιβαρυνθεί λόγω ανθρωπογενών παραγόντων.

Επισημαίνουμε ότι τα θέματα που αφορούν στην ποιότητα του πόσιμου νερού υπάγονται στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προς το οποίο διαβιβάζεται το παρόν με αντίγραφο της ερώτησης προκειμένου να σας πληροφορήσει σχετικά.


Τέλος και για πληρέστερη ενημέρωσή σας, διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ' 52924/3431/21-9-2010 έγγραφο της αρμόδιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, που λάβαμε σε απάντηση της ενημέρωσης που ζητήθηκε.

Συνημμένο:

το α.π. 52924/3431/21-9-10 έγγραφο
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Κομοτηνή 21/09/2010

Αριθ.Πρωτ.:52924/3431

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ταχ. Δ/ση : Γ. Κακουλίδου 1
Ταχ. Κώδικας : 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες : Λ. Μπίτσου
Τηλέφωνο : 25313 / 52118
FAX : 25310 / 22483
e-mail : remth@remth.gr

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής
Γραφείο Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Υπόψη: κας. Μ. Σταματίου

ΘΕΜΑ: «Απάντηση της υπ' αριθμ. Πρωτ. 2642/10-9-2010 ερώτησης της Βουλευτή κας Χ. Κεφαλίδου».

ΣΧΕΤ: Τα υπ' αριθ. Πρωτ. 2826/Β/410/1-9-2010 διαβιβαστικό έγγραφο του Κοινοβουλευτικού ελέγχου του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Σε απάντηση του ως άνω σχετικού εγγράφου σας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 7486/16-9-2010 έγγραφο του Δήμου Σιταγρών του Νομού Δράμας σας γνωρίζουμε ότι:

- α) Το πόσιμο νερό του Τ. Δ. Φωτολίβους στο οποίο έγιναν χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις είναι κατάλληλο σύμφωνα με την ΚΥΑ 38.295/2007 όπως προκύπτει από το υπ' αριθ. πρωτ. 5812/20-8-2010 έγγραφο της Δ/σης Δημόσιας Υγείας- Πρόνοιας Δράμας.
 - β) Το πόσιμο νερό του Τ.Δ. Περιχώρας, σύμφωνα με το προαναφερόμενο έγγραφο και σύμφωνα με την ΚΥΑ 15523/2006, χαρακτηρίζεται «μη ασφαλές και ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση». Έγινε ενημέρωση των κατοίκων για την ακαταλληλότητά του προς κατανάλωση.
- Η διάθεση του νερού προς το παρόν πραγματοποιείται από πηγές και γεώτρηση ενώ ειδικοί επιστήμονες εργάζονται και συνεργάζονται με τους φορείς για την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος.

Η Γενική Γραμματέας
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Θεοδώρα Κόκλα