



08 OCT 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 7/10/ 2010
Αρ.Πρωτ: 2830 Β

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli@gryp.minenv.gr

✓ **ΠΡΟΣ τη**
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

1. **Βουλευτές κ. κ.**
 - Γιώργο Μαρίνο
 - Νίκο Καραθανασόπουλο
 - Θανάση Παφίλη
 - Διαμάντω Μανωλάκου
2. **Υπουργείο Υποδομών,**
Μεταφορών και Δικτύων
Γραφείο Υπουργού
3. **Υπουργείο Εσωτερικών,**
Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
Γραφείο Υπουργού
4. **Υπουργείο Οικονομικών**
Γραφείο Υπουργού
5. **Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης**
και Τροφίμων Γραφείο Υπουργού
(με συνημμένη την Ερώτηση)
6. **Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής**
Αλληλεγγύης Γραφείο Υπουργού
(με συνημμένη την Ερώτηση)

Θέμα : «Απάντηση σε Ερώτηση »

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 2727/13-9-2010 Ερώτηση

Σε απάντηση της **Ερώτησης με αρ. πρωτ. 2727/13-9-2010** που κατατέθηκε από τους Βουλευτές κ. κ. **Γιώργο Μαρίνο , Νίκο Καραθανασόπουλο, Θανάση Παφίλη και Διαμάντω Μανωλάκου** σας γνωρίζουμε ότι η λειτουργία των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) ελέγχεται από τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και επισυνάπτουμε για ενημέρωσή σας α) το με α.π.165402/5600/16-9-2010 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού/ΥΠΕΚΑ, β) το με α.π.

✓ J

181762/17-9-2010 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ)/ΥΠΕΚΑ, γ) το με α.π. 106217/24-9-2010 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων/ΥΠΕΚΑ καθώς και δ) το με α.π. 3922/1-10-2010 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ)/ΥΠΕΚΑ.

Σας πληροφορούμε επίσης ότι αρμόδιο να σας ενημερώσει σχετικά με το έργο στον Ανάβαλο είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προς το οποίο κοινοποιείται το παρόν με αντίγραφο της ερώτησης.


Όσον αφορά στην ποιότητα του πόσιμου νερού αρμόδιο να σας ενημερώσει σχετικά είναι το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προς το οποίο επίσης κοινοποιείται το παρόν με αντίγραφο της ερώτησης.

Συνημμένα:

- το α.π.165402/5600/16-9-10 έγγραφο Δ/νσης Περ. Σχ/ΥΠΕΚΑ
- το α.π. 181762/17-9-10 έγγραφο (ΕΠΠΕΡΑΑ)/ΥΠΕΚΑ
- το α.π. 106217/24-9-10 έγγραφο Ειδικής Γραμματείας Υδάτων/ΥΠΕΚΑ
- το α.π. 3922/1-10-10 έγγραφο (ΕΥΠΕ)/ΥΠΕΚΑ.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ





**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ**

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2010

Αρ. Πρωτ.: 165402/5600

Ταχ. Δ/ση : Πατησίων 147
Ταχ. Κώδικας: 112 51 Αθήνα

ΠΡΟΣ: Γραφείο Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου ΥΠΕΚΑ
σχετ. 2830/Β/710/14.9.10

TELEFAX : 8662968 - 8663693

Πληροφορίες : Ε. Βασιλάκη
Τηλέφωνο : 2108643630
e-mail : i.vasilaki@dpers.minenv.gr

ΚΟΙΝ.:

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Ερώτηση στη Βουλή σχετικά με ανεξέλεγκτη απόρριψη λυμάτων και λυματολάσπης σε παράνομη χωματερή σε περιοχή του Δήμου Κρανιδίου του νομού Αργολίδος.

ΣΧΕΤ.: Η με αρ. πρωτ. 2727/13.9.10 Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων (αρ. πρωτ. ΔΠΣ 165402/5600/14.9.10).

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 2727 Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή στις 13.9.10 από τους Βουλευτές κ.κ. Γιώργο Μαρίνο, Νίκο Καραθανασόπουλο, Θανάση Παφίλη και Διαμάντω Μανωλάκου, σας γνωρίζουμε τα εξής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας, σχετικά με την ανεξέλεγκτη απόρριψη λυμάτων και λυματολάσπης σε παράνομη χωματερή σε περιοχή του Δήμου Κρανιδίου του νομού Αργολίδος:

1. Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 1650/86 «Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη στερεών αποβλήτων εντός ή εκτός αστικών περιοχών και σε οποιονδήποτε φυσικό αποδέκτη. Ο κάτοχος των στερεών αποβλήτων τα παραδίδει στον υπόχρεο φορέα διαχείρισης».
2. Εφόσον στην περιοχή διαπιστώνεται ανεξέλεγκτη απόθεση λυματολάσπης, η Νομαρχία Αργολίδος οφείλει, μετά από εξέταση της καταγγελίας, να προχωρήσει αναλόγως τη διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86, όπως το άρθρο 30 τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 3010/02.

Τα ζητήματα ποιότητας πόσιμου νερού, λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού και κατασκευής φράγματος για την εξασφάλιση νερού καλής ποιότητας δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της υπηρεσίας μας.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- 1) Δ/ση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
- 2) Χρον. Αρχείο
- 3) Τμήμα ΔΣΑ (φ 3-1)
- 4) Ε. Βασιλάκη

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΒΑΝΙΚΙΩΤΗ

Φυσικός - Ωκεανογράφος



Γ. ΜΠΕΤΚΑΒΑΣ



ΕΠΠΕΡΑΑ

Εθνικό Πρόγραμμα
Περιβάλλον και Ανάπτυξη



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»**

Αθήνα, 17.09.2010

Αρ. πρωτ.: 181762

Ταχ. Δ/ση: Αεροπόρου Παπαναστασίου 34
Ταχ. Κωδ.: 115 27 Αθήνα
Πληροφορίες: Σ. Κατσίβας
Τηλ.: 213 2142207
Fax: 210 6926762
E-mail: skatsivas@mou.gr
Web: www.epperaa.gr

Προς:

ΥΠΕΚΑ

Γραφείο Υπουργού

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Αμαλιάδος 17

115 23 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: Ερώτηση Βουλευτών.

ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ. 2830/Β/710/19-09-2010 έγγραφό σας το οποίο αφορά την με Αρ. Πρωτ. 2727/13-9-2010 ερώτηση των βουλευτών Γιώργου Μαρίνου, Νίκου Καραθανασόπουλου, Θανάση Παφίλη, Διαμάντως Μανωλάκου.

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού σας εγγράφου και σε ότι αφορά την Υπηρεσία μας, σας ενημερώνουμε ότι:

- 1) Η Υπηρεσία μας λόγω αρμοδιότητας δεν εμπλέκεται σε θέματα σχεδιασμού της διαχείρισης των υδάτινων πόρων, των αστικών λυμάτων ή της διαχείρισης των απορριμμάτων.
- 2) Σχετικά με την αναφερόμενη ως λειτουργούσα παράνομη χωματερή – λίμνη λυμάτων, αρμόδια για την αντιμετώπιση του προβλήματος που δημιουργείται είναι η Δ/ση Υγιεινής της Ν.Α. Αργολίδας.
- 3) Τέλος, σε ότι αφορά την ΕΕΛ Κρανιδίου, σας ενημερώνουμε ότι αρμόδια για την λειτουργία αυτής η οποία χρηματοδοτήθηκε και ολοκληρώθηκε από το ENVIREG, είναι η ΔΕΥΑ Κρανιδίου. Το δίκτυο αποχέτευσης στους οικισμούς Κρανίδι και Πόρτο Χέλι χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Συνοχής και ολοκληρώνεται εντός του προσεχούς διαστήματος.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ»**

α/α

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΑΒΙΑΣ

Εσωτερική Διανομή

- Γραφείο Γενικού Γραμματέα
- Μονάδες Β' και Δ'
- Φ 4.009 «ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ»



ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & Α.Α." ΕΣΠΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Προϊσταμένη της Μονάδας Δ'

α/α

Σ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

Αθήνα, 24 / 09 / 2010
Αρ. πρωτ.: 106217

Ταχ. Δ/ση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124
Ταχ. Κωδ.: 11526, Αθήνα
Πληρ.: Π. Πούλου, Χ. Καστρινέλλης
Τηλ.: 210 6931282, 210 6931276
Fax: 210 6994355

ΠΡΟΣ:
Υ.Π.Ε.ΚΑ.
Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
(επί σχετ. αρ. 2830/Β/710)

Θέμα: "Τερράσιες ελλείψεις στις δημόσιες υποδομές στους Δήμους Κρανιδίου και Ερμιόνης στο νέο Δήμο Ερμιονίδας"

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 2830/Β/710/17-9-10 έγγραφό σας (Αρ. Πρωτ. Κ.Υ.Υ.: 106217/17-9-10)

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 2727/13-9-10 Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ.κ. Γ. Μαρίνο, Ν. Καραθανασόπουλο, Θ. Παφίλη, Δ. Μανωλάκου και όσον αφορά σε θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) του Κρανιδίου δυναμικότητας οργανικού φορτίου 10.000 μ.λ.η. κατασκευάστηκε με χρηματοδότηση από το ENVIREG για την εξυπηρέτηση των Δ.Δ. Κρανιδίου, Πόρτο Χελίου και Κοιλιάδας. Επίσης με χρηματοδότηση από το 2^ο ΠΕΠ και το ΕΠΤΑ κατασκευάστηκε δίκτυο αποχέτευσης μήκους 5 χλμ. στον οικισμό Κρανιδίου με το οποίο εξυπηρετείται το 32% του πληθυσμού αιχμής του Κρανιδίου και το 18% του πληθυσμού αιχμής της συννέωσης Κρανιδίου -Πόρτο Χελίου. Με χρηματοδότηση από το Τ. Σ. ΙΙ κατασκευάστηκε το δίκτυο αποχέτευσης στους οικισμούς Κρανίδι και Πόρτο Χέλι και εξυπηρετείται το 100% του πληθυσμού αιχμής των οικισμών Κρανιδίου-Πόρτο Χελίου. Επίσης, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ κατασκευάστηκε στον οικισμό Κοιλιάδα δίκτυο αποχέτευσης και εξυπηρετείται το 90% του πληθυσμού αιχμής. Η Ε.Ε.Λ. Κρανιδίου έχει κατασκευασθεί στη περιοχή «Κάμπος» Κρανιδίου, λειτουργεί από τον Μάιο του 2001 και διαθέτει δευτεροβάθμια επεξεργασία με απομάκρυνση αζώτου και φωσφόρου, ενώ αποδέκτης των επεξεργασμένων είναι το ρέμα Λουτρό Κρανιδίου.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

α/α

Γ. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ

Χ. ΚΩΤΣΑΚΗ

- Εσωτ. Διανομή
- Ε.Γ.Υ.
 - Χρον. Αρχείο
 - Φ10
 - Χ. Καστρινέλλης
 - Π. Πούλου



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(Ε.Υ.Ε.Π.)**

**ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'**

Ταχ. Δ/ση : Κηφισίας 1-3, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας : 115 23
Πληροφορίες : Θόδ. Σαρηγιαννίδης
Αρ. Τηλεφώνου : 2108701809
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 2108701883
Ηλεκτρον Δ/ση : th.sarigiannidis@eyep.minenv.gr

Χρόνος Διατήρησης :
Βαθμός Ασφάλειας : **Αδιαβάθμητο**

Αθήνα, 01 - 10 - 2010

Αριθ. Πρωτ. : 3922

Βαθμός Προτεραιότητας : **Κοινό**

ΠΡΟΣ:

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αμαλιάδος 17 - ΑΘΗΝΑ**

Θέμα: Ερώτηση Βουλής για την λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού λυμάτων του Δήμου Κρανιδίου Ν.Αργολίδας.

Σχετ.: 1. Η υπ.αρ. 2727/13.09.2010 Ερώτηση των Βουλευτών κ.κ. Γιώργου Μαρίνου, Νίκου Καραθανασόπουλου, Θανάση Παφίλη, Διαμάντως Μανωλάκου.

2. Το υπ.αρ. 2830/Β/710/14.9.2010 έγγραφό σας.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού (2) εγγράφου σας που αφορά Ερώτηση των Βουλευτών κ.κ. Γιώργου Μαρίνου, Νίκου Καραθανασόπουλου, Θανάση Παφίλη και Διαμάντως Μανωλάκου για την λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού λυμάτων του Δήμου Κρανιδίου Ν.Αργολίδας σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία μας έχει διενεργήσει έλεγχο στην συγκεκριμένη εγκατάσταση την 19/03/2009 και βεβαίωσε παραβάσεις (αρ.πρωτ. 14692/14.7.2009) και εισηγήθηκε τα αντίστοιχα ανά παράβαση πρόστιμα (αρ.πρωτ. 14696/14.7.2009) ως κατωτέρω :

- Η μονάδα λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια διάθεσης λυμάτων κατά παράβαση της Ε1β/221/1965 Υγειον.Διάταξης. Εισηγούμενο πρόστιμο 2.500 Ευρώ.
- Διαπιστώθηκε πλημελής λειτουργία της εγκατάστασης (δεν λειτουργούσε η χλωρίωση, δεν υπήρχαν εγκαταστάσεις-δεξαμενές υποδοχής βοθρολυμάτων, υπήρχε χωμάτινη μη στεγανοποιημένη δεξαμενή βοθρολυμάτων σε παρακείμενο οικόπεδο) με συνέπεια την δημιουργία κινδύνων για την ρύπανση - υποβάθμιση του περιβάλλοντος κατά παράβαση του Ν. 1650/86. Εισηγούμενο πρόστιμο 4.000 Ευρώ.
- Η εγκατάσταση δεν τηρούσε τα προβλεπόμενα από την Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 σχετικά με την διαχείριση των στερεών αποβλήτων (λυματολάσση, σχαρίσματα) με συνέπεια την δημιουργία κινδύνων για την ρύπανση-υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Εισηγούμενο πρόστιμο 2.500 Ευρώ.

Η Υπηρεσία μας πληροφορήθηκε ότι μέχρι σήμερα δεν έχει επιβληθεί το εισηγηθέν πρόστιμο από τον Αρμόδιο Νομάρχη Αργολίδας.

Πέραν των ανωτέρω στην περιοχή του Δήμου Δήμου Κρανιδίου διενεργήθηκαν έλεγχοι την 29.11.2005, βεβαιώθηκαν παραβάσεις και εισηγήθηκαν πρόστιμα στο ΧΑΔΑ Δισκουριών (Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης αρ.πρωτ. 5880/17.7.2006, Εισήγηση επιβολής προστίμου αρ.πρωτ. 6174/12.9.2006) και στο ΧΑΔΑ Διδύμων (Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης αρ.πρωτ. 5863/13.7.2006, Εισήγηση επιβολής προστίμου αρ.πρωτ. 6173/12.9.2006).


Σημειώνεται ότι αντίγραφα των φακέλων των ανωτέρω ελέγχων έχουν αποσταλεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα για διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών.

Γενικός Επιθεωρητής

Παναγιώτης Μέρκος

Εσωτερική Διανομή:

1. Αρχείο Γενικής Επιθεώρησης ΕΥΕΠ
2. Χρονολογικό Αρχείο Τομέα Νοτίου Ελλάδος
3. Αρχείο Τμήματος Α (Φ.Β.Κ.)
4. Θ.Σαρηγιαννίδης



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΣΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Μ. ΣΟΤΙΡΙΟΥ