



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ**

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 101 92
Πληροφορίες: Μ. Μανωλιός
Τηλ. : 210-6969420
Fax : 210-6969416



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

11 OCT 2010

Αθήνα, 08-10-2010
Αρ. Πρωτ.: Δ5/ΗΛ/Α/Φ6/150/20112

**ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Τμήμα
Ερωτήσεων**

Κοιν:

1. Βουλευτή κ. Κ. Αϊβαλιώτη
2. ΔΕΗ ΑΕ, Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα 10432


ΘΕΜΑ: Απάντηση στην 2403/06-09-2010 Ερώτηση

Σε απάντηση της 2403/06-09-10 Ερώτησης του βουλευτή κ. Κ. Αϊβαλιώτη, σας στέλνουμε το ΓρΔ/4274/15-09-10 έγγραφο της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και σχετική επιστολή της Υπουργού ΠΕΚΑ κας Τίνας Μπιρμπίλη προς τον Δήμαρχο Γόρτυνος.

Επιπλέον, ως προς το ερώτημά σας σχετικά με τη διαχείριση των υδατικών πόρων της περιοχής της Μεγαλόπολης, σας επισυνάπτουμε το 106104/15-09-10 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.

Ο Υφυπουργός

Γ. Μανιάτης



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Ο.Γ.

Μ. ΜΑΣΤΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗ

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο κας Υπουργού
- Γραφείο κ. Υφυπουργού
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
- Δ15
- Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή Ενέργειας (8098/03-09-10)
- Δ5 - Διευθυντής
- Δ5/Τμήμα Α'

✓✓



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Αρ./Ημ./ΓρΔ/4274/15-9-10

Προς
κα Τίνα Μπιρμπίλη
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής

Περίληψη: Απάντηση στην Ερώτηση του Βουλευτή κου Κ. Αϊβαλιώτη για τη λειτουργία των Μονάδων I και II του ΑΗΣ Μεγαλόπολης.

Σχετικά: Η υπ' αριθμ. 2403/06.09.2010 Ερώτηση Βουλευτή.

Κυρία Υπουργέ,

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής ερώτησης του Βουλευτή κου Κ. Αϊβαλιώτη για τη λειτουργία των Μονάδων I και II του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α', σας γνωρίζουμε τα εξής:

- Οι Μονάδες I και II του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α' έχουν τεθεί από το έτος 2008 σε καθεστώς περιορισμένης λειτουργίας (επιτρεπόμενη από 01.01.2008 συνολική λειτουργία 20.000 ώρες), σε συμμόρφωση με τη σχετική κοινοτική οδηγία για τις Μεγάλες Εγκαταστάσεις Καύσης. Δεδομένου ότι οι περισσότερες από τις ώρες αυτές έχουν ήδη εξαντληθεί, οι Μονάδες I και II το επόμενο διάστημα θα συμπληρώσουν τις υπολειπόμενες ώρες λειτουργίας τους μόνο για την κάλυψη αιχμών του συστήματος και στη συνέχεια θα διακόψουν οριστικά τη λειτουργία τους.
- Το έτος 2006 ολοκληρώθηκε ερευνητικό πρόγραμμα που η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αρκαδίας ανέθεσε στο Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ) με θέμα: «Έρευνα για την υγιεινή και ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής Μεγαλόπολης λόγω μόλυνσης του περιβάλλοντος». Τα αποτελέσματα του εν λόγω ερευνητικού προγράμματος δεν έδειξαν καμία σημαντική διαφοροποίηση στην υγεία των κατοίκων της περιοχής Μεγαλόπολης σε σχέση με τους κατοίκους της υπόλοιπης Ελλάδας.
- Όσον αφορά το θέμα των υδατικών πόρων, σας ενημερώνουμε ότι από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΗ έχει γίνει πλήρης και αναλυτική υδρογεωλογική μελέτη των καρστικών υδροφορέων της περιοχής, στην οποία περιλαμβάνεται και μελέτη διαχείρισης των υδατικών πόρων.

Με τιμή,

ΑΡΘΟΥΡΟΣ ΖΕΡΒΟΣ

Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 Αθήνα, Τηλ.: 210 523 4604, Fax: 210 524 1300, e-mail: a.zervos@del.com.gr



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Υπουργός

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2010
Αρ. Πρωτ. : 8237

Προς:
κ. Κ. Μιχαλόπουλο,
Δήμαρχο Γόρτυνος
Ν. Αρκαδίας

Αγαπητέ κ. Δήμαρχε,

Σχετικά με τα θέματα που θίγεται με την επιστολή σας, επιθυμώ να σας διαβεβαιώσω για το ενδιαφέρον μου και τις προσπάθειες που καταβάλουμε με τους συνεργάτες μου προκειμένου να διασφαλίσουμε ένα πιο καθαρό περιβάλλον που θα εγγυάται τη δημόσια υγεία.

Είμαι σε θέση να γνωρίζω τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης εδώ και χρόνια, που υφίστανται τις επιπτώσεις από τη λειτουργία τεσσάρων μονάδων της ΔΕΗ, και όπου συχνά καταγράφονται υπερβάσεις των επιτρεπόμενων ορίων ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ιδιαίτερα σε διοξείδιο του θείου.

Επιθυμώ ωστόσο να σας ενημερώσω ότι οι παλαιές και ρυπογόνες μονάδες 1 και 2 έχουν τεθεί από το έτος 2008 σε καθεστώς περιορισμένης λειτουργίας (επιτρεπόμενη συνολική λειτουργία 20.000 ώρες), σε συμμόρφωση με τη σχετική κοινοτική οδηγία για τις Μεγάλες Εγκαταστάσεις Καύσης. Δεδομένου ότι οι περισσότερες από τις ώρες αυτές έχουν ήδη εξαντληθεί, οι μονάδες I και II, με το πέρας του θέρους του τ.ε., θα τεθούν σε ψυχρή εφεδρεία και θα συμπληρώσουν τις υπολειπόμενες ώρες λειτουργίας τους μόνο για την κάλυψη αιχμών του συστήματος. Οι μονάδες 3 και 4 έχουν ήδη εγκαταστήσει σύγχρονα συστήματα αποθείωσης των καυσαερίων με σημαντική απόδοση στην ελαχιστοποίηση των εκπεμπόμενων ρύπων και ιδιαίτερα του διοξειδίου του θείου, ενώ ευθύνη της ίδιας της ΔΕΗ αποτελεί η συνεχής μέριμνα για την ορθή λειτουργία τους.

Στο πλαίσιο αυτό σε συνεργασία με τη ΔΕΗ εκπονούμε ένα σχέδιο συμμόρφωσης των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής στην κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία και στους περιβαλλοντικούς όρους που η Πολιτεία έχει εγκρίνει.

Παράλληλα οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, που διενεργούν περιβαλλοντικούς ελέγχους για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, έχουν επισκεφθεί τη Μεγαλόπολη διενήργησαν έλεγχο στις μονάδες της ΔΕΗ και επιβλήθηκαν υψηλά πρόστιμα. Σύντομα θα προβούν σε επανέλεγχο συμμόρφωσης.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ε. ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ

Με εκτίμηση

Τίνα Μπιρμπίλη

Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα
Τ: 210 647 5101-3, F: 210 645 1793
E: grammateia@gryp.minenv.gr

www.ypeka.gr



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α.
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Μ. Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124
Ταχ. Κωδ.: 11526, Αθήνα
Πληρ.: Σ. Τασόγλου
Τηλ.: 210 6931272
Fax: 210 6994355

Αθήνα, 15/9/2010
Αρ. Πρωτ.: 106104

Προς:
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
& Κλιματικής Αλλαγής
Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
(επί σχετ. αρ. 2784/β/309/7-9-2010)

ΘΕΜΑ: «Λοιπαρτυρία και προτάσεις για τις παλιές μονάδες της ΔΕΗ»

Σχετικά: Το με Αρ. Πρωτ. (2784/β/309/7-9-2010) έγγραφό σας (Αριθ. Πρωτ. ΚΥΥ: 106104/8-9-10)

Σε απάντηση της με Αρ. Πρωτ. 2403 Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων στις 6-9-2010 από τον Βουλευτή κ. Κωστή Αϊβαλιώτη και σε ότι αφορά θέματα αρμοδιότητας της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

- Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων έχει την ευθύνη κατάρτισης, σε εθνικό επίπεδο, προγραμμάτων διαχείρισης και προστασίας του υδατικού δυναμικού της χώρας. Οι αρμοδιότητες για την προστασία και διαχείριση των υδάτων ανά Περιφέρεια ασκούνται από τις οικείες Διευθύνσεις Υδάτων, οι οποίες συγκροτήθηκαν με την αρ. οικ.47630/16-11-2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Διάρθρωση της Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας» (ΦΕΚ 1688 Β'/1-12-2005). Στην συγκεκριμένη περίπτωση, αρμόδια είναι η Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
- Η Υπηρεσία μας έχει ήδη προκηρύξει τη μελέτη "Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής Πελοποννήσου, Βόρειας Πελοποννήσου και Ανατολικής Πελοποννήσου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ' εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του ΠΔ 51/2007".

Τα Σχέδια Διαχείρισης που θα προκύψουν από αυτή τη μελέτη θα αντιμετωπίσουν συνολικά και συστηματικά στο πλαίσιο της κατάρτισης και εφαρμογής τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, το συνολικό πρόβλημα της ορθολογικής διαχείρισης και προστασίας των υδατικών πόρων της περιοχής και θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την κατάρτιση Προγραμμάτων Μέτρων για την προστασία, αποκατάσταση και αναβάθμιση των επιφανειακών (εσωτερικών, μεταβατικών, παράκτιων) και υπόγειων υδατικών συστημάτων.

Τα Σχέδια Διαχείρισης, με βάση το χρονοδιάγραμμα της προκηρυχθείσας μελέτης, αναμένεται να καταρτισθούν μέχρι τον Μάρτιο του 2012.

Εσωτερική Διανομή

- Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων
- Χρον. Αρχείο
- Θεματικό αρχείο (Φ.10)
- Σ. Τασόγλου

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

α/α

Γ. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ