

14 OCT 2010



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**

**ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ**

**Ταχ.Δ/ση : Σταδίου 27
Τ.Κ. : 10183 Αθήνα
Πληροφορίες : Π. Γεωργακοπούλου
Τηλέφωνο : 213- 1364337
FAX : 213-1364383**

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός έλεγχος

**ΣΧΕΤ.: 1. Η υπ' αρ. 2117/31.08.2010 Ερώτηση
2. Το αρ. 54544/22.09.2010 έγγραφό μας**


Απαντώντας στην ανωτέρω Ερώτηση των βουλευτών κ.κ. Αθ. Πλεύρη και Σπ. Άδ. Γεωργιάδη και σε συνέχεια του σχετικού (2) εγγράφου μας, σας αποστέλλουμε την Α.Π.184937 απάντηση του Δήμου Αθηναίων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- Γραφείο Υφυπουργού
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα
- Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
- Γραφείο Γεν. Δ/ντή Τοπ. Αυτ/σης
- Δ/νσή μας



**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ**

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

✓ J



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

20 ΣΕΠ. 2010

ΑΡΧ. ΠΡΩΤ.

53761/28084

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ



1 000977 481108

Α.Π. 184937

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: 16/09/2010

01/5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ταχ. Δ/ση : Λιοσίων 22
Ταχ. Κώδικας : 104 38
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο : 210 5277604-5
Φαξ : 210 5249623
Ηλ.Ταχ/μείο : secrgeneral@cityofathens.gr

Βαθμός Ασφαλείας : Αδιαβάθητο
Βαθμός Προτεραιότητας : Επείγον
Χρόνος Διατήρησης : Δεκαετία

Αθήνα 16/09/2010

ΠΡΟΣ : Υπουργείο Εσωτερικών
Αποκέντρωσης & Ηλ. Διακυβέρνησης
Γενική Δ/ση Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Δ/ση Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ
Τμήμα Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ
Σταδίου 27
101 83 Αθήνα

ΚΟΙΝ. : -Γραφείο Δημάρχου
-Γραφείο Διευθυντή Δημάρχου
-Γραφείο Γενικού Γραμματέα

Θέμα: «Απάντηση σε αναφορά βουλευτών κ.κ. Α. Πλεύρη και Σ.-Α. Γεωργιάδη»

Σχετ. : Το υπ' αριθμ. 178488/09-09-2010 (49764/03-09-2010) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας εγγράφου σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων βάσει τεκμηρίου αρμοδιότητας (ν.3731/2008 - ά.1 παρ.1, περ. 15) προέβη στη σφράγιση του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με τη διακριτική επωνυμία «Black Lady», ιδιοκτησίας κας Βαλιμήτη Χρ. Χριστίνας που βρίσκεται επί της οδού Πάτμου αρ. 17 στις 08-07-2010, εκτελώντας την υπ' αριθ.: 136435/02-07-2010 Απόφαση Δημάρχου, κατ' εφαρμογήν των ισχυουσών υγειονομικών και λοιπών σχετικών διατάξεων. Ωστόσο και λόγω της έκδοσης υπέρ της ιδιοκτήτριας του καταστήματος κας Βαλιμήτη Χριστίνας της υπ' αριθ. 157970/27-07-2010 Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας στις 27-07-2010, η υπηρεσία μας προέβη στην αποσφράγισή του στις 05-08-2010 ημερομηνία παραλαβής της άδειας από τη δικαιούχο.

Όπως αναφέρεται στο 15-09-2010 ενημερωτικό σημείωμα της Διεύθυνσης Αδειών Λειτουργίας Καταστημάτων & Θεαμάτων σας γνωρίζουμε, ότι σε έλεγχο του φακέλου αίτησης χορήγησης άδειας ίδρυσης & λειτουργίας από το αρμόδιο Τμήμα της ανωτέρω Διεύθυνσης που υπέβαλε η ιδιοκτήτρια

του καταστήματος κα Βαλιμήτη Χριστίνα προέκυψε ότι η εν λόγω άδεια εκδόθηκε μετά τον έλεγχο όλων των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Συγκεκριμένα:

α) Στον κανονισμό της πολυκατοικίας δεν απαγορεύεται ρητά η αιτούμενη χρήση (καφενείο – σνακ μπαρ).

β) Από το υπ' αριθ.: 4964/12-07-2010 έγγραφο της Διεύθυνσης Υγειονομικής Προστασίας Καταναλωτή της Νομαρχίας Αθηνών προκύπτει ότι πληρούνται όλοι οι υγειονομικοί όροι για τη χορήγηση της άδειας.

γ) Από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας δεν είχε διαβιβαστεί (μέχρι την ημέρα έκδοσης της άδειας) στη Διεύθυνση Αδειών Καταστημάτων & Θεαμάτων έγγραφο από το οποίο να προκύπτει παράνομη κατασκευή

δ) Έχει εκδοθεί πιστοποιητικό πυροπροστασίας με ισχύ μέχρι 22-12-2014.

Η Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας έχει κατ' επανάληψιν προβεί σε ελέγχους εντός του 2010 στο εν λόγω κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα, οι διενεργήσαντες τους ελέγχους Δημοτικοί Αστυνομικοί διαπίστωσαν τα κάτωθι:

- ✓ Σε έλεγχο που διενεργήθηκε στο ανωτέρω κατάστημα στις 27-05-2010 διαπιστώθηκε ότι το εν λόγω κατάστημα λειτουργούσε άνευ αδείας ίδρυσης και λειτουργίας της αρμόδιας αρχής. Επίσης, διαπιστώθηκε η αναπαραγωγή μουσικής μέσω στερεοφωνικού συγκροτήματος άνευ σχετικής αδείας της αρμόδιας αρχής.
- ✓ Σε έλεγχο που διενεργήθηκε στο ανωτέρω κατάστημα στις 02-06-2010 διαπιστώθηκε ότι το εν λόγω κατάστημα λειτουργούσε άνευ αδείας ίδρυσης και λειτουργίας της αρμόδιας αρχής. Επίσης, διαπιστώθηκε η αναπαραγωγή μουσικής μέσω στερεοφωνικού συγκροτήματος άνευ σχετικής αδείας της αρμόδιας αρχής.
- ✓ Σε έλεγχο που διενεργήθηκε στο ανωτέρω κατάστημα στις 03-06-2010 διαπιστώθηκε ότι το εν λόγω κατάστημα λειτουργούσε άνευ αδείας ίδρυσης και λειτουργίας της αρμόδιας αρχής. Επίσης, διαπιστώθηκε η αναπαραγωγή μουσικής μέσω στερεοφωνικού συγκροτήματος άνευ σχετικής αδείας της αρμόδιας αρχής.
- ✓ Σε έλεγχο που διενεργήθηκε στο ανωτέρω κατάστημα στις 09-06-2010 διαπιστώθηκε ότι το εν λόγω κατάστημα λειτουργούσε άνευ αδείας ίδρυσης και λειτουργίας της αρμόδιας αρχής. Επίσης, διαπιστώθηκε η αναπαραγωγή μουσικής μέσω στερεοφωνικού συγκροτήματος άνευ σχετικής αδείας της αρμόδιας αρχής.

Κατόπιν τούτων, η υπηρεσία μας δρομολόγησε όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία διαδικασίες για την επιβολή ποινικών κυρώσεων κατά των υπευθύνων του καταστήματος. Συνεπεία της ως άνω διαδικασίας ακολούθησε και η αποστολή των υποβλητικών των μηνυτήριων αναφορών και στη Διεύθυνση Αδειών Λειτουργίας Καταστημάτων & Θεαμάτων (με Αρ. Ηλεκτ. Πρωτ. Εγγράφων 131166/25-06-2010, 131171/25-06-2010, 131175/25-06-2010) την καθ' ύλην αρμόδια

υπηρεσία για την εκκίνηση της διαδικασίας επιβολής και των ανάλογων διοικητικών κυρώσεων βάσει του ά 80 ν.3463/2006 (σφράγιση καταστήματος).

Επίσης, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε, ότι σε δύο πρόσφατους ελέγχους που διενεργήθηκαν από υπαλλήλους της Δημοτικής Αστυνομίας: διαπιστώθηκε:

- ✓ Στον έλεγχο της 07-07-2010 διαπιστώθηκε ότι το εν λόγω κατάστημα λειτουργούσε άνευ αδείας ίδρυσης και λειτουργίας και άδειας λειτουργίας μουσικής της αρμόδιας αρχής. Η Διεύθυνσή μας απέστειλε τη σχετική μηνυτήρια αναφορά στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή στις 16-09-2010.
- ✓ Στον έλεγχο της 25-08-2010 που διενεργήθηκε κατόπιν καταγγελίας στο τηλεφωνικό κέντρο του 6^{ου} Δημοτικού Αστυνομικού Τμήματος, διαπιστώθηκε η ύπαρξη ξύλινης κατασκευής – στέγαστρο διαστάσεων 7,80 m (μήκος) x 2,90 m (πλάτος) και σε ύψος 2,40 m από το πεζοδρόμιο για την οποία δεν επεδείχθη σχετική άδεια της αρμόδιας αρχής. Με το με Α.Η.Π.: 171841/31-08-2010 υπηρεσιακό έγγραφό του, το 6^ο Δημοτικό Αστυνομικό Τμήμα ενημέρωσε σχετικά την καθ' ύλην αρμόδια Διεύθυνση Πολεοδομίας.

Η Δημοτική Αστυνομία της Αθήνας είναι καθ' όλα έτοιμη για την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στο Ν.3868/2010 για την απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους τους κλειστούς δημόσιους χώρους εντός ορίων διοικητικής ευθύνης του Δήμου Αθηναίων, αμέσως μετά τη λήξη της περιόδου ενημέρωσης των δημοτών και επιχειρηματιών της πόλης μας.

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ**

ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ. ΗΛΙΑΣ

