



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ**

08 ΟΚΤ. 2010

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α.Π.Ε.

Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2010
Αρ. Πρωτ.: Δ6/Φ38/οικ.19966

ΠΡΟΣ : Τη Βουλή των Ελλήνων

**Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών**

Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 101 92 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Δ.Σοφιανόπουλος
Τηλ. : 210-69.69.449
Fax : 210-69.69.448
E-mail : SofianopoulosD@eka.ypeka.gr

Κοινοποίηση : Βουλευτές κ.κ. Μαυρίκος και Μαρίνος

**ΘΕΜΑ: Απάντηση στις υπ' αρ. 437/31.8.2010 και 922/23.9.2010 Αναφορές των
Βουλευτών κ.κ. Μαυρίκου και Μαρίνου**

Σε απάντηση των ανωτέρω αναφορών και κατόπιν αλληλογραφίας με τον αρμόδιο φορέα (έγγραφο ΡΑΕ με κωδικό Ο-44191, αρ. πρωτ. Ι-120702/02.09.2010) και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας, σας ενημερώνουμε ότι:

Η Κ/Ξ ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ – ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ – ΕΝΤΕΚΑ Α.Ε. υπέβαλε στις 28.04.2005 δέκα αιτήσεις συνολικής ισχύος 333 MW για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικούς σταθμούς στη νότια Σκύρο με πρόταση ανεξάρτητης ηλεκτρικής διασύνδεσης στο ηλεκτρικό Σύστημα της Ηπειρωτικής χώρας μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου.

Οι ανωτέρω αιτήσεις αξιολογήθηκαν σύμφωνα με το καθεστώς που ίσχυε πριν από τη δημοσίευση του νέου Κανονισμού Αδειών, ήτοι με τον κατά το χρόνο εκείνο σε ισχύ Κανονισμό Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (Έκδοση 1) (ΦΕΚ 1498Β/08.12.2000) και διαπιστώθηκε ότι πληρούνται τα κριτήρια του Άρθρου 9. Στα εν λόγω κριτήρια τα οποία η ΡΑΕ όφειλε να λάβει υπόψη της για τη διαμόρφωση της γνώμης της προς τον αρμόδιο Υπουργό, περιλαμβάνεται και κριτήριο σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος. Επισημαίνεται ότι για την εξέταση του κριτηρίου αυτού, η αρμοδιότητα της ΡΑΕ περιοριζόταν σε κρίση για το αν υφίσταται προδήλως μέγιστο περιβαλλοντικό πρόβλημα που θα εμποδίζε την υλοποίηση του έργου, καθώς η ενδελεχής εξέταση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων άπτονταν των αρμοδιοτήτων της αρμόδιας περιβαλλοντικής υπηρεσίας.

Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων, διαπιστώθηκε ότι οκτώ εκ των ανωτέρω αιτήσεων χωροθετούνται σε περιβαλλοντικά προστατευόμενες περιοχές (NATURA 2000) και για το λόγο αυτό, πριν από τη διατύπωση της τελικής γνώμης της, κρίθηκε απαραίτητη η υποβολή Π.Π.Ε. από τον ενδιαφερόμενο και η διαβίβασή της στην αρμόδια περιβαλλοντική υπηρεσία, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υφίσταται μέγιστο περιβαλλοντικό πρόβλημα για την υλοποίηση των έργων. Οι υπόλοιπες δύο αιτήσεις, οι οποίες χωροθετούνταν σε εκτός NATURA 2000 περιοχή, αξιολογήθηκαν και αφού διαπιστώθηκε ότι ικανοποιούνται τα κριτήρια του κανονισμού, η ΡΑΕ γνωμοδότησε θετικά για τη χορήγηση των αντίστοιχων αδειών παραγωγής.

Κατόπιν των ανωτέρω, υποβλήθηκαν τον Μάιο 2006 οι Π.Π.Ε. για το σύνολο του έργου, συμπεριλαμβανομένης και της πρότασης διασύνδεσης στο δίκτυο. Σημειώνεται ότι, για τη γνωμοδότηση επί της Π.Π.Ε.Α., η αρμόδια περιβαλλοντική υπηρεσία ζήτησε τη συμβολή της ΡΑΕ αναφορικά με τα ζητήματα περιβαλλοντικής αδειοδότησης που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της τελευταίας, και τα οποία βάσει των άρθρων 8 και 11, καθώς και του παραρτήματος V, του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις ΑΠΕ (ΦΕΚ Β' 2464/03.12.2008) περιορίζονται στην εξέταση της φέρουσας ικανότητας στον ΟΤΑ στον οποίο πρόκειται να εγκατασταθούν οι προτεινόμενοι αιολικοί σταθμοί, ήτοι το μέγιστο αριθμό ανεμογεννητριών που επιτρέπεται να εγκατασταθούν σε κάθε πρωτοβάθμιο ΟΤΑ, και η οποία υπολογίζεται με τρόπο συγκεκριμένο όπως ορίζεται στο Άρθρο 2, του ανωτέρω Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις ΑΠΕ. Κατά τη διενέργεια της Π.Π.Ε.Α., ετέθησαν απαιτήσεις και περιορισμοί από αρμόδιες υπηρεσίες (αρχαιολογικές υπηρεσίες και Γ.Ε.Ε.Θ.Α.) που επέβαλαν τη μερική τροποποίηση του αρχικού σχεδιασμού του έργου, με τελική, ωστόσο, κατάληξη, τη χορήγηση θετικής γνωμοδότησης επί της Π.Π.Ε.Α. (αρ. πρωτ.136311/17.06.2009).

Συνέπεια της μερικής τροποποίησης του αρχικού σχεδιασμού ήταν και η ανάγκη τροποποίησης των δύο αδειών παραγωγής που είχαν ήδη εκδοθεί. Η ΡΑΕ αξιολόγησε όλες τις τροποποιήσεις σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό του ανωτέρου έργου, λαμβάνοντας υπόψη τη θετική γνωμοδότηση επί της Π.Π.Ε.Α (υπ' αρ. πρωτ.136311/17.06.2009), σύμφωνα με τα Κριτήρια του Κανονισμού Άδειων Παραγωγής (ΦΕΚ 488Β'/03.04.2007) και έκρινε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοση/τροποποίηση των αντίστοιχων αδειών παραγωγής. Είναι προφανές, ότι κατόπιν της έκδοσης της θετικής γνωμοδότησης επί της Π.Π.Ε.Α. του έργου, παρέλκει η επανεξέταση από τη ΡΑΕ περιβαλλοντικών ζητημάτων.

Περαιτέρω, ενδελεχής εξέταση των περιβαλλοντικών ζητημάτων, όπως αυτά που προβάλλονται στις ως άνω Αναφορές ως μείζων λόγος για τη μη πραγματοποίηση του έργου, αποτελούν αντικείμενο εξέτασης των αρμόδιων υπηρεσιών κατά το στάδιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου (Ε.Π.Ο. κλπ) που έπεται της χορήγησης των εν λόγω αδειών παραγωγής.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας και πιο συγκεκριμένα για τα περιβαλλοντικά και χωροταξικά ζητήματα του έργου, σας διαβιβάζουμε τις απαντήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου (το υπ' αριθμ. Α.Π.129823/07/09/2010 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος -Ε.Υ.ΠΕ. και το υπ' αριθμ. πρωτ. 37350/06.09.2010 της Γενικής Γραμματείας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος).

Ο Υφυπουργός



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
10

Μ. ΜΑΣΤΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Υπουργού (2709/Β/249/01.09.2010, 2892/Β/1510/23.9.2010)
2. Γραφείο Υφυπουργού (σχετ.:2299/01.09.2010, 2516/24.9.2010)
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
4. Αυτοτελής Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα ΑΠΕ (3)



Α.Γ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Γενική Γραμματεία Χωροταξίας και
Αστικού Περιβάλλοντος

Διεύθυνση Χωροταξία,

Τμήμα : Γ'

Ταχ. Δ/ση : Αμαλιάδος 17

Ταχ. Κώδικας : 115 23

ΤΕΛΕΦΑΧ : 210 64 58 690

Πληροφορίες : Α. Γουργιώτης

Τηλέφωνο : 213 1515-348

Αθήνα, 6.09.10

Αρ. Πρωτ: 37350

ΠΡΟΣ: Γραφείο Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου Υ.Π.Ε.Κ.Α.

ΚΟΙΝ:

ΘΕΜΑ: Αναφορά των Βουλευτών κ.κ. Γ. Μαυρίκου και Γ. Μαρίνου.

ΣΧΕΤ.: α. Το με α.π. 2709/β/249/1.09.10 έγγραφό σας με το οποίο μας διαβιβάσατε την με
α.π.437/31.8.10 αναφορά των Βουλευτών κ.κ. Γ. Μαυρίκου και Γ. Μαρίνου
[α.π.437].

Σε συνέχεια της (α) σχετικής αναφοράς περιοριζόμενοι στις αρμοδιότητες της Δ/νσης μας, σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. Όσον αφορά την εγκατάσταση του αιολικού πάρκου στη Σκύρο, η υπηρεσία μας γνωμοδότησε επί της μελέτης ΠΠΕ του έργου (στο πλαίσιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης) βάσει των κατευθύνσεων του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Στερεάς Ελλάδας (αρ. Υ.Α. 26298/1.07.03, Φ.Ε.Κ. 1469/Β/9.10.03) αλλά και βάσει των κανόνων και των κριτηρίων χωροθέτησης που τίθενται στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.) για τις ΑΠΕ, (ΦΕΚ 2464Β/3.12.08).
2. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. Α.Π.Ε. αναγνωρίστηκαν ως ιδιαίτερες κατηγορίες του εθνικού χώρου μεταξύ άλλων α) τα κατοικημένα νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου Πελάγους περιλαμβανομένης της Κρήτης και β) ο υπεράκτιος θαλάσσιος χώρος και οι ακατοίκητες νησίδες.

Περαιτέρω και σε ότι αφορά στο νησιωτικό χώρο, παρά την ύπαρξη πλούσιου αιολικού δυναμικού, αποφεύχθηκε ο καθορισμός Περιοχών Αιολικής Προτεραιότητας (ΠΑΠ), λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του χώρου (περιορισμένος χώρος, ιδιαίτερα σημαντικό πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον, έντονος τουριστικός προσανατολισμός, υψηλό αιολικό δυναμικό κατά κανόνα στο σύνολο της έκτασης των νησιών που ενισχύει το ενδεχόμενο συγκρούσεων μεταξύ εγκαταστάσεων ΑΠΕ και άλλων χρήσεων γης).

Ειδικότερα εντοπίζονται οι ζώνες αποκλεισμού για την εγκατάσταση έργων Α.Π.Ε. προσδιορίζεται το μέγιστο ποσοστό κάλυψης εδαφών από ανεμογεννήτριες σε 4% της έκτασης του ΟΤΑ, που αντιστοιχεί σε 0,53 τυπικές ανεμογεννήτριες / 1000 στρέμματα. Προβλέφθηκαν επίσης δυσμενέστερα εν γένει κριτήρια ένταξης των αιολικών εγκαταστάσεων στο τοπίο

των κατοικημένων νησιών (παράρτημα IV του Ειδικού Πλαισίου) μέσα από τα οποία εκτιμάται η οπτική παρεμβολή από τα σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, και τέλος προσδιορίζονται αποστάσεις των αιολικών εγκαταστάσεων από γειτνιάζουσες χρήσεις γης, δραστηριότητες και δίκτυα τεχνικής υποδομής.

Όσον αφορά τα υποστηριζόμενα ότι «η συνολική ισχύς των αιολικών σταθμών ανά νησί δεν πρέπει να ξεπερνά το διπλάσιο του επιπέδου αιχμής της ζήτησης που αυτό εμφανίζεται σε μέσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα (δεκαετία)» διευκρινίζεται ότι στην παρ. 1 του αρθρ. 8, συμπληρωματικά με την παραπάνω κατεύθυνση αναφέρεται ότι «εξαιρέση από το όριο αυτό, δηλαδή από το διπλάσιο του επιπέδου αιχμής της ζήτησης κάθε νησιού, αποτελούν οι προτάσεις εγκατάστασης αιολικών πάρκων που περιλαμβάνουν την κατασκευή επαρκούς διασύνδεσης με το σύστημα και το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της ηπειρωτικής χώρας καθώς και τα αιολικά πάρκα που αποτελούν μέρος πρότασης υβριδικών σταθμών», στοιχεία δηλαδή τα οποία πληρούνται από το εν λόγω έργο.

3. Σε ότι αφορά τα υποστηριζόμενα ότι «το υπό εγκατάσταση έργο δεν συνάδει με τις επιταγές του Περιφερειακού Πλαισίου Στερεάς Ελλάδας» διευκρινίζεται ότι το Γενικό και τα Ειδικά Πλαίσια για τις ΑΠΕ, τον Τουρισμό και τη Βιομηχανία, θεσμοθετήθηκαν μεταγενέστερα των Περιφερειακών Πλαισίων αφορούν υπερκείμενο σχεδιασμό, τομείς που αναπτύσσονται σε βάθος από αυτόν. Ως εκ τούτου οι κατευθύνσεις του Γενικού και των Ειδικών Πλαισίων είναι δεσμευτικές για τον υποκείμενο πολεοδομικό σχεδιασμό (Ρυθμιστικά, ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ κλπ) έστω και εάν δεν έχει υλοποιηθεί ακόμη η εναρμόνιση (όπου απαιτείται) των Περιφερειακών Πλαισίων με αυτές.
4. Τέλος επισημαίνουμε ότι, για την υλοποίηση οιασδήποτε εγκατάστασης Α.Π.Ε., απαιτείται η τήρηση διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησής της, στο πλαίσιο της οποίας ελέγχονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εγκατάστασης από τις αρμόδιες υπηρεσίες και δίνεται η ευκαιρία να τοποθετηθεί κάθε ενδιαφερόμενος επί της σκοπιμότητας και των όρων λειτουργίας της.

Ε.Δ.:

1. Γεν. Δ/ντή Περιβάλλοντος
2. Δ/νση Χωροταξίας
3. Χρον. Αρχείο
4. Τμήμα Γ'
5. Α. Γουργιώτης
6. Β. Ζαχαρή

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΖΕΪΚΟΥ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

(Handwritten signature)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΦΑΤΣΕΑ
Μόνιμη Υπάλληλος
με Α' βαθμό



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΥΠΕ
(ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ. : 114 73
Πληροφορίες : Κ. Γιαβής
Τηλέφωνο : 210 6417962
Φ.Α.Χ. : 210 6430637

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2010

Α.Π. 129823
ΣΧΕΤ.: 2709B

ΠΡΟΣ: ΥΠΕΚΑ

Γραφείο Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών

Θέμα: Αναφορά Βουλής για την Εγκατάσταση Αιολικού Πάρκου στη Νήσο Σκύρο.

Σχετ.: Η υπ. αρ. 437/31.08.10 Αναφορά Βουλής (α.π. ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ 129823/06.09.10)

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης Βουλής με αντικείμενο την εγκατάσταση Αιολικού Πάρκου, αποτελούμενο από 111 ανεμογεννήτριες, στο Όρος Κόχυλας της Νότιας Σκύρου και σε ό,τι αφορά στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ, σας γνωρίζουμε ότι στα πλαίσια της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης για το εν λόγω έργο έχει εκδοθεί η υπ. αρ. 136311/2009 Θετική Γνωμοδότηση για Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση & Αξιολόγηση του Γενικού Δ/ντή Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ.
Σημειώνεται ότι η οριστική και δεσμευτική άποψη της Διοίκησης, για το έργο, θα δοθεί με την αξιολόγηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων με την οποία μπορεί να επιβάλλει προϋποθέσεις, όρους, περιορισμούς και διαφοροποιήσεις για την πραγματοποίηση του έργου ή και να αποφασίσει τη μη υλοποίησή του, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το εν λόγω έργο δεν έχει υποβληθεί μέχρι σήμερα στην Υπηρεσία μας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ
Ε. ΤΟΛΕΡΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. ΕΥΠΕ
2. Χρον. Αρχείο
3. Τμήμα Α'
4. Κ. Γιαβής