



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Παπάγου, 20 / 10/ 2010

Αριθ. Πρωτ. Β- 2238

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Αναστάσεως & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 101 91 ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Π. Μαρουδιά
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6508326
FAX : 6508299
E mail : tkvel@ yme.gov.gr

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Ερώτηση

ΣΧΕΤ: Έγγραφό σας 3239/23-09-2010

Σε απάντηση της Ερώτησης με αριθμό 3239/23-09-2010, που κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής κ. Β. Γιουματζίδης σχετικά με την κεραία κινητής Τηλεφωνίας στο ΔΔ Θεοδωρακίου του Δήμου Εξαπλατάνου, σας πληροφορούμε τα παρακάτω:

1. Σύμφωνα με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο (άρθρο 12 του ν. 3431/2006, άρθρο 24 παρ. 2 του ν. 3534/07) , αρμόδια για την έκδοση, τροποποίηση, ανάκληση των αδειών κεραιών στη ξηρά, επιβολή προστίμων , καθώς και για τον έλεγχο ραδιοεκπομπών, είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.). Επίσης η Ε.Ε.Τ.Τ., ως Εθνική Ρυθμιστική Αρχή στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, έχει το αρχείο των αδειοδοτημένων κατασκευών κεραιών, όπου μπορούν να απευθυνθούν οι ενδιαφερόμενοι σε περίπτωση που αμφισβητείται η νομιμότητα της κεραιοεγκατάστασης.
2. Για τα μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στη ξηρά, αρμόδια είναι η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ 53571/3839/00 (ΦΕΚ Β1105/6-9-00), όπως ισχύει. Σύμφωνα δε με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 31 του ν. 3431/06, η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) προβαίνει αυτεπαγγέλτως και ετησίως σε έλεγχο κατά ποσοστό τουλάχιστον 20% των αδειοδοτημένων από την ΕΕΤΤ κεραιών εντός του σχεδίου πόλεως, εξετάζοντας την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από κάθε αδειοδοτημένη κεραία είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αιτήσεως εκ μέρους της ΕΕΤΤ ή οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον εντός είκοσι ημερών από την υποβολή του αιτήματος. Σε περίπτωση δε διαπίστωσης υπέρβασης των επιτρεπόμενων ορίων

JV

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην ως άνω Κ.Υ.Α. Σημειωτέον ότι ο ν. 3431/2006 καθορίζει ότι τα όρια ασφαλούς έκθεσης του πληθυσμού πρέπει να είναι κατά 30% πιο αυστηρά από αυτά που ορίζονται στην υπ' αρ. 1999/519/ΕΚ Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ενώ πριν την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού ήταν αυστηρότερα κατά 20% (10% περαιτέρω μείωση), και καθορίζει ότι μέχρι την απόσταση των 300 μέτρων το πολύ από χώρους συγκέντρωσης ευπαθών ομάδων (σχολεία, γηροκομεία κλπ) τα όρια ασφαλούς έκθεσης ορίζονται ακόμα πιο αυστηρά από την οικεία Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κατά 40% .

3. Για την κατεδάφιση παρανόμων κατασκευών κεραιών και την επιβολή προστίμων, αρμόδιες είναι οι κατά τόπον Πολεοδομικές Υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ. 1 , εδ. α', περιπτ. Ε' του ως άνω νόμου 3431/2006 (Α' 13). Σημειωτέον ότι σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 17 του ν. 3431/06, η περιβαλλοντική αδειοδότηση προηγείται της άδειας εγκατάστασης κατασκευών κεραιών από την Ε.Ε.Τ.Τ., η δε περιβαλλοντική μελέτη κατατίθεται στην οικεία Γενική Γραμματεία Περιφέρειας , η οποία είναι αποκλειστικώς αρμόδια για θέματα περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με το ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α').

4. Συνοψίζοντας, αναφέρουμε ότι αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο των υφιστάμενων εγκαταστάσεων κεραιών είναι κατά λόγο αρμοδιότητας κυρίως η ΕΕΤΤ , η ΕΕΑΕ και οι κατά τόπους Πολεοδομικές Υπηρεσίες (ως προς τον έλεγχο των αυθαίρετων κτισμάτων και κατασκευών), οι οποίες , στα πλαίσια των υφιστάμενων διατάξεων και των δυνατοτήτων τους , πραγματοποιούν ελέγχους για την διαπίστωση παραβάσεων της νομοθεσίας.

Τέλος, σας επισυνάπτουμε το υπ' αριθμ.41206/Φ.506/ 04-10-2010 έγγραφο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, με το οποίο παρέχεται η σχετική πληροφόρηση.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΥΓΙΑΣ

Κοινοποίηση :

1.Ε.Ε.Τ.Τ/ κ. Πρόεδρο

Εσωτερική Διανομή :

1.Γραφείο Υπουργού

2.Γραφείο Υφυπουργού

3.Γραφείο Γεν. Γραμματέα Επικοινωνιών

4.Δ/ση Διαχείρισης & Ελέγχου Φ/Ρ

5.Τ.Κ.Ε





ΕΕΤΤ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Τμήμα Νομικών Υπηρεσιών

Πληροφορίες : Π. Ρέππα
Τηλέφωνο : 210 6151169
E-mail : reppa@eett.gr

Μαρούσι, 4.-10-2010
Αρ. Πρωτ. 41.206/Φ.506

ΠΡΟΣ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Αναστάσεως και Τσιγάντε
Τ.Κ. 101 91, ΠΑΠΑΓΟΥ
Fax: 210 6508299

ΘΕΜΑ :

Απάντηση στην υπ' Αριθμ. 3239/23-9-2010 Ερώτηση του Βουλευτή
κ. Βασιλείου Γιουματζίδη

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Το υπ' Αριθμ. Πρωτ. Β-2183/27-9-2010 (Αριθ. Πρ. ΕΕΤΤ 40156/27-9-2010) έγγραφό σας

Σε απάντηση της υπ' Αριθμ. 3239/23-9-2010 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Βασιλείου Γιουματζίδη, που διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας με το υπ' Αριθμ. Πρωτ. Β-2183/27-9-2010 έγγραφό σας, σας πληροφορούμε τα εξής: Για τη νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία μιας κεραίας κινητής τηλεφωνίας απαιτούνται σύμφωνα με το Ν. 3431/2006 οι κάτωθι άδειες ή εγκρίσεις:

1) Περιβαλλοντική αδειοδότηση από την οικεία Γενική Γραμματεία της Περιφέρειας στην οποία ενσωματώνεται και η σύμφωνη γνώμη της ΕΕΑΕ για την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία

2) Άδεια κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ, που αφορά κυρίως την σκοπιμότητα του τηλεπικοινωνιακού μέρους της εγκατάστασης λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης συχνοτήτων

3) Έγκριση από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, για την τοποθέτηση της κεραίας και των σχετικών συναφών κατασκευών.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την Παρ. 19, του Αρθ. 31, του Ν.3431/2006, για προϋφιστάμενες από τη δημοσίευσή του κατασκευές κεραιών που στερούνται Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, απαιτείται εντός ορισμένης προθεσμίας, να προσαρμοστούν στη νέα Νομοθεσία και να υποβληθεί γι' αυτούς Περιβαλλοντική Μελέτη ή Έκθεση, κατά περίπτωση, στην αρμόδια προς τούτο Αρχή. Με την αριθμ. οικ. 20119/753/31-3-2010 κοινή Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων (ΦΕΚ 531/Β/27-4-2010) η ως άνω προθεσμία λήγει στις 31-3-2011.

Όσον αφορά στην κατασκευή κεραίας στη θέση 'Θεοδωράκι' στο Δήμο Εξαπλάτανου Νομού Πέλλας σας ενημερώνουμε ότι έχει χορηγηθεί άδεια στην εταιρεία "COSMOTE" με την υπ' αριθ. 263/75/20-9-2002 Απόφαση της ΕΕΤΤ λαμβανομένης υπόψη και της υπ' Αριθ. Πρωτ. Μ.1./411/459/26-3-2002 θετικής γνωμάτευσης της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας.

**ΕΕΤΤ**

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Όσον αφορά στο θέμα της αποτελεσματικής προφύλαξης του κοινού από τις ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές, σας γνωρίζουμε ότι τα θεσπισμένα από την νομοθεσία όρια στην Ελλάδα είναι χαμηλότερα κατά 30% από τα οριζόμενα στην αντίστοιχη κοινοτική οδηγία, ενώ αρμόδιος φορέας για την τήρηση τους είναι η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Η εν λόγω Υπηρεσία διενεργεί επιτόπιους ελέγχους και κάνει μετρήσεις που αφορούν τις εκπομπές των κατασκευών κεραιών κινητής τηλεφωνίας (Τ.Θ. 60092, Τ.Κ. 153 10, Αγ. Παρασκευή).

Επίσης, σας επισημαίνουμε ότι η αρμοδιότητα της Υπηρεσίας μας προς αδειοδότηση των εν λόγω κατασκευών κεραιών είναι δεσμία και όχι κατά διακριτική ευχέρεια. Αυτό σημαίνει ότι όταν πληρούνται οι εκ του Νόμου προϋποθέσεις η ΕΕΤΤ είναι υποχρεωμένη να προχωρά στην αδειοδότηση του εκάστοτε σταθμού βάσης κινητής επικοινωνίας, χωρίς να δικαιούται εκ του Νόμου να εξαιρέσει κάποιες κεραιές από αυτή τη διαδικασία αδειοδότησης. Η δε ανάκληση για τις ήδη αδειοδοτημένες κατασκευές κεραιών μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με τις προϋποθέσεις του υπ' Αριθμ. 406/22/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006) Κανονισμού Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά, δηλαδή μόνο εάν η αίτηση για έγκριση τοποθέτησης της εκάστοτε εγκατάστασης κατασκευής κεραίας απορριφθεί από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία ή ανακληθεί η ήδη χορηγηθείσα έγκριση.

Τέλος, σας πληροφορούμε ότι η Υπηρεσία μας δε διαθέτει στοιχεία προς απάντηση των δύο τελευταίων ερωτημάτων της σχετικής Ερώτησης του κ. Β. Γιουματζίδη.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, η οποία άπτεται των αρμοδιοτήτων μας.

