



22092010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 21/10/ 2010
Αρ.Πρωτ: 2921 Β

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι

115 23 - Αθήνα

Τηλ. 210 64 00 015

Fax. 210 64 29 137

E-mail: vouli@gryp.minenv.gr

✓ **ΠΡΟΣ τη**
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

- 1. Βουλευτή & Αντιπρόεδρο**
της Βουλής
κ. Βαϊτση Αποστολάτο
- 2. Υπουργείο Εσωτερικών,**
Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
Γραφείο Υπουργού
(με αντίγραφο της Ερώτησης)

Θέμα : «Προστασία ποταμού Αλιάκμονα».

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 3545/27-9-2010 Ερώτηση.

Σε απάντηση της **Ερώτησης με αρ. πρωτ. 3545/27-9-2010** που κατατέθηκε από το Βουλευτή και Αντιπρόεδρο της Βουλής κ. Βαϊτση Αποστολάτο σας γνωρίζουμε ότι αναφορικά με ορισμένα από τα θέματα που θίγονται στην Ερώτηση, σας έχουμε ήδη ενημερώσει με το υπ' αρ. πρωτ. 2799 Β/29-9-2010 έγγραφο μας, αντίγραφο του οποίου σας επισυνάπτουμε.

Για τα υπόλοιπα θέματα που θίγονται στην Ερώτηση, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου μας, σας κοινοποιούμε το υπ' αρ. πρωτ. 130694/30-9-2010 της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ)/ΥΠΕΚΑ και το υπ' αρ. πρωτ. 1781/5-10-2010 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ)/ΥΠΕΚΑ.

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι:

Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων στους νομούς Πέλλας και Ημαθίας οφείλει να διενεργείται σύμφωνα με το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 639/22.12.05 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ορθή επανάληψη 29.3.06).

Σύμφωνα με το ισχύον ΠΕΣΔΑ, ο νομός Πέλλας χωρίζεται σε 3 Διαχειριστικές Ενότητες (Δ.Ε.). Η 1^η Δ.Ε. αποτελείται από τους Καποδιστριακούς Δήμους Αριδαίας και Εξαπλάτανου (περιοχή Αλμωπίας) και εξυπηρετείται ως προς την τελική ασφαλή διάθεση των ΑΣΑ από τον λειτουργούντα ΧΥΤΑ Αλμωπίας. Η 2^η Δ.Ε. αποτελείται από τους Καποδιστριακούς Δήμους Βεγορίτιδας, Έδεσσας, Σκύδρας και Μενηϊδας (περιοχή Οροπεδίου) και εξυπηρετείται ως προς την τελική ασφαλή διάθεση των ΑΣΑ από τον λειτουργούντα ΧΥΤΑ Έδεσσας. Η 3^η Δ.Ε. αποτελείται από τους Καποδιστριακούς Δήμους Γιαννιτσών, Πέλλας, Κύρρου, Μ. Αλεξάνδρου, Κρύας Βρύσης (πεδινή περιοχή) και εξυπηρετείται ως προς την τελική ασφαλή διάθεση των ΑΣΑ από τον υπό υλοποίηση ΧΥΤΑ Γιαννιτσών. Ως προς την επεξεργασία των αστικών αποβλήτων προβλέπεται, μέχρι το έτος 2013, 1 μονάδα μηχανικής - βιολογικής επεξεργασίας και παραγωγής ενέργειας και 1 ΚΔΑΥ.

Σύμφωνα με το ισχύον ΠΕΣΔΑ, ο νομός Ημαθίας αποτελεί ενιαία διαχειριστική ενότητα (Δ.Ε.) για την εξυπηρέτηση της οποίας προβλέπονται τα εξής έργα:

- Μια (1) Μονάδα Μηχανικής – Βιολογικής Επεξεργασίας και παραγωγής Ενέργειας ή άλλης δόκιμης τεχνολογίας ή συνδυασμός τεχνολογιών, εφόσον πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:
 - μέγιστη δυνατή προστασία του περιβάλλοντος
 - κατ' ελάχιστον εκπλήρωση των ποσοτικών στόχων που τίθενται
 - οικονομία κλίμακας
 - λειτουργικότητα και οικονομική βιωσιμότητα
- Ένας (1) Χώρος Υγειονομικής ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ).
- Δυο (2) Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ).
- Ένα (1) Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) για όλο τον νομό σε συνδυασμό με πρόγραμμα Διαλογής στην Πηγή.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι για ζήτημα της παύσης λειτουργίας και αποκατάστασης των

υπολειπόμενων ΧΑΔΑ, αρμόδιο για να σας απαντήσει είναι το Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προς το οποίο κοινοποιείται το παρόν έγγραφο με αντίγραφο της Ερώτησης.

Συνημμένα:


- α) Το υπ. αρ. πρωτ. 2799 Β/29-9-2010
έγγραφό μας.
- β) Το υπ' αρ. πρωτ. 130694/30-9-2010
έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ.
- γ) Το υπ' αρ. πρωτ. 1781/5-10-2010
έγγραφο της ΕΥΕΠ/ΥΠΕΚΑ.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 29 Σεπτεμβρίου 2010
Αρ.Πρωτ: 2799 Β

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli@gryp.minenv.gr

ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:
Βουλευτή & Αντιπρόεδρο της Βουλής
κ. Βαϊτση Αποστολάτο

Θέμα : «Προστασία Ποταμού Αλιάκμονα»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 2509/8-9- 2010 Ερώτηση

Σε απάντηση της **Ερώτησης με αρ. πρωτ. 2509/8-9-2010** που κατατέθηκε από το Βουλευτή και Αντιπρόεδρο της Βουλής κ. Βαϊτση Αποστολάτο και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ σας γνωρίζουμε ότι:

Αναφορικά με το ζήτημα της εμφάνισης νεκρών ψαριών έχει επιληφθεί το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος της Ν.Α. Ημαθίας. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας επί του θέματος σας κοινοποιούμε το υπ' αρ. πρωτ. 3044/2010 έγγραφο της Ν.Α. Ημαθίας.

Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων (Ε.Γ.Υ.)/ΥΠΕΚΑ είναι αρμόδια για τη χάραξη και υποστήριξη της πολιτικής για τους υδατικούς πόρους της χώρας στο πλαίσιο της εφαρμογής της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, των συναφών Κοινοτικών Οδηγιών και της εθνικής νομοθεσίας. Οι αρμοδιότητες για την προστασία και διαχείριση των υδάτων ανά Περιφέρεια ασκούνται από τις οικείες Διευθύνσεις Υδάτων, οι οποίες συγκροτήθηκαν με την αρ. οικ.47630/16-11-2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Διάρθρωση της Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας» (ΦΕΚ 1688Β'/1-12-2005).

Η ποιοτική κατάσταση των υδάτων του ποταμού θα ληφθούν υπ' όψη κατά την εκπόνηση του Σχεδίου Διαχείρισης του Υδατικού Διαμερίσματος της Δυτικής Μακεδονίας που έχει ήδη προκηρυχθεί από την Ε.Γ.Υ., σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ'

εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του Π.Δ/τος 51/2007. Στο στάδιο αυτό θα αξιοποιηθούν όλες οι μέχρι σήμερα εκπονηθείσες μελέτες, ερευνητικές εργασίες, προγράμματα και δράσεις που έχουν προηγηθεί.

Τα Σχέδια Διαχείρισης θα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά Προγράμματα Μέτρων και Προγράμματα Παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων και θα περιέχουν όλα τα στοιχεία, πληροφορίες και εκτιμήσεις που είναι απαραίτητα για την προστασία, αναβάθμιση και αποκατάσταση των υδάτων, με διακριτοποίηση σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού (συμπεριλαμβανομένης της υδρογεωλογικής λεκάνης). Τα Σχέδια Διαχείρισης, με βάση το χρονοδιάγραμμα της προκηρυχθείσας μελέτης, αναμένεται να οριστικοποιηθούν μέχρι το Μάρτιο του 2012.

Η χώρα μας οφείλει να εξασφαλίσει τη διαμόρφωση και τη λειτουργία προγραμμάτων/δικτύων παρακολούθησης της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης των επιφανειακών (ποταμών, λιμνών, μεταβατικών, παράκτιων) και υπόγειων υδάτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές του Άρθρου 8 και του Παραρτήματος V της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

Σύμφωνα με το άρ. 4, παραγρ. 1, σημείο στ), του Ν. 3199/2003, η Ειδική Γραμματεία Υδάτων μεριμνά για την ανάπτυξη και τη λειτουργία του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποιότητας και ποσότητας των υδάτων. Προς τούτο, η Ε.Γ.Υ. έχει προτείνει την ένταξη, στο πλαίσιο του Δ' ΚΠΣ, «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ), συγκεκριμένου έργου για την πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων παρακολούθησης για την περίοδο 2010 – 2015. Παράλληλα, ολοκληρώνεται η διαμόρφωση της απαιτούμενης, από το άρ. 4, παρ. 4, του Ν. 3199/2003, ΚΥΑ με την οποία θα καθορισθούν λεπτομερώς οι θέσεις των σταθμών του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης και οι Φορείς που θα αναλάβουν τη λειτουργία του.

Στο πλαίσιο της εναρμόνισης με την εθνική νομοθεσία και της εφαρμογής της Οδηγίας 2008/105/ΕΚ, θα καθορισθούν, κατά τους επόμενους μήνες, από την Ε.Γ.Υ., Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής των υδάτων, για τα υδατικά συστήματα όλης της χώρας.

Για την περιοχή του κάτω ρου και τον εκβολών του ποταμού Αλιάκμονα έχει εκδοθεί, η υπ' αριθ' 12966/23-3-09 ΦΕΚ 220/Α.Α.Π./14-5-09 ΚΥΑ για το «Χαρακτηρισμό των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών των εκβολών των ποταμών Γαλλικού, Αξιού, Λουδία και Αλιάκμονα, της Αλυκής Κίτρους και της λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου και της ευρύτερης περιοχής τους, ως Εθνικού Πάρκου, και καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης». Στην ανωτέρω ΚΥΑ, για το σύνολο της έκτασης του Εθνικού Πάρκου εκτός των άλλων και ειδικότερα εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στις σχετικές παραγράφους των άρθρων 3, 4 και 7 της ως άνω ΚΥΑ.

Όσον αφορά στην αντιμετώπιση θεμάτων μόλυνσης και γενικότερα προστασίας και διαχείρισης του υδρολογικού συστήματός των προαναφερθέντων προστατευόμενων περιοχών του Εθνικού Πάρκου Αξιού, Λουδία και Αλιάκμονα, στην ανωτέρω ΚΥΑ., προβλέπονται μέτρα κατά ζώνες προστασίας και επί πλέον:

1. Στη ζώνη προστασίας και περιβαλλοντικού ελέγχου αυτής, απαγορεύεται η διάθεση ανεπεξέργαστων αστικών λυμάτων, βιομηχανικών αποβλήτων, η οποιαδήποτε απόθεση τοξικού υλικού, καθώς και η απόθεση αδρανών υλικών.

2. Στον κανονισμό διοίκησης και λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης της περιοχής, που έχει ιδρυθεί με τον Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α' /27.8.2002, άρ. 13.1), καθώς και στο Σχέδιο Διαχείρισης που έχει ενταχθεί στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) του ΥΠΕΚΑ, και βρίσκεται στο τελικό στάδιο ανάθεσης, εκτός των άλλων, θα εξειδικεύονται τα αναγκαία μέτρα και προγράμματα, σχετικά με:

- την ορθολογική χρήση, ποιοτική και ποσοτική, καθώς και τον τρόπο και χρόνο εφαρμογής λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων,
- τον καθορισμό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, της απαιτούμενης οικολογικής παροχής, στο σύνολο του υδάτινου ποτάμιου και λιμναίου οικοσυστήματος της προστατευόμενης περιοχής,
- την οργάνωση συστήματος μόνιμης παρακολούθησης της κατάστασης του περιβάλλοντος και των παραμέτρων του, στο σύνολο του υδρολογικού συστήματος του Εθνικού Πάρκου.
- τη βελτίωση των συνθηκών άρδευσης,
- τη διαχείριση των χρησιμοποιούμενων ποσοτήτων νερού και την παρακολούθηση των ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

Από το Φορέα Διαχείρισης (Φ.Δ.) του Εθνικού Πάρκου και σε συνεργασία, με τις συναρμόδιες περιφερειακές Υπηρεσίες έγινε σχεδιασμός – οργάνωση συστήματος μόνιμης παρακολούθησης του Εθνικού Πάρκου και πρόκειται εντός του 2010 να εγκατασταθούν από τον Φ.Δ., δύο τηλεμετρικοί σταθμοί στην παράκτια ζώνη (περιοχή εκβολών π. Αξιού & Αλιάκμονα) του Εθνικού Πάρκου, μόνιμης παρακολούθησης και των φυσικοχημικών παραμέτρων, με χρηματοδότηση προς τον Φ.Δ., από την Γ.Γ. Μακεδ/νίας & Θράκης μέσω του προγράμματος για τον Θερμαϊκό Κόλπο.

Ο Φ.Δ. έχει προσλάβει προσωπικό για τη φύλαξη και την επιστημονική παρακολούθηση των περιοχών αρμοδιότητάς του και η χρηματοδότησή του έχει ενταχθεί στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ). Οι αρμοδιότητες του Φορέα διαχείρισης, όπως προκύπτουν από τις διατάξεις του Ν. 2742/99, επιτρέπουν την κάλυψη μεγάλου εύρους ενεργειών και δράσεων του.

Ο Φορέας Διαχείρισης, στο πλαίσιο εφαρμογής της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της ΚΥΑ Η.Π 11014/703/Φ104/03 (ΦΕΚ 332/Β/03), που εμπίπτουν στην περιοχή ευθύνης του, έχει, μεταξύ άλλων και την αρμοδιότητα γνωμοδότησης. Επίπλέον, στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των εν λόγω έργων, τίθενται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες περιβαλλοντικοί όροι, με στόχο την προστασία των περιοχών του Εθνικού Πάρκου Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα, λαμβάνοντας υπόψη, τα οριζόμενα στην υπ' αρ. 11989/08 ΚΥΑ (ΦΕΚ 123/Δ/21-3-08), καθώς και τα οριζόμενα στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ, εάν το έργο εμπίπτει σε Τόπο Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) του Καταλόγου Περιοχών του Ευρωπαϊκού Δικτύου NATURA 2000, ή τα οριζόμενα στην Οδηγία 79/409/ΕΟΚ εάν το έργο εμπίπτει σε Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) της Ορνιθοπανίδας.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι ο έλεγχος της τήρησης των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων που οφείλουν να διαθέτουν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή καθώς και ο έλεγχος της τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας γενικά, διενεργείται από την αδειοδοτούσα Αρχή, το ΥΠΕΚΑ, τις αρμόδιες υπηρεσίες και το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, καθώς επίσης και από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ. Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που δε συμμορφώνονται με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, η κείμενη νομοθεσία προβλέπει την επιβολή ποινικών, αστικών και διοικητικών κυρώσεων, οι οποίες κατά περίπτωση διαμορφώνονται ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, τη συχνότητα, την υποτροπή, το ύψος υπέρβασης των θεσμοθετημένων ορίων εκπομπών και την παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων.

Συνημμένο:

το υπ' αρ. πρωτ. 3044/2010 έγγραφο Ν.Α. Ημαθίας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(Κ.Ε.Π.Π.Ε.)**

Ταχ. Δ/ση: Α.Στρατού 72
Ταχ. Κώδικας: 591 00 ΒΕΡΟΙΑ
Πληροφορίες: Δρ. Α. Αβραάμ
Τηλέφωνο: +30 23313 53638
Fax: +30 23310 75003
Email: dgouyriam@ymail.gr

Βέροια, / /2010

Αρ. Πρωτ.: Α13-Β 3044
Σχετ.: 3069, 2990
2898, 4746/2009

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Τ.Οικονομική & Καθ. Ρωσίδα 11
540 08 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΟΙΝ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος – Αναφορά στη Βουλή με Α.Π.: 2509/8-9-2010.

ΣΧΕΤ.: Το από 10-9-2010 Φύλλο αποστολής τηλεμοιτύπου (ΤΑΧ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας / Γραφείο Γενικής Γραμματέα που αφορά την Ερώτηση στη Βουλή με Α.Π.: 2509/8-9-2010.

Αναφορικά με το παραπάνω συνοδευτικά σημειώματα, σας ενημερώνουμε ότι:

1. Η Υπηρεσία μας ενημερώθηκε προφορικά για το επεισόδιο της θανατώσεως ψαριών στον π. Αλιάκμονα στη περιοχή του Δ.Δ. Π. Προδρόμου από 23/8/2010. Αυθημερόν διενεργήθηκε αυτοψία από υπαλλήλους της Ν.Α. Ημαθίας, τα οποία είναι επίσης μέλη του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.Π.Ε.) της Ν.Α. Ημαθίας, και ελήφθησαν δείγματα των υδάτων του π.Αλιάκμονα και νεκρών ψαριών, ενώ διενεργήθηκαν επιτόπιες μετρήσεις ποιότητας των υδάτων. Από τις επιτόπιες μετρήσεις καθώς και τις αναλύσεις των δειγμάτων νερού, προέκυψε ότι ο θάνατος των ψαριών δεν προήλθε από χημική ή οργανική ρύπανση των υδάτων, καθώς μετρήθηκαν υψηλές συγκεντρώσεις Διαλυμένου Οξυγόνου (Δ.Ο.), και συγκεκριμένα συγκέντρωση 8,5 mg/l και κορεσμός 99,0% με αντίστοιχα κατώτερα επιτρεπόμενα όρια, 4,0 mg/l για το Δ.Ο. και 80% για τον κορεσμό. Επίσης κατά την τοξικολογική εξέταση των νεκρών ψαριών δεν ανιχνεύθηκε καμιά τοξική ουσία ή βαρέα μέταλλα για τα οποία ζητήθηκε η εξέτασή τους και αναφέρονται λεπτομερώς στην επισυναπτόμενη Έκθεση Τοξικολογικής Εξέτασης. Επιπροσθέτως και από την μικροσκοπική εξέταση των νεκρών ψαριών και την εμφάνισή τους με κλειστά στόματα αποκλείστηκε ως αιτία θανάτου τους η έλλειψη οξυγόνου στα ύδατα. Από συνεκτίμηση όλων των στοιχείων καθώς και του χώρου του επεισοδίου εικάζεται ως πιθανή αιτία θανάτου η χρήση παράνομων πρακτικών αλιείας, όπως η ηλεκτραλιεία (χρήση ηλεκτρικού ρεύματος).
2. Οι Υπηρεσίες της Ν.Α. Ημαθίας συνεχίζουν και κατά το τρέχον έτος τη διενέργεια λεπτομερών ελέγχων των βιομηχανικών και άλλων δραστηριοτήτων του Νομού για τον περιορισμό της ρύπανσης των επιφανειακών υδάτων από υγρά απόβλητα. Σε όσες δε περιπτώσεις διαπιστώνεται η παράβαση της νομοθεσίας επιβάλλονται τα κατάλληλα μέτρα και διοικητικές ποινές (πρόστιμα), ενώ κάθε παράβαση διαβιβάζεται στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τη διερεύνηση των τυχόν ποινικών παθητών.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.
Συντηρούμε

Συνημμένα

1. Έκθεση Τοξικολογικής Εξέτασης

Ο Υπάλληλος της Δ.Π.Π.Ε. Δημήτριος Αβραύμ Χημικός Μηχανικός, Ph.D. Εσωτερική διανομή	Ο Προϊστάμενος του Τ.Π.Ε. Γεώργιος Μπαρμπανούσης Γεωλόγος με Α' βαθμό	Η Διευθύντρια της Δ.Π.Π.Ε. Αναστασία Παπαδημητρίου Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός με Α' βαθμό
--	---	---

Εσωτερική διανομή

1. Αρχείο
2. Δ. Αβραάμ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωροταξικού Σχεδιασμού
Τάκη Οικονομίδη 1
540 08 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2. Ν.Α. ΗΜΑΘΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Τμήμα Αλιείας
Μητροπόλεως 44
591 00 ΒΕΡΟΙΑ
3. ΑΔΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΕΙΔΙΟΥ
590 32 ΚΑΕΙΔΙ
4. Ν.Α. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Μητροπόλεως 44
591 00 ΒΕΡΟΙΑ
5. Ν.Α. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Μητροπόλεως 44
591 00 ΒΕΡΟΙΑ
6. Ν.Α. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Μητροπόλεως 44
591 00 ΒΕΡΟΙΑ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝΤΑΝ

of the date of the



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Ινστιτούτο Βιοχημείας, Τοξικολογίας
Παθολογίας Διατροφής Ζώων

Πληροφορίες: Φ. Παππάς
Νεαπόλεως 25, Τ.Κ:153 10 Αγία Παρασκευή
ΤΗΛΕΦ: 2106010903 (εσωτ.114)-2107793775
2106011684

Δ6/Θ
9-9-2010
[Signature]



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Αριθ. Πρωτ. 22647
Ημερομηνία 9-9-2010

Αθήνα: 3-9-2010
Αρ.Πρωτ. 7807

ΠΡΟΣ: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΙΑΣ
Μητροπόλεως 44
Βέροια 59100

ΘΕΜΑ: Έκθεση Τοξικολογικής Εξέτασης
ΣΧΕΤ: έγγραφό σας:21184/24-8-2010
Είδος Δείγματος: νεκρά ψάρια

Α. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

1. Φυτοφάρμακα της κατηγορίας των οργανοφωσφορικών εστέρων, χλωριωμένων υδρογονανθράκων, καρβαμιδικών εστέρων, μετά από απομόνωση, διαχωρισμό και προσδιορισμό (με χρωματικές αντιδράσεις, χρωματογραφικώς (TLC, GC), φασματοφωτομετρικώς.

Αποτελέσματα:...ΑΡΝΗΤΙΚΟ.....

2. Οργανικής σύνθεσης δηλητήρια, που εκκαλύπτονται σε αλκαλικό περιβάλλον (στρυχνίνη κ.λ.π.), χρωματογραφικώς (TLC, GC), φασματοφωτομετρικώς.

Αποτελέσματα:...ΑΡΝΗΤΙΚΟ.....

3. Μεταλλικά δηλητήρια (Pb, Hg, As) σε μορφή οργανικών ή ανόργανων ενώσεων με φασματοφωτομετρία. Ατομική απορρόφηση (A.A.S.)

Αποτελέσματα:..... ΑΡΝΗΤΙΚΟ.....

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΟΞΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:.....ΑΡΝΗΤΙΚΟ.....

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: τα δείγματα να μην υπερβαίνουν τα 500 γρ. Προκαταμένον για σπλάχνα, προτιμάται το στομαχικό περιεχόμενο.

Ο εξετάσας κτηνίατρος

Δρ. Φώτης Παππάς
Κτηνίατρος-τοξικολόγος

Ο Διευθυντής του Ι.Β.Ι.Τ.Ο.Δ.Ι.Ζ



Δρ. Φώτης Παππάς
Κτηνίατρος-τοξικολόγος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(Ε.Υ.Ε.Π.)
ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Χρόνος Διατήρησης :
 Βαθμός Ασφάλειας : Αδιαβάθητο
 Θεσσαλονίκη, 05-10-2010
 Αριθ. Πρωτ. : 1781
 Βαθμός Προτεραιότητας : Εξ. Επείγον

Ταχ. Δ/ση : Αδριανουπόλεως 24
 Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
 Ταχ. Κώδικας : 551 33
 Πληροφορίες : Μαρία Θ. Μπαρά
 Αρ. Τηλεφώνου : 2310 483 240
 Αρ. Τηλεομοιοτ. : 2310 483 247
 Ηλεκτρον. Δ/ση : epbe@otenet.gr

ΠΡΟΣ: ✓ **Υ.Π.Ε.Κ.Α.**
 Γραφείο Υπουργού
 Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
 Αμαλιάδος 17
 115 23 Αθήνα
 (αποστολή με fax: 2106429137
 και email: vouli@gryp.minenv.gr)

Θέμα: Απάντηση σε Ερώτηση του Βουλευτή κ. Βαΐτη Αποστολάτου, με θέμα: «Σχετικά με το σοβαρότατο πρόβλημα της ρύπανσης του ποταμού Αλιάκμονα».

Σχετ.: Ερώτηση στη Βουλή προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, με Α.Π.: 3545/27-09-10 της Δ/σης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Βουλής (Α.Π. 2921/β/2110/28-09-2010 του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Γραφείου Υπουργού Π.Ε.Κ.Α.).

Σε απάντηση της Ερώτησης του ανωτέρω σχετικού και σε ό,τι αφορά στις αρμοδιότητες της υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε ότι διενεργήθηκαν επιθεωρήσεις για τον έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, σε: α) βιομηχανίες παρασκευής διατηρούμενων φρούτων, οι οποίες βρίσκονται στους νομούς Ημαθίας και Πέλλας και διαθέτουν υγρά απόβλητα στην τάφρο 66, η οποία συμβάλλει στον ποταμό Αλιάκμονα και β) Χώρο Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.), στη θέση «Μανίκι» του Δ.Δ. Βεργίνας Ν. Ημαθίας, όπως φαίνεται στο συνημμένο πίνακα.

Για όσες από τις παραπάνω περιπτώσεις έχουν βεβαιωθεί περιβαλλοντικές παραβάσεις και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. Α.4 του άρθρου 9 του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α'/09-10-01), η υπηρεσία μας διαβίβασε τους αντίστοιχους φακέλους στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τη διερεύνηση τυχόν αξιόποινων πράξεων και εισηγήθηκε την επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίμων) συνολικού ύψους διακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (280.000 €) στο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Νομάρχες Πέλλας και Ημαθίας. Από τα παραπάνω εισηγηθέντα πρόστιμα δεν έχει επιβληθεί από τον Νομάρχη Ημαθίας το πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €) στην εταιρεία ΑΛΜΠΕΡΤΑ Α.Ε.



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ **Ο Γενικός Επιθεωρητής**
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
 ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ **Παύλος Μέρκος**

ΕΥΔΟΞΙΑ Κ. ΚΑΜΙΚΑΙΔΑ
 ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

Εσωτερική Διανομή:

1. Αρχείο Γενικής Επιθεώρησης
2. Χρονολογικό Αρχείο Τομέα Βορείου Ελλάδος
3. Αρχείο Τμημάτων Α', Β' και Γ'
4. Μαρία Θ. Μπαρά

Α/Α	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΕΙΔΟΣ	ΘΕΣΗ	ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ	ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
1.	ΚΟΝΕΞ Α.Ε. ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ	Βιομηχανία επεξεργασίας φρούτων	Σκόδρα, Ν. Πελλάς	1. Η εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων λειτουργούσε κατά παράβαση του όρου 4.2 της με Α.Π.: 115893/21-05-2003 Απόφασης Ε.Π.Ο. και των όσων ορίζονται στην εγκεκριμένη μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων που συνοδεύει το με ΔΥΠ/Β3/Φ.75/1976/29-03-1999 έγγραφο. Συγκεκριμένα: α) δεν ήταν σε λειτουργία η δεξαμενή αερόβιας σταθεροποίησης της ιλύος & ο μετρητής παροχής και β) δεν υπήρχε δεξαμενή χλωρίωσης. Υπήρχε διαρροή κοστίτητας ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων της μονάδας στην επιφάνεια του εδάφους μεταξύ της δεξαμενής εισόδου (μετά το στάδιο της εσχάφωσης) και πριν την πρώτη (Α) δεξαμενή αερισμού, κατά παράβαση του άρθρου 5 (παράγραφοι α και β) της Κ.Υ.Α. (Υγειονομική Διάταξη) Ε1β.221/1965 (ΦΕΚ 138 Β'/24-02-65). Από τον έλεγχο Πιστοποιητικών ανάλυσης δειγμάτων με ημερομηνία παραλαβής 02-08-07 και 23-08-07 προέκυψε ότι οι τιμές της συγκέντρωσης του COD βρέθηκαν 210 mg/l & του BOD 60 mg/l και υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια των 120 mg/l και 40 mg/l κατά παράβαση του όρου 1.2 της με Α.Π.: 115893/21-05-2003 Απόφασης Ε.Π.Ο. αντίστοιχα αλλά και του πίνακα της παραγράφου 2 της με Α.Π. οικ.3610/84 (ΦΕΚ 912 Β'/31-12-84) Απόφασης Νομάρχη Πελλάς. 2. Από τον έλεγχο του βιβλίου καταγραφής των μετρήσεων των ποιστικών παραμέτρων των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για το έτος 2007, προέκυψε ότι δεν έχουν καταχωρηθεί αποτελέσματα εργαστηριακών αναλύσεων για τις παραμέτρους: BOD₅, COD, SS, ολικά και κοπανώδη κολοβακτηριοειδή, κατά παράβαση του όρου 4.4 της με Α.Π.: 115893/21-05-2003 Απόφασης Ε.Π.Ο. και της παραγράφου 7 της με Α.Π. οικ.3610/84 (ΦΕΚ 912 Β'/31-12-84) Απόφασης Νομάρχη Πελλάς. 3. Η εταιρεία μεταφέρει στερεά απόβλητα (ιλύ, ακατάλληλες παρτίδες προϊόντων), χωρίς να διαθέτει την άδεια που προβλέπεται από το άρθρο 8, παρ.α/ρ. 1 της Κ.Υ.Α. με Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β'/22-12-03). Η εταιρεία παραδίδει στερεά απόβλητα (πλαστικές και χάρτινες συσκευασίες) σε μη αδειοδοτημένους φορείς διαχείρισης, κατά παράβαση του άρθρου 11 (παράγραφος α) της Κ.Υ.Α. με Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β'/22-12-03). Δεν έχει αποσταλεί στις αρμόδιες υπηρεσίες η ετήσια έκθεση παραγωγού επικίνδυνων και μη αποβλήτων για τα έτη 2006 και 2007, κατά παράβαση των όσων προβλέπονται στην με Α.Π.: οικ.172509/4266/02-10-2007 εγκύκλιο «Σύνταξη	70.000 €

				Διαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων» του Τμήματος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Δεν τηρείται μητρώο, για την καταγραφή των επικίνδυνων αποβλήτων (Α.Α.Ε. και χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές), κατά παράβαση του άρθρου 11 (παράγραφος 4.α) της Κ.Υ.Α. με Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383 Β' /28-03-06). 4. Η δραστηριότητα λειτουργούσε χωρίς Ε.Π.Ο. από 21-05-08 και δεν είχε καταθέσει αίτηση για την ανανέωσή της (ή παράτασης της χρονικής ισχύος της), κατά παράβαση του άρθρου 2 (άρθρο 4, παράγραφος 7) του Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α' /25-04-02). 5. Η βιομηχανία δεν διαθέτει όργανα μέτρησης αέριων εκπομπών και θερμοκρασίας, δεν διενεργεί μετρήσεις αέριων εκπομπών στις εγκαταστάσεις καύσης με συχνότητα μία φορά ανά βάρδια, δεν τηρεί θεωρημένο βιβλίο για την καταγραφή των παραπάνω μετρήσεων μαζί με τη συχνότητα καθαρισμού των αγωγών καπναερίων, κατά παράβαση των άρθρων 4, 7 & 8 της Κ.Υ.Α. 11294/1993 (ΦΕΚ 264 Β' /15-04-93) και επιβάλλονται με τον όρο 4.1. της με Α.Π.: 115893/21-05-2003 Απόφασης Ε.Π.Ο. 6. Η εταιρεία δεν έχει τοποθετήσει υδρόμετρα στις γεωτρήσεις, κατά παράβαση των όσων προβλέπονται στην παράγραφο 6, του κεφαλαίου Α1 της με Α.Π.: οικ.1264 (ΦΕΚ 174 Β' /16-04-2008) Απόφασης Γ. Γ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.	
2.	ΔΑΝΑΙΣ Α.Ε.	Μονάδα επεξεργασίας φρούτων (κονσερβοποιοείο)	Δ.Μενηίδος Ν. Πέλλας	1. Η εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων λειτουργούσε κατά παράβαση των όρων 4.6 και 4.7 της με Α.Π.: 5294/16-05-2008 Απόφασης Ε.Π.Ο. και της συγκεκριμένης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Συγκεκριμένα: α) δεν ήταν σε λειτουργία το σύστημα επίπλυνσης διαλυμένου αέρα (D.A.F.) και η δεξαμενή αερόβιας σταθεροποίησης της λάσας, β) δεν υπήρχε μονάδα απολύμανσης (χλωρίωση), γ) η ταινιοφιλτράρεσσα δεν έχει λειτουργήσει ποτέ μέχρι σήμερα και η λάσ μετά την δεξαμενή αερόβιας σταθεροποίησης συλλέγεται και αποτίθεται σε παρακείμενο χωράφι, δ) δεν υπήρχε εγκατάσταση συστήματος συνεχούς μέτρησης της παροχής των αποβλήτων μετά την έξοδό τους από τη μονάδα επεξεργασίας και ε) πασόματα ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων διοχετεύονταν από το στάδιο εσχάρωσης με χωμάτινο αυλάκι προς χωμάτινη δεξαμενή. Από τον έλεγχο 3 φύλλων με αποτελέσματα αναλύσεων υγρών αποβλήτων του έτους 2007 προέκυψε ότι η τιμή της συγκέντρωσης των SS στα δείγματα με κωδικούς 240807-16434, 240807-16435 & 240807-16436 κυμαίνεται από 117- 141 mg/l και υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο των 40 mg/l που ορίζεται στον όρο 4.8 της με Α.Π.: 5294/16-05-2008 Απόφασης Ε.Π.Ο. και στον πίνακα της παραγράφου 2 της με Α.Π.	80.000 €

					οικ.3610/84 (ΦΕΚ 912 Β'31-12-84) Απόφασης Νομάρχη Πέλλας. 2. Δεν υπήρχε εγκατάσταση συστήματος συνεχούς μέτρησης της παροχής αποβλήτων στα σημεία παραγωγής τους, κατά παράβαση του όρου 4.7 της με Α.Π.: 5294/16-05-2008 Απόφασης Ε.Π.Ο. Από τον έλεγχο του θεωρημένου βιβλίου καταγραφής των μετρήσεων των ποιοτικών παραμέτρων των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για τα έτη 2007 & 2008, προέκυψε ότι δεν υπάρχουν καταχωρήσεις με συχνότητα δύο φορές το μήνα για τις παραμέτρους BOD₅, SS, ολικά και κοπρανώδη κολοβακτηριοειδή, κατά παράβαση του όρου 4.8 της με Α.Π.: 5294/16-05-2008 Απόφασης Ε.Π.Ο. και της παραγράφου 7 της με Α.Π. οικ.3610/84 (ΦΕΚ 912 Β'31-12-84) Απόφασης Νομάρχη Πέλλας. Από τον έλεγχο 3 φύλλων με αποτελέσματα αναλύσεων υγρών αποβλήτων του έτους 2007 προέκυψε ότι δεν μετρήθηκαν οι παράμετροι ολικά και κοπρανώδη κολοβακτηριοειδή κατά παράβαση του όρου 4.8 της με Α.Π.: 5294/16-05-2008 Απόφασης Ε.Π.Ο. και των παραμέτρων που προβλέπονται στο θεωρημένο «βιβλίο καταγραφής μετρήσεων και παρακολούθησης λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού». 3. Η εταιρεία μετέφερε στερεά απόβλητα (ύψ, εσχαρίσματα και μεταλλική συσκευασία), χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια, κατά παράβαση του άρθρου 8 (παράγραφος 1) της Κ.Υ.Α. με Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β'22-12-03). Δεν υπάρχουν παραστατικά που να αποδεικνύουν ότι ο ίδιος εξασφαλίζει την αξιοποίηση ή διάθεση των αποβλήτων (ύψος) σύμφωνα με τις διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, κατά παράβαση του άρθρου 11 (παράγραφος β) της Κ.Υ.Α. με Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β'22-12-03) και του όρου 4.25 της με Α.Π.: 5294/16-05-2008 Απόφασης Ε.Π.Ο. Η εταιρεία δεν παραδίδει τα απόβλητα (χάρτινη συσκευασία) σε αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης, κατά παράβαση του άρθρου 11 (παράγραφος α) της Κ.Υ.Α. με Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β'22-12-03). Ποσότητες ξύλινης και πλαστικής συσκευασίας καίγονταν, κατά παράβαση του όρου 4.17 της με Α.Π.: 5294/16-05-2008 Απόφασης Ε.Π.Ο. Ποσότητες υγρών που περιέχουν μαζί με τα στερεά απορριμμάτων σε χωμάτινη απορροφητική δεξαμενή, κατά παράβαση: α) του άρθρου 3 (παράγραφος 1.β) του Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64 Α'02-03-04) και β) του άρθρου 4 (παράγραφος 4) της Κ.Υ.Α. με Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383 Β'28-03-06). Τα Α.Α.Ε. δεν είναι τοποθετημένα σε ειδικά διαμορφωμένο αποθηκευτικό χώρο, κατά παράβαση κατά παράβαση του άρθρου 4 (κεφάλαιο 2) της Κ.Υ.Α. 24944/1159 (ΦΕΚ 791 Β'30-06-2006). Δεν τηρείται μητρώο, για την καταγραφή των επικίνδυνων αποβλήτων (Α.Α.Ε. και χρησιμοποιημένων συσσωρευτών), κατά παράβαση του άρθρου 11 (παράγραφος 4.α) της Κ.Υ.Α. με Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383 Β'28-03-06). Δεν περιλαμβάνονται
--	--	--	--	--	--

				όλα τα ρεύματα των παραγόμενων επικινδύνων αποβλήτων (Α.Α.Ε. και χρησιμοποιούμενοι συσσωρευτές) και μη επικινδύνων (χάρτινη και πλαστική συσκευασία) στην «Έγχεση έκθεση παραγωγού αποβλήτων», κατά παράβαση του άρθρου 11 (παράγραφος 4.γ) της Κ.Υ.Α. με Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383 Β'/28-03-06) και των όσων προβλέπονται στην παράγραφο 2 της με Α.Π.: οικ.172509/4266/02-10-2007 εγκυκλίου «Σύνταξη Διαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων» του Τμήματος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Υ.Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. Δεν έχει συνταχθεί το «Διαχειριστικό Σχέδιο Αποβλήτων» και δεν έχει αποσταλεί στις αρμόδιες υπηρεσίες, κατά παράβαση των όσων προβλέπονται στην με Α.Π.: οικ.172509/4266/02-10-2007 εγκύκλιο «Σύνταξη Διαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων» του Τμήματος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Υ.Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. 4. Η βιομηχανία δεν διαθέτει όργανα μέτρησης αέριων εκπομπών και θερμοκρασίας, δεν διενεργεί μετρήσεις αέριων εκπομπών στις εγκαταστάσεις καύσης με συχνότητα μία φορά ανά βάρδια, δεν τηρεί θεωρημένο βιβλίο για την καταγραφή των παραπάνω μετρήσεων μαζί με τη συχνότητα καθαρισμού των αγωγών καπναερίων, κατά παράβαση των άρθρων 4, 7 & 8 της Κ.Υ.Α. 11294/1993 (ΦΕΚ 264 Β'/15-04-93) και των όρων 4.1 και 4.33 της με Α.Π.: 5294/16-05-2008 Απόφασης Ε.Π.Ο. 5. Δεν γίνεται τακτική συντήρηση των καυστήρων και γενικά του λεβητοστασίου και δεν τηρείται σχετικό αρχείο φύλλων εργασιών συντήρησης - ρύθμισης υπογεγραμμένα από τον συντηρητή, κατά παράβαση του όρου 4.2 της με Α.Π.: 5294/16-05-2008 Απόφασης Ε.Π.Ο. 5. Δεν έχουν τοποθετηθεί υδρόμετρα σε κάθε έργο υδροληψίας, κατά παράβαση των όσων προβλέπονται στην παράγραφο 6, του κεφαλαίου ΑΙ της με Α.Π.: οικ.1264 (ΦΕΚ 174 Β'/16-04-2008) Απόφασης του Γ.Γ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Δεν υπέρχει εγκατάσταση συστήματος συνεχούς μέτρησης της κατανάλωσης νερού στην παραγωγική διαδικασία, κατά παράβαση του όρου 4.26 της με Α.Π.: 5294/16-05-2008 Απόφασης Ε.Π.Ο. Δεν τηρείται θεωρημένο βιβλίο ημερήσιας κατανάλωσης νερού, κατά παράβαση του όρου 4.27 της με Α.Π.: 5294/16-05-2008 Απόφασης Ε.Π.Ο.

ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙ ΕΙΑ ΟΠΙΟΡΟΚΗΠΗΕΥ ΤΙΚΩΝ - Ε.Κ.Ο.			α) δεν πραγματοποιείται ρύθμιση του pH, β) συμπιεζομύθονται χωμάτινες δεξαμενές (lagoons), γ) δεν ήταν σε λειτουργία τα δύο (2) συστήματα επηλέυσης διαλυμένου αέρα (DAF), η δεξαμενή καθίζησης και η δεξαμενή απολύμανσης, δ) η επιφάνεια της δεξαμενής αερίσμού, κατά την έναρξη του ελέγχου, ήταν καλυμμένη από συσσωματώματα λάσπης, γεγονός που υποδηλώνει την πλήρη μείλη λειτουργία του συστήματος αερίσμου βιολογικού καθαρισμού. Στη συνέχεια ενεργοποιήθηκαν οι τρεις (3) από τους τέσσερις (4) επιφανειακούς αεριστήρες της δεξαμενής και τα συσσωματώματα περιορίστηκαν στο 1/3 της επιφάνειας του δευτέρου τμήματος της δεξαμενής, ε) ποσότητα ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων διαχειρίστηκαν από το στάδιο εσχάρασης, με χωμάτινο σωάκι, στις χωμάτινες δεξαμενές και στ) δεν υπήρχε η μερικοστερεά κλίση και εγκατάσταση συνεχούς μέτρησης της παροχής των αποβλήτων μετά την έξοδο τους από τη μονάδα επεξεργασίας. Το μεγαλύτερο μέρος των ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων της μονάδας διαχειρίστηκαν απευθείας από το στάδιο εσχάρασης, μέσω δύο σκυροδετημένων φρεσιών, σε ράστικό αγωγό που εκρέει στην Α45, η οποία καταλήγει στην τάφρα 66, κατά παράβαση των όρων 3.2 και 6.8 της με Α.Π.: 7623/20-09-2005 Απόφασης Ε.Π.Ο και του άρθρου 5 (παράγρ. α, β) της Κ.Υ.Α. (Υγειονομική Διάταξη) ΕΙΒ.221/1965(ΦΕΚ 138 Β'24-02-65). Από τον έλεγχο αντιγράφων Πιστοποιητικών ανάλυσης δειγμάτων με ημερομηνία παραλαβής 31-07-07 και 07-08-07 προέκυψε ότι οι τιμές της συγκέντρωσης του COD βρέθηκαν 320 mg/l και 340 mg/l αντίστοιχα και υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο όριο των 125 mg/l που επιβάλλεται με τον όρο 3.2 της με Α.Π.: 7623/20-09-2005 Απόφασης Ε.Π.Ο και με τον πίνακα της παραγράφου 2 της με Α.Π. οικ.3610/84 (ΦΕΚ 912 Β'31-12-84) Απόφασης Νομάρχη Πέλλας. Δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη εγκατάστασης συστήματος συνεχούς μέτρησης της κατανάλωσης νερού στην παραγωγική διαδικασία, κατά παράβαση του όρου 6.9 της με Α.Π.: 7623/20-09-2005 Απόφασης Ε.Π.Ο. Από τον έλεγχο του Βιβλίου καταγραφής της ποιότητας των βιομηχανικών αποβλήτων, προέκυψε ότι μετά το 2002 δεν υπάρχουν καταγραφές για τις παραμέτρους pH, BOD₅, COD, SS, ολική και κοπρενώδη κολλοβακτηριοειδή, με συχνότητα δύο φορές το μήνα, κατά παράβαση των όρων 3.2 και 6.10 της με Α.Π.: 7623/20-09-2005 Απόφασης Ε.Π.Ο και των όρων προβλέπονται στην παράγραφο 7 της με Α.Π. οικ.3610/84 (ΦΕΚ 912 Β'31-12-84) Απόφασης Νομάρχη Πέλλας. Από τον έλεγχο αντιγράφων Πιστοποιητικών ανάλυσης δειγμάτων με ημερομηνία	
--	--	--	--	--

					παραλαβής 31-07-07 και 07-08-07 προέκυψε ότι δεν μετρήθηκαν οι παράμετροι pH, BOD₅, COD, SS, ολικά και κοπρανώδη κολοβακτηριοειδή του όρου 3.2 της με Α.Π.: 7623/20-09-2005 Απόφασης Ε.Π.Ο και που αναφέρονται στο θεωρημένο «Βιβλίο καταγραφής της ποιότητας των βιομηχανικών αποβλήτων». 3. Η εταιρεία παραδίδει τα στερεά απόβλητα (ώδς, ακατάλληλες παρτίδες προϊόντων, εσχαρίσματα μεταλλικές και πλαστικές συσκευασίες) σε μη αδειοδοτημένους φορείς διαχείρισης, κατά παράβαση του άρθρου 11 (παράγραφος α) της Κ.Υ.Α. με Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β'22-12-03). Οι ξύλινες συσκευασίες (παλέτες) καίγονται, κατά παράβαση του άρθρου 3 (παράγραφος 1.β) της Κ.Υ.Α. με Η.Π. 11535/93 (ΦΕΚ 328 Β'06-05-93). Τα Α.Α.Ε. καίγονται, κατά παράβαση του όρου 6.28 της με Α.Π.: 7623/20-09-2005 Απόφασης Ε.Π.Ο. Τα Α.Α.Ε. δεν είναι κατάλληλα συσκευασμένα και δεν είναι τοποθετημένα σε ειδικά διαμορφωμένο αποθηκευτικό χώρο, κατά παράβαση του άρθρου 4, στο κεφάλαιο 1 (παράγραφος 1.1) & στο κεφάλαιο 2 της Κ.Υ.Α. 24944/1159 (ΦΕΚ 791 Β'30-06-2006). Δεν τηρείται μητρώο, για την καταγραφή των επικίνδυνων αποβλήτων (Α.Α.Ε. και χρησιμοποιημένων συσσωρευτών), κατά παράβαση του άρθρου 11 (παράγραφος 4.α) της Κ.Υ.Α. με Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383 Β'28-03-06). Δεν περιλαμβάνονται όλα τα ρεόματα των παραγόμενων επικίνδυνων (Α.Α.Ε. και χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές) και μη επικίνδυνων αποβλήτων (χάρτινη συσκευασία) στην «Ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων» για τα έτη 2004 και 2005, κατά παράβαση του άρθρου 11 (παράγραφος 4.γ) της Κ.Υ.Α. με Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383 Β'28-03-06) και της με Α.Π.: οικ.172509/4266/02-10-2007 εγκυκλίου (παράγραφος 2) «Σύνταξη Διαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων» του Τμήματος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Δεν έχει αποσταλεί στις αρμόδιες υπηρεσίες η ετήσια έκθεση παραγωγού επικίνδυνων και μη αποβλήτων για τα έτη 2006 και 2007, κατά παράβαση της με Α.Π.: οικ.172509/4266/02-10-2007 εγκυκλίου «Σύνταξη Διαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων» του Τμήματος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 4. Η βιομηχανία δεν διαθέτει όργανα μέτρησης αέριων εκπομπών και θερμοκρασίας, δεν διενεργεί μετρήσεις αέριων εκπομπών στις εγκαταστάσεις καύσης με συχνότητα μία φορά ανά βάρδια, οι οποίες θα έπρεπε να καταγράφονται στο θεωρημένο βιβλίο μαζί με τη συχνότητα καθαρισμού των αγωγών καπναερίων, κατά παράβαση των άρθρων 4, 7 & 8 της Κ.Υ.Α. 11294/1993 (ΦΕΚ 264 Β'15-04-93) και του όρου 6.6. της με Α.Π.: 7623/20-09-2005 Απόφασης Ε.Π.Ο. 5. Η βιομηχανία δεν διαθέτει έγγραφα νομιμοποίησης για τις υφιστάμενες
--	--	--	--	--	---

				γεωτρήσεις, κατά παράβαση του όρου 6.27 της με Α.Π.: 7623/20-09-2005 Απόφασης Ε.Π.Ο. Δεν έχουν τοποθετηθεί υδρόμετρα στις γεωτρήσεις, κατά παράβαση των όσων προβλέπονται στην παράγραφο 6, του κεφαλαίου ΑΙ της με Α.Π.: οικ.1264 (ΦΕΚ 174 Β'/16-04-2008) Απόφασης Γ. Γ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του όρου 6.27 της με Α.Π.: 7623/20-09-2005 Απόφασης Ε.Π.Ο.			
4.	ΑΔΕΞΑΝΤΕΡ Ε.Π.Ε.	Κονσερβοποι είο φρούτων- χυμοποιείο	ΣΣ.Βέροιας Ν. Ημαθίας	1. Η Μονάδα Επεξεργασίας των Υγρών Αποβλήτων (Μ.Ε.Υ.Α.) της βιομηχανίας δεν λειτουργούσε σύμφωνα με την με Α.Π.: 7171/01-11-2004 Απόφασης Νομάρχη Ημαθίας και η διάθεση των υγρών αποβλήτων της βιομηχανίας γινόταν κατά παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Συγκεκριμένα: i. Η παραγωγική διαδικασία συνεπώς και η παραγωγή υγρών αποβλήτων ξεκίνησαν (τον Ιούνιο) χωρίς να τεθεί σε λειτουργία η μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, κατά παράβαση του όρου 5.2.2 της με Α.Π.: 5024/31-5-2007 Απόφαση Ε.Π.Ο. και της με Α.Π.: 7171/01-11-2004 Απόφασης Νομάρχη Ημαθίας. ii. Από το φρεάτιο εξόδου της δεξαμενής 1^{ης} καθίζησης (βιολογική επεξεργασία) γίνονταν απ' ευθείας διάθεση των προεπεξεργασμένων αποβλήτων σε αγωγό, ο οποίος εκρέει στην Τάφρο 66, κατά παράβαση του όρου 5.2.2 της με Α.Π.: 5024/31-5-2007 Απόφασης Ε.Π.Ο., της με Α.Π.: 7171/01-11-2004 Απόφασης Νομάρχη Ημαθίας και της Κ.Υ.Α. (Υγειονομική Διάταξη) Ε1β.221/1965 (ΦΕΚ 138 Β'/24-02-65). iii. Οι παρακάτω διατάξεις δεν προβλέπονται στην εγκεκριμένη μελέτη διάθεσης υγρών αποβλήτων και στην με Α.Π.: 5024/31-5-2007 Απόφαση Ε.Π.Ο. και κατά παράβαση αυτών: α) θυρόφραγμα (κλειστό την ώρα της αυτοψίας) το οποίο επιτρέπει την ροή υγρών αποβλήτων από τα περιστρεφόμενα κόσκινα μέσω κλειστού αγωγού, σε σκυροδετημένο, τυφλό, ανοικτό αγωγό και β) κυκλική δεξαμενή πρωτοβάθμιας καθίζησης. iv. Από την πρωτοβάθμια καθίζηση τα απόβλητα οδηγούνται είτε στη δεξαμενή πρώτου (Α') αερισμού είτε στη δεξαμενή δεύτερου (Β') αερισμού. Την ημέρα της αυτοψίας, τα απόβλητα διοχετεύονταν κυρίως στη δεξαμενή Β' αερισμού και μερικώς στην Α' αερισμού, κατά παράβαση της εγκεκριμένης μελέτης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, η οποία συνοδεύει την με Α.Π.: 7171/01-11-2004 Απόφαση Νομάρχη Ημαθίας. v. Δεν έχει διοχετευτεί ύψος στη δεξαμενή πάχυνσης και στη φυλτροπρεσα από την φεινή παραγωγική περίοδο, κατά παράβαση της εγκεκριμένης μελέτης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, η οποία συνοδεύει την με Α.Π.: 7171/01-11-	80.000 €		

				2004 Απόφασης Νομάρχη Ημαθίας. vi. Δεν ειδοποιήθηκε η αρμόδια Νομαρχιακή υπηρεσία, για βλάβη στη μονάδα επεξεργασίας, κατά παράβαση του άρθρου 2., εδάφιο (κ), της με Α.Π.: οικ.41633/11-04-1984 (ΦΕΚ 291 Β'/10-05-84) Απόφασης Νομάρχη Ημαθίας. vii. Δεν γινώσκονταν χωρίωση στην έξοδο, κατά παράβαση του όρου 5.2.2 της με Α.Π.: 5024/31-5-2007 Απόφασης Ε.Π.Ο. 2. Για την παρακολούθηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων δεν πραγματοποιούνται αναλύσεις ως προς τις παραμέτρους λίπη-έλαια, κολοβακτηριοειδή ολικά και κολοβακτηριοειδή κυπρανώδη, κατά παράβαση των όρων 5.2.5 και 2.3 της με Α.Π.: 5024/31-5-2007 Απόφασης Ε.Π.Ο. 3. Η διαχείριση των στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων της δραστηριότητας από την εταιρία πραγματοποιείται κατά παράβαση της με Α.Π.: 5024/31-5-2007 Απόφασης Ε.Π.Ο. και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και συγκεκριμένα: i. Η εταιρεία δεν διαχωρίζει τα απόβλητα σε αξιοποιήσιμα και μη κατά παράβαση του όρου 5.3.1 της με Α.Π.: 5024/31-5-2007 Απόφασης Ε.Π.Ο. ii. Οι ελαττωματικοί περιέκτες λευκοσιδήρου τα απόβλητα φυτικής προέλευσης και η ύδω μεταφέρονται με φορτηγό της εταιρίας χωρίς σχετική άδεια, κατά παράβαση του όρου 5.3.4 της με Α.Π.: 5024/31-5-2007 Απόφασης Ε.Π.Ο. και του άρθρου 8, παρ. 1 της Κ.Υ.Α. με Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β'/22-12-03). iii. Τα απόβλητα φυτικής προέλευσης και οι ελαττωματικοί περιέκτες σιδήρου παραδίδονται σε μη αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης, κατά παράβαση του άρθρου 11 (παράγραφος α) της Κ.Υ.Α. με Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β'/22-12-03). iv. Η εταιρεία έχει διαθέσει παραγόμενη ύδω σε αγροτεμάχια, ανεξέλεγκτα και χωρίς έγκριση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ν.Α. Ημαθίας, κατά παράβαση του όρου 5.3.7 της με Α.Π.: 5024/31-5-2007 Απόφασης Ε.Π.Ο. 4. Η εταιρεία δεν τηρεί αρχείο σχετικά με την παραγωγή και διαχείριση των στερεών αποβλήτων της, κατά παράβαση των όρων 5.3.3 και 5.3.9 της με Α.Π.: 5024/31-5-2007 Απόφασης Ε.Π.Ο. 5. Η εταιρεία δεν διαθέτει άδειες χρήσεις νερού σε ισχύ για πέντε 5 γεωτρήσεις, κατά παράβαση του όρου 5.6.3 της με Α.Π.: 5024/31-5-2007 Απόφασης Ε.Π.Ο. 6. Δεν έχει πραγματοποιηθεί περιμετρική δενδροφύτευση, κατά παράβαση του όρου 5.6.7 της με Α.Π.: 5024/31-5-2007 Απόφασης Ε.Π.Ο. 7. Οι μη δομημένοι χώροι του οικοπέδου δεν διατηρούνταν καθαροί κατά παράβαση των όρων 5.6.6 και 5.6.8 της με Α.Π.: 5024/31-5-2007 Απόφασης Ε.Π.Ο..
--	--	--	--	--

				Συγκεκριμένα: α) στρεγγίδια από φορητό φορτωμένο με φυτικά και μη απόβλητα της δραστηριότητα, έπεσαν στον αώλιο χώρο του εργοστασίου, και β) υπήρχαν διασκορπισμένα παραπροϊόντα του τμήματος παραγωγής χυμού, λάσπες, νερά, ανοικτά φρεάτια, βαρέλια, σωλήνες.	
5.	ΑΛΜΠΕΡΤΑ Α.Ε.	Βιομηχανία χυμών φρούτων	Δήμο Δόβρας Ν.Ημαθίας	Ι. Η εταιρεία δεν λαμβάνει όλα τα μέτρα για την παρακολούθηση της ποιότητας των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων που παράγει. Συγκεκριμένα: - Δεν τηρεί βιβλίο καταγραφής της ποιότητας των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων της, θεωρημένο από την Ν.Α. Ημαθίας ενώ μέχρι την ημέρα της αυτοψίας δεν είχαν γίνει αναλύσεις δειγμάτων επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, κατά παράβαση του όρου 6.11 της με Α.Π.: 5794/06-08-04 Απόφασης Ε.Π.Ο. - Στο φρεάτιο εξόδου των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, το οποίο έχει καθοριστεί από την εταιρία ως φρεάτιο δειγματοληψίας, καταλήγουν και τα νερά ψύξης, κατά παράβαση της παραγράφου 2.ε) της με Α.Π.: οικ.41633/11-04-1984 (ΦΕΚ 291Β/10-05-84) Απόφαση Νομάρχη Ημαθίας. - Την ώρα της αυτοψίας το παροχόμετρο εξόδου δεν λειτουργούσε, κατά παράβαση του όρου 6.9 της με Α.Π.: 5794/06-08-04 Απόφασης Ε.Π.Ο.	10.000 €
6.	Α.Σ.Ο. Α.Α.Μ.Ε.	Κονσερβοποι ία φρούτων	Δ.Α. Παύλου Ν. Ημαθίας	Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. Α.4 του άρθρου 9 του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α' /09-10-01)	
7.	Δήμος Βεργίνας	Χ.Α.Δ.Α.	Δ.Δ. Βεργίνας Ν. Ημαθίας	Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. Α.4 του άρθρου 9 του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α' /09-10-01)	



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΥΠΕ**

(ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)

ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ. : 114 73
Πληροφορίες : Γ. Ζέρβα, Ε. Καργάκη
Τηλέφωνο : 210 6417705
Φ.Α.Χ. : 210 6430625

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2010

Α.Π.: 130694

Προς:

Γραφείο Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Αμαλιάδος 17
115 23 Αθήνα

Θέμα : Η υπ' αριθμ. πρωτ. 3545/27.9.2010 Ερώτηση του βουλευτή κ^{ου} Βαϊτση Αποστολάτου του ΛΑ.Ο.Σ. σχετικά με την ρύπανση του ποταμού Αλιάκμονα.

- Σχετ :**
- α) Το υπ' αριθ. πρωτ. 2921/Β/2110/28.9.2010 έγγραφο του Γραφείου Υπουργού/Κοινοβουλευτικός Έλεγχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας η υπ' αριθμ. πρωτ. 3545/27.9.2010 Ερώτηση του βουλευτή κ^{ου} Βαϊτση Αποστολάτου, (Α.Π. ΕΥΠΕ: 130694/28.9.2010).
 - β) Η υπ' αριθμ. 140479/12.10.2005 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου: «Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων και Συγκροτήματος Παραγωγής Ενέργειας Νομού Ημαθίας».
 - γ) Η υπ' αρ. 130437/30-6-03 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου: «ΥΗΕ Ιλαρίωνα στο μέσο ρου του ποταμού Αλιάκμονα Ν. Κοζάνης & Ν. Γρεβενών».
 - δ) Η υπ' αρ. 134420/16-10-03 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου: «Τροποποίηση ΚΥΑ για ΜΥΗΣ Αγ. Βαρβάρας στον ποταμό Αλιάκμονα».
 - ε) Η υπ' αρ. 100208/11-1-06 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου: «Υφιστάμενοι ΥΗΣ Πολυφύτου – Σφηκιάς – Ασωμάτων – Μακροχωρίου – Άγρα – Εδεσσαίου & Βερμίου, στην ευρύτερη λεκάνη απορροής του ποταμού Αλιάκμονα».

Σε απάντηση της Ερώτησης του (α) σχετικού του βουλευτή κ^{ου} Αποστολού Βαϊτση, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

- ο η Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) έχει αρμοδιότητα για την αξιολόγηση και προώθηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης (Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) έργων και δραστηριοτήτων σε κεντρικό επίπεδο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.
- ο η Υπηρεσία μας με την (β) σχετ. ΚΥΑ, έχει εισηγηθεί την έγκριση περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών για την κατασκευή και λειτουργία μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και Συγκροτήματος Παραγωγής Ενέργειας Νομού Ημαθίας, η εφαρμογή των οποίων βαρύνει το φορέα του έργου.
- ο η ΕΥΠΕ με την έκδοση των γ), δ) και ε) σχετικών ΚΥΑ, οι οποίες αναφέρονται σε έργα που σχετίζονται με τον ποταμό Αλιάκμονα, έχει επιβάλει όρους και περιορισμούς που αφορούν στην προστασία και παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων του ποταμού, σε σχέση πάντα με τις δραστηριότητες των έργων αυτών.

Τέλος η διαχείριση απορριμμάτων καθώς και η υλοποίηση έργων καθαρισμού και ανάπλασης ποταμών δεν εμπίπτει στο αντικείμενο των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ε. ΤΟΛΕΡΗΣ