



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 26/10/ 2010
Αρ.Πρωτ: 3383 Β

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli@gryp.minenv.gr

✓ ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτή
κ. Λευτέρη Αυγενάκη
2. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Γραφείο Υπουργού

Θέμα : «Απάντηση σε Ερώτηση».

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 4710/7-10-2010 Ερώτηση.

Σε απάντηση της **Ερώτησης με αρ. πρωτ. 4710/7-10-2010** που κατατέθηκε από το Βουλευτή κ. Λευτέρη Αυγενάκη, σας γνωρίζουμε ότι αρμόδιες για τον έλεγχο και την έκδοση οικοδομικών αδειών είναι οι κατά τόπους Πολεοδομικές Υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται οργανικά και διοικητικά στις Τοπικές Αυτοδιοικήσεις Α' και Β' βαθμού.

Για ενημέρωσή σας επί του συγκεκριμένου θέματος διαβιβάζουμε το υπ' αρ. Τ.Π. 1945/13-10-2010 έγγραφο της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας που λάβαμε μέσω της οικείας Περιφέρειας Κρήτης σε απάντηση της ενημέρωσης που ζητήθηκε.

Συνημμένο:


- 1) Το υπ' αρ. πρωτ. 6169/13-10-2010
έγγραφο της Περιφέρειας Κρήτης.
- 2) Το υπ' αρ. πρωτ. Τ.Π. 1945/13-10-2010
έγγραφο της Πολεοδομίας Καστελίου
Πεδιάδος Κρήτης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

ΝΙΚΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ

✓
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ηράκλειο 13-10-2010
Αριθμ. πρωτ. 6169

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Κουντουριώτη
Ταχ. Κωδικας: 71202 Ηράκλειο
ΤΗΛ. : 2813 404172
Fax: : 2813 404123

Προς
Υπουργείο
Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθμ. 4710/7-10-2010 ερώτηση

ΣΧΕΤ: Το με αριθμ. πρωτ. 3383/Β/2910/Β-10-2010 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του προαναφερόμενου εγγράφου σας, σχετικά με την αριθμ. 4710/7-10-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ. Λευτέρη Αυγενάκη σας αποστέλλουμε το αριθμ. Τ.Π.1945/13-10-2010 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομίας Καστελλίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου, αναφορικά με το θέμα.



Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΙΔΟΜΙΑΣ
ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΠΕΔΙΑΔΟΣ**

**Καστέλλι 13-10-2010
αριθ. πρωτ. Τ.Π. 1945**

Ταχ. Δ/ση : Καστέλλι
Ταχ. Κώδικας : 700 06
Πληροφορίες : Μ. Μαστοράκη
Τηλέφωνο : 28913 41218
FAX : 28913 41221

**ΠΡΟΣ:
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Πλ. Κουντουριώτη
Τ.Κ. 712 02, Ηράκλειο**

**Θέμα: Αδειοδότηση ανέγερσης οικομ. μόν. στις περιοχές και οικισμούς του Δήμου
Καστελλίου Κρήτης.**

**Σχετ. Το από 11-10-2010 έγγραφο του Γ. Γραμματέα της Περιφέρειας
Κρήτης που πρωτοκολλήθηκε στην υπηρεσία μας με αρ. πρωτ. 1945/12-10-2010.**

Σε απάντηση του παραπάνω σχετ. με το οποίο μας κοινοποιείται η ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη σχετ. με τα προβλήματα στην Αδειοδότηση ανέγερσης
οικοδομών στις περιοχές και οικισμούς του Δήμου Καστελλίου Κρήτης, σας ενημερώνουμε
ότι η υπηρεσία μας προκειμένου για την κτήση οικοδομικών αδειών σε οικόπεδα εντός των
οικισμών και στα γήπεδα εκτός των οριζώντων οικισμών ανέκαθεν λόγω της ύπαρξης του
στρατιωτικού αεροδρομίου μεταξύ των άλλων εγκρίσεων απαιτούσε την έγκριση ύψους από
την 126 Σμηναρχία Μάχης.

Η έκδοση οικοδομικής άδειας σε οικόπεδα α) εντός των οριοθετημένων οικισμών μέχρι 2.000
κατοίκους διέπεται από τις διατάξεις του από 24.4.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 181 Δ') όπως
τροποποιήθηκε,

β) στους προ της 16-8-1923 υφιστάμενοι οικισμούς στερουμένων εγκεκριμένου ρυμοτομικού
σχεδίου διέπεται από τις διατάξεις του από 13.3.1981 Π.Δ. (ΦΕΚ 138 Δ') κ
και γ) σε γήπεδα εκτός εγκεκριμένων περιοχών διέπεται από τις διατάξεις του από
24/31-5-1985 (ΦΕΚ 270 Δ') Π. Διατάγματος.

**Ο Προϊστάμενος
Τ.Π. Καστελλίου**

**ΜΑΡΘΗΣ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ
ΤΟΠΙΚΟΣ ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕ Α' ΒΑΘΜΟ**



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 27/10/ 2010
Αρ.Πρωτ: 3352 Β

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli@gryp.minenv.gr

✓ **ΠΡΟΣ τη**
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

- 1. Βουλευτές**
κα Ηρώ Διώτη
κ. Βασίλη Μουλόπουλο
- 2. Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής**
Αλληλεγγύης
Γραφείο Υπουργού

Θέμα : «Απάντηση σε Ερώτηση».

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 4389/4-10-2010 Ερώτηση.

Σε απάντηση της **Ερώτησης με αρ. πρωτ. 4389/4-10-2010** που κατατέθηκε από τους Βουλευτές κα Ηρώ Διώτη και κ. Βασίλη Μουλόπουλο και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ, σας κοινοποιούμε το υπ' αρ. πρωτ. 1166/18-10-2010 έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Κορίνθου. Σημειώνεται ότι για τα θέματα που αφορούν στην ποιότητα του πόσιμου νερού, αρμόδιο για να σας ενημερώσει είναι το συνενωτώμενο Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Συνημμένα:

Το υπ' αρ. πρωτ. 1166/18-10-2010
έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α. Κορίνθου.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Δόμνα Σωτηριάδου



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Πυλαρινού 67, Κόρινθος
Τηλ. 27410-24444

Κόρινθος 18-10-2010

Αριθμ. Πρωτ. 1166

Προς
Υπουργείο Περιβάλλοντος – Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
Γραφείο Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Ελεγχος
FAX 210-6429137

Θέμα : Υδρευση Δήμου Κορινθίων από πηγές Δρίζας Στυμφαλίας.

Σχετ. Το 3352/Β/2810/5-10-10 έγγραφό σας.

Με το ανωτέρω σχετικό, μας διαβιβάσατε την με αρ .πρωτ. 4389/4-10-10 ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με το πόσιμο νερό της Κορίνθου.

Σε απάντηση των αναφερομένων στην ερώτηση, σας γνωρίζουμε τα πιο κάτω :

Για την κατασκευή και λειτουργία του έργου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι με την ΚΥΑ 129772/8-6-2007 όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 122853/8-3-2010 και οι οποίοι έχουν τηρηθεί πιστά. Επίσης εκδόθηκαν οι 1510/20-8-07 άδεια εκτέλεσης έργου και η 498/6-5-10 άδεια χρήσης νερού από τη Δ/ση Υδάτων της Περιφέρειας Πελ/σου οι οποίες έχουν τηρηθεί πιστά.

Το σύνολο των πηγών απορρέει σε μεγάλο μέτωπο σε μήκος 470 μ. Το έργο υδροληψίας για την ύδρευση της Κορίνθου καλύπτει μέτωπο μόνο 8 μ. σύμφωνα με το άρθρο Αα1 της ανωτέρω ΚΥΑ. Τα υπόλοιπα νερά των πηγών όπως και το πλεόνασμα νερού της υδρομάστευσης απορρέουν όπως πριν την εκτέλεση των έργων, μέσα σε κανάλια και διώρυγες και δεν έχουν μεταβληθεί οι προγενέστερες χρήσεις νερού όπως προβλέπεται και στην ΚΥΑ.

Το τμήμα του νερού που δεσμεύεται για την ύδρευση της πόλης δεν έχει σχέση με επιχειρήσεις ή καλλιεργήσιμες εκτάσεις, που υπάρχουν στην περιοχή. Η επιχείρηση που αναφέρεται στην ερώτηση, αφενός μεν δεν λειτουργεί διότι στερείται άδειας λειτουργίας και αφετέρου αποχετεύεται πολύ μακράν κατάντι της υδρομάστευσης με αποχετευτικό δίκτυο.

Οι αναφερόμενες στην ερώτηση αναλύσεις αφορούν δειγματοληψίες από τις πηγές και όχι από το νερό που δίνεται στην κατανάλωση.

Το νερό μετά την υδρομάστευση, με κλειστό αγωγό οδηγείται σε υπόγεια κλειστή δεξαμενή και κλειστό αντλιοστάσιο. Από το αντλιοστάσιο με κλειστό αγωγό μήκους περίπου 60 χλμ. έρχεται στην Κόρινθο όπου γίνεται επεξεργασία του (διύλιση και χλωρίωση) ώστε το νερό που δίνεται στην κατανάλωση είναι απαλλαγμένο μικροβιακού φορτίου και τηρεί όλες τις διατάξεις περί πόσιμου νερού.

Η επεξεργασία προβλέπεται και στην ΚΥΑ και γίνεται μόνιμα. Μετά την επεξεργασία, το νερό διοχετεύεται στην πόλη με καινούριο, ασφαλές και πλήρως στεγανό δίκτυο.

Το ότι το νερό είναι κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση ως προς όλες τις παραμέτρους, χημικές και μικροβιολογικές, αποδεικνύεται από τους συστηματικούς ελέγχους που γίνονται σε διάφορα σημεία της πόλης και στη δεξαμενή από πιστοποιημένα εργαστήρια και το Γενικό Χημείο του Κράτους. Επίσης αυτό βεβαιώνεται από τις αναλύσεις που έχει κάνει κατά καιρούς η Δ/ση Υγείας της Νομ/κής Αυτ/σης Κορινθίας σε διάφορα σημεία της πόλης.

Τέλος, σας επισημαίνουμε ότι η υπηρεσία μας έχει κάθε λόγο και κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση του νερού με το οποίο υδρεύεται η πόλη και φροντίζει ώστε το νερό που φτάνει στους καταναλωτές να τηρεί όλες τις διατάξεις περί ποσίμου νερού και γίνονται όλοι οι έλεγχοι που προβλέπει η νομοθεσία.

Μέχρι σήμερα, από τις εκατοντάδες αναλύσεις που έχουν γίνει, κανένα δείγμα από το νερό που υδρεύει την πόλη δεν έχει βγει μη σύμφωνο με τις διατάξεις περί ποσίμου νερού.

Συνημμένα σας υποβάλλουμε τα πιο κάτω :

1. Την 3805/1-10-10 απάντηση σε σχετική ερώτησή μας της Δ/σης Υγείας που βεβαιώνει ότι το νερό της πόλης είναι κατάλληλο προς πόση.
2. Πρόσφατες μικροβιολογικές αναλύσεις πιστοποιημένου εργαστηρίου από δειγματοληψίες σε διάφορα σημεία της πόλης που πιστοποιούν την καταλληλότητα του νερού.
3. Χημικές εξετάσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους και πιστοποιημένου εργαστηρίου που πιστοποιούν την καταλληλότητα του νερού της πόλης ως προς όλες τις φυσικοχημικές παραμέτρους.



Δ/ντής ΔΕΥΑ Κορίνθου

Αντώνης Καραμανλής
Πολιτικός Μηχανικός

Κοινοποίηση

Περιφέρεια Πελ/σου
Διεύθυνση Υδάτων



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 27/10/ 2010
Αρ.Πρωτ: 3353 Β

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli@gryp.minenv.gr

✓ **ΠΡΟΣ τη**
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

- 1. Βουλευτή & Αντιπρόεδρο της Βουλής**
κ. Βαΐτση Αποστολάτο
- 2. Υπουργείο Εσωτερικών,**
Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
Γραφείο Υπουργού

Θέμα : «Απάντηση σε Ερώτηση».

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 4394/4-10-2010 Ερώτηση.

Σε απάντηση της **Ερώτησης με αρ. πρωτ. 4394/4-10-2010** που κατατέθηκε από το Βουλευτή & Αντιπρόεδρο της Βουλής κ. Βαΐτση Αποστολάτο, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Αναφορικά με το ζήτημα της ηχορύπανσης στον Πειραιά, σας έχουμε ενημερώσει με το υπ' αρ. πρωτ. 3196/21-10-2010 έγγραφο μας, αντίγραφο του οποίου σας επισυνάπτουμε.

Σχετικά με τα ζητήματα καθαριότητας στο Δήμο Πειραιά, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο οι εργασίες συλλογής και μεταφοράς των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) εκτελούνται με ευθύνη των οικείων ΟΤΑ πρώτου βαθμού. Οι πιο πάνω υπόχρεοι φορείς υποχρεούνται να διαθέτουν τα συλλεγόμενα ΑΣΑ στις εγκαταστάσεις της οικείας διαχειριστικής ενότητας, όπως αυτή ορίζεται από το ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας στην οποία υπάγονται.

Δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του ΥΠΕΚΑ η λήψη μέτρων επίλυσης του προβλήματος διαχείρισης των ΑΣΑ του Πειραιά. Σε περίπτωση που λόγω μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δημιουργούνται εστίες

ρύπανσης και κίνδυνοι για την δημόσια υγεία, οι αρμόδιες περιβαλλοντικές Υπηρεσίες σε νομαρχιακό, περιφερειακό ή κεντρικό επίπεδο, θα επιβάλλουν τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία κυρώσεις.


Συνημμένα:

Το υπ' αρ. πρωτ. 3196/21-10-2010
έγγραφό μας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ





**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ**

**ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα 21/10/ 2010
Αρ.Πρωτ: 3196 Β**

Αμαλιάδος 17 – Αρπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli@gryp.minenv.gr

**ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων**

ΚΟΙΝ:

- 1. Βουλευτή & Αντιπρόεδρο της
Βουλής κ. Βαΐτση Αποστολάτο**
- 2. Υπουργείο Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων
Γραφείο Υπουργού**

Θέμα : «Αντιμετώπιση ηχορύπανσης στη περιοχή του Πειραιά».

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 3937/29-9-2010 Ερώτηση.

Σε απάντηση της **Ερώτησης με αρ. πρωτ. 3937/29-9-2010 που κατατέθηκε** από το Βουλευτή και Αντιπρόεδρο της Βουλής κ. Βαΐτση Αποστολάτο, σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2002/49/ΕΚ περί αξιολόγησης και διαχείρισης περιβαλλοντικού θορύβου και σε εφαρμογή του άρ. 7 παρ. 2 της Κ.Υ.Α 13586/724/ΦΕΚ/384/Β/28.3.2006 (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ στην Ελληνική Νομοθεσία) το οποίο προβλέπει σύνταξη μελετών χαρτογράφησης θορύβου και εκπόνηση Σχεδίων Δράσης μεγάλων πολεοδομικών συγκροτημάτων της χώρας με πληθυσμό άνω των 250.000 κατοίκων, έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ έργα που αφορούν στη χαρτογράφηση θορύβου και στην εκπόνηση Σχεδίων Δράσης αντιμετώπισης του, στην ευρύτερη περιοχή του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Αθήνας συμπεριλαμβανομένης και της περιοχής Πειραιά. Οι μελέτες αυτές θα εκπονηθούν μέσω του ΕΣΠΑ με 80% χρηματοδότηση από κονδύλια της Ε.Ε. και 20 % με κρατική χρηματοδότηση.

Για τα θέματα που αφορούν την κυκλοφορία των αυτοκινήτων στην περιοχή του Πειραιά αρμόδιο για να σας ενημερώσει σχετικά είναι το συνενωτώμενο Υπουργείο Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου

