



12/11

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 12/11/ 2010
Αρ.Πρωτ: 3478 Β

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli@gryp.minenv.gr

✓ **ΠΡΟΣ τη**
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

- 1. Βουλευτή**
κ. Γεώργιο Ανατολάκη
- 2. Υπουργείο Υποδομών,**
Μεταφορών & Δικτύων
Γραφείο Υπουργού
(με αντίγραφο της Ερώτησης)

Θέμα : «Προστασία Σαρωνικού».

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 5182/19-10-2010 Ερώτηση.

Σε απάντηση της **Ερώτησης με αρ. πρωτ. 5182/19-10-2010** που κατατέθηκε από το Βουλευτή κ. Γεώργιο Ανατολάκη σας γνωρίζουμε τα εξής:

Για το ΚΕΛ Ψυττάλειας, το δίκτυο ακαθάρτων του Λεκανοπεδίου Αθηνών και τις λιμενικές εγκαταστάσεις στον Ακροκέραμο και την Ψυττάλεια έχουν εγκριθεί περιβαλλοντικοί όροι με την ΚΥΑ 140774/2009 «Ανανέωση, τροποποίηση, κωδικοποίηση και έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων της Ψυττάλειας του Νομού Αττικής (ΚΕΛ Ψυττάλειας και Ακροκέραμου), το Δίκτυο ακαθάρτων του Λεκανοπεδίου Αθηνών και τις Λιμενικές εγκαταστάσεις στον Ακροκέραμο και την Ψυττάλεια».

Στην παραπάνω ΚΥΑ έχει περιληφθεί υποκεφάλαιο, το δ.6.12., για τη «διάθεση των βιοστερεών», στο οποίο αναφέρεται ότι:

«δ.6.12. Διάθεση των βιοστερεών

6.12.1. Το υγιεινοποιημένο και σταθεροποιημένο από την επεξεργασία με άνυδρο ασβέστη (ασβεστοποίηση) της αφυδατωμένης ιλύος (που είχε

✓

προσωρινά αποθηκευθεί πριν την έναρξη της κανονικής λειτουργίας της μονάδας ξήρανσης) υλικό, που έχει ήδη εναποτεθεί προσωρινά στην Ψυττάλεια, να χρησιμοποιηθεί για την ανάπλαση εδαφών στη νήσο Ψυττάλεια ή άλλες αδειοδοτημένες εκτάσεις.

6.12.2. Σε έκτακτες συνθήκες (αδυναμία επεξεργασίας του συνόλου της αφυδατωμένης ιλύος στη μονάδα ξήρανσης), μέρος της αφυδατωμένης ιλύος μπορεί να αποθηκεύεται προσωρινά σε υφιστάμενη στεγανολεκάνη και να οδηγείται σε μονάδα ασβεστοποίησης. Στη συνέχεια, αφού αναμιχθεί με χώμα, να διατίθεται για ανάπλαση εδαφών στη νήσο Ψυττάλεια ή άλλες αδειοδοτημένες εκτάσεις.

6.12.3. Το προϊόν της θερμικής ξήρανσης να αποθηκεύεται στα κλειστά σιλό αποθήκευσης, και στη συνέχεια να μεταφορτώνεται στα οχήματα μεταφοράς.

6.12.4. Για τη προσωρινή αποθήκευση του ξηραμένου προϊόντος, π.χ. πριν τη μεταφόρτωσή του σε πλοία για τη μεταφορά στις εγκαταστάσεις τελικής υποδοχής, ή σε περιπτώσεις έκτακτων συνθηκών (αποκλεισμός νήσου λόγω ανέμων, απεργίες, κ.λ.π.). θα πρέπει να χρησιμοποιείται υπόστεγο μέγιστης χωρητικότητας 8.000 m³. Ο χώρος αποθήκευσης πρέπει να πληροί τους κανόνες ασφάλειας για την απόθεση παρόμοιων υλικών και να λειτουργεί με τρόπο, που δεν θα επιτρέπει την διάχυση σωματιδίων στον αέρα κατά την αποθήκευση και διακίνηση του υλικού.

6.12.5. Η ξηραμένη ιλύς μπορεί να διατίθεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ως καύσιμο σε τσιμεντοβιομηχανίες, σε θερμοηλεκτρικά εργοστάσια, σε βιομηχανίες οικοδομικών υλικών, σε εγκαταστάσεις κομποστοποίησης (αυτούσια ή μετά από ανάμιξη με αφυδατωμένη ιλύ), για αποκαταστάσεις εδαφών, ή ως βελτιωτικό σε καλλιέργειες μη βρώσιμων προϊόντων. Η μεταφορά αυτής μπορεί να γίνεται από την νήσο Ψυττάλεια με πλοία ή με κατάλληλα φορτηγά οχήματα εφοδιασμένα με κάλυμμα ή σιλοφόρα οχήματα.

- 6.12.6. Απαγορεύεται η αποθήκευση ξηραμένης λάσπης χύδην σε ακάλυπτους χώρους.
- 6.12.7. Αφυδατωμένη ιλύς μπορεί να μεταφέρεται από την Ψυττάλεια στις εγκαταστάσεις υποδοχής με πλοία ή με καλυμμένα οχήματα μεταφοράς. Τα οχήματα να ακολουθούν συγκεκριμένη διαδρομή από τη Ψυττάλεια μέχρι τους χώρους υποδοχής, μετά από έγκριση της αρμόδιας Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ. της Αττικής, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι οχλήσεις και οι δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον.
- 6.12.8. Η διάθεση αφυδατωμένης ή ξηραμένης ιλύος σε οργανωμένο χώρο απόθεσης απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), θα γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου φορέα διαχείρισης του χώρου.
- 6.12.9. Τα υγρά υπερχειλίσματα και στραγγίσματα από όλα τα στάδια επεξεργασίας της ιλύος να επιστρέφουν στην είσοδο της πρωτοβάθμιας ή της βιολογικής επεξεργασίας.
- 6.12.10. Τα εσχαρίσματα και η άμμος θα αποθηκεύονται προσωρινά σε κάδους που θα καλύπτονται με κατάλληλα καλύμματα για την παρεμπόδιση της έκλυσης οσμών.
- 6.12.11. Η διάθεση των εσχαρισμάτων της άμμου και γενικά των στερεών υπολειμμάτων να πραγματοποιείται σε εγκεκριμένους χώρους διάθεσης ή εγκαταστάσεις αξιοποίησης.
- 6.12.12. Στη μονάδα ξήρανσης μπορεί να τροφοδοτείται, μέσω των εγκαταστάσεων εξωτερικής υποδοχής, και αφυδατωμένη ιλύς από άλλα ΚΕΛ αρμοδιότητας ΕΥΔΑΠ (ΚΕΛ Μεταμόρφωσης, ΚΕΛ Θριασίου, κλπ.), καθώς επίσης και από άλλες ΕΕΛ, ύστερα από έγκριση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις που θα καθορίζονται από αυτήν.
- Η μεταφορά της ιλύος αυτής να γίνεται σε καλυμμένους κάδους ή φορτηγά οχήματα επίσης εφοδιασμένα με κάλυμμα. Η συγκεκριμένη διαδρομή να εγκρίνεται από τη Δ/νση ΠΕΧΩ της Αττικής όπως στην παράγραφο 6.11.7.»

Αρμόδιος φορέας για την εφαρμογή των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων είναι η ΕΥΔΑΠ Α.Ε., ως κύριος του έργου.

Για τη λειτουργία κάθε βιομηχανικής εγκατάστασης απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η έγκριση περιβαλλοντικών όρων από τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες Περιβάλλοντος (Κεντρικές, Περιφερειακές ή Νομαρχιακές), ανάλογα με το είδος και το μέγεθός της. Στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων καθορίζονται οι οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στους αποδέκτες καθώς και τα τεχνικά έργα, τα μέτρα, οι όροι και οι περιορισμοί που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν για την αντιμετώπιση της ρύπανσης ή γενικότερα της υποβάθμισης του περιβάλλοντος καθώς και η παρακολούθηση της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων. Με την τήρηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων, κατ' αρχήν, επιτυγχάνεται η κατά το δυνατόν επαρκής προστασία του περιβάλλοντος. Δεδομένου ότι πολλές από τις βιομηχανίες της περιοχής περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II του άρθρου 5 της ΚΥΑ15393/2332/02 (ΦΕΚ 1022Β) μέσω των αναθεωρημένων Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, οφείλουν να εφαρμόσουν τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές, τα κατάλληλα προληπτικά αντιρρυπαντικά μέτρα και τις οριακές τιμές εκπομπής με βάση τα Κείμενα Αναφοράς των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (BAT Reference Documents – BREFs) που έχουν εκδοθεί για κάθε βιομηχανικό κλάδο από το Ευρωπαϊκό Γραφείο IPPC. Κατά συνέπεια αναμένεται σταδιακή βελτίωση της ποιότητας των καθορισμένων αποδεκτών υγρών αποβλήτων.

Ειδικότερα για τις λιμενικές εγκαταστάσεις των βιομηχανικών δραστηριοτήτων προβλέπονται:

- α) η λειτουργία κατάλληλων και επαρκών ευκολιών υποδοχής καταλοίπων για τη συγκέντρωση και τελική νόμιμη διάθεση τόσο των πετρελαιοειδών καταλοίπων/λιπαντελαίων, καταλοίπων φορτίων, των λοιπών άχρηστων υλικών/απορριμμάτων, καθώς και των λυμάτων των εξυπηρετούμενων πλοίων/σκαφών.
- β) η εφαρμογή εγκεκριμένου από την Περιφέρεια Αττικής σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων (πετρελαιοειδών καταλοίπων, χρησιμοποιημένων λιπαντελαίων, καταλοίπων φορτίου και απορριμμάτων), που να καλύπτει τις απαιτήσεις της Κ.Υ.Α. 8111.1/41/09 (Β'412).
- γ) η ύπαρξη χώρων υγιεινής για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων στις λιμενικές

εγκαταστάσεις καθώς και η νόμιμη διάθεση των λυμάτων/αποβλήτων που προέρχονται από τις λιμενικές εγκαταστάσεις.

- δ) η ύπαρξη εξοπλισμού πρόληψης και καταπολέμησης ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή (πλωτά φράγματα, απορροφητικές/διασκορπιστικές ουσίες κ.λ.π.) εγκεκριμένου τύπου, που υποδεικνύεται στις υπόχρεες εταιρείες από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, καθώς και εγκεκριμένου, συμβατού με το Τοπικό Σχέδιο της Λιμενικής Αρχής «Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης» (Contingency Plan), που θα εφαρμόζεται κατά την αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας, σύμφωνα με το Ν. 2252/94 και άλλες διατάξεις του Π.Δ. 11/02 (ΦΕΚ 6Α).
- ε) η συμμόρφωση των υπόχρεων με την κείμενη νομοθεσία που αφορά στην απαγόρευση οργανοκασσιτερικών ενώσεων σε πλοία (Κοινοτικός Κανονισμός ΕΚ αριθμ. 782/2003/14.4.03 – ΕΕ L151/9-5-03), στη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων (Κ.Υ.Α. ΗΠ 13588/725/06, Κ.Υ.Α. 24944/159/06 και Κ.Υ.Α. 8668/07), στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων (Κ.Υ.Α. 50910/2727/03), αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (Π.Δ. 82/04), πολυχλωριωμένων διφαινυλίων (PCBs) (Κ.Υ.Α. 7589/731/00, ΦΕΚ 514Β και Κ.Υ.Α. 18083/1098Ε.103/03, ΦΕΚ 606Β) και στην εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ν. 2939/01, ΦΕΚ 179Α).

Επίσης για την αξιολόγηση της ποιότητας των νερών και των ιζημάτων, επιβάλλεται μέσω των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των βιομηχανικών δραστηριοτήτων της περιοχής, η διενέργεια δειγματοληψιών σε τακτική βάση πλησίον των λιμενικών εγκαταστάσεων, όπου θα μετρώνται μεταξύ άλλων οι πετρελαϊκοί υδρογονάνθρακες και τα μέταλλα (Pb, Sn, Zn, Cr, Fe, Ni, Cu, Cd).

Επιπροσθέτως, στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων προβλέπονται μέτρα και όροι για περιπτώσεις βλαβών και έκτακτων περιστατικών (άμεση επέμβαση των εταιρειών για αποκατάσταση της βλάβης, ενημέρωση αρμοδίων υπηρεσιών, έγκριση και λήψη συγκεκριμένων μέτρων, τα οποία είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν περιορισμό ή διακοπή λειτουργίας των εγκαταστάσεων), προκειμένου να διασφαλίζεται πλήρως η άμεση αντιμετώπισή τους με τις λιγότερες κατά το δυνατόν συνέπειες για το περιβάλλον.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας επί του ζητήματος που τίγεται στην Ερώτησή σας κοινοποιούμε το υπ' αρ. πρωτ. 41426/17997/29-10-2010 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής. Σημειώνεται ότι η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ)/ΥΠΕΚΑ, αναφορικά με το θιγόμενο στη Ερώτηση για τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού της Ψυτάλλειας, θα προβεί σε διερεύνησή τους σε συνεννόηση και συνεργασία με τις αρμόδιες

Νομαρχιακές Υπηρεσίες επιδιώκοντας περαιτέρω ενεργοποίησή τους και εφόσον κριθεί απαραίτητο θα εντάξει στον προγραμματισμό της έλεγχου.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι η ΕΥΔΑΠ εποπτεύεται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων προς το οποίο κοινοποιείται το παρόν έγγραφο με αντίγραφο της Ερώτησης.

Συνημμένα:

Το υπ' αρ. πρωτ. 41426/17997/29-10-2010
έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Αθήνα 29-10-2010
Αρ.Πρ.: 41426/17997

Ταχ.Δ/ση: Κατεχάκη 56
Ταχ. Κώδικας: 115 25
TELEFAX: 2106709700
Πληροφορίες: Κ.Κακλαμάνου
Τηλέφωνο: 2106709643
2106709687
2106709602-3

3478

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΘΕΜΑ: Η υπ' αριθμ. 5182 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων


Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής του ΛΑ.Ο.Σ. κ.Γ.Ανατολάκης και η οποία περιήλθε στην υπηρεσία μας με fax στις 21.10.2010, σας αποστέλλουμε το υπ' αριθμ. 4684/29.10.10 έγγραφο της Νομαρχίας Πειραιά και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΕΓΧΟΝΙΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ





**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν.Α. ΑΘΗΝΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΗ**

Ταχ. Δ/ση : Ακτή Ποσειδώνος 14-16
Ταχ. Κωδ. : 185 31
Τηλέφωνο : 213 2073516
Fax : 210 4134492
Email : ldgrafejo2@nomarhiapeirala.gr

Πειραιάς, 29 -10-2010
Αρ. Πρωτ. : 4684

**Προς : ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΑΤΕΧΑΚΗ 56
ΑΘΗΝΑ 115-25**

Θέμα: Απάντηση σε ερώτηση βουλευτή
Σχετικό : Το υπ' αριθμ.Πρωτ. 41468/23456/21-10-2010 έγγραφό σας

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, με το οποίο ζητούσατε απάντηση σε ερώτηση του Βουλευτή κ. Γεωργίου Ανατολάκη σχετικά με ρύπανση στη θαλάσσια περιοχή της Δραπετσώνας, σας διαβιβάζουμε τις συνημμένες απόψεις της υπηρεσίας μας επί του θέματος και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ

Συνημμένο :
Το υπ' αριθμ. 3058/Β1087/10 έγγραφο
της Δ/σης Περιβάλλοντος



ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΥ ΕΦΤΗΡΙΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν.Α. ΑΘΗΝΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΛΕΓΧΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Γρ. Λαμπράκη 12
Τ.Κ. : 185 32
Πληρ.: Ν. Σφαλτού - Ι.Χάλαρη
Τηλ.: 2131602100, 2
FAX: 210 42 20 010

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Πειραιάς 27 - 10 - 2010

Αρ.Πρωτ. 3058/Β1087/10
Φ210ΠΕΙ13/02

ΠΡΟΣ: Γραφείο Νομάρχη Πειραιά
Α. Ποσειδώνος 14-16 - Πειραιάς

ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο Αντινομάρχη
Υποδομών
Α. Ποσειδώνος 14-16 - Πειραιάς
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Νομαρχίας Πειραιά
Α. Ποσειδώνος 14-16 - Πειραιάς

ΘΕΜΑ: Σχετικά με ερώτηση του Βουλευτή κ. Γεωργίου Ανατολάκη αναφορικά με ρύπανση στη θαλάσσια περιοχή της Δραπετσώνας

ΣΧΕΤ.:

1. Το με αρ. πρωτ. 4615/22-10-2010 έγγραφο από το Γραφείο Νομάρχη με το οποίο διαβιβάστηκαν στην Υπηρεσία μας τα (2), (3) και (4) σχετικά έγγραφα.
2. Το με αρ. πρωτ. οικ. 41468/23456/21-10-2010 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής.
3. Το με αρ. πρωτ. 3478/Β/1211/20-10-2010 έγγραφο από το Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
4. Η από 19-10-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ. Γεωργίου Ανατολάκη.
5. Το με αρ. πρωτ. ΠΕ.2970/Β1063/10 έγγραφο της Υπηρεσίας μας σχετικά με την διενέργεια αυτοψίας.
6. Η με αρ. πρωτ. οικ.140774/11-6-2009 ΚΥΑ σχετικά με την ανανέωση, τροποποίηση, κωδικοποίηση και έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων της Ψυττάλειας του Νομού Αττικής (ΚΕΛ Ψυττάλειας και Ακροκέραμου, το Δίκτυο ακαθάρτων του Λεκανοπεδίου Αθηνών και τις Λιμενικές εγκαταστάσεις στον Ακροκέραμο και την Ψυττάλεια.

Σε απάντηση του παραπάνω (1) σχετικού εγγράφου από το Γραφείο Νομάρχη περί διαβίβασης ερώτησης του Βουλευτή κ.Γεωργίου Ανατολάκη αναφορικά με ρύπανση στη θαλάσσια

περιοχή της Δραπετσώνας, σας γνωρίζουμε στα πλαίσια αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσής μας, τα παρακάτω:

1. Για το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων της Ψυττάλειας (ΚΕΛΨ) έχει εκδοθεί η (6) σχετική ΚΥΑ, σχετικά με την ανανέωση, τροποποίηση, κωδικοποίηση και έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων της Ψυττάλειας του Νομού Αττικής (ΚΕΛ Ψυττάλειας και Ακροκέραμου, το Δίκτυο ακαθάρτων του Λεκανοπεδίου Αθηνών και τις Λιμενικές εγκαταστάσεις στον Ακροκέραμο και την Ψυττάλεια.
2. Όσον αφορά το συγκεκριμένο συμβάν της ρύπανσης που σημειώθηκε στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ του Νέου Μώλου Δραπετσώνας και της Ψυττάλειας, η Υπηρεσία μας πραγματοποίησε αυτοψία στις εγκαταστάσεις του ΚΕΛ στον Ακροκέραμο στις 13 Οκτωβρίου 2010 τα αποτελέσματα της οποίας αναφέρονται αναλυτικά στο (5) σχετικό έγγραφό μας.

Συνημμένα:

Το (5) σχετ.

Ε.Δ.

Χ.Α.



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΡΟΥΣΣΟΥ ΠΑΡΓΑΡΩ
ΓΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ