



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli@gryp.minenv.gr

Αθήνα 11/11/ 2010
Αρ.Πρωτ: 3480 Β
ΣΧΕΤ: 3481 Β

12 ΝΟΕ. 2010

✓ ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Αναφορών

ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτές
 - κα Ουρανία Παπανδρέου-Παπαδάκη
 - Γιώργο Μαρίνο
 - Γιώργο Μαυρίκο
2. Υπουργείο Εσωτερικών
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης –Γρ.Υπουργού
3. Υπουργείο Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων
Γραφείο Υπουργού
4. Υπουργείο Οικονομικών
Γραφείο Υπουργού
5. Υπουργείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας
Γραφείο Υπουργού

Θέμα : « Αντιπλημμυρικά έργα στον ποταμό Λήλαντα »

ΣΧΕΤ: α) Η με αρ. πρωτ. 978 /28-9-2010 Αναφορά
β) Η με αρ. πρωτ. 1006/30-9-2010 Αναφορά

Σε απάντηση της α) Αναφοράς με αρ. πρωτ. 978/28-9-2010 που κατατέθηκε από τους Βουλευτές κ. κ. Γιώργο Μαρίνο και Γιώργο Μαυρίκο και β) Αναφοράς 1006/30-9-2010 που κατατέθηκε από τη Βουλευτή κα Ουρανία Παπανδρέου -Παπαδάκη και μας διαβιβάστηκαν με α) το α.π. 60071/19-10-10 και β) το α.π. 60070/19-10-10 αντίστοιχα έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ, σας γνωρίζουμε ότι σχετικά με το θέμα σας


έχουμε ενημερώσει με το υπ' αριθμ' 2913/21-10-2010 έγγραφό μας αντίγραφο του οποίου επισυνάπτουμε.

Συνημμένο:

Το α.π. 2913/21-10-10 έγγραφο ΥΠΕΚΑ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

ΝΙΚΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Δόμνα Σωτηριάδου



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 21/10/ 2010
Αρ.Πρωτ: 2913 Β

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli@gryp.minenv.gr

ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Αναφορών

ΚΟΙΝ:

- 1. Βουλευτή κ.Σίμο Κεδίκογλου**
- 2. Υπουργείο Εσωτερικών**
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης –Γρ.Υπουργού
- 3. Υπουργείο Υποδομών,**
Μεταφορών και Δικτύων
Γραφείο Υπουργού
(με αντίγραφο της Αναφοράς)

Θέμα : « Αντιπλημμυρικά έργα στον ποταμό Λήλαντα »

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 617/2-9-2010 Αναφορά

Σε απάντηση της **Αναφοράς με αρ. πρωτ. 617/2-9-2010** που κατατέθηκε από το Βουλευτή κ. Σίμο Κεδίκογλου και μας διαβιβάστηκε με το α.π. 57989/27-10-10 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ, σας γνωρίζουμε ότι για την Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στα αντιπλημμυρικά έργα στον ποταμού Λήλαντα, η οποία μας διαβιβάστηκε από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου μας με το υπ' αρ. πρωτ. 27309/21-7-2010 έγγραφο της το οποίο επισυνάπτουμε, εξέφρασε την άποψη ότι απαιτείται προσαρμογή της μελέτης όσον αφορά στην ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος

Για την πληρέστερη ενημέρωση σας επί του θέματος σας κοινοποιούμε το υπ' αρ. πρωτ. 7238/11-10-2010 έγγραφο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με συνημμένα έγγραφα της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας η οποία είναι αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου και της Ν.Α. Εύβοιας.

Για τα υπόλοιπα θέματα που τίγονται στη Ερώτηση αρμόδιο για να σας απαντήσει είναι το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων προς το οποίο κοινοποιείται το παρόν με αντίγραφο της αναφοράς.

Συνημμένο:

-Το α.π. 27309/21-7-2010 έγγραφο ΔΠΣ

-Το α.π. 7238/11-10-2010 έγγραφο


Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με συνημμένα έγγραφα της

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

ΝΙΚΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΕΠΕΙΓΟΝ-ΦΑΞ

Λαμία 11 Οκτωβρίου 2010
Αρ.Πρωτ. : 7238

- ΠΡΟΣ: 1) Υπουργείο Περιβάλλοντος
Ενέργειας & Κλιματικής
Αλλαγής
Αμαλιάδος 1
11523 ΑΘΗΝΑ
2) Υπουργείο Υποδομών
Μεταφορών και Δικτύων
Γραφείο Κοιν/κου Ελέγχου
3) Υπουργείο Εσωτερικών
Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
Γεν. Δ/ση Αναπτ. Προγρ/των
Δ/ση Αναπτ. Προγρ. & Δ.Ο.
Τμήμα Αναπτ. Προγρ/των
Σταδίου 27
10183 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: " Απάντηση σε Ερωτήσεις, Αναφορές & ΠΑΒ της Βουλής"
ΣΧΕΤ.: Ερωτήσεις 3720/28.9.2010, Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων,
3721/28.9.2010, ΥΠΕΚΑ, 617/2.9.2010, ΥΠΕΚΑ & Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων,
Αναφορές 978/28.9.2010, Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, 617/2.9.2010 & ΠΑΒ
1006/30.9.2010 του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλ. Διακυβέρνησης

Σε απάντηση της παραπάνω Ερώτησης, σας στέλνουμε συνημμένα τα υπ' Αριθμ.
Πρωτ. 81793/9748/6.10.2010 & 606/Φ.11.δ έγγραφα της Δ/σης Περιβάλλοντος &
Χωροταξίας της Περιφέρειάς μας, & της Δ/σης Προγραμματισμού της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Εύβοιας.

Συνημμένα:

Τα υπ' Αριθμ. Πρωτ. 81793/9748/6.10.2010
& 606/Φ.11.δ έγγραφα

Εσωτερική Διανομή:

Φ. Ερωτήσεων

Η Γενική Γραμματέας

ΑΚΡΙΒΕΣ

Κατερίνα Διαμαντοπούλου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/ση : Θεοδωράτου & Βέλλιου
Ταχ.Κώδικας : 351 00
Πληροφορίες : Ε. Μπουρλής
Τηλέφωνο : 2231043191-37963
Fax : 2231042502

Λαμία, 6 Οκτωβρίου 2010
Αρ. πρωτ. 81793/9748

ΠΡΟΣ: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Γραφείο Γενικής Γραμματείας
ενταύθα

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: Ερωτήσεις - αναφορές των Βουλευτών Ο. Παπανδρέου - Παπαδάκη, Γκόργου Μαρίνου, Γιώργου Μαυρίκου και Συμεών Κεδίκογλου για την εκτέλεση έργων στις εκβολές του ποταμού Λήλαντα.

ΣΧΕΤ: (α). Η αρ. ΠΑΒ 1006/30-9-2010 αναφορά της βουλευτή Ο. Παπανδρέου - Παπαδάκη
(β). Η αρ. 3720/28-9-2010 ερώτηση της βουλευτή Ο. Παπανδρέου - Παπαδάκη
(γ). Η αρ. 3721/28-9-2010 ερώτηση της βουλευτή Ο. Παπανδρέου - Παπαδάκη
(δ). Η αρ. 978/28-9-2010 αναφορά των Βουλευτών Γκόργου Μαρίνου & Γιώργου Μαυρίκου
(ε). Η αρ. 617/2-9-2010 αναφορά του Βουλευτή Συμεών Κεδίκογλου

Σχετικά με το θέμα ενημερώνουμε ότι:

1. Από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. Α. Ευβοίας υποβλήθηκε στη Δ/ση ΠΕ.ΧΣ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ) για την εκτέλεση έργων διευθέτησης του ποταμού Λήλαντα. Στα πλαίσια γνωμοδότησης ΠΠΕΑ έχει τηρηθεί η διαδικασία του άρθρου 7 της ΚΥΑ Η.Π.11014/703/14-3-2003 (ΦΕΚ 332/ Β') ΚΥΑ με αποστολή της ΠΠΕ στις 21-6-2010 σε συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς για έκφραση απόψεων.
2. Το ΥΠΕΚΑ / Δνση Παλεοδομικού Σχεδιασμού με την αρ. 27309/21-7-2010 έγγραφη απάντησή του έχει ζητήσει την προσαρμογή της ΠΠΕ έτσι ώστε να διατηρηθεί ο ποταμός στη φυσική του κοίτη με πρόβλεψη παραρεμάτιου κοινόχρηστου χώρου και κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου ήπιας μορφής (χωμάτινα ανάχωμα), οι οριογραμμές δε του ποταμού να περιβάλλουν τη φυσική κοίτη έτσι ώστε η οροθετημένη ζώνη του υδάτινου σώματος του ποταμού να ακολουθεί κατά το δυνατόν τη φυσική πλημμυρική ζώνη 50ετίας.
3. Η Κτηματοτική Υπηρεσία Ν. Ευβοίας με την αρ. Φ161/1349/23-8-2010 έγγραφη απάντησή της έχει ζητήσει την αναζήτηση εκείνων των στοιχείων που θα αποδεικνύουν την κατά το παρελθόν φυσική κοίτη του χειμάρρου όπως οριοθέτηση της φυσικής κοίτης όπως αυτή εμφανίζεται στον ορθοφωτοχάρτη έτους 1945. Επίσης αναφέρει ότι το ΓΕΝ με το αρ. 544.5/896/99 έγγραφό του έχει ζητήσει να συμπεριληφθούν εξ ολοκλήρου σε παλαιό αιγιαλό οι προσχωσιγενείς εκτάσεις στο ανατολικό τμήμα των εκβολών του ποταμού, ενώ στο δυτικό τμήμα των εκβολών έχει ζητήσει την επανεξέταση των ορίων αιγιαλού και παραλίας έτσι ώστε και σε αυτή τη περιοχή να συμπεριληφθούν οι προσχωσιγενείς εκτάσεις εντός παλαιού αιγιαλού.
4. Η 23^η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπ. Πολιτισμού με την αρ. Φ161/1349/23-8-2010 έγγραφη απάντησή της ζητά τη συλλογή εκείνων των στοιχείων που αποδεικνύουν την κατά το παρελθόν φυσική κοίτη του ποταμού πριν την οριοθέτησή του.
5. Η υπηρεσία μας με το αρ. 73677/8557/13-9-2010 έγγραφο έχει ζητήσει από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. Α. Ευβοίας την τροποποίηση - συμπλήρωση της ΠΠΕ έτσι ώστε με τα προτεινόμενα έργα να διατηρηθεί το υδάτινο σώμα του ποταμού στη φυσική του κατάσταση με

ήπιες παρεμβάσεις σε όλο το μήκος του ποταμού και όχι διευθέτηση με επενδεδυμένη διατομή γεωμετρικής μορφής που προτείνεται στα κατόντη, για την προστασία του οικοσυστήματος και τον περιορισμό της υφραμύρωσης.

6. Για την προσαρμογή της ΠΠΕ έχουν δοθεί και οδηγίες σε σύσκεψη στο γραφείο του Γενικού Δ/ντή της Π.Σ.Ε. Μετά την υποβολή της τροποποιημένης ΠΠΕ η υπηρεσία μας θα προβεί σε έκδοση γνωμοδότησης ΠΠΕΑ βάσει του άρθρου 7 της ΚΥΑ Η.Π.11014/703/14-3-2003 (ΦΕΚ 332 Β).

Ε.Δ.


1. Χρον.Αρχείο
2. Φ. Κοιν/κού Ελέγχου

ΜΕΤ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
Πολτικός Μηχανικός





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Δ.Ε.

Ταχ. Δ/ση : Λ. Χαϊνά 93
Ταχ. Κώδικας : 34 100
TELEFAX : (22210) 36054
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο : (22213) 53594
E-mail : dpnae@naevias.gr

Χαλκίδα 7-10- 2010
Αριθμ.Πρωτ.: 606/Ξ.11.8

✓ ΠΡΟΣ: Περιφέρεια Στ. Ελλάδας
Γραφείο Γεν. Γραμματέα
Υψηλάντου 1
35 100 - ΛΑΜΙΑ

ΘΕΜΑ: Οριοθέτηση ποταμού Λήλαντα στο Δήμο Ληλαντίων Ευβοίας, κατασκευή
αντιπλημμυρικών έργων και αποζημίωση των πληγέντων

ΣΧΕΤ.: Η με αριθμ. 3721/28-9-2010 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων

Επί του θέματος που αφορά ερώτηση που κατετέθη από την βουλευτή του ΛΑ.Ο.Σ., κα
Ουρανία Παπανδρέου-Παπαδάκη, Ν. Ευβοίας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας στον Λήλαντα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μετά την έγκριση της οριοθέτησης από την Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας της
Περιφέρειας θα προωθηθούν τα επόμενα στάδια μελέτης.

Σχετικά με την προσωρινή αντιμετώπιση προβλημάτων κατά μήκος του Λήλαντα έχουν
υπογραφεί μετά τις πλημμύρες του Σεπτ. 2009 33 συμβάσεις μίσθωσης μηχανημάτων και έχουν
εκτελεστεί εργασίες προστασίας της κοίτης και της όχθης του ποταμού.

Επίσης στις 26-10-2010 δημοπρατείται έργο προϋπολογισμού 300.000 € για τον
καθαρισμό της κοίτης στην εκβολή του Λήλαντα.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Γ. ΜΑΡΚΟΥ

Δ/ση
Γρ. Νομάρχη
Δ/ση Προγραμματισμού

ΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΗΣ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Δ'

Αθήνα, 21- 07-2010

Αρ.πρ. 27309

Ταχ.Διεύθυνση : Αμαλιάδος 17
Ταχ.Κώδικας : 115 23
FAX : 210 64 52 606

Πληροφορίες : Κ. Τελεμές
Τηλέφωνο : 2131515 345

Προς : Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος
Δ/νση Περιβάλλοντος και
Χωροταξίας
Τμήμα Περιβαλλοντικού και
Χωροταξικού Σχεδιασμού
Θεοδ/του & Βέλλιου
Τ.Κ. 35100

ΚΟΙΝ: Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Ευβοίας
34100 Χαλκίδα

ΘΕΜΑ : Διατύπωση απόψεων επί της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(Π.Π.Ε.) αντιπλημμυρικών έργων του ποταμού Ληλαντα (από εκβολή έως
γέφυρα ψυχικού) Ν. Εύβοιας(ΔΠΣ 27309/10).

ΣΧΕΤ. : Το αριθ.πρωτ.45608/5011/21-6-2010 έγγραφο της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδος.

Σε απάντηση του ως άνω σχετικού, με το οποίο διαβιβάσατε στην
Υπηρεσία μας τον φάκελο του αντικειμένου του θέματος τον οποίον εξετάσαμε, σας
γνωρίζουμε ότι απαιτείται προσαρμογή της μελέτης, όσον αφορά την ανάδειξη του
φυσικού περιβάλλοντος, με βάση τις παρακάτω αναφερόμενες παρατηρήσεις :

Ι. Αντιπλημμυρική προστασία

Σε σχέση με τις προτεινόμενες λύσεις, διαπιστώνεται ότι η φυσική κοίτη του
ποταμού υπερχείλιζει και πλημμυρίζει (πλημμυρική παροχή 50ετίας), κυρίως σε δυο
(2) συγκεκριμένες περιοχές:

- 1) Περιοχή από την Χ.Θ. 8+500 έως 9+000 μ περίπου και
- 2) Περιοχή από την Χ.Θ. 9+300 έως 9+850 μ. περίπου

Για τις περιοχές αυτές, ο μελετητής επιλέγει λύση αντιπλημμυρικών τεχνικών
ργων που τις περιορίζει μόνο στο εύρος του ποταμού υπό συνήθεις συνθήκες
πορροής (ζώνη μεταξύ γαλάζιας διακεκομμένης γραμμής).

Κατά την άποψη της Υπηρεσίας η πρόταση του μελετητή για την κατασκευή συνεχούς αντιπλημμυρικού έργου (πασσαλότοιχοι) από μπετόν εκατέρωθεν του ποταμού και επενδυμένο λίθινο πυθμένα, προκείμενου να αντιμετωπισθούν οι απαιτήσεις 50ετίας, θα έχει ως αποτέλεσμα να καταστεί "ανενεργή" σημαντική έκταση της πλημμυρικής ζώνης, με περιορισμό της φυσικής κοίτης, γεγονός το οποίο αποτρέπει μεταξύ των άλλων την λειτουργία των ως άνω λεκανών ηρεμίας, ο ρόλος των οποίων είναι να περιορίζουν την ταχύτητα απορροής των όμβριων (50ετίας), αλλά και την στερεοπαροχή του ποταμού στο φυσικό του αποδέκτη (θάλασσα), καθώς και ο περιορισμός της υφαλμύρωσης του υδροφόρου ορίζοντα.

Εκτιμάται ότι από περιβαλλοντικής άποψης, θα πρέπει να επιδιωχτεί η διατήρηση του υδάτινου σώματος του ποταμού στην φυσική κατάσταση (κοίτη), καθότι οι παρεμβάσεις αλλαγής του μπορεί να επιφέρουν δυσμενείς επιπτώσεις κυρίως στον τελικό αποδέκτη (αλλαγή βενθους, δημιουργία μεγάλου διχαλωτού δέλτα με αλλαγή της ακτογραμμής, καθώς και συναφή με αυτά προβλήματα).

Ειδικότερα κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας τα προτεινόμενα αντιπλημμυρικά έργα εκτείνονται σε ιδιαίτερα μεγάλο μήκος του ποταμού και ότι είναι δυνατόν σε αρκετά σημεία, να διατηρηθεί η υπάρχουσα κοίτη, χωρίς σημαντικές παρεμβάσεις (π.χ. με ήπιες παρεμβάσεις).

II. Κατασκευή έργων σε σχέση με τις πολεοδομουμένες περιοχές

Όσον αφορά την διευθέτηση του ποταμού στα τμήματα που γειτνιάζουν με πολεοδομούμενες περιοχές, θεωρούμε ότι η αντιπλημμυρική προστασία είναι επιβεβλημένη και συμφωνούμε με την πρόταση του μελετητή, υπό τον όρο ότι τα προτεινόμενα έργα, θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν ήπιου χαρακτήρα (π.χ. συρματοκιβωτία), για την καλλίτερη ένταξη τους στο φυσικό περιβάλλον και την διασφάλιση καλλίτερης διαπερατότητας, εφόσον βέβαια εξασφαλίζουν την απαιτούμενη αντιπλημμυρική προστασία και αντοχή.

Επισημαίνεται ότι στις υποβληθείσες πινακίδες διανομής της μελέτης οριοθέτησης, δεν σημειώνονται τα όρια των εγκεκριμένων ή υπό έγκριση σχεδίων που γειτνιάζουν με τον ποταμό (ρυμοτομικά, Γ.Π.Σ., Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., Ζ.Ο.Ε.) και όρια οικισμών, με τις κανονιστικές τους διατάξεις, ούτε και η πρόβλεψη παραρεμάτιου - παραποτάμιου κοινόχρηστου χώρου στην Ανατολική όχθη και στο καταληκτικό τμήμα της Δυτικής όχθης.

Εκτιμούμε ότι, στην δυτική πλευρά του ποταμού η κατασκευή του νέου οδικού άξονα με τεταμένη χάραξη που προβλέπει το Γ.Π.Σ. (όπως αναφέρεται στην Π.Π.Ε.), θα πρέπει να αποστασιοποιηθεί από την προτεινόμενη διευθέτηση και να πλησιάσει τα όρια της φυσικής λεκάνης απορροής (50ετίας), με στόχο την διατήρηση της φυσικής κοίτης στις ως άνω δυο (2) λεκάνες εκτόνωσης. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου ήπιας μορφής (χωμάτινο ανάχωμα), δηλαδή συνδυασμένου τεχνικού έργου (οδικός άξονας-ανάχωμα).

III. Πρόβλεψη οριοθέτησης του ποταμού

Τέλος σημειώνεται ότι οι προτεινόμενες γραμμές οριοθέτησης του ποταμού θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις φυσικές ως άνω κοίτες, προκείμενου η οροθετημένη

ζώνη του υδάτινου σώματος του ποταμού, να ακολουθεί κατά το δυνατόν την φυσική πλημμυρική ζώνη 50ετίας

Κατόπιν τούτων σας επιστέφουμε, όπως μας ζητήσατε, το τεύχος της Π.Π.Ε. που μας διαβιβάσατε και παρακαλούμε, οι ως άνω παρατηρήσεις να ληφθούν υπόψη κατά την εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου (ΜΠΕ). Επίσης επισημαίνουμε ότι στον φάκελο του θέματος δεν περιλαμβάνονται προσομοιωτικά σχέδια της προτεινόμενης οριοθέτησης του Ποταμού Λιλαντα επί προσφάτων Α/Φ που να απεικονίζουν ρεαλιστικά την υπό διαμόρφωση κατάσταση.

Συνημμένα:
Τεύχος Π.Π.Ε.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Ε.Δ.
-ΔΠΣ
-Τμήμα Δ'
-κ.Τελεμέ

Ι.ΛΟΥΛΟΥΡΓΑΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊστ. Τμήμ. Γραμματείας

Ι. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ