



23 DEC 2010

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ**

**ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα 21/12/2010
Αρ.Πρωτ: 3708 Β**

**Αμαλιάδος 17 - Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli@gryp.minenv.gr**

✓ **ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων**

**ΚΟΙΝ:
Βουλευτή κ.
Αγγελο Κολοκοτρώνη**

Θέμα : « Ανακύκλωση παλαιών ελαστικών αυτοκινήτων »

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 6940/30-11-2010 Ερώτηση

Σε απάντηση της **Ερώτησης με αρ. πρωτ. 6940/30-11-2010** που κατατέθηκε από το Βουλευτή κ. Άγγελο Κολοκοτρώνη και στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ επισυνάπτουμε το υπ' αριθμ' 200691/6-12-2010 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού/ΥΠΕΚΑ καθώς και το υπ' αριθμ. 730/6-12-2010 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ)/ΥΠΕΚΑ.

Τέλος για πληρέστερη ενημέρωσή σας, κοινοποιούμε το υπ' αριθμ. 70455/4490/16-12-2010 έγγραφο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Συνημμένα:

- Το α.π.200691/6-12-10 έγγραφο Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού/ΥΠΕΚΑ
- Το α.π. 730/6-12-10 έγγραφο (ΕΥΕΠ)/ΥΠΕΚΑ.
- Το α.π. 70455/4490/16-12-10 έγγραφο της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας - Θράκης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα 6 Δεκεμβρίου 2010

Αρ. Πρωτ: 200691

Ταχ. Δ/ση : Πατησίων 147
Ταχ. Κώδικας: 112 51 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Τσότσος
Τηλ. 210 - 8627186

ΠΡΟΣ: Γρ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
ΚΟΙΝ:

ΘΕΜΑ: Ερώτηση σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο για την ανακύκλωση ελαστικών αυτοκινήτων
ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 3708/Β/2312/1.12.10 (α.π . ΔΠΣ 200691/3545/2.12.10) του βουλευτή κ. Α. Κολοκοτρώνη

ΣΥΝ:

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής ερώτησης και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σε εφαρμογή του ΠΔ 109/2004 (ΦΕΚ Α'75) σχετικά με την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών, έχει εγκριθεί και λειτουργεί το σύστημα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης «ECOELASTIKA» (ΦΕΚ Β'1145/2004) το οποίο σκοπό έχει την οργάνωση των εργασιών διαχείρισης, δηλαδή συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, αξιοποίησης – ανακύκλωσης, των μεταχειρισμένων ελαστικών σε επίπεδο χώρας.

Το εγκεκριμένο σύστημα ECOELASTIKA δεν υλοποιεί με δικά του μέσα τη διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών, αλλά συνάπτει συμβάσεις συνεργασίας με αδειοδοτημένες εταιρίες για την συλλογή - μεταφορά – προσωρινή αποθήκευση και τελική αξιοποίηση των ελαστικών.

Η συλλογή των μεταχειρισμένων ελαστικών γίνεται απ' ευθείας από τα σημεία συλλογής που είναι τα βουλκανιζατέρ, τα συνεργεία, αναγομωτήρια καθώς και τα διαλυτήρια αυτοκινήτων.

Οι συλλέκτες-μεταφορείς οδηγούν τα μεταχειρισμένα ελαστικά, είτε απευθείας σε εγκαταστάσεις τελικής αξιοποίησης, είτε σε προσωρινή αποθήκευση.

Προϋπόθεση για την συνεργασία του συστήματος με εγκατάσταση, είναι αυτή να διαθέτει τις απαιτούμενες από τη νομοθεσία άδειες.

Η συγκεκριμένη μονάδα προσωρινής αποθήκευσης, στην οποία ξέσπασε η πυρκαγιά, συνεργαζόταν με την ECOELASTIKA και έχει υποβάλλει στο σύστημα τις σχετικές άδειες που αφορούν στη δραστηριότητά της.

Επιπρόσθετα με απόφαση της Υπουργού ΠΕΚΑ (ΥΑ 32771, ΦΕΚ 285/24.8.10) συγκροτήθηκε το νέο ΔΣ του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών & Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) ο βασικός σκοπός του οποίου είναι η στενότερη παρακολούθηση της πρακτικής λειτουργίας των συστημάτων ανακύκλωσης και η εκπόνηση/υλοποίηση όλων των απαραίτητων προδιαγραφών, προτύπων, μελετών που απαιτούνται για την περαιτέρω αναβάθμιση των λειτουργιών ανακύκλωσης όχι μόνο των ελαστικών αλλά όλων των υλικών που εμπίπτουν σε διαδικασίες ανακύκλωσης.

Ε.Δ.

- Δ/ση Π.Σ.

- ΓΕΔΣΑΠ

- Δ.Τσότσος


Ο Δ/ντής

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ


Ο Προϊστ. του Γραφ. Γραμματείας

α/α

Φ. Μανούρης
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός



Φ. ΓΙΑΤΡΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(Ε.Υ.Ε.Π.)
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Χρόνος Διατήρησης :
Βαθμός Ασφάλειας : Αδιαβάθμητο
Θεσσαλονίκη, 06-12-2010
Αριθ. Πρωτ. : 730
Βαθμός Προτεραιότητας : Εξ. Επείγον

Ταχ. Δ/ση : Λ.Κηφισίας 1-3, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας : 11523
Πληροφορίες : Μ. Νικηφοράκη
Αρ. Τηλεφώνου : 2108701869
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 2108701883
Ηλεκτρον. Δ/ση : m.nikiforaki@eyep.minenv.gr

ΠΡΟΣ: Υ.Π.Ε.Κ.Α.
Γραφείο Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Λεωφόρος 17, 115 23 Αθήνα
(αποστολή με fax: 210 6429137
και email: vouli@gtyp.minenv.gr)

Θέμα: Απάντηση σε Ερώτηση του Βουλευτή κ. Κολοκοτρώνη Άγγελου με θέμα «Ελλιπές θεσμικό πλαίσιο για την ανακύκλωση των παλαιών ελαστικών αυτοκινήτων»

Σχτ.: Η με Α.Π.: 6940/30-11-10 Ερώτηση στη Βουλή προς την Υπουργό Π.Ε.Κ.Α. (Α.Π.: 3708/β/2312 με ημερομηνία 01-02-2010 του Γραφείου Υπουργού, Κοινοβουλευτικός Έλεγχος, Π.Ε.Κ.Α., Α.Π.: 730/03-12-10 της Γ.Ε./Ε.Υ.Ε.Π και Α.Π.: 2331/01-12-10 του Τ.Β.Ε./Ε.Υ.Ε.Π).

Σε απάντηση του σχετικού και συγκεκριμένα ως προς το δεύτερο ερώτημα, σας γνωρίζουμε τα εξής :

Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) του ΥΠΕΚΑ, έχει πραγματοποιήσει επιθεωρήσεις για τον έλεγχο τήρησης περιβαλλοντικών όρων και περιβαλλοντικής νομοθεσίας :

1) Στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου ανακύκλωσης ελαστικών «ΕΛ.ΒΙ.ΑΝ. ΑΒΕΕ» που λειτουργεί στη θέση «Αγ. Δημήτριος» στο Δήμο Οινοφύτων του Νομού Βοιωτίας στις 11-07-2007 και στις 04-12-2007 και με την αρ. πρωτ. οικ. 12789 /19-12-2008 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης βεβαίωσε τις εξής παραβάσεις :

1^η ΠΑΡΑΒΑΣΗ : Η δραστηριότητα δε διέθετε, κατά την επιθεώρηση, άδεια για τη διαχείριση των στερεών της μη επικινδύνων αποβλήτων, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 8 της Κ.Υ.Α. Η.Π. 50910/2727/2003.

2^η ΠΑΡΑΒΑΣΗ : Κατά την επιθεώρηση διαπιστώθηκε διαφυγή και απόθεση κόκκων τεμαχισμένου ελαστικού διαφόρων μεγεθών, τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους του εργοστασίου, κατά παράβαση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και του νόμου Ν. 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

3^η ΠΑΡΑΒΑΣΗ : Από μετρήσεις θορύβου διαπιστώθηκε ότι η δυσμενέστερη μέγιστη επαναλαμβανόμενη στάθμη θορύβου, η οποία μετρήθηκε, στο σημείο εμπροσθεν του φίλτρου και η οποία προέρχεται από τον φυγόκεντρο ανεμιστήρα βρέθηκε να είναι 78 dB(A), προκαλώντας υπέρβαση κατά 13 dB(A) της ανώτατης επιτρεπόμενης στάθμης θορύβου των 65 dB(A), κατά παράβαση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

4^η ΠΑΡΑΒΑΣΗ : Τα παλαιά, προς ανακύκλωση ελαστικά, είναι τοποθετημένα σε διάφορα σημεία στους εξωτερικούς χώρους της εγκατάστασης, κατά παράβαση του Περιβαλλοντικού Όρου 84 της (13) σχετικής Απόφασης Τροποποίησης της Α.Ε.Π.Ο..

Η Ε.Υ.Ε.Π., σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 9 του Ν.2947/01, εισηγήθηκε με την με το αρ. πρωτ. οικ. 12792/19-12-2008 έγγραφό της την επιβολή προστίμου ύψους 12.000 ευρώ στον οικείο Νομάρχη, ενώ αντίγραφο του φακέλου της υπόθεσης απεστάλη στον αρμόδιο εισαγγελέα.

2) Στη μονάδα ανακύκλωσης ελαστικών της εταιρείας «ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» που λειτουργεί στη θέση «Μούλκια» στις Λιβανάτες του Δήμου Δαφνουσίων στο Ν. Φθιώτιδας στις 24-03-2010 και έχει συντάξει τη με αρ. πρωτ. οικ. 2132/14-06-2010 Έκθεση μερικού ελέγχου τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων και της Κείμενης Νομοθεσίας, όπου εντοπίστηκαν :

- Έλλειψη άδειας διαχείρισης στερεών αποβλήτων για τις εργασίες αξιοποίησης ανακύκλωσης ελαστικών, κατά παράβαση του άρθρου 8 της Κ.Υ.Α. Η.Π. 50910/2727/2003.
- Έλλειψη άδειας προσωρινής αποθήκευσης στερεών αποβλήτων για τα ελαστικά και προϊόντα που αποθηκεύει σε χώρους εκτός της μονάδας ανακύκλωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 της Κ.Υ.Α. Η.Π. 50910/2727/2003.
- Δεν είχε υποβληθεί Διαχειριστικό Σχέδιο Αποβλήτων σύμφωνα με την εγκύκλιο 172509/4266/02-10-2007 του ΥΠΕΧΩΔΕ και την Α.Ε.Π.Ο.
- Διαπιστώθηκε απόθεση κόκκων ελαστικού και λινών τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους.
- Προσωρινή αποθήκευση ελαστικών-πρώτων υλών και προϊόντων σε έκταση μη αδειοδοτημένη περιβαλλοντικά και άναρχα σε σωρούς ύψους 3-8 μέτρων. Στους χώρους προσωρινής αποθήκευσης δεν υπήρχαν περίφραξη, αντιπυρικές ζώνες, ασφαλτόστρωση.
- Επιπλέον, σύμφωνα με την Α.Ε.Π.Ο. η εταιρεία είχε την υποχρέωση να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας με δημιουργία ζώνης πυροπροστασίας πλάτους 5 μέτρων περιμετρικά του οικοπέδου. Επίσης, σύμφωνα με την Α.Ε.Π.Ο. η εταιρεία έχει την υποχρέωση να ραντίζει το χώρο αποθήκευσης των πρώτων υλών ώστε να αντιμετωπίζονται τυχόν εστίες μόλυνσης από λιμνάζοντα νερά στο θάλαμο του ελαστικού για την αποφυγή δημιουργίας εστιών τρωκτικών και εντόμων.

Για την τελευταία δραστηριότητα δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος από την ΕΥΕΠ, καθώς βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης των στοιχείων που απέστειλε η εταιρεία για να απολογηθεί.

Σε απάντηση της τρίτου ερωτήματος του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι η ΕΥΕΠ διενήργησε αυτοψία στο χώρο της πυρκαγιάς και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία που ορίζεται στην παρ. Α.4 του άρθρου 9 του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α' /09-10-01). Σε περίπτωση που από τον έλεγχο των στοιχείων τελικά βεβαιωθούν παραβάσεις, η Υπηρεσία μας θα αποστείλει το σχετικό φάκελο στον αρμόδιο Εισαγγελέα και θα εισηγηθεί αρμοδίως την επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίμου).

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που μετά από διερεύνηση των επιπτώσεων της φωτιάς με μετρήσεις και αναλύσεις, προκύψει ρύπανση του περιβάλλοντος, ο υπεύθυνος της δραστηριότητας οφείλει να αποκαταστήσει τις ζημιές, σύμφωνα με το Π.Δ.148/2009 (ΦΕΚ 190Α/29.09.09) περί περιβαλλοντικής ευθύνης. Ομοίως υποχρεούται να αναλάβει το κόστος για την αποκατάσταση του χώρου της πυρκαγιάς και την ασφαλή διαχείριση των αποβλήτων που προέκυψαν, κατόπιν των υποδείξεων και αδειών της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 13588/06, (ΦΕΚ 383 Β/28-03-2006).

Τέλος, σε ότι αφορά στην πρώτη ερώτηση, στις περιπτώσεις που η ΕΥΕΠ διαπιστώνει ότι απαιτείται επανεξέταση/επικαιροποίηση των σχετικών Α.Ε.Π.Ο. σχετικά με νεώτερες νομοθετικές ρυθμίσεις/εγκυκλίους ή μη ανταπόκριση των εγκεκριμένων όρων στις απαιτήσεις της κείμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, καλεί τις αδειοδοτούσες αρχές να το πράξουν, όπως και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις.



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ευτυχία Μισύρη

Ο Γενικός Επιθεωρητής

Παναγιώτης Μέρκος

Εσωτερική Διανομή:

1. Αρχείο Γενικής Επιθεώρησης
2. Χρονολογικό Αρχείο Τομέα Νοτίου Ελλάδος
3. Χρονολογικό Αρχείο Τομέα Βορείου Ελλάδος
4. Αρχείο Τμήματος Δ'
5. Μ. Νικηφοράκη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Κομοτηνή: 16-12-2010
Αριθ.Πρωτ.: 70455/4490

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ταχ. Δ/ση : Γ.Κακούλιδου 1
Ταχ. Κώδικας : 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες : Μαρία Σοφιανού
Τηλέφωνο : 25313 / 52118
F A X : 25310 / 28997
e-mail : msoufianou@remth.gr

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής
Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Φαξ: 210 6429137
(Υπόψιν κας Σταματίου)

ΘΕΜΑ: «Απάντηση στη με αρ. πρωτ. 6940/30-11-2010 ερώτηση της Βουλής»

Σχετ.: Το με αριθ.πρωτ.3708/Β/2312/1-12-2010 διαβιβαστικό έγγραφο του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Σε απάντηση της εν θέματι ερώτησης και σύμφωνα με την Δ/ση ΠΕΧΩ,
αρμόδια υπηρεσία της ΠΑΜΘ, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Οι υπαίθριες αποθήκες ελαστικών ελέγχονται από τις Νομαρχιακές Υπηρεσίες οι οποίες τις αδειοδοτούν (χορήγηση άδειας λειτουργίας από τη Δ/ση Ανάπτυξης, έγκριση περιβαλλοντικών όρων από το Τμήμα Περιβάλλοντος της Νομαρχίας, έγκριση μελετών πυρασφάλειας, έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, Δ/ση Υγιεινής κλπ.)
2. Στην περίπτωση του γεγονότος στην Δράμα, πραγματοποιήθηκε αυτοψία υπαλλήλων της υπηρεσίας μας κατά τις ημέρες της πυρκαγιάς. Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι όλα τα υλικά καύσης καλύφθηκαν με σκυρόδεμα και χώμα. Συνεπώς, δεν υπάρχουν αιωρούμενες κονίες υπολειμμάτων της καύσης ούτε διασκορπισμός στερεών υπολειμμάτων στην περιοχή εκτός του εν λόγω χώρου. Επίσης, σύμφωνα με ενημέρωση της Δ/σης ΠΕΧΩ ΠΑΜ-Θ από τη Δ/ση Ανάπτυξης Ν.Α.Δράμας, έγινε συντήρηση, ενίσχυση της επικάλυψης στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την κατάσβεση (24-6-2010) έως σήμερα, στα τμήματα όπου κρίθηκε αναγκαίο.
3. Η οριστική αντιμετώπιση των υπολειμμάτων της καύσης θα γίνει σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες διαδικασίες (Π.Δ.148/09). Ήδη συστήθηκε η Περιφερειακή Επιτροπή Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΠΕΑΠΖ), η οποία στην πρώτη της συνεδρίαση την 9^η Δεκεμβρίου 2010 ασχολήθηκε με την εν λόγω υπόθεση.

4. Για την προστασία του υδροφόρου ορίζοντα της ΒΙ.ΠΕ. Δράμας δεν έχουν ληφθεί έως σήμερα περαιτέρω μέτρα, πλην της πλήρους καλύψεως των προϊόντων καύσης ελαστικών με σκυρόδεμα και χώμα. Σημειώνουμε ότι το γεωλογικό υπόβαθρο της περιοχής καύσης είναι βραχώδες και παρουσιάζει αντίσταση στη διείσδυση επιφανειακών υδάτων στους υπόγειους υδροφορείς. Άλλωστε, όλες οι μετρήσεις που διενεργήθηκαν από τις πρώτες ημέρες της πυρκαγιάς έως σήμερα τόσο στα επιφανειακά ύδατα όσο και στα υπόγεια με γεωτρήσεις, δεν παρουσίασαν τιμές εκτός των θεσμοθετημένων ορίων.

Επομένως εκτός της περιοχής των προϊόντων καύσης, δε διαπιστώθηκε απόκλιση εκτός των ορίων των παραδεκτών δεικτών περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Ο χώρος καύσης είναι πλήρως καλυμμένος με σκυρόδεμα και χώμα έως την οριστική διαχείριση.

Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης


ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΚΛΑ