



24 DEC 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ.Δ/ση: Π. Κανελλοπούλου 4
Τ.Κ.101 77 ΑΘΗΝΑ
☎ 210 69 20 287-FAX 210 69 94 841
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 7017/4/12218

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2010

ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ,
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΕΝΤΑΥΘΑ

ΚΟΙΝ.: 1. Βουλευτές κ.κ. Σ. ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ,
Γ. ΓΚΙΟΚΑ και κα Β. ΝΙΚΟ-
ΛΑΪΔΟΥ
2. ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ :
α) Γραφείο κ. Αρχηγού
β) Δ/ση Οργάνωσης-Νομοθεσίας

ΘΕΜΑ : Λειτουργία πυροσβεστικών Υπηρεσιών νομού Δωδεκανήσου. Αιτήματα πυροσβεστικού προσωπικού.

ΣΧΕΤ. : ΕΡΩΤΗΣΗ 7213/ 03-12-2010.

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Σ. ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ, Γ. ΓΚΙΟΚΑΣ και κα Β. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ, σας γνωρίζουμε ότι, για τη μελέτη του θέματος της αναδιάρθρωσης-αναδιοργάνωσης του συνόλου των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, έχει συγκροτηθεί στο Αρχηγείο επιτροπή, η οποία, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της, θα υποβάλει σχετικό πόρισμα με τις προτάσεις της, προκειμένου στη συνέχεια να ληφθούν αποφάσεις που θα αφορούν και τυχόν ίδρυση ή αναβάθμιση πυροσβεστικών Κλιμακίων.

Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή, πριν καταλήξει στο πόρισμά της, θα λάβει υπ' όψιν της όλες τις παραμέτρους και ιδιαιτερότητες που αφορούν το οικιστικό και φυσικό περιβάλλον, τον τομέα ευθύνης των Κλιμακίων και των Υπηρεσιών, καθώς και το διαθέσιμο προσωπικό. Σε κάθε περίπτωση πάντως σκοπός και στόχος της αναδιοργάνωσης των Υπηρεσιών είναι η αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία αυτών, η αναβάθμιση των παρεχομένων στους πολίτες υπηρεσιών και πρωτίστως η διασφάλιση της ζωής και της περιουσίας τους. Στο πλαίσιο αυτό και σε συνδυασμό με τις πολύ δύσκολες σημερινές δημοσιονομικές συνθήκες, θα αντιμετωπισθούν τα θέματα που αφορούν στην ίδρυση, κατάργηση, προαγωγή και εν γένει λειτουργία των πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε όλες τις περιοχές της χώρας και φυσικά του νομού Δωδεκανήσου.

Σε ό,τι αφορά τη στελέχωση των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, πρέπει να επισημανθεί ότι το θέμα αυτό αντιμετωπίζεται μέσα από τις δυνατότητες που παρέχει η δύναμη του Σώματος και γι' αυτό καταβάλλεται προσπάθεια για την ορθολογική κατανομή της. Σημειώνεται ότι το έργο των πυροσβεστών κατά την αντιπυρική περίοδο ενισχύουν και οι 5.500 πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης. Στο πλαίσιο δε αυτό έχουν στελεχωθεί και οι πυροσβεστικές Υπηρεσίες του νομού Δωδεκανήσου, ενώ κατά την αντιπυρική περίοδο του τρέχοντος έτους, είχαν στελεχωθεί και με ικανό αριθμό εποχικών πυροσβεστών. Επιπλέον, κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο, έγινε η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των εθελοντών πυροσβεστών, η συμβολή των οποίων είναι σημαντική στην πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών σε όλη τη χώρα.

Σχετικά με τον αντιπυρικό σχεδιασμό, σας ενημερώνουμε ότι κάθε έτος συντάσσεται σχέδιο αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών για όλο το νομό Δωδεκανήσου, που αφορά την οργάνωση, τη διαχείριση, και το συντονισμό των δυνάμεων πυρόσβεσης και περιλαμβάνει τις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να εξασφαλιστεί η έγκαιρη επισήμανση και αναγγελία της πυρκαγιάς, καθώς και η άμεση και αποτελεσματική επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Το σχέδιο περιλαμβάνει τη διασπορά των πυροσβεστικών οχημάτων, την εκπομπή μικτών εποχικών περιπόλων, συνεργασία με εθελοντικές οργανώσεις, Ο.Τ.Α. κ.λ.π.

Ο σχεδιασμός αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών διαχωρίζεται σε 3 στάδια επιχειρησιακής ετοιμότητας ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν. Γι' αυτό το λόγο εκδίδεται από την Γ.Γ.Π.Π. καθημερινά και σε όλη την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου ο δείκτης επικινδυνότητας έναρξης δασικών πυρκαγιών για το νομό της Δωδεκανήσου και για όλη την επικράτεια γενικότερα. Όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι υψηλός, ο δασοπυροσβεστικός μηχανισμός ενισχύεται με διασπορά πρόσθετων πυροσβεστικών οχημάτων σε επίπεδο νομού ενώ και το προσωπικό τίθεται σε επιφυλακή.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που εκδηλωθεί πυρκαγιά σε νησί του νομού Δωδεκανήσου, εκτός της Ρόδου, της Κω ή της Καρπάθου, σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών της Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νοτίου Αιγαίου (Π.Δ.Π.Υ.), προβλέπεται η μετάβαση 2 πυροσβεστικών οχημάτων, με επικεφαλής αξιωματικό, με μέσο που θα διατεθεί με ενέργειες του τοπικού Λιμεναρχείου. Οι τύποι των οχημάτων, ο αριθμός του προσωπικού, καθώς και η αποστολή εναέριων μέσων ή αερομεταφερόμενου πεζοπόρου τμήματος, καθορίζονται κατά περίπτωση από τον οικείο διοικητή, σε συνεργασία με το 199- Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ/Σ.Κ.Ε.Δ. και το διοικητή της Π.Δ.Π.Υ. Ν. Αιγαίου.

Επιπλέον, σε ό,τι αφορά την από αέρος πυρόσβεση, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Σώματος, ο νομός Δωδεκανήσου καλύπτεται από το μισθωμένο πυροσβεστικό ελικόπτερο που σταθμεύει στο νησί της Ρόδου καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, από τα πυροσβεστικά αεροσκάφη του εθνικού εναέριου στόλου που σταθμεύουν στην Αττική και στη Σάμο, καθώς και από τα μισθωμένα πυροσβεστικά ελικόπτερα που σταθμεύουν σε αεροδρόμια της Αττικής και της Κρήτης.

Πάντως, σημειώνεται ότι, πέραν των αρμόδιων τοπικών Υπηρεσιών, η αντιμετώπιση των πυρκαγιών, καθώς και των λοιπών συμβάντων, όταν υπάρχει ανάγκη, γίνεται και με τη συνδρομή των όμορων Υπηρεσιών, αλλά και των αερομεταφερόμενων πεζοπόρων τμημάτων, όπως επίσης και από τα λοιπά διαθέσιμα, για το συγκεκριμένο σκοπό, επίγεια και εναέρια μέσα της ηπειρωτικής χώρας και στο πλαίσιο αυτό θα αντιμετωπισθεί κάθε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου συμβάντος στην περιοχή του νομού Δωδεκανήσου.

Σε ό,τι αφορά τη στέγαση των πυροσβεστικών Υπηρεσιών, σας ενημερώνουμε ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρόδου στεγάζεται σε παλαιό κτίριο συνολικής επιφάνειας περίπου 450 τ.μ., που παραχωρήθηκε από την Στρατιωτική Διοίκηση Δωδεκανήσου. Λόγω παλαιότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων δημιουργούνται προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας αυτής. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών γίνονται κατά καιρούς συντηρήσεις και επισκευές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες πιστώσεις. Ωστόσο, το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος εξασφάλισε την ένταξη έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2009 για την «Επισκευή-Συντήρηση Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων του Π.Σ.», στο οποίο έχει συμπεριληφθεί το κτίριο στέγασης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου, με ενδεικτικό ύψος προϋπολογισμού εργασιών 400.000,00 ευρώ. Η εκτέλεση του συγκεκριμένου τμήματος έργου θα γίνει σε συνεργασία με την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου (ΚΕΔ).

Σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα ανέγερσης νέων κτιριακών εγκαταστάσεων για τη στέγαση και λειτουργία της εν λόγω Υπηρεσίας, σας ενημερώνουμε ότι καταβάλλονται προσπάθειες για την ένταξη του εν λόγω έργου στο νόμο περί Σ.Δ.Ι.Τ. και αναζητείται η αναγκαία οικοπεδική έκταση, στα πλαίσια του γενικότερου δεκαετούς σχεδιασμού εκσυγχρονισμού του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αερολιμένα Ρόδου στεγάζεται σε διώροφο κτίριο, συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας 1576 τ.μ. περίπου, που έχει παραχωρηθεί από την Υ.Π.Α. και βρίσκεται εντός του Κρατικού Αερολιμένα Ρόδου. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις, λόγω παλαιότητας, αλλά και ελλιπούς συντήρησης, παρουσιάζουν προβλήματα για τα οποία έχει ενημερωθεί η Υ.Π.Α., ως αρμόδια για τη συντήρηση του κτιρίου όσο και ο Αερολιμενάρχης Κ/Α Ρόδου, προκειμένου να υπάρξει επίλυση του όλου θέματος. Κατόπιν αυτών η Υ.Π.Α. προχώρησε σε έλεγχο του κτιρίου, όπου διαπιστώθηκαν προβλήματα στο φέροντα οργανισμό, καθώς και στις μονώσεις. Για το θέμα αυτό συντάχθηκε σχετική μελέτη επισκευών και δημοπράτησε έργο για την υλοποίηση των εργασιών. Ήδη, βρίσκεται σε εξέλιξη η κατακύρωση του έργου και αναμένεται η σχετική υπογραφή σύμβασης.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Καρπάθου στεγάζεται από το έτος 2003 σε νεόδμητο ακίνητο, που διατίθεται από τον οικείο Δήμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2612/1998, συνολικής επιφάνειας περίπου 285 τ.μ., με κλειστό αμαξοστάσιο 200 τ.μ. περίπου, αύλιο χώρο και στέγαστρο οχημάτων περίπου 100 τ.μ. Λόγω της αρχικής διαρρύθμισης του κτιρίου, υπήρξαν προβλήματα στους χώρους εργασίας, για τα οποία υλοποιήθηκαν οι απαραίτητες εργασίες με μέριμνα του ιδιοκτήτη αυτού. Το πρόβλημα που παραμένει είναι η έλλειψη περιφραξής.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αερολιμένα Κω στεγάζεται σε εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι παραχωρημένες από την Υ.Π.Α. και αποτελούνται από δύο κτίρια, επιφάνειας περίπου 100 τ.μ. και 250 τ.μ. αντίστοιχα, που βρίσκονται εντός του χώρου Κρατικού Αερολιμένα Κω. Τα προβλήματα που υφίστανται στο κτίριο αποτελούν αρμοδιότητα της Υ.Π.Α., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τη συντήρηση των κτιρίων στέγασης των πυροσβεστικών Υπηρεσιών εντός των Κρατικών Αεροδρομίων.

Σε ό,τι αφορά το μηχανολογικό εξοπλισμό των εν λόγω Υπηρεσιών στο νομό Δωδεκανήσου, σας ενημερώνουμε ότι έχουν χορηγηθεί τα εξής :

Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρόδου :

- 36 πυροσβεστικά οχήματα, εκ των οποίων τα 8 τοποθετήθηκαν την τελευταία διετία και είναι οχήματα καινούργια τελευταίας τεχνολογίας.
- 15 βοηθητικά οχήματα.
- 1 κλιμακοφόρο όχημα.
- 1 διασωστικό όχημα.

Πυροσβεστική Υπηρεσία Κω :

- 10 πυροσβεστικά οχήματα εκ των οποίων τα 3 τοποθετήθηκαν την τελευταία διετία και είναι οχήματα καινούργια τελευταίας τεχνολογίας.
- 4 βοηθητικά οχήματα.
- 1 βραχιονοφόρο όχημα.
- 1 διασωστικό όχημα.

Επίσης, για τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Κω και Ρόδου, καθώς και για τα πυροσβεστικά Κλιμάκια, έχουν χορηγηθεί διασωστικές σειρές, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε

περίπτωση σεισμών. Επιπλέον, στα πλαίσια του κοινοτικού προγράμματος NATURA, έχουν προταθεί για την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρόδου και τα πυροσβεστικά Κλιμάκια αυτής, 1 όχημα 10.000 lt, 1 όχημα 5.000 lt, 1 όχημα 4.000 lt, 2 οχήματα 2.500 lt, 1 όχημα 1.000 lt, 1 όχημα 500 lt, 1 βοηθητικό όχημα τύπου VAN, 1 σετ Ανυψωτικών αερόσακων με μειωτήρες πίεσης και 1 τηλεσκοπικός κύλινδρος. Επίσης, στα πλαίσια της διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου έχουν προταθεί για την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρόδου 1 ρυμουλκούμενο όχημα ειδικών χρήσεων (Mobifire), 1 ηχοεντοπιστική συσκευή (γαιόφωνο), 1 συσκευή παρακολούθησης εγκλωβισμένων, 2 μεταλλικά υποστυλώματα, 2 μηχανήματα κοπής σκυροδέματος, 1 βαρούλκο και 4 αναπνευστικές συσκευές περιορισμένων χώρων.

Σχετικά με την παλαιότητα των πυροσβεστικών οχημάτων, σας ενημερώνουμε ότι στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρόδου, επί συνόλου 36 υδροφόρων πυροσβεστικών οχημάτων, υπάρχουν μόνο 4 οχήματα πλέον των 30 ετών. Στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Κω, επί συνόλου 10 υδροφόρων πυροσβεστικών οχημάτων, υπάρχει μόνο 1 όχημα πλέον των 30 ετών. Επίσης, για τα οχήματα των αεροδρομίων, όπως επίστρωσης αφρού, μεριμνά η Υ.Π.Α.

Πέραν αυτών, με την παραλαβή νέων οχημάτων και στα πλαίσια κατανομής τους, σύμφωνα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών, θα γίνει περαιτέρω ανανέωση του στόλου και των πυροσβεστικών Υπηρεσιών του νομού Δωδεκανήσου.

Σε ό,τι αφορά τα ασφαλιστικά θέματα του πυροσβεστικού προσωπικού, σας ενημερώνουμε ότι οι μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό σύστημα των δημοσίων υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, προωθήθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών.

Πέραν αυτών πρέπει να επισημάνουμε ότι τα οικονομικά και ασφαλιστικά θέματα των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας, όπως και των λοιπών δημοσίων υπαλλήλων, αντιμετωπίστηκαν με βάση την κυβερνητική πολιτική για τους μισθούς και τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Η πολιτική αυτή, όπως είναι γνωστό, καθορίστηκε στο πλαίσιο της γενικότερης δημοσιονομικής πολιτικής και του εφαρμοζόμενου Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης, για την αντιμετώπιση της σημερινής πολύ δύσκολης οικονομικής συγκυρίας και της δημοσιονομικής κρίσης. Από την εφαρμογή της πολιτικής αυτής δεν εξαιρείται καμία κατηγορία υπαλλήλων του δημόσιου τομέα.

Τέλος, σε κάθε περίπτωση, η επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν το πυροσβεστικό, αλλά και το λοιπό προσωπικό, αποτελεί πρωταρχικό στόχο του Υπουργείου μας και γι' αυτό καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας του. Προς την κατεύθυνση αυτή επιδιώκουμε τον εποικοδομητικό διάλογο με τις συνδικαλιστικές ενώσεις του προσωπικού και παράλληλα συνεργαζόμαστε με τα συναρμόδια Υπουργεία για την ικανοποίηση των προβαλλόμενων δίκαιων αιτημάτων, στα πλαίσια πάντα των πολύ δύσκολων σημερινών δημοσιονομικών δυνατοτήτων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

Για την αντιγραφή
Αθήνα, αυθημερόν
Γραφείο Κοιν. Ελέγχου/
Προστ. του Πολίτη



ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α'