



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ,
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 28.12.2010

Αρ. Πρωτ.: οικ. 164199
(σχετ.: 134649)

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2105230110, 2105237254
Fax : 2105237254
Πληροφορίες :
E-mail : tke@yyka.gov.gr

ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερωτήσεις Βουλευτών

Απαντώντας στις με αρ. 5511/26-10-10, 5513/26-10-10 (διαβιβάστηκε στο ΥΥΚΑ από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης) και 5514/26-10-10 (διαβιβάστηκε στο ΥΥΚΑ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) ερωτήσεις, που κατατέθηκαν στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Α. Τσούρα, σχετικά με τη λειτουργία των σχολικών κυλικείων, και σε συνέχεια του εγγράφου μας με αρ. πρωτ. 134649/9-12-2010, σας αποστέλλουμε συνημμένα την απάντηση της Διεύθυνσης Υγειονομικής Προστασίας Καταναλωτή του Κεντρικού Τομέα της Νομαρχίας Αθηνών, με αρ. πρωτ. 10678/257/18-11-2010.

Συγκεκριμένα από υγειονομικούς ελέγχους που διεξήχθησαν σε σύνολο 560 Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Υγειονομικής Προστασίας Καταναλωτή του Κεντρικού Τομέα της Νομαρχίας Αθηνών, βρέθηκαν τα παρακάτω:

- Καθαρά: 75
- Σχετικά Καθαρά: 255
- Ακάθαρτα: 14
- Άνευ Αδείας: 16
- Δεν λειτουργεί κυλικείο: 200

Συνημμένα: ένας (1) φάκελος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτή κ. Α. Τσούρα

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γρ. Υπουργού
2. Γρ. Υφυπουργού
3. Τμήμα Κοιν. Ελέγχου Νομοθ. Συντ. & Κωδικ.
4. Δ/ση Δημόσιας Υγιεινής

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡ. ΑΗΔΟΝΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

