



31 ΔΕΚ. 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 21/12/2010
Αρ.Πρωτ: 3839 Β

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli@gryp.minenv.gr

ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
✓ Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

- 1. Βουλευτές κ. κ.**
 - Άγγελο Τζέκη**
 - Γιάννη Ζιώγα**
 - Σοφία Καλαντίδου**
- 2. Υπουργείο Αγροτικής**
Ανάπτυξης και Τροφίμων
Γραφείο Υπουργού

Θέμα : « Απάντηση σε Ερώτηση »


Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 7626/10-12-2010 Ερώτηση

Σε απάντηση της **Ερώτησης με αρ. πρωτ. 7626/10-12-2010** που κατατέθηκε από τους Βουλευτές κ. κ. Άγγελο Τζέκη, Γιάννη Ζιώγα και Σοφία Καλαντίδου και στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ σας επισυνάπτουμε το υπ' αριθμ. πρωτ.112716/16-10-2010 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.

Τέλος για πληρέστερη ενημέρωσή σας επί του θέματος, σας κοινοποιούμε το με αρ.πρωτ. 4746/15-12-2010 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η οποία είναι αρμόδια για τη χορήγηση αδειών χρήσης νερού, καθώς και το υπ' αριθμ. πρωτ.16961/16-12-2010 έγγραφο του Δήμου Μουδανίων ο οποίος είναι ο φορέας εκτέλεσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του εν λόγω έργου.

Συνημμένα:

- Το α.π. 112716/16-10-2010 έγγραφο Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.**
- Το α.π.4746/15-12-10 έγγραφο Διεύθυνσης Υδάτων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**
- Το α.π.16961/16-12-2010 έγγραφο Δήμου Μουδανίων**


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Δόμνα Σωτηριάδου

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α.
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ταχ. Δ/ση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2
Ταχ. Κωδ.: 11526 Αθήνα
Πληρ.: Χ. Νικολάρου
Τηλ.: 210 6931283
Fax: 210 6994355

Αθήνα, 16 - 10 - 2010
Αρ. πρωτ. : 112716

Προς:

1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
(Σχετ. 3839/Β/31/13.12.10).

ΘΕΜΑ: Καταγγελία των κατοίκων του Αγίου Μάμα Χαλκιδικής για αλόγιστες γεωτρήσεις στην περιοχή.

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 3839/Β/31/13.12.10 έγγραφο του Γραφείου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε. (Α.Π. ΚΥΥ 112716/14-12-10)

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 7026 Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων στις 10/12/2010 από τους Βουλευτές κ. Α. Τζέκη, Γ. Ζιώγα και Σ. Καλαντίδου σας γνωρίζουμε τα εξής:

Οι γεωτρήσεις αντιμετωπίζονται στα πλαίσια των διατάξεων της ΚΥΑ 43504/05 και του νόμου 3199/03. Η έκδοση των αδειών χρήσης νερού, η οποία είναι υποχρεωτική για την ανόρυξη οποιασδήποτε γεώτρησης, γίνεται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Υδάτων της εκάστοτε Περιφέρειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα δικαιολογητικά στην ανωτέρω αναφερόμενη ΚΥΑ, τα οποία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συνυπολογίζοντας την υφιστάμενη κατάσταση του υδατικού δυναμικού στην περιοχή.

Η διαπίστωση παράνομων γεωτρήσεων ανήκει στην αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Υδάτων της οικείας Περιφέρειας, οι οποίες και εφαρμόζουν τις διοικητικές και τις ποινικές κυρώσεις των άρθρων 13 και 14 του ν. 3199/03.

Εσωτερική Διανομή

- Δ/ση Γ
- Φ.10
- Χ. Νικολάρου

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Μ. ΓΚΙΝΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



Α. ΜΗΛΙΩΡΗ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ**

**Τμ. Διοικ. Υποστήριξης, Αδειοδότησης
Οργάνωσης και Επικοινωνίας**
Δ/ση : Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 46
551 34 Καλαμαριά Θεσ/νίκης
Πληροφορίες: Στ.Μιχαηλίδης
Τηλέφωνο: 2313-309481
Fax: 2310-424160
Email: steliosm@rcm.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Θεσσαλονίκη, 15 / 12 / 2010

Αριθ. Πρωτ.: 4746

ΠΡΟΣ: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Γραφείο Γενικής Γραμματέα
Τ.Οικονομίδη & Καθ.Ρωσσίδη 11
Θεσσαλονίκη
(υπόψη κ.Η.Μήτσιου)
FAX:2313/309448

ΘΕΜΑ : Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Καταγγελία των κατοίκων του Αγίου Μάμα Χαλκιδικής για αλόγιστες γεωτρήσεις στην περιοχή.

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση στη Βουλή με Α.Π. 7626/10.12.2010 (αρ.πρωτ. 4746/14-12-2010 της ΔΥΔ)

Σε απάντηση της ερώτησης των Βουλευτών Α.Τζέκη, Γ.Ζιώγα και Σ.Καλαντίδου και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Ο Δήμος Μουδανίων Ν.Χαλκιδικής υπέβαλε το 2009 στην Υπηρεσία μας φάκελο της υδρευτικής του κατάστασης, δηλαδή την αποτύπωση όλων των έργων υδροληψίας και συνοδών αυτών (δεξαμενές και αγωγοί) που εξυπηρετούσαν τα Δημοτικά του Διαμερίσματα.

Η Υπηρεσία μας προχώρησε σε αξιολόγηση της υδρευτικής κατάστασης με βάση τα πληθυσμιακά δεδομένα της περιοχής, τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των υφιστάμενων έργων και προς αποκατάσταση του ελλείμματος που προέκυπτε στο πόσιμο νερό των δικτύων του Δήμου χορήγησε με Απόφαση Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας δέκα (10) Άδειες εκτέλεσης γεωτρήσεων και κατασκευής αγωγών στο Δήμο Μουδανίων.

Στις παραπάνω άδειες εκτέλεσης έργων συμπεριλαμβάνονται και δύο (2) που αφορούν το Δημοτικό Διαμέρισμα Αγ. Μάμα.

Επισημαίνουμε ότι οι παραπάνω άδειες χορηγήθηκαν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η οποία δεν προβλέπει γνωμοδότηση του τοπικού Συμβουλίου. Επίσης η δημοσιοποίηση των έργων υδροληψίας και ως εκ τούτου η γνωμοδότηση ή παρέμβαση τοπικών φορέων προβλέπεται κατά την έκδοση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης τους.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά οι άδειες που χορήγησε η Υπηρεσία μας ανά Δημοτικό Διαμέρισμα.

α.π. Άδειας Εκτέλεσης Έργου	α.π. Παράτασης για ένα χρόνο	Δημοτικό Διαμέρισμα	Αρ.Αγροτεμαχίου
4031/08.12.3.2009	1744/5.5.2010	Αγ.Μάμας	1298
1764/30.4.2009	1738/5.5.2010	Πορταριάς	539
2855/20.7.2009	1743/5.5.2010	Διονυσίου	KX1042
2857/30.7.2009	1740/5.5.2010	Πορταριά	666Γ
2858/20.7.2009	1739/5.5.2010	Ν.Μουδανιά	1042
2984/24.7.2009	1745/5.5.2010	Αγ.Μάμας	121
3196/24.7.2009	1742/5.5.2010	Διονυσίου	799
3204/24.7.2009	1741/5.5.2010	Ζωγράφου	181
3205/24.7.2009	1736/5.5.2010	Φλογητά	299
1737/5.5.2010		Σήμαντρα	604

Τα παραπάνω έργα έχουν ενταχθεί και χρηματοδοτήθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΚΜ» ΚΠ45 «Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό) και πραγματοποιούνται για να καλύψουν τις υδρευτικές ανάγκες της περιοχής με προτεραιότητα έναντι όλων των άλλων χρήσεων νερού με βάση τον Ν.3199/2003.

Εσωτερική Διανομή

1) Χρον. Αρχείο

2) Φ.3.8

Με Εντολή Γ.Γ. Π.Κ.Μ.
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Μιχαλοπούλου Χαρίκλεια

Μιχαλοπούλου Χαρίκλεια
Δρ.Χημικός Μηχανικός



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Μεγ. Αλεξάνδρου 26
632 00 Ν. Μουδανιά
Τηλ. 23733 50200

Νέα Μουδανιά, 16/12/2010
Αρ.Πρωτ.: **(696)**

Πληροφορίες: Γραφείο Δημάρχου
Τηλ: 23733 50200
Fax: 23730 65793

**ΠΡΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ,
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Τ. Οικονομίδη & Καθ. Ρωσσίδη 11
Τηλ. 2313309377
Fax. 2313309448**

**ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Ερώτηση στη Βουλή με Α.Π.: 76263/10-12-2010**

Κύριοι,

Σε απάντηση του εγγράφου σας στις 15/12/2010 σχετικά με την ερώτηση στη Βουλή των Βουλευτών του Κ.Κ.Ε. αναφορικά με την εκτέλεση υδρευτικής γεώτρησης στο Τ.Δ. Αγίου Μάμαντος του Δήμου Μουδανιών έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθ. 687/28-1-2010 απόφαση ένταξης έργου στο Ε.Π. «Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013», της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «Κατασκευή & Αξιοποίηση Υδρευτικών Γεωτρήσεων - Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Τηλεχειρισμού - Τηλεελέγχου Εγκαταστάσεων Υδρευσης, Δήμου Μουδανιών»
2. Την υπ' αριθ. 13728/28-9-2009 αίτηση χρηματοδότησης πράξης του Δικαιούχου «Δήμου Μουδανιών» προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της ΠΚΜ για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013».
3. Την υπ' αριθ. 2984/24-07-2009 άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων στο Δήμο Μουδανιών, Ν. Χαλκιδικής, για την ανόρυξη γεώτρησης για υδρευτική χρήση, στη θέση «Κάμπος» του Τ.Δ. Αγίου Μάμαντος και κατασκευή αγωγού μήκους 200μ., μεταφοράς νερού για ύδρευση της Παραλιακής Ζώνης του Οικισμού Αγίου Μάμαντος και την υπ' αριθ. 1745/05-2010 παράταση άδειας εκτέλεσης του ως άνωθεν έργου
4. Την υπ' αριθ. 024/1313/7-07-2009 απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για ανόρυξη και λειτουργία υδρευτικής γεώτρησης εντός των ορίων του Τ.Δ. Αγίου Μάμαντος και κατασκευή αγωγού μήκους 200μ, μεταφοράς νερού για την ύδρευση της Παραλιακής ζώνης του του Οικισμού Αγίου Μάμαντος του Δήμου Μουδανιών του Ν. Χαλκιδικής
5. Την υπ' αριθ. 268/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μουδανιών, έγκρισης μελετών του έργου «Κατασκευή & Αξιοποίηση Υδρευτικών Γεωτρήσεων - Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Τηλεχειρισμού - Τηλεελέγχου Εγκαταστάσεων Υδρευσης, Δήμου Μουδανιών»

6. Την υπ' αριθ. 262/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μουδανιών, έγκρισης υποβολής τεχνικών δελτίων του έργου «Κατασκευή & Αξιοποίηση Υδρευτικών Γεωτρήσεων - Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Τηλεχειρισμού - Τηλεελέγχου Εγκαταστάσεων Υδρευσης, Δήμου Μουδανιών» στο Ε.Π. «Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013», Άξονας Προτεραιότητας 7- Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Π.Κ.Μ.

Πολιτική του Δήμου από το 2007 και μετά είναι η κάλυψη όλων των υδρευτικών αναγκών του Δήμου κατά προτεραιότητα των Ιστορικών Οικισμών, μετά δραστηριοτήτων εκτός οικισμών (δηλ. παραθεριστικοί οικισμοί), Τουριστικές μονάδες και λοιπές νόμιμες (δηλ. με έκδοση οικοδομικής άδειας και άδειας λειτουργίας δραστηριοτήτων) με το μικρότερο δυνατό κόστος εγκαταστάσεων και λειτουργίας για τον Δήμο. Έτσι, αφού αποκτήσαμε πιστοποιητικό διαχειριστικής επάρκειας, διεκδικήσαμε και πετύχαμε την ένταξη του έργου «Κατασκευή & Αξιοποίηση Υδρευτικών Γεωτρήσεων - Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Τηλεχειρισμού - Τηλεελέγχου Εγκαταστάσεων Υδρευσης, Δήμου Μουδανιών» (1) με το οποίο προβλέπεται η κατασκευή δέκα υδρευτικών γεωτρήσεων για τα εννέα τοπικά διαμερίσματα του Δήμου. Για το έργο αυτό τις περιοχές που προτείνουμε για την ανόρυξη των γεωτρήσεων υπάρχουν σημαντικά αποθέματα ύδατος σε μικρό βάθος ώστε το κόστος λειτουργίας των αντλητικών συγκροτημάτων να είναι ορθολογικό και περιορισμένο σε σχέση με το αντίστοιχο των υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Ενώ πριν γινόταν κατασπατάληση πόρων και ύδατος διότι η επιλογή των θέσεων των γεωτρήσεων γινόταν με αποκλειστικό κριτήριο να μην πειράξουμε κανένα και κυρίως τους ημετέρους. Έτσι οι επιλογές στοιχίζανε πολλά χρήματα για την ανόρυξη τους και δεν υπήρχε το επιθυμητό αποτέλεσμα στην άντληση ύδατος.

Συγκεκριμένα για την κτηματική περιοχή του Τ.Δ. Αγίου Μάμαντος, στην οποία εκτείνεται η μεγαλύτερη σε έκταση του Δήμου Μουδανιών παραλιακή παραθεριστική περιοχή, όταν αναλάβαμε την διοίκηση του Δήμου, λειτουργούσαν τέσσερις ξενοδοχειακές μονάδες, ένα κάμπινγκ και πολλές μονάδες εστίασης όπου όλες είχαν τις σχετικές βεβαιώσεις. Επιπλέον στην περιοχή αυτή υπάρχουν οι παραθεριστικοί κυρίως οικισμοί Πόρτες, Γκρέμια, Βάρκες και προς την πλευρά του Τωρωνοίου κόλπου αυτοί της Αγία Τριάδας και τα Ξεπατώματα. Οι οικισμοί αυτοί χαρακτηρίζονται από πολύ υψηλούς ρυθμούς ζήτησης παραθεριστικής κατοικίας και συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό παραθεριστών κατά τη θερινή περίοδο οποίος εκτιμάται ότι ανέρχεται περίπου στις 10.000.

Η κατανάλωση ύδατος στην περιοχή του Τ.Δ. Αγίου Μάμαντος όπως προκύπτει από τα σχετικά στοιχεία (υδρομετρήσεις, ενεργειακές ανάγκες αντλητικών συγκροτημάτων) τριπλασιάζεται κατά την θερινή περίοδο από Ιούνιο έως Σεπτέμβριο προκαλώντας μια τρομακτική αύξηση στην φόρτιση των υδρευτικών εγκαταστάσεων του Τοπικού Διαμερίσματος.

Στα Β.Δ. του οικισμού του Αγίου Μάμαντος υπάρχουν τέσσερις υδρευτικές γεωτρήσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών της κτηματικής περιοχής του Αγίου Μάμα. Το βάθος των γεωτρήσεων αυτών ανέρχεται έως τα 350 μέτρα και η συνολική παροχή αυτών ανέρχεται στο 50% της δυνατότητας παροχής της γεώτρησης για την οποία έγινε η σχετική ερώτηση. Το κόστος συντήρησης και λειτουργίας αυτών των τεσσάρων γεωτρήσεων ανέρχεται στο 300% του αντίστοιχου της νέας γεώτρησης, άρα γίνεται και σπατάλη αποθεμάτων ύδατος και καταναλισκόμενη ενέργειας και χρηματικών πόρων.

Επίσης, σας αναφέρουμε ότι οι γεωτρήσεις αυτές θα μπορούσαν να υδροδοτήσουν άλλες περιοχές του Δήμου Μουδανιών που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα προβλήματα υδροδότησης π.χ το Τ.Δ. Νέων Μουδανιών και Τ.Δ. Πορταριάς.

Αναφέρουμε ότι το κάθε Τοπικό Συμβούλιο θα πρέπει να διαχειρίζεται και να διαφυλάττει τις υδρευτικές γεωτρήσεις που ανήκουν στην δική του χωρική ενότητα. Άρα, το ίδιο θα πρέπει να ισχύσει και για τις τρεις εκ των ανωτέρω γεωτρήσεων του Τοπικού Διαμερίσματος Νέων Μουδανιών που αυτή τη στιγμή εξυπηρετούν τις ανάγκες της χωρικής ενότητας του Αγίου Μάμα.

Ο Δήμος Μουδανιών προκειμένου να αντιμετωπίσει το πολύ σημαντικό πρόβλημα υδροδότησης προχώρησε στον σχεδιασμό έργου Κατασκευής και αξιοποίησης υδρευτικών γεωτρήσεων το οποίο εντάχθηκε στο Ε.Π. «Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013», «Πόσιμο Νερό» (1). Στο πλαίσιο αυτό αποφάσισε (5), (6) την ανόρυξη και αξιοποίηση Υδρευτικής γεώτρησης, βάθους 90 μέτρων, ανατολικά του οικισμού του Αγίου Μάμαντα (2), (3), περιοχή στην οποία υπάρχουν μεγάλα αποθέματα ύδατος λόγω της εκβολής του ποταμού Ολύνθιου.

Αναφέρουμε ότι η νέα γεώτρηση βρίσκεται στα 200 μέτρα από την υδρευτική δεξαμενή συλλογής νερού του Τ.Δ. Αγίου Μάμαντα όπου έχει σχεδιαστεί να συγκεντρώνεται το νερό της γεώτρησης αυτής.

Εξάλλου, η πυκνότητα των ιδιωτικών αρδευτικών γεωτρήσεων που υπάρχουν στην περιοχή αυτή καθώς και τα στοιχεία που προκύπτουν από την λειτουργία υφιστάμενων υδρευτικών γεωτρήσεων αποδεικνύουν την ύπαρξη σημαντικών αποθεμάτων ύδατος.

Ενδεικτικά, σας αναφέρουμε ότι από την λειτουργία υδρευτικής γεώτρησης βάθους 90 μέτρων, που υπάρχει στην περιοχή προκύπτει ότι η υδροστατική στάθμη βρίσκεται περίπου στα 2,5 μέτρα, η στάθμη άντλησης βρίσκεται στα 25μ για ωριαία παροχή 40 κυβικών μέτρων και η δαπανώμενη ηλεκτρική ενέργεια είναι περίπου **0,5kWh ανά κυβικό μέτρο αντλούμενου ύδατος όταν το αντίστοιχο κόστος των τεσσάρων προαναφερθέντων γεωτρήσεων ανέρχεται στις 2kWh ανά κυβικό μέτρο αντλούμενου ύδατος και ο μέσος χρόνος λειτουργίας αυτών αγγίζει τις 23 ώρες ημερησίως.**

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι η περιοχή που πρόκειται να κατασκευασθεί η γεώτρηση βρίσκεται στην λεκάνη απορροής του Ολυνθίου. Στην λεκάνη αυτή, υπάρχει αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη Μελέτη του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. σχετικά με το έργο «Φράγμα και δίκτυα Ολυνθίου» σύμφωνα με την οποία πρόκειται να κατασκευασθεί ταμιευτήρας μικτού όγκου $22,8 \times 10^6$ κυβικά μέτρα. Σκοπός του έργου αυτού είναι η κάλυψη των υδρευτικών αναγκών των οικισμών και τουριστικών εγκαταστάσεων των Δήμων Καλλικράτειας, Τρίγλιας, Μουδανιών και των Τοπικών Διαμερισμάτων Αγίου Μάμαντος, Ποτίδαιας, Ολύνθου του Ν. Χαλκιδικής. Το έργο αυτό βρίσκεται στην φάση της προμελέτης και έως τώρα δεν υπάρχει καμία διαβεβαίωση για το πώς θα εξοφλιστεί η χρηματοδότηση της μελέτης η οποία ανέρχεται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ και για την κατασκευή του έργου, το κόστος του οποίου θα ανέρθει σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω, σας δηλώνουμε ότι τα στοιχεία είναι στη διάθεση του οποιουδήποτε εμπλεκόμενου φορέα επιθυμεί να ελέγξει τις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος.

