



12 ΙΑΝ. 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΓΡΑΦΕΙΟ

Αθήνα 7/1/2011

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αρ.Πρωτ: 3917 Β

Αμαλιάδος 17 - Αμπελόκηποι

115 23 - Αθήνα

Τηλ. 210 64 00 015

Fax. 210 64 29 137

E-mail: vouli@gryp.minenv.gr

✓ **ΠΡΟΣ τη**
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

Βουλευτές κ. κ.

- Φώτη Κουβέλη

- Νίκο Τσούκαλη

Θέμα : « Προστασία ποταμού Καλαμά »

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 8124/21-12-2010 Ερώτηση

Σε απάντηση της **Ερώτησης με αρ. πρωτ. 8124/21-12-2010** που κατατέθηκε από τους Βουλευτές κ. κ. Φώτη Κουβέλη και Νίκο Τσούκαλη και στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ σας γνωρίζουμε τα εξής:

Αναφορικά με το πρώτο ερώτημα, η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.)/ΥΠΕΚΑ, από την έναρξη λειτουργίας της μέχρι σήμερα, πραγματοποίησε συνολικά 27 περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις σε 16 δραστηριότητες που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή της τάφρου Λαψίστας και του ποταμού Καλαμά, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. Α.4. του άρθρου 9 του Ν. 2947/ΦΕΚ Α 228/09-10-20, και εισηγήθηκε την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 368.800 €, τα οποία και επιβλήθηκαν με αντίστοιχες Αποφάσεις αρμοδίων Αρχών. Η Ε.Υ.Ε.Π. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την κινητοποίηση των αρμόδιων Υπηρεσιών, ώστε να μεριμνούν για τη συμμόρφωση των παραβατών με την περιβαλλοντική νομοθεσία. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας επί του θέματος, σας επισυνάπτουμε το υπ' αρ. πρωτ. 88487/5926/24-12-2010 έγγραφο της Διεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας Ηπείρου και το υπ' αρ. πρωτ. 14335/28-12-2010 έγγραφο της Ν.Α. Ιωαννίνων.

JJ

Ως προς το δεύτερο ερώτημα, σε ό,τι αφορά στις δεσμεύσεις για θέματα διαχείρισης και προστασίας υδάτων, η Ε.Γ.Υ./ΥΠΕΚΑ ανέθεσε ήδη την εκπόνηση της μελέτης «Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Θεσσαλίας, Ηπείρου και Δυτ. Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ' εφαρμογή του Ν.3199/2003 και του ΠΔ 51/2007», προϋπολογισμού 3.146.598,00 €. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης το προκαταρκτικό Σχέδιο για τη λεκάνη του Αχελώου αναμένεται να έχει διαμορφωθεί τον Σεπτέμβριο του 2011 και να έχει οριστικοποιηθεί μετά από την απαραίτητη εξάμηνη διαβούλευση τον Μάρτιο του 2012.

Τέλος, αναφορικά με το τρίτο Ερώτημα, σας επισυνάπτουμε για πληρέστερη ενημέρωσή σας το υπ' αρ. πρωτ. 31264/1025/28-12-2010 έγγραφο του Δ. Ιωαννιτών. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την από 04-09-1997 προγραμματική σύμβαση μεταξύ της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. και της ΔΕΥΑΙ, όπως τροποποιήθηκε στις 04-04-2008, η διαχείριση των δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης της ΒΙ.ΠΕ. πραγματοποιείται από την ΔΕΥΑ Ιωαννίνων.

Συνημμένο:

- Το α.π. 88487/5926/24-12-10 έγγραφο Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ. Περιφ. Ηπείρου
- Το α.π.14335/28-12-10 έγγραφο Ν.Α. Ιωαννίνων
- Το α.π. 31264/1025/28-12-10 έγγραφο Δ. Ιωαννιτών


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου





ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
MUNICIPALITY OF IOANNINA

Δημοτικό Μέγαρο
 Πλατεία Α. Παπανδρέου 5
 Τ.Κ. 452 21
 Ιωάννινα
 Τηλ: 265 10 26272
 Φαξ: 265 10 75.739

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
 MAYOR'S OFFICE

Town Hall
 5, A. Papandreou Square
 Zip Code 452 21
 Ioannina, Greece
 Tel: 265 10 26272
 Fax: 265 10 75.739

Αρ. πρωτ.: 31264/1025

Ιωάννινα 28.12.2010

ΠΡΟΣ: Γ.Γ. Περιφέρειας Ηπείρου

Σας γνωρίζουμε, όσον αφορά στην επερώτηση των κ.κ. Φώτη Κουβέλη και Νίκου Τσούκαλη, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, ότι:

1. Έχει εγκαταστασθεί από τη ΔΕΥΑΙ μηχανισμός ελέγχου της ποιότητας λυμάτων των συνδεδεμένων βιομηχανιών της ΒΠΠΕ Ιωαννίνων με το δίκτυο αποχέτευσης της ΔΕΥΑΙ.
2. Έχει εκπονηθεί προμελέτη για την επέκταση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Ιωαννίνων και έχουν ήδη εγκριθεί οι περιβαλλοντικοί όροι για την επέκταση με την ΚΥΑ 127083/22.06.2010.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΝΤΑΣ



ΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Μαρία Δογυρίτη
 Υπάλληλος Π.Ε. 1 με Βαθμό Α'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ: ΠΟΛ/ΜΙΑΣ & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧ/ΣΗΣ
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο
 Ταχ. Κώδικας : 45221
 Πληροφορίες : Δ. Γεωργίου
 Τηλέφωνο : 26510 87329
 FAX : 26510 73862

ΕΠΕΙΓΟΝ

Ιωάννινα, 28.12.2010
 Αριθ. Πρωτ. 14335

ΠΡΟΣ: Την Περιφέρεια Ηπείρου
 Γραφείο Γενικής Γραμματέως
 Βορ. Ηπείρου 20
 45445 - Ενταύθα

ΚΟΙΝ.: Γραφείο του Νομάρχη
 Διοικητήριο - Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Απάντηση επί της με αριθ. πρωτ. 8124/21.12.2010 Ερώτησης προς τη Βουλή των Ελλήνων σχετικά με μόλυνση του ποταμού Καλαμά στο Ν. Ιωαννίνων.

ΣΧΕΤ.: Η ερώτηση του θέματος προς τη Βουλή των Ελλήνων που κοινοποιήθηκε και στην Υπηρεσία μας.

Έχοντας υπόψη το περιεχόμενο της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Όλες οι μονάδες που είναι εγκατεστημένες εντός της ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων διαθέτουν τα υγρά τους απόβλητα σε αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων, το οποίο είναι συνδεδεμένο με τη μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (εργαστάσιο βιολογικού καθαρισμού) της Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων. Οι τιμές των ποιοτικών χαρακτηριστικών των υγρών αποβλήτων των μονάδων αυτών ελέγχονται από τη Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων.
2. Οι βιομηχανικές μονάδες που λειτουργούν εκτός της ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων καθώς και η μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων της Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων διαθέτουν τα επεξεργασμένα υγρά τους απόβλητα στην τάφρο της Λαψίστας και έχουν εγκαταστήσει αυτόματο σύστημα καταγραφής των τιμών των ποιοτικών χαρακτηριστικών αυτών στην έξοδο του συστήματος επεξεργασίας.
3. Στις παραπάνω μονάδες πραγματοποιούνται έλεγχοι και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι αυτές λειτουργούν πλημμελώς επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τη σχετική νομοθεσία κυρώσεις.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Φ. Περ/ντος
2. κo Ι. Λυκοτραφίτη
3. κo Ν. Λαδά
4. κo Δ. Γεωργίου

Μ.Ε.Ν.

Ο Προϊστάμενος
 Δ/σης Πολ/μίας και Περ/ντος

ΧΡΟΝΗΣ ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ
 Πολ/κός Μηχανικός με Α' Βαθμό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: Περ/κου & Χωρ/κου Σχεδιασμού

Ταχ. Δ/ση : Μαρ. Κοττοπούλη 62, Κτίριο Γ1
Ταχ. Κώδικας : 45445 - Ιωάννινα
Πληροφορίες : Αικ. Κύρλα
Τηλέφωνο : 26510-88113
fax : 26510-88129
e-mail : dirpeho@otenet.gr
Ιστοσελίδα : <http://www.eoirus.gov.gr>

Βαθμός Ασφαλείας
Ιωάννινα 24 / 12 / 2010
Αρ. Πρωτ. 88487/5926
ΣΧΕΤ:

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
✓ 1. ΓΡ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ
2. ΓΡ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
Ενταύθα

ΚΟΙΝ.:

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αρ. 8124/21-12-2010 Ερώτηση βουλευτών σχετικά με την μόλυνση του ποταμού Καλαμά.

ΣΧΕΤ: Το αρ. πρ. 3917/β/141 /22-12-2010 έγγραφο ΥΠΕΚΑ, το οποίο έλαβε αρ.πρ. 88090/4776/23-12-2010 στη Γεν. Δ/ση Περιφ. Ηπείρου.

Υστερα από το παραπάνω σχετικό, σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα.

Όλες οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις, που λειτουργούν στη ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων και παράγουν υγρά απόβλητα, διαθέτουν μονάδες επεξεργασίας των αποβλήτων. Στις μονάδες αυτές γίνονται έλεγχοι από τις υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων καθώς και επιθεωρήσεις από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ και επιβάλλονται τα ανάλογα πρόστιμα στις ρυπαίνουσες βιομηχανίες.

Τα τελευταία χρόνια η Περιφέρεια Ηπείρου έχει προβεί σε διάφορες ενέργειες για το ζήτημα της διαχείρισης των λυμάτων στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων, όπως:

- Ένταξη και υλοποίηση στα ΠΕΤ Ηπείρου μεγάλων τμημάτων αποχετευτικών δικτύων οικισμών και κεντρικών αποχετευτικών αγωγών.
- Συνέδραμε την προσπάθεια σύνδεσης των βιοτεχνιών και βιομηχανιών της ΒΙΠΕ με το αποχετευτικό δίκτυο της ΔΕΥΑΙ.
- Χρηματοδότηση μέσω της ΤΕΔΚ Ν. Ιωαννίνων μελέτης επικαιροποίησης σχεδιασμού διαχείρισης αστικών λυμάτων Ν. Ιωαννίνων.

Επίσης εκτιμάται η αναγκαιότητα επιβολής πρόσθετων όρων στις βιομηχανίες με εγκατάσταση συστήματος καταγραφής της ποσότητας και ποιότητας των αποβλήτων και παρακολούθηση αυτών από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις με τηλεμέτρηση.

ΕΙΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Εσωτερική Διανομή

1. Φ.
2. Γρ. Περ. & Χωρ. Σχεδ.
3. Αικ. Κύρλα

Με Ε.Γ.Γ.
Ο Προϊστάμενος της Δ/σης
Κ.α.α.

Αικατερίνη Κύρλα