




24 DEC 2010

24 DEC 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 21/12/ 2010
Αρ.Πρωτ: 3738 Β

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli@gryp.minenv.gr

ΠΡΟΣ τη
✓ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:
Βουλευτή κ.
Ιωάννη Ανδριανό

Θέμα : « Απάντηση σε Αναφορά »

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 1817/30-11-2010 Αναφορά

Σε απάντηση της **Αναφοράς με αρ. πρωτ. 1817/30.11.2010** που κατατέθηκε από το Βουλευτή κ. Ιωάννη Ανδριανό, επισυνάπτουμε για πληρέστερη ενημέρωσή σας το υπ' αριθμ. 54742/13.12.2010 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού /ΥΠΕΚΑ καθώς και το υπ' αριθμ. 5554/6.11.2010 έγγραφο της οικείας Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Σημειώνουμε ότι το ΥΠΕΚΑ λαμβάνει πάντα υπόψιν, εξετάζει, αξιολογεί και προωθεί ανάλογα όλες τις απόψεις -προτάσεις πολιτών και ενδιαφερόμενων φορέων και προφανώς κατ' εξοχήν των καθ' ύλη αρμοδίων φορέων των τεχνικών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

ΝΙΚΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου

