



27 Δεμ. 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 21/12/ 2010
Αρ.Πρωτ: 3773 Β

Αμαλιάδος 17 - Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli@gryp.minenv.gr

✓ **ΠΡΟΣ τη**
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Αναφορών

ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτή κ.
Νίκο Νικολόπουλο
2. Υπουργείο Δικαιοσύνης
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων
Γραφείο Υπουργού
3. Υπουργείο Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Γραφείο Υπουργού

Θέμα : « **Απάντηση σε Αναφορά** »

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 1921/3-12-2010 Αναφορά

Σε απάντηση της **Αναφοράς με αρ. πρωτ. 1921/3-12-2010** που κατατέθηκε από το Βουλευτή κ. Νίκο Νικολόπουλο και στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων ΥΠΕΚΑ, σας επισυνάπτουμε το υπ' αριθμ.4847/7-12-2010 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) με τα συνημμένα του.

Σημειώνεται ότι, αναφορικά με το θέμα και δεδομένου ότι η λειτουργία του ΧΥΤΑ άπτεται των αρμοδιοτήτων του Δήμου Πατρέων, έχει ζητηθεί ενημέρωση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος η οποία αναμένεται.

Συνημμένο:


Το α.π.4847/7-12-2010 έγγραφο (ΕΥΕΠ) με τα συνημμένα του.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(Ε.Υ.Ε.Π.)
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/ση : Κηφισίας 1-3, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας : 115 23
Πληροφορίες : Θόδ. Σαρηγιαννίδης
Αρ. Τηλεφώνου : 2108701809
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 2108701883
Ηλεκτρον Δ/ση : th.sarigiannidis@eyep.minenv.gr

Χρόνος Διατήρησης :
Βαθμός Ασφάλειας : **Αδιαβάθμητο**

Αθήνα, 7 - 12 - 2010

Αριθ. Πρωτ. : 4847

Βαθμός Προτεραιότητας : **Κοινό**

ΠΡΟΣ:

✓ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αμαλιάδος 17 - ΑΘΗΝΑ

Θέμα: Αναφορά Βουλής για την λειτουργία του ΧΥΤΑ στην Ξερόλακκα Πάτρας.

- Σχετ.: 1. Η υπ.αρ. 1921/03.12.2010 Αναφορά του Βουλευτή κ. Νικολάου Νικολόπουλου.
2. Το υπ.αρ. 3773/Β/2412/3.12.2010 έγγραφό σας.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού (2) εγγράφου σας που αφορά Αναφορά του Βουλευτή κ. Νικολάου Νικολόπουλου για την εισήγηση επιβολής προστίμου στον Δήμο Πάτρας για παραβάσεις στην τήρηση των περιβαλλοντικών όρων του ΧΥΤΑ στην Ξερόλακκα Πάτρας σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία μας έχει βεβαιώσει παραβάσεις και εισηγήθηκε πρόστιμο με τα υπ.αρ. πρωτ. 4511/10.11.210 και 4513/10.11.210 αντίστοιχα εγγραφά της.

Σας επισυνάπτουμε ακριβή αντίγραφα των ανωτέρω αναφερομένων εγγράφων.

Συνημμένα:

τα αναφερόμενα έγγραφα.

Γενικός Επιθεωρητής

Παναγ. Μέρκος

Μ. ΣΟΦΟΥ

Εσωτερική Διανομή:

1. Αρχείο Γενικής Επιθεώρησης ΕΥΕΠ
2. Χρονολογικό Αρχείο Τομέα Νοτίου Ελλάδος
3. Αρχείο Τμήματος Α (Φ.Α.4.03)
4. Θ.Σαρηγιαννίδης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(Ε.Υ.Ε.Π.)
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/ση : Κηφισίας 1-3, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας : 115 23
Πληροφορίες : Θόδ. Σαρηγιαννίδης
Αρ. Τηλεφώνου : 2108701809
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 2108701883
Ηλεκτρον Δ/ση : th.sarigiannidis@eyep.minenv.gr

Χρόνος Διατήρησης :
Βαθμός Ασφάλειας : Αδιαβάθητο

Αθήνα, 7 - 12 - 2010

Αριθ. Πρωτ. : 4847

Βαθμός Προτεραιότητας : Κοινό

ΠΡΟΣ:

✓ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αμαλιάδος 17 - ΑΘΗΝΑ

Θέμα: Αναφορά Βουλής για την λειτουργία του ΧΥΤΑ στην Ξερόλακκα Πάτρας.

- Σχετ.: 1. Η υπ.αρ. 1921/03.12.2010 Αναφορά του Βουλευτή κ. Νικολάου Νικολόπουλου.
2. Το υπ.αρ. 3773/Β/2412/3.12.2010 έγγραφό σας.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού (2) εγγράφου σας που αφορά Αναφορά του Βουλευτή κ. Νικολάου Νικολόπουλου για την εισήγηση επιβολής προστίμου στον Δήμο Πάτρας για παραβάσεις στην τήρηση των περιβαλλοντικών όρων του ΧΥΤΑ στην Ξερόλακκα Πάτρας σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία μας έχει βεβαιώσει παραβάσεις και εισηγήθηκε πρόστιμο με τα υπ.αρ. πρωτ. 4511/10.11.210 και 4513/10.11.210 αντίστοιχα εγγραφά της.

Σας επισυνάπτουμε ακριβή αντίγραφα των ανωτέρω αναφερομένων εγγράφων.

Συνημμένα:

τα αναφερόμενα έγγραφα.


Γενικός Επιθεωρητής

Παναγ. Μέρκος

Μ. ΣΟΦΟΥ

Εσωτερική Διανομή:

1. Αρχείο Γενικής Επιθεώρησης ΕΥΕΠ
2. Χρονολογικό Αρχείο Τομέα Νοτίου Ελλάδος
3. Αρχείο Τμήματος Α (Φ.Α.4.03)
4. Θ.Σαρηγιαννίδης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(Ε.Υ.Ε.Π.)
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/ση : Κηφισίας 1-3, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας : 115 23
Πληροφορίες : Θ. Σαρηγιαννίδης, Β. Δαλαμάγκας
Αρ. Τηλεφώνου : 210 8701809/906
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 210 8701883
Ηλεκτρον. Δ/ση :

Χρόνος Διατήρησης :
Βαθμός Ασφάλειας : Αδιαβάθμητο
10-11-2010

Αθήνα, Οικ. 4513

Αριθ. Πρωτ.

Βαθμός : Κοινό
Προτεραιότητας

ΠΡΟΣ: Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ
Γραφείο Περιφερειάρχη
(με συνημμένα σχετικά έγγραφα)

ΚΟΙΝ.: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Θέμα: Εισήγηση επιβολής προστίμου στο Δήμο Πατρέων, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για τη λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων στη θέση Ξερόλακκα της περιοχής Άνω Συχαινά του Δήμου Πατρέων

Έχοντας υπόψη:

1. Την Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α'/16-10-86) «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α'/23-04-02), «Εναρμόνιση με Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασίες οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τη ρύπανση και άλλες διατάξεις».
2. Το άρθρο 9 «Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος» του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α'/14-11-01), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την Κ.Υ.Α. 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678 Β'/23-10-90) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠ.Ε.), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν.1650/1986».
4. Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022 Β'/05-08-02) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/2002».
5. Την Κ.Υ.Α. Η. Π. 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332 Β'/20-03-03) «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002».
6. Την Κ.Υ.Α. Η. Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β'/22-12-03) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης».
7. Η ΚΥΑ με Αριθ. Οικ. 114218/1997 (ΦΕΚ 1016/Β'/97) «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων».
8. Η ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328Β'/06-05-1993) «Επιτρεπόμενα είδη καυσίμων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και συναφείς εγκαταστάσεις στους αποτεφρωτήρες νοσηλευτικών μονάδων και μέτρα για τις ανοιχτές εστίες καύσης».
9. Η ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572Β'/16-12-2002) «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων».
10. ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 1016/Β'/17-11-1997), «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων».
11. Η με Α.Π. 65342/ 1198 Εγκύκλιος 39 της Δ/σης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού (Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) του ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα : «Μέτρα για την αντιμετώπιση πυρκαγιών σε χώρους διάθεσης στερεών αποβλήτων».
12. Η υπ' αριθμ. 9 Πυροσβεστική διάταξη (ΦΕΚ 1459 Β' / 30-11-2000).

13. ΚΥΑ 126714/20-7-2007 «Ανανέωση – Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου ΧΥΤΑ Δήμου Πατρέων».
14. Τις με ημ/νία 05-11-2009 και 09-06-2010 Εκθέσεις Αυτοψίας της Ε.Υ.Ε.Π.
15. Το έγγραφό μας με αρ. πρωτ. ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/οικ. 511/16-02-2010
16. Την με α.π. ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/οικ. 1555/07-05-2010 Έκθεση Ελέγχου – Κλήση σε Απολογία της ΕΥΕΠ προς το ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ για τον ΧΥΤΑ στη θέση Ξερόλακκα της περιοχής Άνω Συχαινά του Δήμου Πατρέων.
17. Το από 26-05-2010 (α.π. ΕΥΕΠ/ΤΝΕ 2048/08-06-2010) έγγραφο του τμήματος ανακύκλωσης & τελικής διάθεσης απορριμμάτων του Δήμου Πατρέων, με το οποίο η ελεγχόμενη δραστηριότητα απαντά στις παρατηρήσεις της (16) σχετικής Έκθεσης Ελέγχου της ΕΥΕΠ.
18. Την υπ αρ. πρωτ. οικ. 4511/10-11-2010 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης της ΕΥΕΠ

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την επιβολή προστίμου ύψους ~~ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ~~ (88.200 ΕΥΡΩ) στο Δήμο Πατρέων όπως εκπροσωπείται νόμιμα, για τη λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων στη θέση Ξερόλακκα της περιοχής Άνω Συχαινά του Δήμου Πατρέων, διότι παραβίασε ισχύουσες διατάξεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, όπως βεβαιώνεται με το (18) σχετικό.

Συγκεκριμένα :

Παράβαση 1^η: Μη τήρηση όρων λειτουργίας – Διάθεση λυματολόασης στο ΧΥΤΑ χωρίς παρακολούθηση της υγρασίας της

Δεν εξασφαλίζεται η τήρηση του όρου 2.3 λειτουργίας του ΧΥΤΑ, «ο ΧΥΤΑ δεν θα δέχεται απόβλητα με υψηλό ποσοστό υγρασίας ή υγρών», διότι δεν απαιτήσαν στο απολογητικό υπόμνημα μετρήσεις που να τεκμηριώνουν την τήρηση του όρου όσον αφορά την παρακολούθηση της υγρασίας της διατιθέμενης λυματολόασης για την περίοδο έως και 01/12/2009, ούτε αποδεικτικά μη αποδοχής της λυματολόασης για την περίοδο 01/12/2009 έως και σήμερα, ούτε παραδόθηκε πρόγραμμα ελέγχου καθιζήσεων κατά παράβαση του όρου Δ3.12, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος καταρτισμένων στα κύτταρα που διατίθεται η λάσπη και υποβάθμισης του περιβάλλοντος.

Το εισηγούμενο πρόστιμο για την παράβαση είναι δεκατέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ΕΥΡΩ (14.400 ΕΥΡΩ).

Παράβαση 2^η : Απουσία περίφραξης σε τμήματα της περιμέτρου

Δεν εξασφαλίζεται η αποτελεσματική περίφραξη του χώρου, ούτε προσκομίστηκε εγκεκριμένη μελέτη περίφραξης που να αντιμετωπίζει την αδυναμία περίφραξης σε τμήμα της περιμέτρου.

Το εισηγούμενο πρόστιμο για την παράβαση είναι Δέκα οχτώ χιλιάδες Ευρώ (18.000).

Παράβαση 3^η : Ανεπαρκής αντιπυρική ζώνη

Δεν υπάρχει αντιπυρική ζώνη και η δήλωση του φορέα ότι σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία λαμβάνονται μέτρα, δεν τεκμηριώνεται με εγκεκριμένο σχέδιο αντιπυρικής προστασίας του χώρου ταφής απορριμμάτων, με αποτέλεσμα την εν δυνάμει υποβάθμιση του περιβάλλοντος σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Το εισηγούμενο πρόστιμο για την παράβαση είναι δεκατέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ΕΥΡΩ (14.400 ΕΥΡΩ).

Παράβαση 4^η : Μη ενεργειακή αξιοποίηση του παραγόμενου βιοαερίου

Σύμφωνα με τον όρο Α6 της (13) σχετικής Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων θα πρέπει να αξιοποιείται το παραγόμενο βιοαέριο με καύση, παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια και ανάκτηση θερμότητας. Ο όρος αυτός δεν τηρείται. Δεδομένου ότι ο όρος τίθεται για την προστασία του

περιβάλλοντος, η μη τήρησή του συνεπάγεται επιβάρυνση του περιβάλλοντος (ρύπανση αέρα – μη επεξεργασία αλλά καύση των δύσσομων αερίων του βιοαερίου).

Το εισηγούμενο πρόστιμο για την παράβαση είναι Είκοσι επτά χιλιάδες ΕΥΡΩ (27.000 ΕΥΡΩ).

Παράβαση 5^η : Έλλειψη συστηματικής παρακολούθησης ατμοσφαιρικού και ακουστικού περιβάλλοντος

Δεν υπάρχουν κινητές μονάδες για τη συστηματική παρακολούθηση του ατμοσφαιρικού και του ακουστικού περιβάλλοντος κατά παράβαση του όρου Δ 3. 4 της ΑΕΠΟ «να εξασφαλιστεί η λειτουργία κινητών μονάδων μέτρησης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού και ακουστικού περιβάλλοντος...», και των άρθρων 8 και 14 του νόμου 1650/86. Κατά τον έλεγχο, σύμφωνα με την (15) σχετική έκθεση ελέγχου διαπιστώθηκε ότι η δραστηριότητα δεν διαθέτει κινητές μονάδες για τη συστηματική παρακολούθηση του ατμοσφαιρικού και του ακουστικού περιβάλλοντος.

Το εισηγούμενο πρόστιμο για την παράβαση είναι δεκατέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ΕΥΡΩ (14.400 ΕΥΡΩ).

Παρακαλούμε, όπως κοινοποιούνται στην υπηρεσία μας, η Απόφαση Επιβολής του Προστίμου και τα σχετικά έγγραφα, που αφορούν στην βεβαίωση και καταβολή - είσπραξη του επιβαλλόμενου προστίμου.

Ο Γενικός Επιθεωρητής

Π. Μάρκος

Συνημμένα:
α/α

Προς Περιφέρειας

Εγγραφο

1. Αντίγραφα των με αριθμό από 13 έως 18 σχετικών προς τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Β. Αποδέκτες προς κοινοποίηση:

- 1.α Γραφείο Υπουργού ΠΕΚΑ, Αμαλιάδος 17, 11523, Αθήνα
β. Γραφείο Υφυπουργού ΠΕΚΑ, Αμαλιάδος 17, 11523, Αθήνα
γ. Ειδική Γραμματέα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Λ. Μεσογείων 119, 101 92, Αθήνα (κοινοποίηση με e-mail: karavasilim@eka.ypeka.gr)
δ. Τμήμα ΔΔ & Ε.Ε, Αμαλιάδος 15, 11523, Αθήνα (κοινοποίηση με e-mail: m.perrpa@tmeok.minenv.gr και a.economopoulou@tmeok.minenv.gr)
2. Ν.Α. ΑΧΑΪΑΣ
Δ/ση Περιβάλλοντος
Ευμήλου 4 & Δ. Υψηλάντου
26110, Πάτρα
3. ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
Μαιζώνας 108
Τ.Κ. 26221, Πάτρα
4. Εισαγγελία Αρείου Πάγου
Υπόψη Αντεισαγγελέα κ^{ου} Ρούσου – Εμμανουήλ Παπαδάκη
Λεωφ. Αλεξάνδρας 121, 115 10, Αθήνα
5. Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης
Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα

Γ. Εσωτερική Διανομή:

1. Χρονολογικό Αρχείο Γενικής Επιθεώρησης
2. Χρονολογικό Αρχείο Τομέα Νοτίου Ελλάδος
3. Αρχείο Τμήματος Α' (Φ Α..4.2)
4. Θ. Σαρηγιαννίδης, Β. Δαλαμάγκας



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(Ε.Υ.Ε.Π.)

ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/ση : Κηφισίας 1-3, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας : 115 23
Πληροφορίες : Θ. Σαρηγιαννίδης, Β.
Δαλαμάγκας
Αρ. Τηλεφώνου : 2108701809/906
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 2108701883
Ηλεκτρον. Δ/ση : v.dalamagas@eyep.minenv.gr

Χρόνος Διατήρησης :
Βαθμός Ασφάλειας : Αδιαβάθμητο

Αθήνα, 10 -11-2010

Αριθ. Πρωτ. : οικ. 4511

Βαθμός Προτεραιότητας : Κοινό

ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α'/16-10-86) «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α'/25-04-02). «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις».
2. Το άρθρο 9 «Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος» του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α'/09-10-01), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την Κ.Υ.Α. 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678 Β'/25-10-90) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν.1650/1986».
4. Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022 Β'/05-08-02) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/2002».
5. Την Κ.Υ.Α. Η. Π. 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332 Β'/20-03-03) «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002».
6. Την Κ.Υ.Α. Η. Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β'/22-12-03) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης»
7. Η ΚΥΑ με Αριθ. Οικ. 114218/1997 (ΦΕΚ 1016/Β'/97) «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων».
8. Η ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328 Β'/06-05-1993) «Επιτρεπόμενα είδη καυσίμων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και συναφείς εγκαταστάσεις στους αποτεφρωτήρες νοσηλευτικών μονάδων και μέτρα για τις ανοιχτές εστίες καύσης».
9. Η ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572 Β'/16-12-2002) «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων».
10. ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 1016/Β/17-11-1997), «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων».
11. Η με Α.Π. 65342/ 1198 Εγκύκλιος 39 της Δ/σης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού (Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) του ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα : «Μέτρα για την αντιμετώπιση πυρκαγιών σε χώρους διάθεσης στερεών αποβλήτων».
12. Η υπ' αριθμ. 9 Πυροσβεστική διάταξη (ΦΕΚ 1459 Β' / 30-11-2000).
13. ΚΥΑ 126714/20-7-2007 «Ανανέωση – Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου ΧΥΤΑ Δήμου Πατρέων».

14. Τις με ημ/νία 05-11-2009 και 09-06-2010 Εκθέσεις Αυτοψίας της Ε.Υ.Ε.Π.
15. Το έγγραφό μας με αρ. πρωτ. ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/οικ. 511/16-02-2010
16. Την με α.π. ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/οικ. 1555/07-05-2010 Έκθεση Ελέγχου – Κλήση σε Απολογία της ΕΥΕΠ προς το ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ για τον ΧΥΤΑ στη θέση Ξερόλακκα της περιοχής Άνω Συχαινά του Δήμου Πατρέων.
17. Το από 26-05-2010 (α.π. ΕΥΕΠ/ΤΝΕ 2048/08-06-2010) έγγραφο του τμήματος ανακύκλωσης & τελικής διάθεσης απορριμμάτων του Δήμου Πατρέων, με το οποίο η ελεγχόμενη δραστηριότητα απαντά στις παρατηρήσεις της (16) σχετικής Έκθεσης Ελέγχου της ΕΥΕΠ.

ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ

ότι κατά την επιθεώρηση, που διενεργήθηκε την 05-11-2009, από τους επιθεωρητές περιβάλλοντος του Τομέα Νοτίου Ελλάδος της Ε.Υ.Ε.Π./Υ.Π.Ε.Κ.Α. κ. Θεόδωρο Σαρηγιαννίδη και Βασίλειο Δαλαμάγκα, στη δραστηριότητα με την επωνυμία “Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων”, που εδρεύει και λειτουργεί στη θέση “Ξερόλακκα της περιοχής Άνω Συχαινά” του Δήμου Πατρέων του Νομού Αχαΐας, διαπιστώθηκε παραβίαση των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων. Ειδικότερα διαπιστώθηκε:

Παράβαση 1^η: Μη τήρηση όρων λειτουργίας - Διάθεση λυματολάσπης στο ΧΥΤΑ χωρίς παρακολούθηση της υγρασίας της

Δεν εξασφαλίζεται η τήρηση του όρου 2.3 λειτουργίας του ΧΥΤΑ, «ο ΧΥΤΑ δεν θα δέχεται απόβλητα με υψηλό ποσοστό υγρασίας ή υγρών», διότι δεν απεστάλησαν στο απολογητικό υπόμνημα μετρήσεις που να τεκμηριώνουν την τήρηση του όρου όσον αφορά την παρακολούθηση της υγρασίας της διατιθέμενης λυματολάσπης για την περίοδο έως και 01/12/2009, ούτε αποδεικτικά μη αποδοχής της λυματολάσπης για την περίοδο 01/12/2009 έως και σήμερα, ούτε παριδόθηκε πρόγραμμα ελέγχου καθιζήσεων κατά παράβαση του όρου Δ3.12. με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων στα κύτταρα που διατίθεται η λάσπη και υποβύθισης του περιβάλλοντος.

Η δραστηριότητα, στο (17) σχετικό απολογητικό υπόμνημα αναφέρει ότι: «κατά την περίοδο εισόδου τέτοιων φορτίων υπήρχε δειγματολογικός (εννοείται δειγματοληπτικός) έλεγχος τόσο οπτικός όσο και εργαστηριακός με τη μέθοδο ζύγιση-ξήρανση-επαναζύγιση. Σας πληροφορούμε όμως ότι από την 01/12/2009 δεν έχει εισέλθει στο ΧΥΤΑ κανένα φορτίο λυματολάσπης λόγω προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις».

Συνεπώς η έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων ελέγχου του ποσοστού υγρασίας της λυματολάσπης που εισείρχετο στο ΧΥΤΑ μέχρι την 01/12/2009 και η απουσία στοιχείων που να τεκμηριώνουν τη μη αποδοχή λυματολάσπης αλλά και η μη παράδοση προγράμματος ελέγχου καθιζήσεων, στοιχειοθετούν την παράβαση.

Παράβαση 2^η: Απουσία περίφραξης σε τμήματα της περιμέτρου

Δεν εξασφαλίζεται η αποτελεσματική περίφραξη του χώρου, ούτε προσκομίστηκε εγκεκριμένη μελέτη περίφραξης που να αντιμετωπίζει την αδυναμία περίφραξης σε τμήμα της περιμέτρου.

Η δραστηριότητα, στο (17) σχετικό απολογητικό υπόμνημα αναφέρει ότι: «Σχετικά με την παρατήρησή σας ότι η περίφραξη του χώρου σε κάποια σημεία, δεν πληροί τις ισχύουσες προδιαγραφές σας αναφέρουμε ότι η υπάρχουσα ισχυρή περίφραξη καλύπτει όλους τους χώρους του ΧΥΤΑ που είναι δυνατόν να υπάρξει ανεπιθύμητη είσοδος. Τα σημεία στα οποία αναφέρεστε, λόγω του φυσικού ανάγλυφου με απότομες κλίσεις και κρημνώδεις σχηματισμούς 20-30 μέτρων, αφενός αποτελούν από μόνα τους φραγμό για οποιαδήποτε ανεπιθύμητη είσοδο και αφετέρου δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης των συνεργείων του Δήμου μας για την κατασκευή της περίφραξης».

Συνεπώς η έλλειψη εγκεκριμένης μελέτης περίφραξης που να αντιμετωπίζει την αδυναμία περίφραξης σε τμήμα της περιμέτρου στοιχειοθετεί την παράβαση.

Παράβαση 3^η : Ανεπαρκής αντιπυρική ζώνη

Δεν υπάρχει αντιπυρική ζώνη και η δήλωση του φορέα ότι σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία λαμβάνονται μέτρα, δεν τεκμηριώνεται με εγκεκριμένο σχέδιο αντιπυρικής προστασίας του χώρου ταφής απορριμμάτων, με αποτέλεσμα την εν δυνάμει υποβάθμιση του περιβάλλοντος σε περίπτωση πυρκαγιάς.

«Σχετικά με την αντιπυρική ζώνη περιμετρικά του ΧΥΤΑ επισημαίνουμε ότι έχει ήδη κατασκευαστεί στην δυτική του πλευρά ενώ στην ανατολική του λόγω των κρεμνών και απότομων κλίσεων που υφίστανται είναι αδύνατη η οποιαδήποτε εργασία και σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει βλάστηση που να δημιουργεί κίνδυνο επέκτασης της πυρκαγιάς εντός του χώρου ταφής. Επίσης σας γνωρίζουμε ότι σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες του Δήμου μας, καθώς και με τις υποδείξεις της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στην αρχή της θερινής περιόδου, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή εκδήλωσης πυρκαγιάς όπως ο ψεκασμός με αντιαναφλεκτικό υγρό, περιπολίες σε 24/ωρη βάση, παρουσία βυτίου νερού με οδηγό επιφυλακής, μη ανάμιξης κοινών απορριμμάτων με απόβλητα πρασίνου κ.α.». Συνεπώς η μη ύπαρξη εγκεκριμένου προγράμματος άμεσης αντιμετώπισης πυρκαγιών σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες στοιχειοθετεί την παράβαση.

Παράβαση 4^η : Μη ενεργειακή αξιοποίηση του παραγόμενου βιοαερίου

Σύμφωνα με τον όρο Α6 της (13) σχετικής Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων θα πρέπει να αξιοποιείται το παραγόμενο βιοαέριο με καύση, παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια και ανάκτηση θερμότητας. Ο όρος αυτός δεν τηρείται. Δεδομένου ότι ο όρος τίθεται για την προστασία του περιβάλλοντος, η μη τήρησή του συνεπάγεται επιβάρυνση του περιβάλλοντος (ρύπανση αέρα – μη επεξεργασία αλλά καύση των δύο συστημάτων αερίων του βιοαερίου).

Η δραστηριότητα, στο (17) σχετικό απολογητικό υπόμνημα αναφέρει ότι: «Η ενεργειακή αξιοποίηση του βιοαερίου αποτελεί σημαντικό περιβαλλοντικό όρο για το ΧΥΤΑ του Δήμου μας, ο οποίος υφίσταται με την τελευταία εκδοχή της ΑΕΠΟ και για την υλοποίησή του, ο οποίος έχουμε ήδη εκπονήσει Τεχνοοικονομική Μελέτη βάσει της οποίας προκύπτει μια παραγόμενη ισχύς της τάξης 1-1,2 MW και συνολική απόδοση της τάξης των 2 στ. ευρώ. Για το σκοπό αυτό έχουμε έρθει σε επαφή με διάφορους υφιστάμενους που δραστηριοποιούνται στην κατεύθυνση αυτή και βρισκόμαστε σε φάση αξιολόγησης των προτάσεών τους για τις πηγές χρηματοδότησης του έργου ».

Συνεπώς η μέχρι σήμερα μη ενεργειακή αξιοποίηση του παραγόμενου βιοαερίου συνεπάγεται επιβάρυνση του περιβάλλοντος και στοιχειοθετεί την παράβαση.

Παράβαση 5^η : Έλλειψη συστηματικής παρακολούθησης ατμοσφαιρικού και ακουστικού περιβάλλοντος

Δεν υπάρχουν κινητές μονάδες για τη συστηματική παρακολούθηση του ατμοσφαιρικού και του ακουστικού περιβάλλοντος κατά παράβαση του όρου Δ 3. 4 της ΑΕΠΟ «να εξασφαλιστεί η λειτουργία κινητών μονάδων μέτρησης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού και ακουστικού περιβάλλοντος...», και των άρθρων 8 και 14 του νόμου 1650/86. Κατά τον έλεγχο, σύμφωνα με την (15) σχετική έκθεση ελέγχου διαπιστώθηκε ότι η δραστηριότητα δεν διαθέτει κινητές μονάδες για τη συστηματική παρακολούθηση του ατμοσφαιρικού και του ακουστικού περιβάλλοντος.

Η δραστηριότητα, στο (17) σχετικό απολογητικό υπόμνημα αναφέρει ότι: «Αναφορικά με τις μετρήσεις της ποιότητας του ατμοσφαιρικού και ακουστικού περιβάλλοντος θα πρέπει να επισημάνουμε την υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό που απαιτούν (χρωματογράφους κ.α.) και που μόνο το Πανεπιστήμιο Πατρών διαθέτει. Στο παρελθόν είχαμε συνεργαστεί, στα πλαίσια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, με καθηγητές του Παν/μίου Πατρών (π.χ. καθ. Υγιεινής κ. Κονδάκης Ξ.) και οι μετρήσεις ρύπων που είχαν κάνει ήταν μηδενικές εκτός του κυττάρου ταφής. Τις σχετικές εκθέσεις τους τις είχαμε υποβάλει ως δικαιολογητικό στην τελευταία ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων του ΧΥΤΑ».

Συνεπώς η μη ύπαρξη κινητών μονάδων για τη συστηματική παρακολούθηση του ατμοσφαιρικού και του ακουστικού περιβάλλοντος στοιχειοθετεί την παράβαση η οποία δεν αναιρείται.

Από τις παραπάνω βεβαιωθείσες και αιτιολογημένες παραβάσεις προκύπτει, ότι κατά την λειτουργία της ανωτέρω δραστηριότητας, δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα και όροι για την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας της δραστηριότητας και την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία. Συνεπώς η ελεγχόμενη δραστηριότητα και οι κατά νόμο υπεύθυνοι (σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 28 του Ν. 1650/86 όπως αυτός ισχύει) υποβάθμιζαν το περιβάλλον κατά την έννοια της παραγράφου α του άρθρου 28 του Ν. 1650/1986 όπως ισχύει.

Γενικός Επιθεωρητής

Παναγιώτης Μέρκος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Γ. Εσωτερική Διανομή:

1. Αρχείο Γενικής Επιθεώρησης
2. Χρονολογικό Αρχείο Τομέα Νοτίου Ελλάδος
3. Αρχείο Τμήματος Α (Φ.Α.4.2)
4. Θ. Σαρηγιαννίδης, Β. Ασλαμάγκας


1/11/2011