



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli@gryp.minenv.gr

Αθήνα 21/12/2010
Αρ.Πρωτ: 3740 Β
Σχετ: 3776 Β

ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Αναφορών

ΚΟΙΝ:

- ✓ 1. Βουλευτές κ. κ.
 - Μιχάλη Μπεκίρη
 - Νίκο Νικολόπουλο
2. Υπουργείο Δικαιοσύνης
Διαφάνειας & Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων- Γραφείο Υπουργού
3. Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
Γραφείο Υπουργού
4. Υπουργείο Εσωτερικών
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
Γραφείο Υπουργού

Θέμα : « Απάντηση σε Αναφορές »

Σχετ:

- α) Η με αρ. πρωτ. 1825/30-11-2010 Αναφορά
- β) Η με αρ. πρωτ. 1925/ 3-12-2010 Αναφορά

Σε απάντηση της **Αναφοράς με αρ. πρωτ. 1825/30-11-2010** που κατατέθηκε από το Βουλευτή κ. Μιχάλη Μπεκίρη καθώς και της **1925/3-12-2010** που κατατέθηκε από το Βουλευτή κ. Νίκο Νικολόπουλο, σας γνωρίζουμε ότι σχετικά με το θέμα σας έχουμε ενημερώσει με το υπ' αριθμ. 3643/10-12-2010 έγγραφό μας, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτουμε.

Συνημμένο:

Το α.π. 3643/10-12-2010 έγγραφο ΥΠΕΚΑ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα





ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 10/12/ 2010
Αρ.Πρωτ: 3643 Β

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli@gryp.minenv.gr

ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

- 1. Βουλευτή**
κ. Νίκο Τσούκαλη
- 2. Υπουργείο Υποδομών,**
Μεταφορών & Δικτύων
Γραφείο Υπουργού

Θέμα : «Υγρά απόβλητα φανοποιείων στο Ν. Αχαΐας».

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 6486/22-11-2010 Ερώτηση.

Σε απάντηση της **Ερώτησης με αρ. πρωτ. 6486/22-11-2010** που κατατέθηκε από το Βουλευτή κ. Νίκο Τσούκαλη, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η κατά νόμο αρμοδιότητα ελέγχου των φανοποιείων όσον αφορά στην διαχείριση των παραγομένων αερίων, υγρών και στερεών αποβλήτων ανήκει, στις αδειοδοτούσες την λειτουργία τους, τοπικές Αρχές (Δ/νση Ανάπτυξης, Δ/νση Περιβάλλοντος, Δ/νση Υγείας) και στην τοπική Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πατρών, εφόσον παροχετεύουν υγρά απόβλητα στο δίκτυο υπονόμων της.

Από πληροφορίες που δόθηκαν στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ)/ΥΠΕΚΑ από τον υπεύθυνο της λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων-υγρών αποβλήτων της ΔΕΥΑΠ, δεν έχει παρουσιασθεί κανένα πρόβλημα (π.χ. νέκρωση της βιομάζας) στην καλή λειτουργία της εγκατάστασης λόγω τοξικότητας των εισερχομένων λυμάτων-υγρών αποβλήτων τουλάχιστον κατά τα δύο τελευταία έτη.

Η ΕΥΕΠ θα προβεί σε διερεύνηση των καταγγελλομένων σε συνεννόηση και συνεργασία με τις αρμόδιες Νομαρχιακές Υπηρεσίες επιδιώκοντας περαιτέρω ενεργοποίησή τους και εφόσον κριθεί απαραίτητο θα εντάξει στον προγραμματισμό της ελέγχους των φανοποιείων της περιοχής.

Σημειώνεται ότι αναφορικά με το θέμα έχει ζητηθεί ενημέρωση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η οποία αναμένεται.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου