



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ**

27 ΙΑΝ. 2011



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΡΥΚΤΩΝ
ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'

Αθήνα, 26-1-2011
Αρ. Πρωτ.: Δ7/Α/ΦΒουλές/34/2

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 101 92
Πληροφορίες : Δ. Κολέρης
Τηλ. : 210-6969829
Fax : 210-6969346

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων ✓
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ.:

1. Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Διακυβέρνησης
Γραφείο κ. Υπουργού
2. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Γραφείο κ. Υπουργού
3. Βουλευτή κα. Τόνια Αντωνίου
(δια της βουλής).

ΘΕΜΑ: «Επικίνδυνη αποκόλληση βράχων στην Άνω Τιθορέα»

ΣΧΕΤ. Η ερώτηση με αριθ. 8307/23-12-10 της βουλευτού κας Τ. Αντωνίου ενώπιον της Βουλής.

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων η βουλευτής κα. Τόνια Αντωνίου, και με βάση τα στοιχεία που μας παρείχε το ΙΓΜΕ, σας γνωρίζουμε ότι:


Το ΙΓΜΕ στις 21-12-10, δηλαδή αμέσως μετά την εκδήλωση της αστοχίας στην Άνω Τιθορέα Φθιώτιδας (αποκόλληση ασβεστολιθικού τεμαχίου όγκου 8 κ.μ., που έπληξε δύο οικίες) πραγματοποίησε τεχνικογεωλογική αναγνώριση στον οικισμό με σκοπό να αξιολογηθεί το επίπεδο επικινδυνότητας του φαινομένου και να υποδειχθούν μέτρα προστασίας.

Κατά τη διάρκεια αυτής, αφού διερευνήθηκαν οι γεωλογικές - τεχνικογεωλογικές συνθήκες (ασβεστόλιθοι με αραιά συστήματα ασυνεχειών, που ο προσανατολισμός τους σε συνδυασμό με τη διαβρωτική δράση του ριζικού συστήματος, τις βροχοπτώσεις, τον παγετό ή/και τις δυναμικές φορτίσεις διευκολύνουν την αποκόλληση βραχωδών τεμαχίων μεγάλων διαστάσεων) διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν επικρεμάμενα τεμάχια σε οριακή ισορροπία και συνεπώς επικινδυνότητα για την ασφάλεια του οικισμού.

Βάσει αυτών προτάθηκε η ελεγχόμενη κατάρριψη των επικρεμάμενων τεμαχίων καθώς και η προστασία του οικισμού με την κατασκευή φράχτη ανάσχεσης βροχοπτώσεων, μετά από εξειδικευμένη μελέτη προκειμένου να καθορισθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του.

Για την εν λόγω αστοχία συντάσσεται έκθεση από το ΙΓΜΕ, ενώ, μετά από αίτημα του ΓΕΩΤΕΕ, προγραμματίζεται μετάβαση στην Άνω Τιθορέα για την επί τόπου εξειδίκευση των μέτρων.

Τα θέματα που αφορούν τυχόν χρηματοδότηση προς υλοποίηση των προτεινόμενων ή ενδεχομένως άλλων μέτρων σχετικών με το θέμα, δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του υπουργείου μας.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
α.α.

Μ. ΜΑΣΤΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Εσωτερική Διανομή

- Γρ. Υπουργού ΠΕΚΑ (επί του αριθ.3942/β/141/24-12-10)
- Γρ. Υφυπουργού ΠΕΚΑ (επί του αριθ.3501/29-12-10)
- Γρ. Γεν. Δ/ντριας Φυσικού Πλούτου (επί των 4662/31-12-10, 678/31-12-10 και 2/3-1-11)
- Δ7 (3), Δ15