

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182

Αθήνα 3/2/2011

22 ΔΕΚ 2010

101 78 Αθήνα τηλ.210- 64 67 912

Αρ. Πρωτ : 2087

Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με προβλήματα που ανέκυψαν στις πηγές Πλαταμώννα-Ν, Παντελεήμονα από τα έργα της «Αυτοκινητόδρομος-Αιγαίου Α.Ε.»

ΣΧΕΤ.: Η Ερώτηση 8813/10.01.2011 που κατέθεσε στη Βουλή, ο Βουλευτής κ. Κώστας Κουκοδήμος

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Κώστα Κουκοδήμο

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης και όπως μας πληροφόρησε η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» η οποία έχει την ευθύνη διαχείρισης της σύμβασης Παραχώρησης του Έργου «**Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του τμήματος Ράχες Μαλιακού – Κλειδί Ημαθίας του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ**», παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κ. Βουλευτή, τα εξής:

Δειγματοληψίες και ελέγχους από πιστοποιημένα εργαστήρια, για την εξακρίβωση της ποιότητας των υδάτων των πηγών της ευρύτερης περιοχής, επιρροής της υπό διάνοιξη σήραγγας Τ3, διενεργούν τόσο ο Παραχωρησιούχος σύμφωνα με τη σύμβαση, όσο και ο Δήμος Άνω Ολύμπου. Από τις Δειγματοληψίες του Παραχωρησιούχου δεν έχει προκύψει υπέρβαση των φυσιολογικών ορίων.

Επίσης ο ανωτέρω Δήμος δεν μας έχει κοινοποιήσει αρχείο παλαιότερων της διάνοιξης της σήραγγας ελέγχων, προκειμένου να μπορεί να τεκμηριωθεί τυχόν διαφοροποίηση της ποιότητας, που πιθανόν να οφείλεται στις εργασίες διάνοιξης της σήραγγας.

Η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» θα συνεχίσει, όπως πράττει μέχρι τούδε, να παρακολουθεί το θέμα, ώστε τα μεν αποτελέσματα των ελέγχων να έχουν την μέγιστη εγκυρότητα και την κοινή αποδοχή των εμπλεκομένων, κυρίως δε να διερευνηθεί το κατά πόσον τυχόν αποτελέσματα που υπερβαίνουν τα νομοθετικώς τεθειμένα παραμετρικά όρια για το πόσιμο ύδωρ, οφείλονται στην κατασκευαστική διαδικασία.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ.Διανομή
Γρ.Κοιν.Ελέγχου

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

Ε. Σταμοπούλου

