



04 ΦΕΒ. 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 3/2/ 2011
Αρ.Πρωτ: 4046 Β

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli@gryp.minenv.gr

✓ ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Αναφορών

ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτή
κ. Νίκο Νικολόπουλο
2. Υπουργείο Υγείας &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Γραφείο Υπουργού
3. Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη
Γραφείο Υπουργού
4. Υπουργείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας
Γραφείο Υπουργού
5. Υπουργείο Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
Γραφείο Υπουργού

Θέμα : «Υγρά απόβλητα φανοποιείων στο Ν. Αχαΐας»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 2524/11-1-2011 Αναφορά

Σε απάντηση της **Αναφοράς με αρ. πρωτ. 2524/11-1-2011** που κατατέθηκε από τον Βουλευτή κ. Νίκο Νικολόπουλο, σας γνωρίζουμε ότι σχετικά με τα αναφερόμενα σ' αυτή, σας έχουμε ενημερώσει με το υπ' αρ. πρωτ. 3643/10-12-2010 έγγραφό μας, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτουμε.

Συνημμένο:

Το υπ' αρ. πρωτ. 3643/10-12-2010
έγγραφό μας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου



**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ**

**ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα 10/12/ 2010
Αρ.Πρωτ: 3643 Β**

**Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli@gryp.minenv.gr**

**ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων**

ΚΟΙΝ:

- 1. Βουλευτή
κ. Νίκο Τσούκαλη**
- 2. Υπουργείο Υποδομών,
Μεταφορών & Δικτύων
Γραφείο Υπουργού**

Θέμα : «Υγρά απόβλητα φανοποιείων στο Ν. Αχαΐας».

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 6486/22-11-2010 Ερώτηση.

Σε απάντηση της **Ερώτησης με αρ. πρωτ. 6486/22-11-2010** που κατατέθηκε από το Βουλευτή κ. Νίκο Τσούκαλη, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η κατά νόμο αρμοδιότητα ελέγχου των φανοποιείων όσον αφορά στην διαχείριση των παραγομένων αερίων, υγρών και στερεών αποβλήτων ανήκει, στις αδειοδοτούσες την λειτουργία τους, τοπικές Αρχές (Δ/νση Ανάπτυξης, Δ/νση Περιβάλλοντος, Δ/νση Υγείας) και στην τοπική Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πατρών, εφόσον παροχετεύουν υγρά απόβλητα στο δίκτυο υπονόμων της.

Από πληροφορίες που δόθηκαν στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ)/ΥΠΕΚΑ από τον υπεύθυνο της λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων-υγρών αποβλήτων της ΔΕΥΑΠ, δεν έχει παρουσιασθεί κανένα πρόβλημα (π.χ. νέκρωση της βιομάζας) στην καλή λειτουργία της εγκατάστασης λόγω τοξικότητας των εισερχομένων λυμάτων-υγρών αποβλήτων τουλάχιστον κατά τα δύο τελευταία έτη.

Η ΕΥΕΠ θα προβεί σε διερεύνηση των καταγγελλομένων σε συνεννόηση και συνεργασία με τις αρμόδιες Νομαρχιακές Υπηρεσίες επιδιώκοντας περαιτέρω ενεργοποίησή τους και εφόσον κριθεί απαραίτητο θα εντάξει στον προγραμματισμό της ελέγχους των φανοποιείων της περιοχής.

Σημειώνεται ότι αναφορικά με το θέμα έχει ζητηθεί ενημέρωση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η οποία αναμένεται.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου