

2562

04 ΦΕΒ. 2011



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 19/1/ 2011
 Αρ.Πρωτ: 4059 Β

Αμαλιάδος 17 - Αρμελόκηποι
 115 23 - Αθήνα
 Τηλ. 210 64 00 015
 Fax. 210 64 29 137
 E-mail: vouli@gryp.minenv.gr

✓ ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
 Τμήμα Αναφορών

ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτή
 κ. Νίκο Νικολόπουλο
2. Υπουργείο Περιφερειακής
 Ανάπτυξης &
 Ανταγωνιστικότητας
 Γραφείο Υπουργού

Θέμα : «Απάντηση σε Αναφορά»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 2562/13-1-2011 Αναφορά

Σε απάντηση της **Αναφοράς με αρ. πρωτ. 2562/13-1-2011** που κατατέθηκε από τον Βουλευτή κ. Νίκο Νικολόπουλο και για πληρέστερη ενημέρωσή σας, επισυνάπτουμε το υπ' αρ. πρωτ. 185129/18-1-2011 έγγραφο της Δ/σης ΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ.

Συνημμένο:

Το υπ' αρ. πρωτ. 185129/18-1-2011
 έγγραφο της Δ/σης ΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΚΑ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΑΡΘ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Πατησίων 147
Ταχ. Κώδικας : 112 51 ΑΘΗΝΑ
Telefax : 210 8646939
Πληροφορίες : Γ. Λαζόπουλος
Τηλέφωνο : 210 8650214

Αθήνα, 18 - 1 - 2011

αρ. πρ.: 185129

ΠΡΟΣ ΥΠΕΚΑ
Γρ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αμαλιάδος 17
115 23 ΑΘΗΝΑ
(e-mail: vouli@gryp.minenv.gr)

ΘΕΜΑ: Αναφορά που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον βουλευτή κ. Νικ. Νικολόπουλο και αφορά τη ρύπανση του Κορινθιακού κόλπου από τη λειτουργία του εργοστασίου της εταιρείας «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΕ» στον κόλπο της Αντίκυρας.

ΣΧΕΤ: Το υπ' αρ. 4059/β/42/13-1-11 έγγραφο του Γρ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου με συνημμένη την υπ' αρ. 2562/13-1-2011 αναφορά του Βουλευτή κ. Νικ. Νικολόπουλου.

Σε συνέχεια της αναφοράς με αριθμό 2562/13-1-2011 του Βουλευτή κ. Νικ. Νικολόπουλου που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων σχετικά με τη ρύπανση του Κορινθιακού κόλπου από τη λειτουργία του εργοστασίου της εταιρείας «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΕ» στον κόλπο της Αντίκυρας και περιοριζόμενοι σε θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

Με την υπ. αριθμ. 160170/7-10-2008 ΚΥΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ του ΥΠΑΝ και του ΥΕΝ εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι για την λειτουργία του εργοστασίου παραγωγής αλουμινίου καθώς και για την κατασκευή και την λειτουργία σταθμού φυσικού αερίου για την Συμπαγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ), καθαρής ηλεκτρικής ισχύος 334MWε της εταιρείας «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Ε.» στον Αγ. Νικόλαο Βαιωτίας. Στην εν λόγω Απόφαση μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται όροι όπως :

1) Εγκατάσταση μέχρι το τέλος του 2008 δεύτερης μονάδας διήθησης (φιλτράτρεσσα) και χρονοδιάγραμμα για τη διακοπή της απόρριψης καταλοίπων βωξίτη στη θάλασσα, ούτως ώστε σταδιακά αρχής γενομένης από το 2009 (με μείωση κατά 65%) αυτής, να μηδενιστεί στο τέλος του 2011.

2) Να μετρείται σε καθημερινή βάση καθώς και ετησίως η ποιότητα της ερυθράς ιλύος ως προς τα βαρέα μέταλλα.

3) Κατασκευή ειδικού χώρου διάθεσης των καταλοίπων βωξίτη με στρώση γεωλογικού φραγμού για τον περιορισμό της κατέσδυσης των ομβρίων υδάτων και με την υποχρέωση εκτέλεσης έργων αποκατάστασης μετά το πέρας λειτουργίας του συγκεκριμένου χώρου διάθεσης

4) Τη συνέχιση των ερευνών και την εντατικοποίηση της αξιοποίησης σε άλλες εφαρμογές (τσιμεντοβιομηχανία, κεραμοτουβλοποιία, οδοποιία, στεγάνωση χώρων απόθεσης αστικών ή βιομηχανικών αποβλητών, κάλυψη τέτοιων χώρων προς αποκατάστασή τους, παραγωγή σιδήρου) των στερεών καταλοίπων βωξίτη που προκύπτουν από τη διήθηση της ερυθράς ιλύος

Από τα συμπεράσματα της μελέτης που είχε ανατεθεί στο ΕΛΚΕΘΕ προκύπτει ότι η απόθεση της ερυθράς ιλύος στον Ικόλπο της Αντίκυρας, έχει μηχανική μόνον επίδραση στον πυθμένα, ενώ δεν παρατηρήθηκαν τοξικές ή άλλες αξιολογικές επιδράσεις. Σε γενικές γραμμές η ερυθρά ιλύς συμπεριφέρεται ως αδρανές υλικό στον πυθμένα της θάλασσας και από τα μέχρι τώρα διαθέσιμα στοιχεία και αποτελέσματα προκύπτει ότι δεν απελευθερώνει τα μεταλλικά ιχνοστοιχεία που περιέχει. Ειδικότερα η μελέτη μεταξύ άλλων δείχνει ότι :

- η απελευθέρωση βαρέων μετάλλων από την ερυθρά ιλύ προς το θαλασσινό νερό είναι πολύ μικρή μικρότερη απ' αυτήν που παρουσιάζει το φυσικό ίζημα.
- Η οικοτοξικολογική επίδραση της ερυθράς ιλύος, είναι από μηδενική έως σχετικά μικρή σε σχέση με τα διεθνώς ισχύοντα κριτήρια και όρια τοξικότητας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

N. ΜΑΝΑΛΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- Διεύθυνση ΕΑΡΘ
- Τμήμα Βιομηχανιών
- Γ. Λαζόπουλος



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

[Signature]
Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ