



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ**

10 ΦΕΒ. 2011

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΕΡΓΑ Α.Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α.Π.Ε.

Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2011
Αρ. Πρωτ.: ΥΑΠΕ/Φ38/οικ.2839

ΠΡΟΣ : Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 101 92 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Δ.Σοφιανόπουλος
Τηλ. : 210-69.69.449
Fax : 210-69.69.448
E-mail : SofianopoulosD@eka.ypeka.gr Κοινοποίηση : Βουλευτής κ. Α.Μακρυπίδης

**ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αρ. 7330/7.12.2010 Ερώτηση του Βουλευτή
Α.Μακρυπίδα**

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. ΓρΔ/19/3.1.2011 έγγραφο της Δ.Ε.Η. και το υπ' αρ. πρωτ. 112704/23.12.2010 της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Γ. Γ. ΒΑΡΕΛΑΣ

Ο Υφυπουργός

Γιάννης Μανιάτης

Συνημμένα:

1. Υπ' αριθμ. πρωτ. ΓρΔ/19/3.1.2011 έγγραφο της Δ.Ε.Η.
2. Υπ' αρ. πρωτ. 112704/23.12.2010 της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Υπουργού (σχετ.:3792/Β/3112/08.12.2010)
2. Γραφείο Υφυπουργού (σχετ.:3236/08.12.2010)
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
4. Αυτοτελής Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα ΑΠΕ (3)

✓



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΑΡ./ΗΜ.: ΓΡΔ/ΙΣ / 3-1-2011

Προς:

Κα Τίνα Μπιρμπίλη
Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Περίληψη : Απάντηση στην ερώτηση 7330/7.12.2010 που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Α. Μακρυπίδης με θέμα τη λειτουργία των ΥΗΣ Αχελώου.

Σχετικά : Η υπ' αριθμ. 7330/7.12.2010 Ερώτηση του Βουλευτού κ. Α. Μακρυπίδη

Κυρία Υπουργέ,

Σε απάντηση της ερώτησης με αρ. 7330/7.12.2010 που κατέθεσε στη ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Α. Μακρυπίδης και σε ότι αφορά στις αρμοδιότητες της ΔΕΗ Α.Ε. σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Τα Υδροηλεκτρικά Εργοστάσια της ΔΕΗ ΑΕ (ΥΗΣ) καλύπτουν κατά κύριο λόγο ενεργειακές ανάγκες της χώρας και μάλιστα χωρίς την επιβάρυνση του περιβάλλοντος με εκπομπές ρύπων.
Ως έργα πολλαπλού σκοπού ικανοποιούν τις ανάγκες ύδρευσης και άρδευσης των περιοχών, όπου είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν, παρέχουν αντιπλημμυρική προστασία και τη δυνατότητα δραστηριοτήτων (αθλητισμός, τουρισμός κλπ) που συμβάλουν στην ανάπτυξή τους.
2. Το πρόβλημα της μείωσης της παροχетеυτικότητας της ευρύτερης κοίτης των ποταμών κατάντη των ΥΗΣ οφείλεται σε δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί μέσα σ' αυτές (αμμοληψίες, κλπ).
Το πρόβλημα αυτό είναι έντονο και στην περίπτωση του Αχελώου και έχει επανειλημμένως τεθεί από τη ΔΕΗ ΑΕ στους αρμόδιους φορείς (Περιφέρειες, Νομαρχίες κλπ), για τη λήψη μέτρων, ώστε να μην απεικονίζεται η παραγωγική ικανότητα των Υδροηλεκτρικών Σταθμών.
Σ' αυτό ακριβώς οφείλονται και τα όποια προβλήματα επικαλούνται οι κάτοικοι του Δήμου Οινιάδων στα Δημοτικά Διαμερίσματα Κατολής και Νεοχωρίου.



Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στις 26/11/2010 η Στάθμη του Ταμιευτήρα του ΥΗΣ Κρεμαστών είχε υπερβεί κατά πολύ τη μέγιστη για την εποχή στάθμη (267,60 m) ενώ οι εισροές διατηρούνταν σε πολύ υψηλά επίπεδα (800-3500 m³/δευτερόλεπτο). Η αντιμετώπιση της κρίσιμης κατάστασης υποχρέωσε την εντατικότερη λειτουργία των ΥΗΣ του Συγκροτήματος Αχελώου, ώστε να μειωθούν οι επικίνδυνοι για το φράγμα ρυθμοί αύξησης της στάθμης του Ταμιευτήρα του ΥΗΣ Κρεμαστών. Η υποχρεωτική λειτουργία των Υδροηλεκτρικών Σταθμών κάτω από τις περιγραφείσες συνθήκες περιορίσθηκε στα 64% περίπου της ονομαστικής λειτουργίας (εκφορτίσεις προς την κοίτη του Αχελώου) κατά μέσο όρο το υπόψη διάστημα. Συγκεκριμένα με τη λειτουργία αυτή είχαμε μέση εκροή περίπου 325 m³/sec έναντι 500 m³/sec της ονομαστικής σε κανονική λειτουργία, συγκρατώντας εκροές υπερχειλίσεων της τάξης των 800 - 3.000 m³/sec.

3. Η λειτουργία των ΥΗΣ είναι αναγκαία και συντελεί στην αξιόπιστη κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της χώρας, δηλαδή στην κάλυψη των αναγκών του Κοινωνικού Συνόλου.
Είναι λοιπόν απαραίτητο οι αρμόδιοι φορείς (Περιφέρειες, Νομαρχίες κλπ) να αναλάβουν δράσεις προκειμένου να εξασφαλισθεί η παροχетеυτικότητα των ποταμών κατάντη των ΥΗΣ, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι περιορισμοί που απαίτώνουν την παραγωγική τους ικανότητα.
4. Η ΔΕΗ ΑΕ, σε κάθε περίπτωση, παράλληλα με την υποχρέωσή της να ικανοποιεί τις ενεργειακές ανάγκες της χώρας, με ευαισθησία αποφεύγει κατά το δυνατόν τη δημιουργία προβλημάτων στις παρόχθιες περιοχές, με την προσδοκία ότι τα προβλήματα παροχетеυτικότητας θα αντιμετωπισθούν στη γενικότητά τους.

Με τιμή

ΑΡΘΟΥΡΟΣ ΖΕΡΒΟΣ

Κρινοποίηση:

ΥΠΕΚΑ

- Γρ. Υφυπουργού κ. Ιωάννη Μανιάτη
- Γρ. Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΚΑ κ. Μαθιουδάκη
- Γεν. Δ/ση Ενέργειας
- Δ/ση Ηλεκτροπαραγωγής
- Δ/ση Οργάνωσης
- Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
- Αυτοτελής Υπηρεσία Εξυπηρέτησης
- Επενδυτών για έργα ΑΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ταχ. Δ/ση: Μ. Πατρίδου 2 & Λ. Κηφισίας
Ταχ. Κωδ.: 11526 Αθήνα
Πληρ.: Γ. Αρβανιτίδης
Τηλ.: 210 6931286
Fax: 210 6994355

Αθήνα, 23 /12 / 2010

Αρ. Πρωτ.: 112704

Προς :
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
& Κλιματικής Αλλαγής
Γραφείο Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
(επί σχετ. Α.Π. 3792/Β/Β 112/8-12-2010)

Κοιν.
Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Υδάτων

ΘΕΜΑ: «Υπερχείλιση Αχελώου στον Δήμο Οινιαδών»

Σε απάντηση της με Αριθ. Πρωτ. 7330 Ερώτησης που κατέτεθηκε στη Βουλή των Ελλήνων στις 7/12/2010 από τον Βουλευτή κ. Ανδρέα Δ. Μακρυπύδη και όσον αφορά θέματα αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

Αρμοδιότητα του ΥΠΕΚΑ είναι η προώθηση, σε συνεργασία με τα άλλα συναρμόδια Υπουργεία και φορείς, της εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ «για την αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων πλημμύρας», η οποία προβλέπει τη διαμόρφωση και εφαρμογή εθνικού προγράμματος διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας, με στόχο την μείωση των αρνητικών επιπτώσεων, που συνδέονται με τις πλημμύρες, στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές δραστηριότητες.

Ειδικότερα με την Οδηγία:

- α) καθορίζονται οι βασικοί άξονες για την πρόληψη, προστασία, μετριασμό και αποφυγή από τους κινδύνους πλημμύρας καθώς και το γενικό πλαίσιο των μέτρων αποκατάστασης των ζημιών στο περιβάλλον
- β) προσδιορίζονται οι προτεραιότητες και οι στόχοι για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας καθώς και τα γενικά μέτρα επίτευξης αυτών των στόχων,
- γ) συντονίζεται η δράση όλων των αρμοδίων αρχών και φορέων προς επίτευξη των προαναφερομένων

Το Υπουργείο μας φρόντισε, ως επισπεύδων φορέας, για την ενσωμάτωση στο εθνικό μας δίκαιο της ως άνω Οδηγίας, η οποία (ενσωμάτωση) πραγματοποιήθηκε με την Η.Π.31822/1542/Ε103/20-7-2010 Κ.Υ.Α. Σύμφωνα με αυτήν το εθνικό πρόγραμμα διαμορφώνεται από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου μας σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και με άλλα κατά περίπτωση συναρμόδια Υπουργεία και περιλαμβάνει:

1. Προκαταρκτική αξιολόγηση για κάθε περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού ή τμήμα διεθνούς περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού που βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια προκειμένου να αξιολογηθούν οι δυνητικοί κίνδυνοι πλημμύρας. Βάσει της προκαταρκτικής αξιολόγησης των κινδύνων πλημμύρας, προσδιορίζονται «οι ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας» δηλαδή οι ζώνες για τις οποίες διαπιστώνεται ότι υπάρχουν δυνητικοί σοβαροί κίνδυνοι πλημμύρας ή ότι είναι πιθανόν να σημειωθεί πλημμύρα. Οι προκαταρκτικές αξιολογήσεις κινδύνου πλημμύρας

πραγματοποιούνται από τις Διευθύνσεις Υδάτων των Περιφερειών και προβλέπεται να ολοκληρωθούν έως τις 22 Δεκεμβρίου 2011.

2. Χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και χάρτες κινδύνων πλημμύρας, σε επίπεδο περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού, για τις «ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας», που πρέπει να καταρτιστούν βάσει της προκαταρκτικής αξιολόγησης από τις Διευθύνσεις Υδάτων των Περιφερειών σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών έως τις 22 Δεκεμβρίου 2013.

3. Σχέδια διαχείρισης ή μια δέσμη σχεδίων διαχείρισης σε κάθε περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού που καταρτίζουν οι Διευθύνσεις Υδάτων των Περιφερειών, με βάση τους χάρτες επικινδυνότητας και κινδύνου πλημμύρας, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών και ενδεχομένως τις αρχές που είναι αρμόδιες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων, τα οποία αφορούν τις ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας. Τα σχέδια διαχείρισης ολοκληρώνονται και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως τις 22 Δεκεμβρίου 2015.

Συμπληρωματικά σας ενημερώνουμε ότι η Ειδική Γραμματεία Υδάτων ανέθεσε ήδη την εκπόνηση της μελέτης: «Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Θεσσαλίας, Ηπείρου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ' εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του ΠΔ 51/2007», προϋπολογισμού 3.146.598,00 ευρώ (με το ΦΠΑ). Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης το προκαταρκτικό Σχέδιο για την λεκάνη του Αχελώου αναμένεται να έχει διαμορφωθεί τον Σεπτέμβριο του 2011 και να έχει οριστικοποιηθεί μετά από την απαραίτητη εξάμηνη διαβούλευση τον Μάρτιο του 2012.

Συναξιολογώντας τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ «για την αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων πλημμύρας» και του Σχεδίου Διαχείρισης της Λεκάνης Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας θα ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση του τρόπου διαχείρισης και λειτουργίας των υδροηλεκτρικών μονάδων της ΔΕΗ.


Η ΠΡ/ΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΓΚΙΝΗ

Εσωτερική Διανομή

- Ειδική Γραμματεία Υδάτων
- Θεματικό αρχείο (Φ.10)
- Γ. Αρβανιτίδης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



Χ. ΚΩΤΣΑΚΗ