



11 ΦΕΒ. 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli@gryp.minenv.gr

Αθήνα 10/2/2011
Αρ.Πρωτ: 4078 Β
ΣΧΕΤ. 4154 Β – 4178Β

ΠΡΟΣ τη
✓ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

- 1. Βουλευτή κ. Αλέξη Τσίπρα**
- 2. Βουλευτή και Αντιπρόεδρο της Βουλής κ. Βαϊτση Αποστολάτο**
- 3. Βουλευτή κ. Φώτη Κουβέλη**
- 4. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων**
Γραφείο Υπουργού

Θέμα : «Απάντηση σε Ερωτήσεις»

ΣΧΕΤ:

- α) Η με αρ. πρωτ [✓] 9111/14-1-2011 Ερώτηση
β) Η με αρ. πρωτ 9566/21-1-2011 Ερώτηση
γ) Η με αρ. πρωτ 9751/25-1-2011 Ερώτηση

Σε απάντηση των Ερωτήσεων: α) με αρ. πρωτ 9111/14-1-2011 που κατατέθηκε από το Βουλευτή κ. Αλέξη Τσίπρα, β) με αρ. πρωτ 9566/21-1-2011 που κατατέθηκε από το Βουλευτή και Αντιπρόεδρο της Βουλής κ. Βαϊτση Αποστολάτο **καθώς και γ) με αρ. πρωτ 9751/25-1-2011** που κατατέθηκε από το Βουλευτή κ. Φώτη Κουβέλη, επισυνάπτουμε για ενημέρωσή σας το υπ' αριθμ. ΥΑΠΕ/Φ38/οικ.2859/9-2-2011 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής/ΥΠΕΚΑ καθώς και το υπ' αριθμ.Ε.167/10905/27-1-2011 έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Συνημμένο:

- α) Το α.π. ΥΑΠΕ/Φ38/οικ.2859/9-2-2011 έγγραφο
Γεν. Γραμ. Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
β) Το α.π..Ε.167/10905/27-1-2011 έγγραφο
Περιφέρειας Θεσσαλίας

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΠΕ
Τμήμα ΑΠΕΑθήνα, 09 Φεβρουαρίου 2011
Αρ. Πρωτ.: ΥΑΠΕ/Φ38/οικ.2859Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 101 92 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Δ. Δροσάτος
Τηλ. : 210-69.69.354
Fax : 210-69.69.448
E-mail : drosatosd@eka.ypeka.gr**ΠΡΟΣ : ΥΠΕΚΑ**
Γραφείο Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Αμαλιάδος 17**ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αρ. 9111/14.01.2011 Ερώτηση του Βουλευτή Αλ. Τσίπρα**

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής ερώτησης 9111/14.01.2011 του Βουλευτή κ. Αλ. Τσίπρα, με θέμα την κατάρρευση της Γέφυρας στο Γκολφάρι Τρικάλων, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

1. Η Γέφυρα στη θέση «Γιαλός» στο Γκολφάρι κατασκευάστηκε από τη ΔΕΗ Α.Ε. στα πλαίσια της Κοινωνικής Πολιτικής της Επιχείρησης, κατόπιν σχετικού αιτήματος, που υποβλήθηκε από την Κοινότητα Γκολφαρίου. Η κατασκευή της Γέφυρας ολοκληρώθηκε το Φθινόπωρο του 1997, οπότε και δόθηκε στην κυκλοφορία.
2. Η Γέφυρα δεν αποτελούσε μόνιμη λύση και κατασκευάστηκε με σκοπό να εξυπηρετεί προσωρινά την κυκλοφορία, μέχρις ότου δοθεί από την Πολιτεία μόνιμη λύση, καθόσον η θέση «Γιαλός» κατακλύζεται από τον ταμιευτήρα του Φράγματος Συκιάς, η κατασκευή του οποίου συνδέεται με τα Έργα Εκτροπής του ποταμού Αχελώου προς Θεσσαλία.
3. Η ΔΕΗ Α.Ε. προέβαινε ανά διαστήματα σε θεραπευτικές επεμβάσεις σε ζημιές που συνέβαιναν καθόσον η χρήση της Γέφυρας παρατεινόταν λόγω της μη δυνατότητας ολοκλήρωσης των Έργων Εκτροπής του Αχελώου προς Θεσσαλία. Το Μάρτιο του 2010, ζητήθηκε, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Τρικάλων να προβεί στη Διοικητική Παραλαβή και να αναλάβει τη συντήρηση, μεταξύ άλλων οδικών έργων, της Γέφυρας Γκολφαρίου, σε εφαρμογή της Απόφασης 3841/10 του Γ.Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2154/6.11.2007. Η Ν.Α. Τρικάλων απάντησε στη ΔΕΗ ότι αδυνατούσε να παραλάβει τα έργα λόγω έλλειψης διάθεσης πόρων από το τότε ΥΠΕΧΩΔΕ. Εκ του λόγου αυτού, αλλά και λόγω απαγόρευσης της εκτέλεσης οποιωνδήποτε εργασιών, κατόπιν της Απόφασης 141/2010 της Επιτροπής Αναστολών του ΣΤΕ, δεν κατέστη δυνατή η επέμβαση προς επιδιόρθωση ζημιών το θέρος του 2010.
4. Από το παραπάνω φαίνεται ότι η ΔΕΗ Α.Ε. έχει πάψει να είναι αρμόδια για τη Γέφυρα του Γκολφαρίου.

Παρ' όλα όμως αυτά είναι πρόθυμη να συνδράμει στην προσωρινή έστω λύση του θεματος, διαθέτοντας γέφυρα τύπου Bailey, μήκους 40m, η οποία είναι διαθέσιμη στο ΚΕΨΕ Θεσσαλίας, αφού βρεθεί κατάλληλη θέση για την κατασκευή των ακροβάθρων στήριξης.



Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, όταν ολοκληρωθεί και λειτουργήσει το ΥΗΕ Μεσοχώρας, εκτιμάται ότι δεν θα είχε δημιουργηθεί πρόβλημα στη Γέφυρα Γκολφαρίου, λόγω της συγκράτησης μεγάλου μέρους του πλημμυρικού όγκου στον Ταμιευτήρα του Έργου.

**Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας
Εξυπηρέτησης Επενδυτών για Έργα
ΑΠΕ**

Τάκης Χαβιαρόπουλος



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΠΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Μ. ΜΑΣΤΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗ

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Υπουργού (4078/Β/72/17.01.2011)
2. Γραφείο Υφυπουργού (σχετ.: 3637/17.01.2011)
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
4. Αυτοτελής Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα ΑΠΕ (3)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τρίκαλα 27-1-2011
Αριθ. Πρωτ. Ε. 167/10905

ΠΡΟΣ: 1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.
Γραφείο κ. Γενικής Γραμματέως
FAX: 2410552651, 2413503557
2. οικονopa @ thessallia.gov.gr

ΘΕΜΑ: Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τις σοβαρές βλάβες οδογεφυρών, οι οποίες είναι κατασκευασμένες επί του Αχελώου ποταμού, στην περιοχή Μεσοχώρας και Μυροφύλλου Νομού Τρικάλων.

ΣΧΕΤ. Αρ. 948/5815/25-1-2011 έγγραφο Δ/σης Διοίκησης

Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό έγγραφο σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Η παλιά πέτρινη γέφυρα Μεσοχώρας – Αρματολικού αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, έχει εγκαταλειφθεί, επειδή κατακλύζεται από τα νερά της τεχνητής λίμνης Μεσοχώρας και η σχετική κυκλοφορία διεξάγεται από τη νέα οδό Μεσοχώρας – Αρματολικού η οποία διέρχεται μέσω σήραγγας από την στέψη του φράγματος.
2. Η γέφυρα Γκολφαρίου, στην περιοχή Μυροφύλλου, έχει κατασκευασθεί στο πλαίσιο των έργων της τεχνητής λίμνης Συκιάς και φράγματος Μεσοχώρας υπό την επίβλεψη της ΔΑΥΕ/ΔΕΗ, η οποία έχει και την σχετική αρμοδιότητα.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Εσωτερική Διανομή
Χρον. Αρχείο
κ. Καλόγηρο

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΤΡΙΚΑΛΑ 27, 1, 2011

Φ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ

Δ/ΚΟΣ ΜΕ Β' Β