

14 ΦΕΒ. 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 8/2/2011
Αρ.Πρωτ: 4136 Β

Αμαλιάδος 17 - Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli@gryp.minenv.gr

ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
✓ Τμήμα Αναφορών

ΚΟΙΝ:
Βουλευτή
κ. Μιχάλη Μπεκίρη

Θέμα : «Απάντηση σε Αναφορά»

ΣΧΕΤ: Η με αρ. πρωτ. 2798/21-1-2011 Αναφορά

Σε απάντηση της **Αναφοράς με αρ. πρωτ. 2798/21-1-2011** που κατατέθηκε από τον Βουλευτή κ. Μιχάλη Μπεκίρη και στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ, για πληρέστερη ενημέρωσή σας, επισυνάπτουμε το υπ' αρ. πρωτ. 196119/9-2-2011 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ)/ΥΠΕΚΑ. Σημειώνεται ότι η διαχείριση των λυμάτων εμπίπτει στις αρμοδιότητες της οικείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Για το λόγο αυτό έχει ζητηθεί ενημέρωση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, η οποία μέχρι σήμερα μας έχει κοινοποιήσει το υπ' αρ. πρωτ. 252 Γ'/27-1-2011 έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης, Αποχέτευσης Πάτρας (ΔΕΥΑΠ) και αναμένεται σχετική πληροφόρηση και από τις υπόλοιπες, συναρμόδιες, αναφορικά με το εν λόγω ζήτημα, Υπηρεσίες.

Συνημμένα:

- α) Το υπ' αρ. πρωτ. 196119/9-2-2011**
έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ
- β) Το υπ' αρ. πρωτ. 252 Γ'/27-1-2011**
έγγραφο της ΔΕΥΑΠ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου



ΕΠΕΙΓΟΝ - FAX

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΥΠΕ

Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2011

Α.Π. 196119

(ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)

ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ. : 114 73
Πληροφορίες : Αθ. Καϊτατζή
Τηλέφωνο : 210 6417802
F.A.X. : 210 6430625
E-mail : eype-ypeka@ath.forthnet.gr

ΠΡΟΣ:

Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα

Θέμα: Μη αποδοχή λυμάτων του Δήμου Δυμαίων από τα Βραχνέικα - Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Πάτρας

Σχετ.: α) Το υπ' αρ. 4136/β/142/21.1.11 έγγραφό σας για τη διαβίβαση της υπ' αρ. 2798/ 21.1.2011 Αναφοράς του βουλευτού κ. Μ. Μπεκίρη, που αφορά στο θέμα (Α.Π. 196119/8.2.11 της ΕΥΠΕ).

β) Η ΚΥΑ 129024/10.8.2010 "Ανανέωση, τροποποίηση και κωδικοποίηση των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί με τις:

i) ΚΥΑ 105836/15.2.2000 για το έργο: «Εγκατάσταση επεξεργασίας και καθαρισμού λυμάτων του Δήμου Πατρών, που βρίσκεται στην περιοχή 'Κόκκινος Μύλος' του Νομού Αχαΐας», όπως αυτή έχει ανανεωθεί με την ΚΥΑ 143814/14.10.2005.

ii) ΚΥΑ 81306/19.2.2002 για το έργο: «Μονάδα συμπαράγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από την καύση του βιοαερίου της Ε.Ε.Λ. του Δήμου Πατρών».

Απαντώντας στην Αναφορά με αριθμό 2798/ 21.1.2011 που κατατέθηκε από τον Βουλευτή κ. Μ. Μπεκίρη (σχετ. α) σχετικά με τη μη αποδοχή του Δήμου Δυμαίων στη μεταφορά των λυμάτων από τα Βραχνέικα στην υφιστάμενη εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Κ. Αχαΐας του Δήμου Δυμαίων, και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, σας γνωρίζουμε ότι:

Μετά από αναζήτηση στο αρχείο της υπηρεσίας μας διαπιστώθηκε ότι για την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) της Πάτρας έχει εκδοθεί η ΚΥΑ 129024/10.8.2010 (σχετ. β), στην οποία προβλέπεται η μεταφορά των λυμάτων των οικισμών του πρώην Δήμου Βραχνέικων με κεντρικούς αποχετευτικούς αγωγούς προς επεξεργασία στην υφιστάμενη ΕΕΛ Πάτρας.

Στην ΕΕΛ Πάτρας, σύμφωνα με την (β) σχετική ΚΥΑ, προβλέπεται επίσης ως νέο έργο και η κατασκευή μονάδας υποδοχής και εξισορρόπησης βοθρολυμάτων, η οποία και θα εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή του έργου, καθώς και τους οικισμούς των οποίων τα δίκτυα αποχέτευσης δεν έχουν ακόμα κατασκευαστεί.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΥΠΕ
Ε. ΤΟΛΕΡΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. ΕΥΠΕ
2. Χρον. Αρχείο
3. Τμήμα Β'
4. Αθ. Καϊτατζή



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ε. ΑΛΕΥΡΑ

ΑΠΟ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΑΡ. ΦΑΕ : 2610279572

02 ΦΕΒ 2011 14:55 P2

Fax sent by : 2610325798

D.E.Y.A.PATRON

27-01-11 14:18 Pg: 1/1



ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Πάτρα 27-1-2011
Αρ.Πρωτ. 2525

ΠΡΟΣ:

Το Δήμο Πατρέων

Γραφείο Δημάρχου

Υπόψιν κας Γιώτας Κοντογεωργίου

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός έλεγχος

ΣΧΕΤ. Το υπ.αρ. 174/4667/2011 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού το οποίο λάβαμε με FAX στις 27-1-2011, σας αποστέλλουμε σχέδιο απάντησης για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο που έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ Η νέα Δημοτική Αρχή Πάτρας παρέλαβε ένα σοβαρό πρόβλημα διάθεσης των βοθρολυμάτων του νέου διευρυμένου Δήμου Πατρέων. Μέρος του προβλήματος αποτελούν τα βοθρολύματα του Δημοτικού διαμερίσματος των Βιολυμάτων, τα οποία παραλαμβάνονται προσωρινά, από τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Δύμης.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η Δημοτική Αρχή και η Δ.Ε.Υ.Α.Πάτρας αναζητούν ολοκληρωμένη μόνιμη και βιώσιμη λύση για το σοβαρό θέμα της υποδοχής των βοθρολυμάτων.

ΥΔΡΕΥΣΗΣ Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Π.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ακτιν. Δυναμ. 48

253 33 Πάτρα

Τηλ.: 2610-366100

Fax: 2610-325790