



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

22 ΦΕΒ. 2011

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 16/2/2011
Αρ.Πρωτ: 4258 Β

Αμαλιάδος 17 - Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli@gryp.minenv.gr

✓ **ΠΡΟΣ τη**
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:
Βουλευτή κ.
Μιχάλη Μπεκίρη

Θέμα : « Προστασία ποιότητας θαλασσίων υδάτων »


Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 10154/1-2- 2011 Ερώτηση

Σε απάντηση της **Ερώτησης με αρ. πρωτ. 10154/1-2-2011** που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Μιχάλη Μπεκίρη και στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ, σας διαβιβάζουμε για πληρέστερη ενημέρωσή σας το υπ' αριθμ.145120/10-2-2011 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων

Συνημμένο:
Το α.π.145120/10.2.11 Ειδ.Γραμ.Υδάτων

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124

Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα

Πληρ.: Μ. Χατζηγιάννη

Τηλ.: 210-6931299

Fax: 210 6994355

Αθήνα, 10 - 2 - 2011

Αρ. πρωτ.: 145120

Προς:

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
& Κλιματικής Αλλαγής

Γραφείο Υπουργού

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

(επί σχετ. 4258/Β/252/2-2-2011)

ΘΕΜΑ: «Προστασία της ποιότητας των θαλασσιών υδάτων»

Σχετ.: Η υπ' αριθμόν 10154/1-2-2011 Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων (αρ. πρωτ. ΕΓΥ 145120/3-2-2011).

Σε απάντηση της υπ' αρ. 10154 Ερώτησης που κατατέθηκε στις 1-2-2011 στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Μ. Μπεκίρη σχετικά με την προστασία των θαλασσιών υδάτων σε περιοχές κοντά στην Πάτρα και σε ό,τι αφορά θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα.

Η καλή κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος εντάσσεται στους στόχους της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ (Οδηγία Πλαίσιο για την Θαλάσσια Στρατηγική). Το ΥΠΕΚΑ βρίσκεται σε στάδιο προετοιμασίας για την ενσωμάτωση και εφαρμογή της Οδηγίας αυτής στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, ως προς την ποιότητα των νερών, με βάση στοιχεία που συγκέντρωσε, αξιολόγησε και απέστειλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα πλαίσια των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή του άρθρου 5 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, συνάγεται ότι ο Πατράϊκός Κόλπος που περιλαμβάνεται στο Υδατικό Διαμέρισμα Βόρειας Πελοποννήσου, χαρακτηρίστηκε ότι βρίσκεται σε μέτρια οικολογική κατάσταση και σε κίνδυνο (at risk) μη εκπλήρωσης του στόχου της Οδηγίας για καλή οικολογική κατάσταση.

Οι ως άνω χαρακτηρισμοί θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο Σχέδιο Διαχείρισης του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου, το οποίο θα καταρτιστεί και εγκριθεί με την διαδικασία και τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 7 του Ν. 3199/03 και τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα VII του Π.Δ. 51/2007. Η σχετική σύμβαση με τον Ανάδοχο θα υπογραφεί εντός του Φεβρουαρίου 2011.

Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται να καθοριστούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι για τα υδατικά συστήματα στην ευρύτερη περιοχή και να προσδιοριστούν τα κατάλληλα προγράμματα μέτρων για την επίτευξή τους, όπως προβλέπεται στην Οδηγία 2000/60/ΕΚ.

Επίσης η ποιότητα των νερών κλύμψεως στις ακτές του Δήμου Πατρέων παρακολουθείτο μέχρι το 2010 συστηματικά με δειγματοληψίες και αναλύσεις σε εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ στο πλαίσιο του σχετικού διενεργούμενου προγράμματος από το ΥΠΕΚΑ σε 4 σημεία δειγματοληψίας. Από το 2011 και εξής η παρακολούθηση θα γίνεται σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ.

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του εν λόγω προγράμματος, η ποιότητα των νερών κολύμβησης των ακτών του Δήμου Πατρέων σε όλα τα παρακολουθούμενα σημεία ανταποκρίνεται στις επιτρεπτές και υποχρεωτικές τιμές της Κοινοτικής Οδηγίας για τις παρακολουθούμενες μικροβιολογικές παραμέτρους.

Επιπλέον, στο παραλιακό μέτωπο Πατρών πέραν του πολεοδομικού συγκροτήματος της Πάτρας που διαθέτει δίκτυο αποχέτευσης και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ), υπάρχουν οι οικισμοί Ρίου, Αγ. Βασιλείου και Βραχναϊκών. Πρόκειται για οικισμούς Γ' προτεραιότητας (σύμφωνα με την Οδηγία 91/271/ΕΚ) και βρίσκονται στο Παράρτημα σχετικής πρόσκλησης του προγράμματος ΕΠΠΕΡΑΑ του ΥΠΕΚΑ για χρηματοδότηση των σχετικών έργων. Ήδη, η πρόταση έργων δικτύων ακαθάρτων λυμάτων Ρίου και Αγίου Βασιλείου έχει υποβληθεί στα πλαίσια της πρόσκλησης αυτής. Αναμένεται και η υποβολή πρότασης για τα Βραχναϊκά. Αποδέκτης του όγκου λυμάτων θα είναι η ΕΕΛ Πατρών.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΑΝΗΣ

Α. ΚΩΤΣΑΚΗ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Π. ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

- Ειδική Γραμματεία Υδάτων
- Χρον. Αρχείο
- Θεματικός φάκελος Φ10
- Μ. Χατζηγιάννη