



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚ/ΣΗΣ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Αθήνα 23 Φεβρουαρίου 2011  
Αριθ. Πρωτ. 9325

**ΠΡΟΣ : ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Ευαγγελιστριάς 2  
Ταχ.Κώδικας : 105 63 Αθήνα  
Πληροφορίες : Γ.Τσακόπουλος  
Τηλεφωνο : 213- 1361226  
FAX : 210- 3741150  
email : idty@ypes.gr

**ΘΕΜΑ :** Καταστροφές από πλημμύρες στη Ρόδο και την Κω.

**ΣΧΕΤ.:** α) Η ερώτηση αρ. 10090/31-1-2011 της Βουλευτού κας Τ. Ιατρίδη.  
β) Το αριθμ. Τ.Ε. 595/11-2-2011 έγγραφο της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου με τα συνημμένα σ' αυτό.  
γ) Το αριθμ. 367/Α.Φ. Αρχείο Βουλής/11-02-2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης σχετικά με το αντικείμενο του θέματος και σύμφωνα με το ανωτέρω (β) σχετικό, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Από τις απογευματινές ώρες της 28<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2011, η ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ρόδου, που περιλαμβάνει τις Δημοτικές Ενότητες Λίνδου, Αρχαγγέλου, Αφάντου και Καλλιθέας και σχεδόν το σύνολο της νήσου Κω επλήγησαν από πλημμυρικά φαινόμενα.

Με το αριθμ. 24/29-01-2011 έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Δωδεκανήσου υποβλήθηκε αίτημα προς την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για έκδοση απόφασης κήρυξης των παραπάνω περιοχών Ρόδου και Κω σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.

Με τις αριθμ. 455 και 456/29-01-2011 Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκαν σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας λόγω πλημμυρικών φαινομένων από τις έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν τη Ρόδο στις 28-01-2011, οι Δημοτικές Ενότητες Λίνδου, Αρχαγγέλου, Αφάντου και Καλλιθέας του Δήμου Ρόδου, όπως και η Δημοτική Ενότητα Κω και οι Δημοτικές Κοινότητες Ασφενδιού, Πυλίου, Καρδάμαινας, Αντιμάχειας και Κεφάλου του Δήμου Κω.

Σύμφωνα με τις ίδιες Αποφάσεις, ο συντονισμός των απαραίτητων ενεργειών ανατίθεται στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου.

2. Με τις αριθμ. 30/31-01-2011, 31/31-01-2011, 32/31-01-2011, 33/31-01-2011 και 34/31-1-2011 Κοινές Αποφάσεις του Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου και του Δημάρχου Ρόδου, συγκροτήθηκαν επιτροπές για να μεταβούν στις πληγείσες περιοχές μέχρι τις 4-2-2011 και να συντάξουν πρακτικό καταγραφής των ζημιών. Με την αριθμ. 41/7-02-2011 Τροποποίηση Απόφασης του Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου και του Δημάρχου Ρόδου,

λόγω του πλήθους αιτήσεων των πληγέντων από τη θεομηνία, παρατείνεται το έργο των επιτροπών μέχρι τις 18-02-2011.

Σύμφωνα με το Πρακτικό της Επιτροπής καταγραφής ζημιών στα αντιπλημμυρικά έργα Ρόδου, το κόστος αποκατάστασης των ζημιών ανέρχεται στο ποσό του 1.600.000,00€, το κόστος των νέων έργων που κρίνονται απαραίτητα στο ποσό των 750.000,00€, ενώ για την ανακατασκευή των δύο γεφυρών στους χειμάρρους Φονιά και Κηπηρίωνα, για τις οποίες υπάρχουν ήδη οι μελέτες, απαιτείται ποσό 1.500.000,00€. Το συνολικό κόστος είναι 3.850.000,00€.

Σύμφωνα με το Πρακτικό της Επιτροπής καταγραφής ζημιών κατολισθήσεων στη Ρόδο, το κόστος αποκατάστασης ανέρχεται στο ποσό των 420.000,00€.

Οι υπόλοιπες Επιτροπές καταγραφής ζημιών σε ιδιοκτησίες, κατοικίες, οικοσκευές, κλπ., λόγω της πληθώρας των αιτήσεων δεν έχουν υποβάλει ακόμα τις εκθέσεις τους.

3. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών καταγραφής και εκτίμησης του κόστους αποκατάστασης των ζημιών, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου θα προωθήσει τυχόν υποβαλλόμενα αιτήματα για λήψη χρηματοδότησης.

4. Αμέσως μετά τη θεομηνία, μηχανήματα της Περιφέρειας και του Δήμου Ρόδου προέβησαν στον καθαρισμό των χειμάρρων στα πιο επικίνδυνα σημεία. Επίσης, λόγω της κατεπείγουσας περίπτωσης, η Δ/ση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου προχωρά στη μίσθωση μηχανημάτων, προκειμένου να γίνει θωράκιση με φυσικούς ογκόλιθους κατάντη της γέφυρας Μάκκαρη και εκτροπή της ροής του χειμάρρου προς το υγιές τμήμα της γέφυρας.

5. Τέλος, όσον αφορά στην κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων, σας πληροφορούμε ότι η πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση περιελάμβανε μέχρι σήμερα κατ' έτος στο Τεχνικό της πρόγραμμα, ανάλογα και με τις εκάστοτε οικονομικές δυνατότητες, ένα μέρος των αντιπλημμυρικών έργων.

Για τους χειμάρρους Φονιά, Μεριδιάτη και Κηπηρίωνα στην Τοπική Κοινότητα Λάρδου υπάρχει μελέτη αντιπλημμυρικών έργων, η οποία εκπονήθηκε μετά τις καταστροφικές φωτιές του Ιουλίου 2009, χωρίς να έχει υλοποιηθεί το σύνολο των έργων. Επίσης υπάρχουν μελέτες Διευθέτησης των ποταμών Πελέμονη και Μπρασιάνου στη Δημοτική Κοινότητα Αφάντου από το έτος 1998.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ**

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ**

Βουλευτή κα Τ. Ιατρίδη  
(Διά των Υπηρεσιών της Βουλής).

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ**

**ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ**

1. Γραφείο Υφυπουργού.
2. Γραφείο Κοιν/κού Ελέγχου  
(σχετ. η αρ. 10090/31-1-2011 Ερώτηση).
3. Γεν. Δ/ντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
4. Δ.Τ.Υ./Β'
5. Δ/ση Οικονομικών ΟΤΑ  
Τμήμα Οικ/κής Διοίκησης ΟΤΑ.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Ο ΕΠΙΤΑΓΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ