



28 ΦΕΒ. 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 21/2/2011
Αρ.Πρωτ: 4297 Β

Αμαλιάδος 17 - Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli@gryp.minenv.gr

ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
✓ **Τμήμα Αναφορών**

ΚΟΙΝ:
Βουλευτή
κ. Φραγκίσκο Παρασύρη

Θέμα : «Απάντηση σε Αναφορά»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 3051/4-2-2011 Αναφορά

Σε απάντηση της **Αναφοράς με αρ. πρωτ. 3051/4-2-2011** που κατατέθηκε από τον Βουλευτή κ. Φραγκίσκο Παρασύρη, στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων μας και για πληρέστερη ενημέρωσή σας, επισυνάπτουμε το υπ' αρ. πρωτ. 145133/9-2-2011 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων/ΥΠΕΚΑ καθώς και το υπ' αρ. πρωτ. 583/18-2-2011 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ)/ΥΠΕΚΑ. Σημειώνεται ότι τα ζητήματα του τίθενται στην Ερώτηση, άπτονται κυρίως των αρμοδιοτήτων της οικείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Για το λόγο αυτό και έχει ζητηθεί ενημέρωση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, η οποία αναμένεται.

Συνημμένα:

- α) Το υπ' αρ. πρωτ. 145133/9-2-2011
έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας
Υδάτων/ΥΠΕΚΑ
- β) Το υπ' αρ. πρωτ. 583/18-2-2011
έγγραφο της ΕΥΕΠ/ΥΠΕΚΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(Ε.Υ.Ε.Π.)

ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/ση : Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας : 115 23
Πληροφορίες : Θ. Κιαπόκα
Αρ. Τηλεφώνου : 210 8701804
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 210 8701868
Ηλεκτρον. Δ/ση : p.merkos@eyep.minenv.gr

Χρόνος Διατήρησης :
Βαθμός Ασφάλειας :
Αθήνα,

: Αδιαβάθμητο/Εμπιστευτικό
18-02-2011

Αριθ. Πρωτ.

583

Βαθμός Προτεραιότητας : Εξ. Επείγον

ΠΡΟΣ:

Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα

ΚΟΙΝ.:

Θέμα: Απάντηση στην Α.Π. 3051/04.02.2011 Αναφορά του Βουλευτή Ηρακλείου Φραγκίσκου Παρασύρη.

Σχετ. 1. Το με Α.Π.: 4297/β/272/04-02-2011 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του ΥΠΕΚΑ (Α.Π. ΕΥΕΠ/Τ.Ν.Ε.: 583/16-02-2011).
2. Η με Α.Π. 3051/04.02.2011 Αναφορά του Βουλευτή Ηρακλείου Φραγκίσκου Παρασύρη.

Σε απάντηση της (2) σχετικής Αναφοράς, σας γνωρίζουμε ο έλεγχος της ποιότητας του νερού ύδρευσης δεν αποτελεί αρμοδιότητα της ΕΥΕΠ.

Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) του Υ.Π.Ε.Κ.Α., διενεργεί ελέγχους τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε έργα & δραστηριότητες του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα σε όλη τη χώρα. Ένα από τα βασικά θέματα που ελέγχονται από την υπηρεσία μας είναι η τήρηση της νομοθεσίας για την διαχείριση των λυμάτων και υγρών αποβλήτων, με στόχο την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από ρύπανση και μόλυνση. Στο ανωτέρω πλαίσιο, έχουν διενεργηθεί περίπου 40 έλεγχοι σε έργα και δραστηριότητες στην περιφέρεια Κρήτης, περιλαμβανομένων και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων των Χανίων, του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου, για τη λειτουργία των οποίων δεν βεβαιώθηκαν περιβαλλοντικές παραβάσεις.

Στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται παραβάσεις, η ΕΥΕΠ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του Ν.2947/2001, εισηγείται αρμοδίως την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, ενώ αντίγραφα των φακέλων των υποθέσεων αποστέλλονται στον αρμόδιο εισαγγελέα για την διερεύνηση αξιόποινων πράξεων.

Ο Γενικός Επιθεωρητής

Π. Μέρκος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Εσωτερική Διανομή:

1. Αρχείο Γεν. Επιθεώρησης
2. Χρονολογικό Αρχείο ΤΝΕ
3. Αρχείο ΤΝΕ (Φ.Δ.Κ.Ε.)





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Αθήνα, 9 / 02 / 2011
Αρ. πρωτ.: 145133

Ταχ. Δ/ση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124
Ταχ. Κωδ.: 11526, Αθήνα
Πληρ.: Π. Πούλου
Τηλ.: 210 6931282
Fax: 210 6994355

ΠΡΟΣ:
Υ.Π.Ε.ΚΑ.
Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
(επί σχετ. αρ. 4297/Β/272)

Θέμα: "Δημοσίευμα της εφημερίδας «Νέα Κρήτη»

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 4297/Β/272/ 04-02-11 έγγραφό σας (Αρ. Πρωτ. Ε.Γ.Υ. 145133/07-02-11)

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 3051/4-2-11 Αναφοράς που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Φρ. Παρασύρη, σχετικά με την κατάσταση των υδάτων στο Ν.Ηρακλείου και όσον αφορά σε θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:

Η Οδηγία 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων ορίζει την ελάχιστη αναγκαία τεχνική υποδομή σε δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων που πρέπει να διαθέτουν οι πόλεις και οι οικισμοί, ανάλογα με τον ισοδύναμο πληθυσμό και τον αποδέκτη των επεξεργασμένων λυμάτων.

Στους οικισμούς Β' προτεραιότητας (πληθυσμός αιχμής μεγαλύτερος από 15.000 και διάθεση σε κανονικό αποδέκτη), στο Νομό Ηρακλείου ανήκουν τρεις οικισμοί: Ηρακλείου, Χερσονήσου και Μαλίων, οι οποίοι εξυπηρετούνται από τις αντίστοιχες αυτόνομες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) που λειτουργούν κανονικά.

Σε ό,τι αφορά τους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (οικισμοί με ισοδύναμο πληθυσμό αιχμής μεταξύ των 2.000 και 15.000 κατοίκων και διάθεση σε κανονικό αποδέκτη), η Υπηρεσία μας μερίμνησε για την ύπαρξη χρηματοδοτικού πακέτου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.), ώστε να υλοποιηθούν τα απαραίτητα έργα συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων σε οικισμούς Γ' προτεραιότητας, σύμφωνα με την ανωτέρω Οδηγία.

Ο Νομός Ηρακλείου διαθέτει 13 οικισμούς Γ' προτεραιότητας από τους οποίους οι οικισμοί Καστέλι, Αρχάνες, Μάταλα και Τυμπάκι διαθέτουν Ε.Ε.Λ. Για την εξυπηρέτηση των υπολοίπων εννέα οικισμών απαιτείται η κατασκευή επτά Εγκαταστάσεων, από τις οποίες έχουν ήδη ενταχθεί ή είναι σε φάση ένταξης στο ανωτέρω πρόγραμμα οι πέντε. Για την κατασκευή των υπολοίπων 2 Ε.Ε.Λ. (οικισμοί Κρουσσώνας και Ζαρός) δεν έχει υποβληθεί ακόμα αίτηση για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Π. ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Εσωτ. Διανομή

- Ε.Γ.Υ.

- Χρον. Αρχείο

- Φ12

- Π. Πούλου