



15 ΜΑΡ. 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 10/3/2011
Αρ.Πρωτ: 4401 Β

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli@gryp.minenv.gr

✓ **ΠΡΟΣ τη**
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

- 1. Βουλευτή κ.**
Μαυρουδή Βορίδη
- 2. Υπουργείο Εσωτερικών,**
Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Γραφείο Υπουργού
- 3. Υπουργείο Υποδομών,**
Μεταφορών και Δικτύων
Γραφείο Υπουργού

Θέμα : « ΚΕΛ Ραφήνας »

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 10434/3-2-2011 Ερώτηση

Σε απάντηση της **Ερώτησης με αρ. πρωτ. 10434/3-2-2011** που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Μαυρουδή Βορίδη και μας κοινοποιήθηκε με το α.π. 7482/15-2-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ, σας διαβιβάζουμε για πληρέστερη ενημέρωσή σας το υπ' αριθμ. 145181/8-3-2011 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.

Συνημμένο:


Το α.π.145181/8-3-11 έγγραφο ΕΓΥ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

✓ **ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

Δόμνα Σωτηριάδου





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124

Ταχ. Κωδ.: 11526, Αθήνα

Πληρ.: Π. Πούλου

Τηλ.: 210 6931282

Fax: 210 6994355

Αθήνα, 8 / 03 / 2011

Αρ. πρωτ.: 145181

ΠΡΟΣ:

Υ.Π.Ε.ΚΑ.

Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

(επί σχετ. αρ. 4401/Β/163)

Θέμα: "ΚΕΛ Ραφήνας"

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 4401/Β/163/17-2-11 έγγραφό σας (Αρ. Πρωτ. Ε.Γ.Υ. 145181/2-3-11)

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 10434/3-2-11 Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Μ. Βορίδη, σχετικά με το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Βορείων Μεσογείων σας ενημερώνουμε ότι με την υπ αρ. 17123-12-2010 απόφαση του ΔΣ της ΕΥΔΑΠ εγκρίθηκε η «Εισηγητική Έκθεση Επικαιροποίησης Βασικών Επιλογών Σχεδιασμού ΚΕΛ Βορείων Μεσογείων» η οποία περιλαμβάνει την επικαιροποίηση του σχεδιασμού του ΚΕΛ με στόχο τη βιώσιμη διαχείριση των υγρών αποβλήτων θέτοντας σύγχρονες απαιτήσεις επεξεργασίας.

Ειδικότερα

α) Η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου έγινε πριν από 8 περίπου χρόνια, με βάση εκτεταμένες και τεκμηριωμένες περιβαλλοντικές μελέτες, χωρίς στο μεσοδιάστημα να έχει προταθεί με τεκμηριωμένο τρόπο συγκεκριμένη εναλλακτική χωροθέτηση. Το μόνο πρόβλημα που είχε προκύψει και που σχετιζόταν με την οριοθέτηση του ρέματος Ραφήνας έχει επιλυθεί με την πρόσφατη περιορισμένης κλίμακας τροποποίηση της αρχικής χωροθέτησης των έργων στην περιοχή «Πλατύ Χωράφι», προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις που προέκυψαν από τη μελέτη οριοθέτησης τμήματος του ρέματος Ραφήνας σε τμήμα του, συνολικού μήκους 1500 m, από τη μεταλλική γέφυρα οδού Αρίωνος και ανάντη. Με βάση το νέο σχεδιασμό, το οικόπεδο της εγκατάστασης θα έχει έκταση 137 στρέμματα. Από αυτά μόνο τα 54 στρέμματα θα καλυφθούν με έργα επεξεργασίας και εσωτερική οδοποιία, ενώ τα υπόλοιπα 83 στρέμματα θα αποδοθούν σε έργα πρασίνου

β) Έγινε επανασχεδιασμός της μεθόδου επεξεργασίας με υιοθέτηση προχωρημένης τριτοβάθμιας επεξεργασίας με σύστημα βιοαντιδραστήρων μεμβράνης και απολύμανσης, έτσι ώστε να είναι δυνατή η απεριόριστη επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων και ο εμπλουτισμός του υπόγειου υδροφόρου, σε συμφωνία με τις πιο αυστηρές απαιτήσεις της νέας υπό δημοσίευση ΚΥΑ περί επαναχρησιμοποίησης.

γ) Προβλέπονται συμπληρωματικά μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιβαλλοντικών οχλήσεων (οσμές, οπτική ρύπανση, ηχητική ρύπανση κτλ)

ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται η πλήρης αξιοποίηση της παραγόμενης ύλης με ξήρανσή της στις μονάδες ξήρανσης της Ψυττάλειας.

Με το νέο σχεδιασμό το ΚΕΛ Βορείων Μεσογείων αποκτά χαρακτηριστικά ενός υπερσύγχρονου κέντρου επεξεργασίας λυμάτων με εφαρμογή των πιο προχωρημένων και σύγχρονων μεθόδων επεξεργασίας (μεμβράνες) κάτι που συνεπάγεται την παραγωγή εκροής πολύ υψηλής ποιότητας με δυνατότητα πλήρους ανάκτησης και αξιοποίησης ακόμα και με τις αυστηρότερες και πιο απαιτητικές μεθόδους επαναχρησιμοποίησης. Ο προϋπολογισμός του έργου (συμπεριλαμβανομένων των δικτύων) ανέρχεται σε περίπου 160 εκ ευρώ τα οποία θα διατεθούν από το ΕΣΠΑ και ειδικότερα από το ΠΕΠ Αττικής.

Στόχος είναι η δημοπράτηση των έργων στα μέσα του 2011 και η ολοκλήρωσή τους εντός του 2013. Η έλλειψη αποχέτευσης και επεξεργασίας των λυμάτων στην περιοχή έχει οδηγήσει σε απαράδεκτες συνθήκες επιβάρυνσης του περιβάλλοντος και εγκυμονεί κινδύνους για τη υγεία των κατοίκων. Επισημαίνεται ότι για το έλλειμμα αυτό η χώρα μας έχει καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, με την πρόσφατη δε νέα προειδοποιητική επιστολή για άμεση συμμόρφωση βρισκόμαστε στα πρόθυρα επιβολής προστίμου. Όπως προκύπτει από τις συνεννοήσεις με τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το μόνο ενδεχόμενο αποφυγής του προστίμου είναι η, χωρίς καμία καθυστέρηση, αυστηρή τήρηση των χρονικών δεσμεύσεων, με ολοκλήρωση των έργων εντός του 2013 και παράλληλη τήρηση όλων προθεσμιών για τα ενδιάμεσα στάδια (προκήρυξη, συμβάσιση κλπ).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Π. ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Εσωτερική Διανομή

- Ε.Γ.Υ.
- Χρον. Αρχείο
- Φ10

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



Χ. ΚΩΤΣΑΚΗ