



14 ΜΑΡ. 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 11/3/2011
Αρ.Πρωτ: 4438 Β
Σχετ: 4439 Β

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: youli@gryp.minenv.gr

ΠΡΟΣ τη
✓ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Αναφορών

ΚΟΙΝ:

- 1. Βουλευτή κ.**
Μιχάλη Καρχιμάκη
- 2. Υπουργείο Υποδομών,**
Μεταφορών και Δικτύων
Γραφείο Υπουργού
- 3. Υπουργείο Εσωτερικών,**
Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Γραφείο Υπουργού

Θέμα : « Απάντηση σε Αναφορές »

ΣΧΕΤ: **α) Η με αρ. πρωτ. 3473/18-2-2011 Αναφορά**
 β) Η με αρ. πρωτ. 3474/18-2-2011 Αναφορά

Σε απάντηση των **Αναφορών α) με αρ. πρωτ. 3473/18-2-2011** καθώς και **β) με αρ. πρωτ. 3474/18-2-2011** που κατατέθηκαν στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Μιχάλη Καρχιμάκη , επισυνάπτουμε για πληρέστερη ενημέρωσή σας το υπ' αριθμ' 196484/22-2-2010 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) καθώς και το υπ' αριθμ' 145165/24-2-2010 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (ΕΓΥ)/ΥΠΕΚΑ.

Συνημμένα:

- α) Το α.π. 196484/22-2-2010 έγγραφο (ΕΥΠΕ)**
- β) Το α.π. 145165/24-2-2010 έγγραφο (ΕΓΥ)**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

Ταχ. Δ/ση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124

Ταχ. Κωδ.: 11526, Αθήνα

Πληρ.: Π. Πούλου

Τηλ.: 210 6931282

Fax: 210 6994355

Αθήνα, 24 / 02 / 2011

Αρ. πρωτ.: 145165

ΠΡΟΣ:

Υ.Π.Ε.ΚΑ.

Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

(επί σχετ. αρ. 4439/Β/143)

Θέμα: Αναφορά κ. Καχριμάνη

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 4439/Β/143/ 18-02-11 έγγραφό σας (Αρ. Πρωτ. Ε.Γ.Υ. 145165/21-02-11)

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 3474/18-2-11 Αναφοράς που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Μιχ. Καχριμάνη, σχετικά με την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) του Αγίου Νικολάου και όσον αφορά σε θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:

Η Οδηγία 91/271/ΕΟΚ "για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων" ορίζει την ελάχιστη αναγκαία τεχνική υποδομή που πρέπει να διαθέτουν οι **οικισμοί**, σε δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, ανάλογα με τον ισοδύναμο πληθυσμό και τον αποδέκτη των επεξεργασμένων λυμάτων.

Από εξέταση των στοιχείων που διαβιβάστηκαν με το αίτημα της Δ.Ε.Υ.Α. Αγίου Νικολάου, σας ενημερώνουμε ότι:

- κανείς εκ των οικισμών των Δημοτικών Διαμερισμάτων Κριτσάς και Καλού Χωριού δε διαθέτει πληθυσμό άνω των 2.000 κατοίκων
- οι οικισμοί των Δ.Δ. Κριτσάς και Καλού Χωριού δεν αποτελούν ενιαίο οικιστικό σύνολο, κατά την έννοια της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ, καθώς η μεταξύ τους απόσταση και η απόσταση τους από τον οικισμό του Αγίου Νικολάου είναι μεγάλη.

Για τους παραπάνω λόγους οι οικισμοί των ανωτέρω Δ.Δ. δε περιλήφθηκαν στον κατάλογο των οικισμών Γ' Προτεραιότητας, με πληθυσμό άνω των 2.000 κατοίκων, που συνοδεύει Πρόσκληση της Ε.Υ.Δ. Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., με αποτέλεσμα η πρόταση της επέκτασης Ε.Ε.Λ. Αγίου Νικολάου να μην είναι επιλέξιμη, στην Πρόσκληση 2.9, και για το λόγο αυτό και απορρίφθηκε.

Ωστόσο, το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. έχει αναρτήσει την Πρόσκληση 2.11, στην οποία δύνανται να χρηματοδοτηθούν και επεκτάσεις Εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση και οικισμών με πληθυσμό μικρότερο των 2.000 ι.κ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Π. ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Εσωτερική Διανομή

- Ε.Γ.Υ.
- Χρον. Αρχείο
- Φ10
- Π. Πούλου



ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - FAX

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)
ΤΜΗΜΑ Β'

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2011

Α.Π. 196484, (σχετ. 196485)

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ. : 114 73
Πληροφορίες : Καίτατζή Αθανασία
Τηλέφωνο : 210 6417802
F.A.X. : 210 6430625
E-mail : eype-ypeka@ath.forthnet.gr

ΠΡΟΣ: ΥΠΕΚΑ/ Γραφείο Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα

Θέμα:

«Οι ανάγκες σε έργα ύδρευσης και αποχέτευσης», στην περιοχή του Δήμου Αγ. Νικολάου στο Νομό Λασιθίου.

Σχετ.:

- (α) Το υπ' αρ. 4438/β/143/18.2.11 έγγραφό σας για τη διαβίβαση της υπ' αρ. 3473/18.2.2011 Αναφοράς του βουλευτή κ. Μ. Καρχιμάκη, που αφορά στο θέμα (Α.Π. 196485/21.2.11 της ΕΥΠΕ).
- (β) Το υπ' αρ. 4439/β/143/18.2.11 έγγραφό σας για τη διαβίβαση της υπ' αρ. 3474/18.2.2011 Αναφοράς του βουλευτή κ. Μ. Καρχιμάκη, που αφορά στο θέμα (Α.Π. 196484/21.2.11 της ΕΥΠΕ).
- (γ) Η ΚΥΑ 143789/28.8.09 για την ανανέωση και τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί με την ΚΥΑ 16669/1994 για το έργο: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Δ.Δ. Ελούντας του Δήμου Αγ. Νικολάου στο Νομό Λασιθίου».
- (δ) Το υπ' αρ. 3403/29.12.2010 έγγραφο της ΔΕΥΑ Αγ. Νικολάου για την υποβολή φακέλου ΜΠΕ για τα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Αγ. Νικολάου (Α.Π. 196577/22.2.2011 της ΕΥΠΕ).

Σε απάντηση στα (α) και (β) σχετικά έγγραφό σας με τα οποία διαβιβάστηκαν οι υπ' αρ. 3473 & 3474/18-2-2011 σχετικές Αναφορές του βουλευτή κ. Μ. Καρχιμάκη που αφορούν σε έργα ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής του Αγ. Νικολάου στο Νομό Λασιθίου, σας γνωρίζουμε ότι:

Η Υπηρεσία μας έχει την αρμοδιότητα της αξιολόγησης περιβαλλοντικών μελετών και της προώθησης των διαδικασιών Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) έργων και δραστηριοτήτων και όχι της χρηματοδότησης, υλοποίησής και λειτουργίας τους.

Συνεπώς στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων και μετά από αναζήτηση στο αρχείο της Υπηρεσίας μας, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

A. Έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων**A₁. Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Δ.Δ. Ελούντας του Δήμου Αγ. Νικολάου**

Η Υπηρεσία μας είχε ολοκληρώσει τη διαδικασία ανανέωσης και τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων που είχαν επιβληθεί με την ΚΥΑ 16669/1994 για το έργο: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Δ.Δ. Ελούντας του Δήμου Αγ. Νικολάου στο Νομό Λασιθίου», με την έκδοση της (γ) σχετικής ΚΥΑ.

Συνοπτικά σας αναφέρουμε ότι το έργο αφορά στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) του Δ.Δ. Ελούντας του Δήμου Αγ. Νικολάου, η οποία έχει κατασκευαστεί στη θέση «Ντρουβάλια», νότια του οικισμού Σχίσματος. Στην ΕΕΛ θα οδηγούνται τα λύματα των οικισμών Μαυρικιανού, Σχίσματος, Επάνω και Κάτω Ελούντας του Δ.Δ. Ελούντας, καθώς και ο οικισμός Πλάκας του Δ.Δ. Βρουχά. Τα επεξεργασμένα λύματα θα διατίθενται στο υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο της περιοχής που είναι συνδεδεμένο με τη δεξαμενή στη θέση «Ντρουβαλιά», ενώ εναλλακτικά σε περιπτώσεις όπου τα λύματα δεν είναι δυνατόν να διατεθούν για άρδευση, θα γίνεται διάθεση αυτών στον υπόγειο υδροφόρα μέσω δύο γεωτρήσεων, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς της με α.π. 45832/14.9.07 Απόφασης του Νομάρχη Λασιθίου.

A₂. Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Αγ. Νικολάου

Στο αρχείο της Υπηρεσίας μας δεν βρέθηκε φάκελος περιβαλλοντικής μελέτης (ΓΠΕ ή ΜΠΕ) εγκεκριμένος ή μη, σχετικά με τα έργα αποχέτευσης, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων της πόλης του Αγ. Νικολάου και των Δ.Δ. Κριτσάς και Καλού Χωριού του Νομού Λασιθίου, έργα τα οποία αναφέρονται από τον βουλευτή κ. Μ. Καρχιμάκη.

B. Έργα ύδρευσης Αγ. Νικολάου

Έχει υποβληθεί στην Υπηρεσία μας, με αρ. πρωτ. 196577/22-2-2011, ο φάκελος Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (σχετ. δ) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Αγ. Νικολάου, ο οποίος βρίσκεται στη φάση αξιολόγησής του.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΥΠΕ
Ε. ΤΟΛΕΡΗΣ**

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- ΕΥΠΕ
- Χρον. Αρχείο
- Τμήμα Β'
- Καίτατζή Αθ.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Α. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ