

3821
413

717

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182

101 78 Αθήνα τηλ. 64 67 912

Αθήνα **4/3/2011**

Αρ. Πρωτ : **644/696**

Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
✓ Τμήμα Αναφορών

ΘΕΜΑ : Ύδρευση Δήμων Δυτικής Αχαΐας από το φράγμα Πείρου- Παραπείρου

ΣΧΕΤ: 1) Η ΠΑΒ 3232/11.2. 2011 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κ. Μιχάλης Μπεκίρης

2) Η ΠΑΒ 3821/1.3.2011 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κ. Νίκος Νικολόπουλος

ΚΟΙΝ.: 1) Υπ. Οικονομικών – Γρ. Υπουργού
2) Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρικής Διακυβέρνησης-Γρ. Υπουργού
3) Βουλευτή κ. Μιχάλη Μπεκίρη
4) Βουλευτή κ. Νίκο Νικολόπουλο

Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών Αναφορών, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τους κ. κ. Βουλευτές τα ακόλουθα:

1. Στα πλαίσια της εγκεκριμένης μελέτης με τίτλο «Μελέτη ύδρευσης Πάτρας από τους ποταμούς Πείρο και Παραπείρο – Δίκτυα ύδρευσης υπολοίπων οικισμών Ν. Αχαΐας», προβλέπεται να υδροδοτηθούν πρόσθετοι οικισμοί στην περιοχή της ΒΔ. Αχαΐας (έργα Β' φάσης). Τα έργα κατασκευής της Β' φάσης μαζί με τα έργα της Α' φάσης που είναι σε εξέλιξη με δύο εν ενεργεία εργολαβίες, έχουν λάβει έγκριση περιβαλλοντικών όρων με την Κ.Υ.Α. Α.Π. οικ 103496/23.4.2008. Επισημαίνεται επίσης ότι τα υπό κατασκευή έργα Α' φάσης χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Με τα προτεινόμενα έργα της Β' φάσης υδροδοτούνται οι ακόλουθοι οικισμοί: Αστέρι, Τόσκες Άνω Σταροχώρι, Κάτω Σταροχώρι και Δαφνούλα καθώς και η Τοπική Κοινότητα Κριθαρακίων. Ομοίως, στο σχεδιασμό των υδρευτικών έργων Β' φάσης περιλαμβάνονται οι οικισμοί Χαλανδρίτσα, Μαστοραίικα-Σταματαίικα και Κυδωνιές, καθώς και ο οικισμός της Αγίας Ελεούσας.

Οι οικισμοί του τέως Δήμου Τριταίας δεν περιλαμβάνονται στους προς υδροδότηση οικισμούς των έργων Β' φάσης. Μερικοί από τους οικισμούς αυτούς είναι ορεινοί, οι περισσότεροι δε από τους υπόλοιπους οικισμούς ανήκουν στην γειτονική λεκάνη απορροής του ποταμού Πηνειού, κάποιοι μάλιστα είναι σε κοντινή απόσταση από την αντίστοιχη τεχνητή λίμνη.

3. Οσον αφορά το αίτημα του Δημάρχου Ερυμάνθου σας πληροφορούμε ότι από την μελέτη των έργων της Β' φάσης προβλέπεται οι αγωγοί του δικτύου ύδρευσης να καταλήγουν στα κεντρικά υδραγωγεία των οικισμών. Επίσης επειδή στη μελέτη των έργων της Α' φάσης δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη εκπονείται Μελέτη από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου(ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ), η οποία θα προβλέπει τη σύνδεση των αγωγών με τα υφιστάμενα δίκτυα υδροδότησης των οικισμών
Η εν λόγω μελέτη θα ολοκληρωθεί στο τέλος του Α' εξαμήνου του τρέχοντος έργου και στη συνέχεια θα δημοπρατηθούν τα αντίστοιχα έργα ,προκειμένου το έργο του να καταστεί λειτουργικό.
4. Τέλος σας πληροφορούμε ότι με τα ήδη μελετημένα έργα της Β' φάσης, εξαντλούνται τα περιθώρια εκμετάλλευσης των υδάτων του υπό κατασκευή φράγματος Αστερίου στον ποταμό Παραπείρο και του φράγματος Βαλμαδούρας στον ποταμό Πείρο.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ.Διανομή
Γρ.Κοιν.Ελέγχου

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ

Ακριβές αντίγραφο


Ε. Σταματούλου