

17 ΜΑΡ. 2011



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Παπάγου, 16/03/2011

Αριθ. Πρωτ. Β- 737

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Αναστάσεως & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 101 91 Παπάγου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ευαγγ.Λαμπαδαρίου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6508315
FAX : 6508299
E mail : tkvel@ yme.gov.gr

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε Ερώτηση.

ΣΧΕΤ: Έγγραφό σας με αριθ. 11896/22-02-2011

Σε απάντηση της Ερώτησης με αριθμό 11896/22-02-2011, που κατέθεσαν στη Βουλή οι Βουλευτές κκ. Σπυρίδων-Αδωνis Γεωργιάδης και Αθανάσιος Πλεύρης σχετικά με Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας εντός των εγκαταστάσεων του νοσοκομείου Κ.Α.Τ. και μη εφαρμογή του Ν.3431/2006 (άρθρο 31, παρ.21), θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Σύμφωνα με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο (άρθρο 12 του ν. 3431/2006, άρθρο 24 παρ. 2 του ν. 3534/07) , αρμόδια για την έκδοση, τροποποίηση, ανάκληση των αδειών κεραιών στη ξηρά, επιβολή προστίμων , καθώς και για τον έλεγχο ραδιοεκπομπών, είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.). Επίσης η Ε.Ε.Τ.Τ., ως Εθνική Ρυθμιστική Αρχή στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, τηρεί το αρχείο των αδειοδοτημένων κατασκευών κεραιών, όπου μπορούν να απευθυνθούν οι ενδιαφερόμενοι σε περίπτωση που αμφισβητείται η νομιμότητα της κεραιοεγκατάστασης.

Για τα μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στη ξηρά αρμόδια είναι η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) , σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 38 του ν. 2496/97 και τη (β) σχετική - άρθρο 5, όπως ισχύει. Σύμφωνα δε με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 31 του ν. 3431/06, η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) προβαίνει αυτεπαγγέλτως και ετησίως σε έλεγχο κατά ποσοστό τουλάχιστον 20% των αδειοδοτημένων από την ΕΕΤΤ κεραιών εντός του σχεδίου πόλεως, εξετάζοντας την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από κάθε αδειοδοτημένη κεραία είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αιτήσεως εκ μέρους της ΕΕΤΤ ή οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον εντός είκοσι ημερών από την υποβολή του αιτήματος. Σε περίπτωση δε διαπίστωσης υπέρβασης των επιτρεπόμενων ορίων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην ως άνω β' σχετική Κ.Υ.Α. Σημειωτέον ότι ο

✓✓

ν. 3431/2006 καθορίζει ότι τα όρια ασφαλούς έκθεσης του πληθυσμού πρέπει να είναι κατά 30% πιο αυστηρά από αυτά που ορίζονται στην υπ' αρ. 1999/519/ΕΚ Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ενώ πριν ήταν αυστηρότερα κατά 20% (10% περαιτέρω μείωση), και καθορίζει ότι μέχρι την απόσταση των 300 μέτρων το πολύ από χώρους συγκέντρωσης ευπαθών ομάδων (σχολεία, γηροκομεία κλπ) τα όρια ασφαλούς έκθεσης ορίζονται ακόμα πιο αυστηρά από την οικεία Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κατά 40% .

Για την κατεδάφιση παρανόμων κατασκευών κεραιών και την επιβολή προστίμων αρμόδιες είναι οι κατά τόπον Πολεοδομικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ. 1 , εδ. α', περιπτ. Ε' του ως άνω νόμου 3431/2006 (Α' 13). Σημειωτέον ότι, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 17 του ν. 3431/06 , η περιβαλλοντική αδειοδότηση προηγείται της άδειας εγκατάστασης κατασκευών κεραιών από την Ε.Ε.Τ.Τ., η δε περιβαλλοντική μελέτη κατατίθεται στην οικεία Γενική Γραμματεία Περιφέρειας , η οποία είναι αποκλειστικώς αρμόδια για θέματα περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με το ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α'), όπως ισχύει.

Συνοψίζοντας, σημειώνουμε ότι αρμόδιες υπηρεσίες είναι κατά λόγο αρμοδιότητας κυρίως η ΕΕΤΤ και η ΕΕΑΕ (για τον έλεγχο των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και την ακτινοβολία των κεραιών) , καθώς και οι κατά τόπους Πολεοδομικές Υπηρεσίες (ως προς τον έλεγχο των αυθαίρετων κτισμάτων και κατασκευών), οι οποίες , στα πλαίσια των υφιστάμενων διατάξεων και των δυνατοτήτων τους , πραγματοποιούν ελέγχους για τη διαπίστωση παραβάσεων της νομοθεσίας.

Τέλος, για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σας διαβιβάζουμε έγγραφο με α.π.9527/320/Φ.18/03-03-2011 της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΥΓΙΑΣ


Κοινοποίηση

Βουλή των Ελλήνων
Βουλευτή κ. Σπυρίδων-Αδωνη Γεωργιάδη
Βουλευτή κ. Αθανάσιο Πλεύρη




Εσωτερική διανομή

- 1.Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού

**EETT**

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ



Μαρούσι 10-3-2011

Αρ. Πρωτ.: 9428 / Φ 450

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πληροφορίες: Ρέππα Π..
Τηλέφωνο: 210 6151169
E mail: reppa@eett.gr

ΠΡΟΣ: **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ**
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Αναστάσεως και Τσιγάντε
Τ.Κ. 101 91, ΠΑΠΑΓΟΥ
Fax: 210 6508299

ΘΕΜΑ : Κατασκευή κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Κηφισιάς

ΣΧΕΤΙΚΑ: Το υπ' αρ. πρ. Β-737/25-2-2011 (αρ. πρ. ΕΕΤΤ 7996/2-3-2011) έγγραφο

Σε απάντηση της υπ' Αριθμ. 11896/22-2-2011 Ερώτησης των Βουλευτών κ. κ. Σπυρίδωνος – Άδωνι Γεωργιάδη και Αθανασίου Πλέυρη που διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας με το υπ' Αριθμ. Πρωτ. Β-737/25-2-2011 έγγραφό σας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Για τη νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία μιας κεραίας κινητής τηλεφωνίας απαιτούνται σύμφωνα με το Ν. 3431/2006 οι κάτωθι άδειες ή εγκρίσεις:

- 1) Περιβαλλοντική αδειοδότηση από την οικεία Γενική Γραμματεία της Περιφέρειας στην οποία ενσωματώνεται και η σύμφωνη γνώμη της ΕΕΑΕ για την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία
- 2) Άδεια κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ, που αφορά κυρίως την σκοπιμότητα του τηλεπικοινωνιακού μέρους της εγκατάστασης λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης συχνοτήτων
- 3) Έγκριση από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, για την τοποθέτηση της κεραίας και των σχετικών συναφών κατασκευών.

Όσον αφορά στην κατασκευή κεραίας ενδιαφέροντός σας εντός του χώρου του Νοσοκομείου ΚΑΤ, στην περιοχή της Κηφισιάς, σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν έρευνας στα αρχεία της Υπηρεσίας μας δε βρέθηκε εκδοθείσα άδεια

Τεχνικό κλιμάκιο του Τμήματος Εποπτείας και Ελέγχου Φάσματος διενήργησε αυτοψία στην ως άνω θέση στις 17-01-2011. Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της αυτοψίας, στο κτήριο όπου στεγάζονται οι διοικητικές υπηρεσίες του νοσοκομείου και η επαγγελματική σχολή βοηθών νοσηλευτών βρέθηκε εγκατεστημένη μία κυλινδρική κατασκευή τύπου εξαερισμού. Από τις μετρήσεις ελέγχου λειτουργίας κεραιών κινητής τηλεφωνίας που πραγματοποιήθηκαν, την ημέρα και ώρα της αυτοψίας, μετρήθηκαν εκπομπές σε συχνότητες του φάσματος DCS και UMTS της εταιρείας "COSMOTE".

Βάσει των ανωτέρω, η ΕΕΤΤ απέστειλε στην εν λόγω εταιρεία την υπ' αρ. πρ. 3440/27-01-11 επιστολή συμμόρφωσης ζητώντας της να αποκαταστήσει τη νομιμότητα εκθέτοντας παράλληλα τις απόψεις της σε σχέση με την επίμαχη κατασκευή κεραίας εντός ενός μηνός.

Μετά τη λήξη του ανωτέρω χρονικού διαστήματος και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της εταιρείας, η ΕΕΤΤ θα εκκινήσει τη διαδικασία κλήσης σε ακρόασης για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.



ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, η οποία άπτεται των αρμοδιοτήτων μας.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΕΤΤ

