



21 ΜΑΡ. 2011

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ**

**ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Αθήνα 18/3/2011
Αρ.Πρωτ: 4513 Β

Αμαλιάδος 17 - Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli@gryp.minenv.gr

✓ ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτή
κ. Μιχάλη Μπεκίρη
2. Υπουργείο Εσωτερικών
Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
Γραφείο Υπουργού

Θέμα : «Απάντηση σε Ερώτηση»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 12115/25-2-2011 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 12115/25-2-2011 που κατατέθηκε από το Βουλευτή κ. Μιχάλη Μπεκίρη, σχετικά με θέματα αρμοδιότητας ΥΠΕΚΑ και για πληρέστερη ενημέρωσή σας, επισυνάπτουμε το υπ' αρ. πρωτ. 196786/4-3-2011 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ).

Συνημμένα:

Το υπ' αρ. πρωτ. 196786/4-3-2011
έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου



N



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΥΠΕ
(ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 11
 Τ.Κ. : 114 73
 Πληροφορίες : Α. Αντωνιάδης
 Τηλέφωνο : 210 6417811
 Φ.Α.Χ. : 210 6430625

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
 FAX: 210 6429137

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2011

Α.Π.: 196786

ΠΡΟΣ

Υπ. Περιβάλλοντος Ενέργειας και
 Κλιματικής Αλλαγής
 Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
 Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
 115 23 Αθήνα

Θέμα : Απάντηση σε Ερώτηση του Βουλευτή κ. Μιχάλη Μπεκίρη με θέμα «Επέκταση του φράγματος του Πηνειού στη Δυτική Αχαΐα».

- Σχετ.:** α) Η υπ' αριθ. 12115/25-2-2011 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Μιχάλη Μπεκίρη (Α.Π. Γρ. Κοιν. Ελ.: 4513/Β/213/28-2-2011, Α.Π. ΕΥΠΕ: 196786/28-2-2011).
 β) Η υπ' αριθ. 9944/11-5-2010 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Μιχάλη Μπεκίρη (Α.Π. Γρ. Κοιν. Ελ.: 1547/Β/46/12-5-2010, Α.Π. ΕΥΠΕ: 125430/13-5-2010).
 γ) Το με Α.Π. ΕΥΠΕ: 125430/17-5-2010 έγγραφό μας.
 δ) Το υπ' αριθ. 82026/1603/7-7-2010 έγγραφο της Δ/σης Υδάτων Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας (Α.Π. ΕΥΠΕ: 127861/12-7-2010).
 ε) Το συνημμένο στο δ' σχετικό, υπ' αριθ. 55130/1051/2010 έγγραφο της Δ/σης Υδάτων Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας.

Απαντώντας στην α' σχετική Ερώτηση, που αφορά στο έργο της επέκτασης στη Δυτική Αχαΐα της Βόρειας Κεντρικής Διώρυγας του φράγματος Πηνειού, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας:

1. Η Υπηρεσία μας έχει απαντήσει για τα ζητήματα που τίθενται στην ως άνω Ερώτηση με το γ' σχετικό έγγραφό της, σε απάντηση της β' σχετικής Ερώτησης του ιδίου Βουλευτή. Στο εν λόγω έγγραφο επισημάνθηκε ότι το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου, είναι η ανεπάρκεια των εισροών του ταμιευτήρα Πηνειού για την κάλυψη των ήδη αρδευόμενων απ' αυτόν εκτάσεων, η οποία προκύπτει από τα στοιχεία της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου, σε συνδυασμό με στοιχεία της Δ/σης Εγγείων Βελτιώσεων της (τέως) Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας, η οποία σημειωτέον αποτελεί και την πηγή των υδρολογικών στοιχείων της ΜΠΕ για τον ταμιευτήρα.
2. Επισημαίνεται ότι με την ως άνω άποψη της Υπηρεσίας συμφώνησε (δ' και ε' σχετικά) και η Δ/ση Υδάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (νυν της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου), η οποία είναι και η καθ' ύλην αρμόδια Υπηρεσία για θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων στην περιοχή του έργου.
3. Εξαιτίας του προβλήματος ανεπάρκειας των υδάτων του ταμιευτήρα Πηνειού η Υπηρεσία μας έκρινε απαραίτητη την κατάρτιση πρότασης Σχεδίου Διαχείρισης

τους, ώστε να καθορισθεί η κατανομή τους στους διάφορους χρήστες και να αποφευχθεί η σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ τους.

4. Όσον αφορά στα συμπληρωματικά στοιχεία που έχουν ζητηθεί, διευκρινίζεται ότι αυτά ήταν απαραίτητα για την κάλυψη των προβλημάτων που εντοπίσθηκαν κατά την τήρηση της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ), ενώ επισημαίνεται ότι η υποβολή μεγάλου αριθμού συμπληρωματικών στοιχείων δεν συνεπάγεται απαραίτητα ότι αυτά χαρακτηρίζονται από πληρότητα. Αναφορικά δε με το μεγάλο χρονικό διάστημα χειρισμού της υπόθεσης, διευκρινίζεται ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα ζητήματα που προέκυψαν κατά την διαδικασία ΕΠΟ δεν έχουν μέχρι στιγμής επιλυθεί.
5. Τέλος, επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντικειμενική περιβαλλοντική αξιολόγηση του έργου, λαμβάνοντας υπόψη τα επιχειρήματα όλων των πλευρών στο βαθμό που αυτά υποστηρίζονται από δεδομένα.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΥΠΕ

ΕΠ. ΤΟΛΕΡΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Υπ. Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Ειδική Γραμματεία Υδάτων
Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2
(10^{ος} όροφος)
Αμπελόκηποι, Αθήνα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. ΕΥΠΕ
2. Χρον. Αρχείο
3. Τμήμα Β'
4. Α. Αντωνιάδης

βδ\C:\ΥΠΕΗΟΔΕ\Vouli\196786-11.doc