



08 ΑΠΡ. 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 6/4/2011
Αρ.Πρωτ: 4666 Β

Αμαλιάδος 17 - Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli@gryp.minenv.gr

✓ ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:
Βουλευτές κ.κ.
- **Ηρώ Διώτη**
- **Βασίλη Μουλόπουλο**

Θέμα : «Απάντηση σε Ερώτηση ».

Σχετ: Η με αρ. πρωτ 13028/15-3-2011 Ερώτηση

Σε απάντηση της **Ερώτησης με αρ. πρωτ. 13028/15-3-2011** που κατατέθηκε στη Βουλή από τους Βουλευτές κ.κ. Ηρώ Διώτη και Βασίλη Μουλόπουλο επισυνάπτουμε για πληρέστερη ενημέρωσή σας τα συνημμένα έγγραφα των καθ' ύλην αρμοδίων υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ.

Συνημμένα:

1. Το α.π. 12614/24-3-11 έγγραφο
Διεύθυνσης Χωροταξίας
2. Το α.π. 186080/24-3-11 έγγραφο
Διεύθυνσης ΕΑΡΘ
3. Το α.π. 995/18-3-11 έγγραφο
Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περι/ντος
4. Το α.π. Δ15/Γ/6998/29-3-11 Δ/νσης
Οργάνωσης Γεν.Γραμ. Ενέργειας και Κ.Α.
(με το συν. του)

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου



Ε.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δ/ση: Χωροταξίας,

Τμήμα : Β

Ταχ. Δ/ση : Αμαλιάδος 17

Ταχ. Κώδικας : 115 23

TELEFAX : 210 64 58 690

Πληροφορίες : Ε. Κυριαζόπουλος

Τηλέφωνο : 213 1515227

Αθήνα, 24.03.2011

Αρ. Πρωτ: 12614

ΠΡΟΣ: Γραφείο Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου του ΥΠΕΚΑ

ΚΟΙΝ:

ΘΕΜΑ: Ερώτηση με θέμα: Για την μονάδα Αλουμινίου στον Κορινθιακό

ΣΧΕΤ.: α) η με αριθμό 13028/15.03.2011 Ερώτηση των Βουλευτών κ.κ. Η. Διώτη και Β. Μουλόπουλο (α.π. Γρ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 4666/Β/84/16.03.2011, απ. Δ/σης Χωροταξίας 12614/18.03.2011)

Σε συνέχεια της (α) σχετικής ερώτησης των Βουλευτών για την μονάδα αλουμινίου και την ηλεκτροπαραγωγή, η Δ/ση μας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σας ενημερώνει ότι ο θεσμοθετημένος χωροταξικός σχεδιασμός που αφορά τον κλάδο παραγωγής και τις εγκαταστάσεις στην περιοχή είναι ο εξής:

Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 28 Α/ 3.07.08) στον τομέα της ενέργειας αναφέρεται στην επιδίωξη της πλήρους «εξασφάλισης κάλυψης των ενεργειακών αναγκών σε όλα τα σημεία του εθνικού χώρου (σε συνδυασμό με τη συνεχή προσπάθεια εξοικονόμησης ενέργειας σε όλους τους τομείς)» και της «ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας με πλήρη ανάπτυξη των ΑΠΕ, προώθηση της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων και αξιοποίηση εγχώριων πόρων». Ειδικότερα, επιδιώκεται: «η αύξηση του ρυθμού διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη συνολική παραγωγή ενέργειας», «ο εκσυγχρονισμός των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη και η σταδιακή μείωση της συμμετοχής του λιγνίτη στο ενεργειακό ισοζύγιο» κ.ά.. Παράλληλα, προτείνει την ολοκλήρωση του δικτύου φυσικού αερίου και την προσθήκη νέων υποδομών όπως την κατασκευή αγωγών προς (α) Πάτρα - Πύργο, (β) Μεγαλόπολη - Καλαμάτα, (γ) εργοστάσιο της ΔΕΗ στο Αλιβέρι Ευβοίας, (δ) Μαυρονέρι - Αντίκυρα (ε) Καρδίτσα - Τρίκαλα, (στ) Κομοτηνή - Αλεξανδρούπολη (ζ) Κοζάνη - Πτολεμαΐδα - Φλώρινα και (η) σε άλλες περιοχές μεγάλης βιομηχανικής έντασης.

Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τη Βιομηχανία (ΦΕΚ 151/ΑΑΠ/13.04.2009) αναγνωρίζει ότι στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας η βιομηχανία στην περιοχή παρουσιάζει υψηλά μεγέθη «και έχει δημιουργήσει ορισμένους σημαντικούς πόλους συνδεδεμένους με την καθετοποίηση προϊόντων εξόρυξης. Υπάρχουν επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους, με υψηλή παραγωγικότητα, που όμως είναι πιθανόν ότι θα αντιμετωπίσουν πιέσεις από τη διεθνή αγορά, ενώ αποτελούν και πηγές ρύπανσης». Το Πλαίσιο αναφέρει ότι πρέπει να δοθεί έμφαση «στην προώθηση των Α.Π.Ε., στην εκμετάλλευση ορυκτών πόρων και στην προστασία του περιβάλλοντος». Παράλληλα, εντάσσει στο χωροταξικό πρότυπο της βιομηχανίας στην περιοχή τους μεμονωμένους πόλους μεγάλης κλίμακας της Λάρυμνας- Πολιτικών, Άσπρων Σπιτιών αλλά και της Χαλκίδας - Αλιβερίου. Στις κλαδικές προτεραιότητες του Νομού Βοιωτίας το Πλαίσιο αναφέρει ότι ο νομός «είναι ισχυρός βιομηχανικός πόλος ολοκληρωμένου χαρακτήρα, με μονάδες μητροπολιτικής χωροθέτησης καθώς και μεγάλες μονάδες βαριάς βιομηχανίας που υποστηρίζεται και από την ανάπτυξη μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο». Μάλιστα, «ειδική περίπτωση αποτελούν επίσης ορισμένες πολύ μεγάλες μονάδες, που από τη φύση τους χωροθετούνται αυτοτελώς, και το γεγονός αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από το χωρικό

σχεδιασμό». Τέλος, αναφέρεται στην ιδιαίτερη σημασία που πρέπει να δοθεί «σε μέτρα αντιρρύπανσης, καθώς και στην αποτελεσματική προετοιμασία Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε.».

Τέλος, πιο συγκεκριμένα για τη περιοχή το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 1469 Β/09.10.2003) αναφέρει ότι «τα ειδικά χαρακτηριστικά του δευτερογενούς τομέα που αναπτύσσουν την ενεργειακή κατανάλωση και προωθούν τις ενεργειακές υποδομές, η παράδοση και η υποδομή στην ενεργειακή παραγωγή του Αλιβερίου και οι πολλαπλές δυνατότητες στο τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας εκτιμάται ότι ευνοούν ιδιαίτερως την δραστηριότητα και τις επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα». Επίσης αναφέρεται ότι στους μεμονωμένους Βιομηχανικούς Πόλους, δηλ. στον ευρύτερο χώρο της Λάρυμνας και τα μεταλλεία της ΛΑΡΚΟ στην ευρύτερη περιοχή και στην περιοχή του εργοστασίου παραγωγής αλουμινίου στα Άσπρα Σπίτια σημειώνοντας ότι αποτελούν «περιοχές ζωτικές για την περιφερειακή απασχόληση» και προτείνει «να συνδεθούν εντονότερα με την τοπική ζωή μέσω αποτελεσματικής οδικής διασύνδεσης με τα αστικά κέντρα του χώρου τους (Χαλκίδα/Αταλάντη – Ιτέα) και να προωθήσουν την τεχνολογική τους εξειδίκευση».

Από τα ανωτέρω προκύπτει το συμπέρασμα ότι η τόσο η βιομηχανική παραγωγή στην περιοχή όσο και η σύνδεσή της με μονάδες ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο είναι σύμφωνες με τον χωροταξικό σχεδιασμό ενώ μάλιστα προτείνεται να ενισχυθούν περαιτέρω με καινοτόμα συστήματα, στο μέτρο όμως που λαμβάνονται όλες οι περιβαλλοντικές προφυλάξεις και οι προβλέψεις αποφυγής ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας.

Ε.Δ.

1. Δ/ση Χωροταξίας
2. Χρον. Αρχείο
3. Τμήμα Β'
4. Ε. Κυριαζόπουλο


Η Διευθύντρια

Πολυξένη Ζέικου



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΛΕΝΗ ΑΥΓΟΥΣΤΗ
Μόνιμη Υπάλληλος
με Α' βαθμό



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΚΑ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΑΡΘ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Πατησίων 147
Ταχ. Κώδικας : 112 51 ΑΘΗΝΑ
Τelefax : 210 8646939
Πληροφορίες : Γ. Λαζόπουλος
Τηλέφωνο : 210 8650214

Αθήνα, 24 - 3 - 2011

αρ. πρ.: 186080

ΠΡΟΣ ΥΠΕΚΑ
Γρ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αμαλιάδος 17
115 23 ΑΘΗΝΑ
(e-mail: voull@gryp.minenv.gr)

ΘΕΜΑ: Ερώτηση που κατέτεθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους βουλευτές κας Η. Διώτη και κ. Β. Μουλόπουλο και αφορά τη λειτουργία του εργοστασίου της εταιρείας «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΕ» καθώς και τη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 412 MW στον κόλπο της Αντίκυρας.

ΣΧΕΤ: Το υπ' αρ. 4666/β/84/16-3-11 έγγραφο του Γρ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου με συνημμένη την υπ' αρ. 13028/15-3-2011 ερώτηση των Βουλευτών κας Η. Διώτη και κ. Β. Μουλόπουλο.

Σε συνέχεια της ερώτησης με αριθμό 13028/15-3-2011 των Βουλευτών κας Η. Διώτη και κ. Β. Μουλόπουλο που κατέτεθηκε στη Βουλή των Ελλήνων σχετικά με τη ρύπανση του Κορινθιακού κόλπου από τη λειτουργία του εργοστασίου της εταιρείας «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΕ» και της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 412 MW στον κόλπο της Αντίκυρας και περιοριζόμενοι σε θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

Α) Με την υπ. αριθμ. 160170/7-10-2008 ΚΥΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ του ΥΠΙΑΝ και του ΥΕΝ εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι για την λειτουργία του εργοστασίου παραγωγής αλουμινίου καθώς και για την κατασκευή και την λειτουργία σταθμού Συμπαγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ), καθαρής ηλεκτρικής ισχύος 334MWe με καύση φυσικού αερίου της εταιρείας «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Ε.» στον Αγ. Νικόλαο Βοιωτίας. Στην εν λόγω Απόφαση μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται όροι όπως :

1) Εγκατάσταση μέχρι το τέλος του 2008 δεύτερης μονάδας διήθησης (φιλτράπρεσσα) και χρονοδιάγραμμα για τη διακοπή της απόρριψης καταλοίπων βωξίτη στη θάλασσα, ούτως ώστε σταδιακά αρχής γενομένης από το 2009 (με μείωση κατά 65%) αυτής, να μηδενιστεί στο τέλος του 2011.

2) Να μετρείται σε καθημερινή βάση καθώς και ετησίως η ποιότητα της ερυθράς ιλύος ως προς τα

βαρέα μέταλλα.

3) Κατασκευή ειδικού χώρου διάθεσης των καταλοίπων βωξίτη με στρώση γεωλογικού φραγμού για τον περιορισμό της κατείσδυσης των ομβρίων υδάτων και με την υποχρέωση εκτέλεσης έργων αποκατάστασης μετά το πέρας λειτουργίας του συγκεκριμένου χώρου διάθεσης

4) Τη συνέχιση των ερευνών και την εντατικοποίηση της αξιοποίησης σε άλλες εφαρμογές (τσιμεντοβιομηχανία, κεραμοτουβλοποιία, οδοποιία, στεγάνωση χώρων απόθεσης αστικών ή βιομηχανικών αποβλήτων, κάλυψη τέτοιων χώρων προς αποκατάσταση τους, παραγωγή σιδήρου) των στερεών καταλοίπων βωξίτη που προκύπτουν από τη διήθηση της ερυθράς ιλύος

Από τα συμπεράσματα της μελέτης που είχε ανατεθεί στο ΕΛΚΕΘΕ προκύπτει ότι η απόθεση της ερυθράς ιλύος στον Κόλπο της Αντίκυρας, έχει μηχανική μόνον επίδραση στον πυθμένα, ενώ δεν παρατηρήθηκαν τοξικές ή άλλες αξιολογες επιδράσεις. Σε γενικές γραμμές η ερυθρά ιλύς συμπεριφέρεται ως αδρανές υλικό στον πυθμένα της θάλασσας και από τα μέχρι τώρα διαθέσιμα στοιχεία και αποτελέσματα προκύπτει ότι δεν απελευθερώνει τα μεταλλικά ιχνοστοιχεία που περιέχει. Ειδικότερα η μελέτη μεταξύ άλλων δείχνει ότι :

- η απελευθέρωση βαρέων μετάλλων από την ερυθρά ιλύ προς το θαλασσινό νερό είναι πολύ μικρή μικρότερη απ' αυτήν που παρουσιάζει το φυσικό ίζημα.
- Η οικοτοξικολογική επίδραση της ερυθράς ιλύος, είναι από μηδενική έως σχετικά μικρή σε σχέση με τα διεθνώς ισχύοντα κριτήρια και όρια τοξικότητας.

Β) Με την υπ. αριθμ 160645/14-7-06 του ΥΠΕΧΩΔΕ και του ΥΠΑΝ εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι για την κατασκευή και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 412 MW της Α.Ε. Μυτιλιναίος – Παραγωγή και Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας στον Άγιο Νικόλαο Διστόμου Ν. Βοιωτίας. Με την εν λόγω Απόφαση ενσωματώνονται στη λειτουργία του εργοστασίου Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (Β.Δ.Τ.) βάσει της Οδηγίας IPPC (Ολοκληρωμένος έλεγχος και πρόληψη της ρύπανσης) και εγκρίνονται περιβαλλοντικοί όροι η εφαρμογή των οποίων εξασφαλίζει την τήρηση των θεσμοθετημένων ορίων ποιότητας της ατμόσφαιρας και γενικότερα την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος.

Όσον αφορά τις αναμενόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) σαφώς αναφέρει ότι :

α) Η λειτουργία του σταθμού δεν αναμένεται ότι θα έχει σημαντική επίδραση στην ποιότητα της ατμόσφαιρας, λόγω της επιλεγείσας τεχνολογίας αιχμής και της αποκλειστικής χρήσης του καθαρότερου συμβατικού καυσίμου (φυσικό αέριο) καθώς :

- Εξασφαλίζει ασήμαντες εκπομπές διοξειδίου του θείου, λόγω της χαμηλής περιεκτικότητάς του σε θείο.

- Δίνει μηδενική εκπομπή σωματιδίων τέφρας λόγω της μηδενικής του περιεκτικότητας σε ανόργανα συστατικά.
- Οι εκπομπές σε διοξείδιο του άνθρακα είναι χαμηλότερες από αυτή άλλων συμβατικών καυσίμων.
- Η περιεκτικότητά του σε άζωτο είναι χαμηλή γεγονός που σε συνδυασμό με την επιλεγείσα τεχνολογία καύσης (ειδικούς καυστήρες) εξασφαλίζει χαμηλές συγκεντρώσεις οξειδίων του αζώτου στα καυσαέρια.

β) Η προτεινόμενη μονάδα πρόκειται να ικανοποιεί πλήρως τόσο τα κριτήρια εκπομπών της κοινοτικής οδηγίας 2001/80/ΕΚ όσο και τα (αυστηρότερα) όρια ποιότητας της ατμόσφαιρας ($200 \mu\text{g}/\text{m}^3 \text{NO}_2$) που ισχύουν από το έτος 2010.

γ) Σημειώνεται επιπλέον ότι κατ' εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων η εγκατάσταση υποχρεούται σε συνεχή παρακολούθηση και γνωστοποίηση των τιμών των εκπεμπόμενων ρύπων, υπερβάσεις δε των ανωτάτων ορίων υποχρεώνουν ακόμη και την προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του Σταθμού Ηλεκτροπαραγωγής.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

N. ΜΑΝΑΛΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- Διεύθυνση ΕΑΡΘ
- Τμήμα Βιομηχανιών
- Γ. Λαζόπουλος



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

[Handwritten signature]
Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(Ε.Υ.Ε.Π.)
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/ση : Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας : 115 23
Πληροφορίες : Γ. Χρονόπουλος
Αρ. Τηλεφώνου : 210 8701902
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 210 8701883
Ηλεκτρον. Δ/ση

Χρόνος Διατήρησης :
Βαθμός Ασφάλειας : Αδιαβάθμητο
Αθήνα, 18-03-2011

Αριθ. Πρωτ. 995
(σχετ. Α.Π. Γρ. Κοιν. Ελ.
4666/β/84/17-03-2011)
Βαθμός Προτεραιότητας : Εξ. Επείγον

ΠΡΟΣ: Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 – Αθήνα

ΚΟΙΝ.:

Θέμα : Απάντηση σε Ερώτηση που υποβλήθηκε στη Βουλή.

Σχετ. : Το με α.π. 4666/β/84/16-03-2011 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
του ΥΠΕΚΑ (α.π. ΕΥΕΠ: 995/17-03-2011)

Σε απάντηση της υπ. αρ. 13028/15-03-2011 Ερώτησης και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΕΥΕΠ, θα
θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του πρώτου ελέγχου στο εργοστάσιο της εταιρείας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
της ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. επιβλήθηκε από τον Υπουργό τότε ΥΠΕΧΩΔΕ διοικητική κύρωση (πρόστιμο) ύψους
300.000 ΕΥΡΩ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιήλθαν σε γνώση της Υπηρεσίας μας από την αρμόδια ΔΟΥ
(ΦΑΒΕ Αθηνών), το πρόστιμο αυτό βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε στο σύνολο του στις 28-11-2008.

Νεώτερος επανέλεγχος στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Ε. πραγματοποιήθηκε στις 28-
06-2010. Η διαδικασία του ελέγχου αυτού βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ

Π. ΜΕΡΚΟΣ

Εσωτερική Διανομή:

1. Χρονολογικό Αρχείο Τομέα Ν. Ελλάδος
2. Αρχείο Τμήματος Β (Φ.Β.9)
3. Αρχείο Τμήματος Δ' (Φ.Δ.Κ.Ε.)
4. Γ. Χρονόπουλος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ**



Ελλάδα
ανταγωνιστική
ποιότητα παντού

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 29-3-2011
Αρ. Πρωτ.: Δ15/Γ/6998

ΠΡΟΣ: ΥΠΕΚΑ

**Γραφείο Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Αμαλιάδος 17
115 23 Αθήνα**

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 101 92 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ε. Ντάφα
Τηλ. : 210- 6969561
Fax : 210-6969563
E-mail :

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην Ερώτηση των βουλευτών κ.κ. Η. Διώτη και Β. Μουλόπουλου

Σχετ.: Ερώτηση με αριθ. πρωτ. 13028/15-3-2011

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι βουλευτές κ.κ. Ηρώ Διώτη και Βασίλης Μουλόπουλος, και όσον αφορά τη Γενική Γραμματεία Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, σας διαβιβάζουμε τις απαντήσεις των αρμόδιων Υπηρεσιών καθώς και το έγγραφο 41374/24-3-2011 της ΔΕΣΦΑ Α.Ε.


Η Γενική Διευθύντρια

Αφροδίτη Τζίκα

Συνημμένα: 5 σελίδες

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφ. κας Υπουργού
(αριθ.πρωτ. 4666/β/84-16/3/2011)
- Γραφ κ. Υφυπουργού
(αριθ.πρωτ. 4388/16-3-2011)
- Δ15 -Τμήμα Γ'
- Δ1
- Δ5



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Γ. ΒΑΡΕΛΑΣ

Κ. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ
Γενικός Γραμματέας Ενέργειας
& Κλιματικής Αλλαγής

29/3/11



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ**



**Γενική Δ/νση Ενέργειας
Δ/νση Πετρελαϊκής Πολιτικής
Τμήμα Προγραμματισμού**

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Προς : Δ15 - Διεύθυνση Οργάνωσης - Τμήμα Νομοθετικού,
Συντονισμού και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Από : Διεύθυνση Πετρελαϊκής Πολιτικής

Αρ.Πρωτ.: ΔΥ

Ημ/νία : 28.03.2011

Αρ.σελ.:(2)

**ΘΕΜΑ: Απάντηση στην Ερώτηση 13028/15.03.2011 των βουλευτών
κ.κ Ηρώ Διώτη και Β. Μουλόπουλου**

Σε απάντηση της 13028/15.03.2011 Ερώτησης που κατέθεσαν στην Βουλή των Ελλήνων οι βουλευτές κ.κ. Ηρώ Διώτη και Βασίλης Μουλοπουλος, σας διαβιβάζουμε το 041374/24.3.2011 έγγραφο του ΔΕΣΦΑ Α.Ε., που αφορά την εν θέματι ερώτηση.

Συμπληρωματικά στο παραπάνω έγγραφο του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και σε σχέση με την οικιακή κατανάλωση, σας αναφέρουμε ότι:

Η υλοποίηση και διαχείριση δικτύων διανομής και η πώληση φυσικού αερίου σε οικιακούς καταναλωτές στην περιοχή της Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.2364/1995 και Ν.3428/2005 αποτελούν το αντικείμενο της υπό σύσταση εταιρείας ΕΠΑ Στερεάς Ελλάδας-Εύβοιας Α.Ε.

Η συγκρότηση ^{της} ΕΠΑ Στερεάς Ελλάδας-Εύβοιας βασίζεται, μαζί με την συγκρότηση των ΕΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας και ΕΠΑ Αν. Μακεδονίας και Θράκης, στο προαναφερθέν νομικό πλαίσιο καθώς και στην Ε(2008)4773/11.09.2008 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία χορηγήθηκαν παρεκκλίσεις από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 2003/55/ΕΚ για τις τρεις παραπάνω γεωγραφικές περιοχές. Για την προώθηση των σχετικών ενεργειών δρομολογήθηκαν ήδη νομοθετικές ρυθμίσεις τροποποίησης των Ν.2364/1995 και Ν.3428/2005, οι οποίες ήταν αναγκαίες λόγω των επιφερθεισών παρεκκλίσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και επίκειται η ψήφιση τους στην Βουλή.

Στην συνέχεια η διαδικασία σύστασης των εν λόγω εταιρειών προβλέπει τη διενέργεια διαγωνισμών από τη ΔΕΠΑ Α.Ε. για την ανάδειξη αντίστοιχων ιδιωτών επενδυτών οι οποίοι θα συμμετάσχουν στο μετοχικό κεφάλαιό τους.

Η ΔΕΠΑ Α.Ε., που έχει την ευθύνη της δημιουργίας και λειτουργίας των νέων αυτών εταιρειών, έχει προχωρήσει στην προετοιμασία για την διεξαγωγή των διαγωνισμών και

εκτιμά ότι η ίδρυση τους θα ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2011 και θα βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία από τις αρχές του 2012.

Ο Εισηγτής



Ι. Αθανασιάδης

Ο Προϊστάμενος
Τμήματος Α'



Αθ. Αθανασιάδης

Ο Διευθυντής



Δ. Νορίδης



Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε.

Προς
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Λ. Μεσογείων 119
101 92 ΑΘΗΝΑ

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2011
Αριθ. Πρωτ. : 041374

Υπ' όψιν κ. Α. Νομίδη, Διευθυντή

Θέμα : Απάντηση στην υπ' αριθ. 13028/15.3.2011 Ερώτηση των Βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ
κ. κ. Ηρώ Διώτη και Βασιλή Μουλόπουλου, με θέμα
«Για την Μονάδα Αλουμινίου στον Κορινθιακό»

Σχβτ: Το υπ' αρ. Δ1/Α/6581/23.3.2011 έγγραφό σας

Σε συνέχεια της εν θέματι Ερώτησης των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, σας γνωρίζουμε τα εξής:

- 1/ Ο κλάδος φυσικού αερίου Μαυρονέρι – Αντίκυρα έχει κατασκευασθεί με σκοπό να τροφοδοτεί μελλοντικά και οποιεσδήποτε άλλες καταναλώσεις στην περιοχή. Από το κόστος κατασκευής αυτού (15,95 εκατ. €), ένα μέρος (3,32 εκατ. €) κατεβλήθη από την «Αλουμίνιον Α.Ε.» ως αποζημιούμενη από τον απούντα Ρηχή Σύνδεση βάσει της κείμενης νομοθεσίας, ενώ 3,59 εκατ. € ήταν επιχορήγηση από το ΚΙΣ ΙΙΙ. Το υπόλοιπο έχει περιληφθεί στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου μετά από έγκριση της ΡΑΕ.

Με βάση την οικονομική ανάλυση του έργου, με κριτήριο την επίδραση στο τιμολόγιο χρήσης του ΕΣΦΑ του ενδεχομένου να μην είχε πραγματοποιηθεί η επένδυση (οπότε αφαιρούνται εκτός από το κόστος του έργου και τα έσοδα που δημιουργούνται από τη διακίνηση των αντίστοιχων ποσοτήτων στο Σύστημα Μεταφοράς), η ανωτέρω υπαγωγή κόστους στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση υπήρξε επωφελής για το τιμολόγιο χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.



Λεωφ. Μεσογείων 357-359, Χαλάνδρι Τ.Κ.:152 31, τηλ.: 210 65 01 200, fax: 210 67 49 504, www.desfa.gr, e-mail: desfa@desfa.gr
ΑΡ.Μ.Α.Ε: 82880/01ΑΤ/Β/07/317(08)



Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι ανωτέρω αρχές εφαρμόζονται σε όλες τις συνδέσεις με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου που αιτούνται οι ενδιαφερόμενοι, συμπεριλαμβανομένης της ΔΕΗ. Δηλ. ένα μέρος καλύπτεται από τον αιτούντα (Αποφ. Υπουργού Ανάπτυξης 4955/06 όπως ισχύει) και το υπόλοιπο – εξαιρουμένων τυχόν επιχορηγήσεων – εντάσσεται στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση μετά από οικονομική τεκμηρίωση και έγκριση της ΡΑΕ.

- 2/ Επιβεβαιώνουμε ότι η μεταφορά φυσικού αερίου δεν αποκλείει και την οικιακή κατανάλωση, και πράγματι το Σύστημα Μεταφοράς και οι κλάδοι αυτού έχουν σχεδιασθεί ώστε να καλύπτουν και τις ποσότητες που θα προορίζονται για τον οικιακό τομέα. Η υλοποίηση και διαχείριση των δικτύων διανομής που απαιτούνται για τον σκοπό αυτόν, δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του ΔΕΣΦΑ.

Για τον ΔΕΣΦΑ Α.Ε.

Δρ. Γεώργιος Παπασένος
Διευθύνων Σύμβουλος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ



Αθήνα, 23.03.2011
Α.Π. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ6/οικ.6622

Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Γενική Δ/νση Ενέργειας
Δ/νση Ηλεκτροπαραγωγής
Τμήμα Γ'

Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 101 92
Πληροφορίες : Α. Ζουμαδάκης
Τηλ. : 210-6969418
Fax : 210-6969416

Προς: Δ/νση Οργάνωσης
Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού
& Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αρ. 13028/15.03.2011 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης των Βουλευτών κ.κ. Β. Μουλόπουλο και Η. Διώτη και σε ότι αφορά στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας σχετικά με τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Ε.» σας γνωρίζουμε ότι, από το Υπουργείο Ανάπτυξης έχουν χορηγηθεί οι υπ' αρ. Δ5/ΗΛ/Γ/Φ26/1761/31Ε/27-4-2009, Δ5/ΗΛ/Γ/Φ26/1762/33Ε/27-4-2009, Δ5/ΗΛ/Γ/Φ26/1763/34Ε/27-4-2009, Άδειες Εγκατάστασης συνολικής ισχύος 334 MW.

Έκτοτε η εν λόγω εταιρεία έχει υποβάλει αιτήσεις (με τελευταίες τις με Α.Π. ΥΠΠΕΚΑ 21982/27-10-10, 21981/27-10-10 & 21980/27-10-10) για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, με ελλιπή όμως φάκελο δικαιολογητικών. Η Υπηρεσία μας θα αξιολογήσει εκ νέου το αίτημα για άδεια λειτουργίας, μόλις υποβληθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Ν. Σπυρόπουλος



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΗΓΟΥΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Η. ΜΑΚΤΟΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗ

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο κ. Υφυπουργού
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
- Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή
- Δ5 - Διευθυντής
- Δ5/Τμήμα Γ' (2)