



13 ΑΠΡ. 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 6/4/2011
Αρ.Πρωτ: 4729 Β

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli@gryp.minenv.gr

✓ ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:
Βουλευτή & Αντιπρόεδρο
της Βουλής κ. Βαϊτση Αποστολάτο

Θέμα : « Απάντηση σε Ερώτηση »

ΣΧΕΤ: Η με αρ. πρωτ. 13434/21-3- 2011 Ερώτηση

Σε απάντηση της **Ερώτησης με αρ. πρωτ. 13434/21-3-2011** που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή και Αντιπρόεδρο της Βουλής κ. Βαϊτση Αποστολάτο , σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που λάβαμε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, η συντήρηση και η λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της Καλλονής Λέσβου εμπίπτει στις αρμοδιότητες του οικείου Δήμου από τον οποίο αναμένεται σχετική ενημέρωση ,προκειμένου να σας πληροφορήσουμε σχετικά.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου

