


13 ΑΠΡ. 2011



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

**ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ**

Αθήνα, 12/04/2011

Αρ.πρωτ.: 12654-1/ΨΣ 5326

Ταχ. Δ/ση : Νίκης 5-7, Πλ. Συντάγματος
Ταχ. Κώδικας : 101 80, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210.3332841-2
FAX : 210.3332850

Προς: Βουλή των Ελλήνων
✓ Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

Κοιν.: Βουλευτή, κ. Γεώργιο
Κασαπίδη

Θέμα: Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτή.

Σχετ.: 1. Η υπ' αριθμ. πρωτ. 10001/27-01-11 επιστολή της Βουλής των Ελλήνων με θέμα την Ερώτηση του Βουλευτή κ. Κασαπίδη.

Εν συνεχεία του υπ' αριθμ. 10001/27.01.2011 ερωτήματος του Βουλευτή κ. Γ. Κασαπίδη προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο και μας διαβιβάστηκε με το υπ' αρ. πρωτ.13638/21.03.2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Ερώτημα 1^ο: «Έγινε επίσημη παραλαβή του έργου από την αρμόδια αρχή της Ελληνικής Πολιτείας και ποια είναι αυτή;»

Αντικείμενο του έργου «Ψηφιακή Καταγραφή και πιλοτική εφαρμογή αποναρκοθέτησης παλαιών ναρκοπεδίων και ύποπτων χώρων στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας & Ηπείρου» αποτελούσε η υλοποίηση ενός πρότυπου πληροφοριακού συστήματος για την παρακολούθηση όλων των ενεργειών που περιλαμβάνονται από τον αρχικό εντοπισμό μιας ύποπτης περιοχής-ναρκοπεδίου μέχρι την τελική εκκαθάριση και αποχαρακτηρισμό αυτής, ώστε να αποδοθεί ελεύθερη προς χρήση στους πολίτες. Στα πλαίσια του έργου θα πραγματοποιείτο και πιλοτική αποναρκοθέτηση ναρκοπεδίων στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου με την χρήση του πληροφοριακού συστήματος.

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, αρμόδια για την παραλαβή-πιστοποίηση εργασιών αποναρκοθέτησης και το εν συνεχεία αποχαρακτηρισμό των εκκαθαρισμένων περιοχών είναι η Στρατιωτική Υπηρεσία.

2

Οι εργασίες αποναρκοθέτησης για τις οποίες και ερωτά ο κ. Βουλευτής παρελήφθησαν από την Επιτροπή Παράδοσης και Παραλαβής του Έργου με την υπ'αρ. πρωτ. 88135/2571/28-8-2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και με την υπ' αριθ. 88135/2571/28.08.2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ηπείρου.

Ωστόσο, κατά τον χρόνο διενέργειας ελέγχου από κλιμάκιο της Υπηρεσίας μας στο εν λόγω έργο, δεν είχε πραγματοποιηθεί ο αποχαρκτηρισμός των αποναρκοθετημένων περιοχών από την αρμόδια Στρατιωτική Υπηρεσία, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η παράδοση των περιοχών αυτών προς διέλευση και χρήση στους πολίτες. Το γεγονός αυτό αναδεικνύεται και στην με Α.Π. Φ.900α/8331/12554/18.02.2011 απάντηση του Γραφείου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του ΥΠΕΘΑ στο ερώτημα του κ. Βουλευτή. Στο εν λόγω έγγραφο αναφέρεται ότι πλην του ναρκοπεδίου με Α.Μ. ΔΕ19, το οποίο και αποναρκοθέτησε με δικές της ενέργειες η Στρατιωτική Υπηρεσία, οι υπόλοιπες περιοχές εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται ως ύποπτοι χώροι.

Το έργο «Ψηφιακή Καταγραφή και πιλοτική εφαρμογή αποναρκοθέτησης παλαιών ναρκοπεδίων και ύποπτων χώρων στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας & Ηπείρου» απεντάχθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» με την υπ'αρ. πρωτ. 151.252/ΨΣ492-Β'/01-02-2011 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού, για το λόγο ότι το έργο δεν είναι λειτουργικό και βιώσιμο σε σχέση με το αντικείμενο και τους στόχους αυτού, όπως αυτά είχαν προδιαγραφεί τόσο στο Τεχνικό Δελτίο όσο και τη Διακήρυξή του καθώς και για το λόγο αδυναμίας ικανοποίησης των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Ερώτημα 2^ο: «Δόθηκε επίσημα από την ελληνική πολιτεία άδεια για την ασφαλή πρόσβαση, διέλευση και χρήση των περιοχών που αποναρκοθετήθηκαν:» και **Ερώτημα 4^ο:** «Αποδέχεται το Υπουργείο τον απολογισμό και επιβεβαιώνει την ασφαλή πρόσβαση και διέλευση επισκεπτών και επαγγελματιών στους χώρους εφαρμογής;»

Όπως αναφέρεται και στο με Α.Π. Φ.900α/8331/12554/18.02.2001 έγγραφο του Γραφείου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του ΥΠΕΘΑ, αρμόδια για τον αποχαρκτηρισμό ναρκοπεδίων-ύποπτων χώρων και συνακόλουθα για την ασφαλή πρόσβαση, διέλευση και χρήση των περιοχών που αποναρκοθετήθηκαν είναι η Στρατιωτική Υπηρεσία.

Ερώτημα 3^ο: «Τι έργο παρήχθη σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό του αναδόχου;» και **Ερώτημα 5^ο:** «Πόσες νάρκες εντοπίστηκαν και εξουδετερώθηκαν κατά την ολοκλήρωση του έργου;»

Με βάση τα προσκομισθέντα πρωτόκολλα παράδοσης-παραλαβής πυρομαχικών και υλικών ναρκοπολέμου που υπογράφηκαν από κοινού από εκπρόσωπους της αναδόχου εταιρείας και από στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά τις εργασίες εκκαθάρισης ύποπτων χώρων που έλαβαν χώρα, εντοπίστηκαν τα κάτωθι αναφερόμενα πυρομαχικά-υλικά ναρκοπολέμου ανά ύποπτο χώρο:

A) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

A1) ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

A1.1) Ν/Π-Υ/Χ 4018 (ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Ε.Σ: Υ/Χ, ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΘΕΣΗ: ΝΤΑΜΑΣ)

- Δύο (2) αμυντικές χειροβομβίδες.
- Δύο (2) κελύφη ναρκών κατά προσωπικού M2/A2.
- Δύο (2) πυροδοτικοί μηχανισμοί ναρκών Κ/Π M2/2 μετά κερατείων.
- Ένα (1) αναπηδούν σώμα Νάρκης Κ/Π M2/A2 μετά γεμίσματος.
- Ένα (1) κέλυφος βλήματος όλμου 60 χιλιοστών άνευ γεμίσματος.
- Ένα (1) βλήμα αντιεροπορικού πυροβόλου όπλου.
- Σαράντα επτά (47) φυσίγγια διαμετρήματος 0,303.
- Επτά (7) φυσίγγια διαμετρήματος 9 χιλιοστών.
- Εκατόν σαράντα πέντε (145) κάλυκες διαμετρήματος 0,303 χιλιοστών.
- Εννέα (9) κάλυκες διαμετρήματος 9 χιλιοστών.
- Ένας (1) κάλυκας διαμετρήματος 0,45 χιλιοστών.
- Είκοσι (20) βολίδες διαμετρήματος 0,303 χιλιοστών.
- Επτά (7) βολίδες διαμετρήματος 0,45 χιλιοστών.
- Μία (1) βολίδα διαμετρήματος 9 χιλιοστών.
- Μία (1) κάννη πολυβόλου όπλου.
- Ένα (1) θραύσμα χειροβομβίδας.
- Δύο (2) θραύσματα βλημάτων πυροβολικού.

Τα ανωτέρω πυρομαχικά-υλικά ναρκοπολέμου παραδόθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Γρεβενών με το από 08.07.2007 σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής.

A1.2) Ν/Π-Υ/Χ 4019 (ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Ε.Σ: Υ/Χ, ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΘΕΣΗ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ-ΕΛΑΤΟΣ)

- Ένα (1) κέλυφος νάρκης κατά προσωπικού M2A2.
- Ένας (1) πυροδοτικός μηχανισμός νάρκης Κ/Π M2A2.
- Ένα (1) αναπηδούν σώμα νάρκης Κ/Π M2A2 μετά γεμίσματος.
- Έξι (6) φυσίγγια διαμετρήματος 0,303 χιλιοστών.
- Πέντε (5) φυσίγγια αραβίδος.
- Ένας (1) κορμός πτερυγίων όλμου 60 χιλιοστών.

Τα ανωτέρω πυρομαχικά-υλικά ναρκοπολέμου παραδόθηκαν στον εκπρόσωπο του Τμήματος Ασφαλείας Γρεβενών με το από 15/7/2007 σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής.

A1.3) Ν/Π-Υ/Χ 4021 (ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Ε.Σ: Υ/Χ, ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΘΕΣΗ: ΜΕΓΑΛΟ ΣΙΡΗΝΙΩΝ-ΥΨ.610)

Αναφέρεται ότι δεν ανευρέθηκαν πυρομαχικά-υλικά ναρκοπολέμου.

A1.4) Ν/Π-Υ/Χ 2419 (ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Ε.Σ: Υ/Χ, ΔΗΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΑΚΑ, ΘΕΣΗ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΥΡΑΝΑΙΟΙ)

- Μία (1) αμυντική χειροβομβίδα.
- Δύο (2) βλήματα όλμου 60 χιλιοστών πλήρη μετά γεμισμάτων και πυροσωλήνα.
- Διακόσια έντεκα (211) φυσίγγια διαμετρήματος 0,303 χιλιοστών.
- Εξήντα (60) κάλυκες διαμετρήματος 0,303 χιλιοστών.
- Τέσσερα (4) φυσίγγια διαμετρήματος 0,45 χιλιοστών
- Οκτώ (8) κάλυκες διαμετρήματος 0,45 χιλιοστών
- Είκοσι έξι (26) βολίδες διαμετρήματος 0,303 χιλιοστών.
- Έξι (6) βολίδες διαμετρήματος 0,45 χιλιοστών.
- Ένα (1) πτερύγιο βλήματος όλμου 60 χιλιοστών.

Τα ανωτέρω πυρομαχικά-υλικά ναρκοπολέμου παραδόθηκαν στον εκπρόσωπο του Τμήματος Ασφαλείας Γρεβενών με το από 19/7/2007 σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής.

A1.5) Ν/Π-Υ/Χ 2420 (ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Ε.Σ: Υ/Χ, ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΘΕΣΗ: ΚΑΣΤΑΝΙΑ)

- Τέσσερα (4) βλήματα όλμου 60 χιλιοστών πλήρη μετά γεμισμάτων και επικρουστήρων.
- Τριακόσιοι ογδόντα εννέα (389) κάλυκες διαμετρήματος 0,303 χιλιοστών.
- Τριακόσια εβδομήντα τρία (373) φυσίγγια διαμετρήματος 0,303 χιλιοστών.
- Σαράντα εννέα (49) βολίδες φυσιγγίων διαμετρήματος 0,303 χιλιοστών.
- Σαράντα τρεις (43) κάλυκες διαμετρήματος 0,45 χιλιοστών.
- Δώδεκα (12) βολίδες φυσιγγίων διαμετρήματος 0,45 χιλιοστών.
- Ένα (1) θραύσμα αμυντικής χειροβομβίδας.
- Μία (1) νάρκη κατά προσωπικού M2A2.
- Ένα (1) βλήμα όλμου 60 χιλιοστών.
- Δεκαοκτώ (18) φυσίγγια διαμετρήματος 0,45 χιλιοστών.

Τα ανωτέρω πυρομαχικά-υλικά ναρκοπολέμου παραδόθηκαν στον εκπρόσωπο του Τμήματος Ασφαλείας Γρεβενών με το από 17/7/2007 σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής.

A1.6) Ν/Π-Υ/Χ 2421 (ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Ε.Σ: Υ/Χ, ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΘΕΣΗ: ΚΑΣΤΑΝΙΑ)

- Δύο (2) κελύφη ναρκών κατά προσωπικού M2A2.
- Εβδομήντα (70) κάλυκες διαμετρήματος 0,303.
- Δεκαεπτά (17) κάλυκες διαμετρήματος 0,45.
- Τέσσερα (4) φυσίγγια διαμετρήματος 0,45.
- Δύο (2) πτερύγια όλμων 60 χιλιοστών.
- Ένα (1) φυσίγγιο διαμετρήματος 0,303.

Τα ανωτέρω πυρομαχικά-υλικά ναρκοπολέμου παραδόθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Γρεβενών με το από 16/7/2007 σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής.

A2) ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

A2.1) Ν/Π-Υ/Χ 2401 (ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Ε.Σ: ΔΕ 19, ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ, ΘΕΣΗ: ΓΕΦΥΡΑ ΓΚΙΑΛΙ)

- Ένα (1) βλήμα όπλου 81 χιλιοστών με γέμισμα και πυροσωλήνα (πλήρες).
- Ένα (1) βλήμα όλμου 60 χιλιοστών με γέμισμα και πυροσωλήνα (πλήρες).
- Μία (1) νάρκη M2A2.
- Τριάντα τρία (33) φυσίγγια διαμετρήματος 0,303 χιλιοστών.

Τα ανωτέρω πυρομαχικά-υλικά ναρκοπολέμου παραδόθηκαν στον εκπρόσωπο του Τμήματος Ασφαλείας Καστοριάς με το από 27/7/2007 σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής.

A2.2) Ν/Π-Υ/Χ 2200 (ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Ε.Σ: ΛΒ2, ΔΗΜΟΣ ΒΙΤΣΙΟΥ, ΘΕΣΗ: ΜΠΙΚΟΒΙΚ)

- Ένα (1) βλήμα πυροβολικού.
- Μία (1) χειροβομβίδα (κέλυφος).
- Δεκαπέντε (15) κάλυκες διαμετρήματος 0,303.
- Επτά (7) φυσίγγια διαμετρήματος 0,303.
- Τρία (3) ουραία τμήματα βλήματος όλμου 60 χιλιοστών.

Τα ανωτέρω πυρομαχικά-υλικά ναρκοπολέμου παραδόθηκαν στον εκπρόσωπο του Τμήματος Ασφαλείας Καστοριάς με το από 22/7/2007 σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής.

A2.3) Ν/Π-Υ/Χ 2201 (ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Ε.Σ: ΛΒ3, ΔΗΜΟΣ ΒΙΤΣΙΟΥ, ΘΕΣΗ: ΜΠΙΚΟΒΙΚ)

- Μία (1) αμυντική χειροβομβίδα.
- Είκοσι δύο (22) κάλυκες διαμετρήματος 0,303.
- Ένας (1) κορμός πολυβόλου όπλου.
- Ένας (1) γεμιστήρας οπλοπολυβόλου όπλου.

Τα ανωτέρω πυρομαχικά-υλικά ναρκοπολέμου παραδόθηκαν στον εκπρόσωπο του Τμήματος Ασφαλείας Καστοριάς με το από 22/7/2007 σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής.

A.2.4) Ν/Π-Υ/Χ 2202 (ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Ε.Σ: ΛΒ4, ΔΗΜΟΣ ΒΙΤΣΙΟΥ, ΘΕΣΗ: ΜΠΙΚΟΒΙΚ)

- Ένα (1) βλήμα όλμου 60 χιλ. με γέμισμα και πυροσωλήνα.

- Ένας (1) κάλυκας αντιεροπορικού 0,50 χιλ.
- Δεκαεννέα (19) βολίδες διαμετρήματος 0,303.
- Τέσσερις (4) βολίδες διαμετρήματος 0,45.
- Έξι (6) φυσίγγια διαμετρήματος 0,303.

Τα ανωτέρω πυρομαχικά-υλικά ναρκοπολέμου παραδόθηκαν στον εκπρόσωπο του Τμήματος Ασφαλείας Καστοριάς με το από 22/7/2007 σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής.

B) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

B1) Ν/Π-Υ/Χ 1285 (ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Ε.Σ: Κ/Π ΣΣ000006, ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ, ΘΕΣΗ: ΚΑΡΑΚΟΛΙ)

- Διακόσια τριάντα τέσσερα (234) φυσίγγια διαμετρήματος 0,303.
- Πέντε (5) βλήματα όλμου 60 χιλιοστών.
- Μία (1) βολίδα διαμετρήματος 0,303.
- Επτά (7) κάλυκες διαμετρήματος 0,303.
- Έξι (6) πτέρυγες όλμου 60mm.

Τα ανωτέρω πυρομαχικά-υλικά ναρκοπολέμου παραδόθηκαν στον εκπρόσωπο του Αστυνομικού Τμήματος Μετσόβου με το από 23/7/2007 σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής.

B2) Ν/Π-Υ/Χ 1287 (ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Ε.Σ: Κ/Π ΣΣ000004, ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ, ΘΕΣΗ: ΚΑΡΑΚΟΛΙ-ΝΤΑΠΙΑ)

- Διακόσια ογδόντα δύο (282) φυσίγγια διαμετρήματος 0,303.
- Τέσσερα (4) βλήματα όλμου 60 χιλιοστών.
- Τρείς (3) νάρκες τύπου M2.
- Είκοσι (20) βολίδες διαμετρήματος 0,303.
- Τριακόσιοι (300) κάλυκες διαμετρήματος 0,303.

Τα ανωτέρω πυρομαχικά-υλικά ναρκοπολέμου παραδόθηκαν στον εκπρόσωπο του Αστυνομικού Τμήματος Μετσόβου με το από 26/7/2007 σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής.

B3) Ν/Π-Υ/Χ 1279 (ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Ε.Σ: Κ/Π ΣΣ000037, ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ, ΘΕΣΗ: ΑΝΗΛΙΟΝ-ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

Αναφέρεται ότι δεν ανευρέθηκαν πυρομαχικά-υλικά ναρκοπολέμου.

Ερώτημα 6^ο: «Ζητήθηκε η συνδρομή και η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και αν όχι, όφειλε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να τη ζητήσει για την υλοποίηση σε επίπεδο μελετών ή τεχνικής και κόστους ενός τόσο σημαντικού έργου;»

Σχετικώς με την εμπλοκή της Στρατιωτικής Υπηρεσίας στην υλοποίηση του έργου, κατά την διενέργεια ελέγχου από κλιμάκιο της Υπηρεσίας μας, προσκομίστηκαν στο τελευταίο τα εξής στοιχεία:

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με το με Α.Π. 796/06.06.2005 έγγραφό της προς το 3^ο Επιτελικό Γραφείο της VIII Μεραρχίας Πεζικού, ζητεί την συνεργασία της στην υλοποίηση του εν λόγω έργου. Το 3^ο Επιτελικό Γραφείο της VIII Μεραρχίας Πεζικού στο με Α.Π. Φ.900/31/433165/Σ1859/10.06.2005 έγγραφό του απαντά ότι: «Σας γνωρίζουμε ότι σε απάντηση του σχετικού σας εγγράφου, η Μεραρχία είναι στη διάθεσή σας στα πλαίσια της αгаστής συνεργασίας, για την υλοποίηση κατά τον καλύτερο τρόπο των δεσμεύσεων σας, προς τον αρμόδιο φορέα χρηματοδότησης του εν λόγω έργου».

Με την Φ900/01/67218/Σ154/ 06.03.2007/ΥΕΘΑ/ΓΔΠΕΑΔΣ/ΔΙΠΕΑ ορίστηκε ο Σχης (ΜΧ) Κασιδόκωστας Γεώργιος ως τεχνικός σύμβουλος –σύνδεσμος με το ΥΠΕΘΑ στο έργο.

Με το με Α.Π 6368/19.09.2005 έγγραφο της η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ζητεί ενδεικτικό κοστολόγιο για την πραγματοποίηση των εργασιών αποναρκοθέτησης από το Τάγμα Εξουδετέρωσης Ναρκών Ξηράς (ΤΕΝΞ). Το Γ.Ε.Σ. με το με Α.Π Φ.255.42/50/415125/Σ.992/03.10.2005 έγγραφό του αποστέλλει ενδεικτικό αναλυτικό πίνακα κόστους εργασίας με μέσο μηνιαίο κόστος εργασίας για προσωπικό 9 ατόμων € 36.044,43 και μέση ερευνηθείσα έκταση μηνός 9.900 τ.μ. (μέσο κόστος 36.000/9900=3,5 €/τ.μ.). Πέραν της ανωτέρω αλληλογραφίας, δεν δόθηκε στο κλιμάκιο της Υπηρεσίας μας κάποια μελέτη κοστολόγησης που να τεκμηριώνει το συμφερότερο της προσφυγής σε ιδιωτική εταιρεία.


Το ΓΕΣ/ΔΜΧ –σε εκτέλεση του Φ.255.4/3/617935/03.04.2007 του ΓΕΣ- με το Φ.900/6/283958/Σ.395/10.04.2007 έγγραφό του, παρέδωσε στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στοιχεία και χάρτες ύποπτων χώρων-ναρκοπεδίων.

Ερώτημα 7^ο: «Υπήρχε σχεδιασμός από την αρμόδια υπηρεσία του στρατού ξηράς για παρόμοιες δράσεις στη συγκεκριμένη περιοχή;»

Αρμόδια για την απάντηση του εν λόγω ερωτήματος είναι η Στρατιωτική Υπηρεσία.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ**


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΚ/ΣΗΣ
κ.α.α.

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Υφυπουργού, κ. Ρήγα
- ΓΔΑΠ
- Αυτοτελές Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
- Μονάδα Α1 ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ


Μαρία Κοτρογιάννου