

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ κ. ΑΘΑΝ. ΠΛΕΥΡΗ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ &
ΗΛ. ΔΙΑΚ/ΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ**

Ταχ. Δ/ση : Σταδίου 27
Τ.Κ. 10183 Αθήνα
Πληροφορίες : Μ. Ντιντιούμη
Τηλέφωνα : 210 3744378
Fax : 210 3744389

Αθήνα, 12 /5/ 2011

Αριθ. Πρωτ.: 15576

ΠΡΟΣ :
Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:
1. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
2. Βουλευτή κ. Αθαν. Πλεύρη
3. Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης

Θέμα : Κατάθεση Πορίσματος του ΓΕΔΔ

Σχετ. : Ερώτηση & ΑΚΕ υπ'αρ.12283/595/1-3-2011

Σε συνέχεια του αριθ. 14553/24-3-2011 εγγράφου μας, αναφορικά με το πόρισμα του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για τις πυρκαγιές του 2009, σας αποστέλλουμε το αριθ.4937/30-3-2011 απαντητικό έγγραφό του για ενημέρωσή σας.

Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι η εκδοθείσα έκθεση είχε κατατεθεί ως εμπιστευτική στον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών όταν στο Υπουργείο Εσωτερικών υπαγόταν η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης. Όπως ήδη σας απαντήσαμε με το αριθ. 7900/15-2-2011 έγγραφό μας, αρμόδιο να ενημερώσει για το θέμα την Εθνική Αντιπροσωπεία είναι το ως άνω συνενωτώμενο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο οποίο μετά τη σύστασή του (Π.Δ.184/2009, ΦΕΚ 213 Α') υπάγεται η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης.

Ο Υφυπουργός

Γεώργιος Ντόλιος

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφείο Υφυπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
3. Γεν. Δ/ντη Τοπ. Αυτ/σης
4. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
5. Δ/ση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ



**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ**

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Ν. Γ. Γεωργιάδης



01/52



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ**

Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 1-3
Ταχ. Κώδικας: 11523 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-6470370
Φαξ: 210-6470375

Αθήνα, 30-03-2011
Αρ. Πρωτ.: 4937

ΠΡΟΣ:
Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας
ΟΤΑ
Κοιν. : Γραφείο Γενικού Γραμματέα

ΘΕΜΑ: Η με αριθμ. 12283/1-3-2011 ερώτηση των Βουλευτών Αθ. Πλεύρη και
Αδωνι Γεωργιάδη
ΣΧΕΤ.: Το με αριθμ. πρωτ. οικ. 14552/21-3-11 έγγραφο της υπηρεσίας σας

Σε συνέχεια του παραπάνω εγγράφου σας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Μετά από αίτημα του τότε Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ. Μαργκογιαννάκη προς τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, όπως αυτό διατυπώθηκε με το με Α.Π. 409/26.08.2009 έγγραφό του, διενεργήθηκε έλεγχος με αντικείμενο την εξέταση των ενεργειών του Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΣ) για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε στην περιοχή Σέσι Γραμματικού της Β.Α. Αττικής, το βράδυ της 21.08.2009. Σύμφωνα με το αίτημα, ελέγχθηκαν τα πραγματικά περιστατικά που αφορούν τη δράση των αρμοδίων οργάνων του ΠΣ για την κατάσβεση της πυρκαγιάς αυτής, κατά το χρονικό διάστημα από την εκδήλωσή της μέχρι και τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 22/08/2009, οπότε και ξέφυγε κάθε έλεγχου. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο έλεγχος διενεργήθηκε σύμφωνα με το υποβληθέν αίτημα και αφορά μόνο τις πράξεις και τυχόν παραλείψεις των εμπλεκόμενων οργάνων του Π.Σ. και όχι αυτές άλλων φορέων (φορείς Πολιτικής Προστασίας, ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού, εθελοντές δασοπυροσβέστες, ένοπλες δυνάμεις κ.α.).

Η εκδοθείσα έκθεση η οποία περιλαμβάνει αποσπάσματα των καταθέσεων της ηγεσίας και αξιωματικών του Π.Σ. λόγω της φύσης του ελέγχου, υποβλήθηκε στον τότε Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Μαργκογιαννάκη και χαρακτηρίστηκε εμπιστευτική.

Σε κάθε περίπτωση μετά την διάσπαση του τότε ενιαίου υπουργείου Εσωτερικών, το Π.Σ. υπάγεται πλέον στο νεοσύστατο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ουδέποτε κατατέθηκε αίτημα χορήγησης της εν λόγω έκθεσης από τους ερωτώντες βουλευτές ούτε γνωστοποιήθηκαν σχετικές ερωτήσεις –ΑΚΕ προς απάντηση.Επομένως ουδέποτε υπήρξε εκ μέρους του άρνηση απάντησης σε κοινοβουλευτικό έλεγχο αντίθετα με όσα διαλαμβάνονται στην 12283/1-3-2011 ερώτηση.

Ο Γενικός Επιθεωρητής
Δημόσιας Διοίκησης

Λέανδρος Ρακιντζής
Αρεοπαγίτης ε.τ.

