



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 26/5/2011
Αρ.Πρωτ: 5093 Β

26 ΜΑΙ. 2011

Αμαλιάδος 17 – Αρμελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli@gryp.minenv.gr

✓ ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

Βουλευτές κ.κ.

- Γιάννη Γκιόκα
- Θανάση Παφίλη
- Σπύρο Χαλβατζή
- Λιάνα Κανέλλη
- Νίκο Παπακωνσταντίνου
- Κώστα Καζάκο
- Βέρα Νικολαΐδου
- Γιάννη Πρωτούλη
- Γιώργο Μαυρίκο
- Διαμάντω Μανωλάκου

Θέμα : «Απάντηση σε Ερώτηση»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 15554/2-5-2011 Ερώτηση.

Σε απάντηση της **Ερώτησης με αρ. πρωτ. 15554/2-5-2011** που κατατέθηκε από τους Βουλευτές κ.κ. Γιάννη Γκιόκα, Θανάση Παφίλη, Σπύρο Χαλβατζή, Λιάνα Κανέλλη, Νίκο Παπακωνσταντίνου, Κώστα Καζάκο, Βέρα Νικολαΐδου, Γιάννη Πρωτούλη, Γιώργο Μαυρίκο Διαμάντω Μανωλάκου, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ)/ΥΠΕΚΑ με τα υπ' αρ. 135759/28.1.2009 & 146076/8.12.2009 έγγραφά της προς τον Ενιαίο Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής (ΕΣΚΔΝΑ) εξαιρεί τα έργα στα οποία αναφέρεται η Ερώτηση από τη διαδικασία της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης & Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ), δεδομένου ότι οι θέσεις έχουν εγκριθεί ως κατάλληλες με το Ν. 3164/2003 και τα προτεινόμενα έργα που θα υλοποιηθούν εντός των ορίων του αδειοδοτημένου περιβαλλοντικά γηπέδου είναι σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

W

Στο εδάφιο Δ.2. «Γενικοί όροι κατασκευής και λειτουργίας του έργου» των υπ' αρ. 195119/5-01-2011 & 195120/5.1.2011 ΑΕΠΟ, έχει προβλεφθεί ότι: «Πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου να υποβληθεί στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ μελέτη με τεχνικές λεπτομέρειες του έργου βάσει των οποίων θα προκύπτει η συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς όρους που τίθενται στην παρούσα Απόφαση». Ως εκ τούτου, καλύπτονται τα θέματα που θίγονται στο σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Τ.Υ. του Υπ. Εσωτερικών.

Οι ενστάσεις του Οργανισμού Αθήνας που διατυπώνονται στο υπ' αρ. 3301/18.11.2010 & 3300/11.11.2010 (ΑΠ ΕΥΠΕ:132767/24.11.2010 & 132476/16.11.2010) έγγραφα συνίστανται στην έλλειψη στοιχείων σχετικά με τις μεθόδους επεξεργασίας των υγρών και αέριων ρύπων των εγκαταστάσεων, καθώς και με τους αποδέκτες των τελικών προϊόντων. Στα εδάφια Δ.5. & Δ.3 των δύο ΑΕΠΟ έχουν συμπεριληφθεί όροι για την διαχείριση των υγρών αποβλήτων, ενώ στο εδάφιο Α.1 «Γενικά στοιχεία» της υπ' αρ. 195119/5-01-2011 ΑΕΠΟ αναφέρονται οι πιθανοί αποδέκτες του παραγόμενου καυσίμου (SRF). Επίσης, στο εδάφιο Δ.3 των δύο ΑΕΠΟ «Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης...» έχουν συμπεριληφθεί όροι και προϋποθέσεις για την διαχείριση των αέριων αποβλήτων.

Σχετικά με την αρνητική γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δυτικής Αττικής και τις απόψεις / ενστάσεις που εκφράστηκαν τονίζεται ότι αυτές έχουν απαντηθεί πλήρως με το ειδικό προς τούτο τεύχος από τον φορέα των έργων.

Σημειώνεται ότι οι ΜΠΕ των δύο έργων που αξιολογήθηκαν από την ΕΥΠΕ υποβλήθηκαν από τον ΕΣΔΚΝΑ με το υπ' αρ. 3954/10.5.2010 έγγραφο υποβολής (Α.Π. ΕΥΠΕ: 125277/10.5.2010), καθώς και τα υπ' αρ. 7321/25.8.2010, 6898/6.8.2010 & 7186/18.8.2010 έγγραφα υποβολής των συμπληρωμένων (μετά από παρατηρήσεις της ΕΥΠΕ) ΜΠΕ. (Α.Π. ΕΥΠΕ: 129371/25.8.2010, 128952/6.8.2010 & 129267/18.8.2010).

Σύμφωνα με την υπ' αρ. Φ4/5102/9957/10/14.12.2010 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής τα δύο έργα του θέματος εναρμονίζονται με τους στόχους του ΠΕΣΔΑ και θα περιληφθούν στην επόμενη αναθεώρησή του.

Στη μελέτη με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ», εξετάστηκαν από τον ΕΣΔΚΝΑ πέντε σενάρια συνδυασμού τεχνολογιών για την ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής, και προκρίθηκε το σενάριο

συνδυασμού τριών μονάδων μηχανικής - βιολογικής επεξεργασίας, μία εκ των οποίων είναι και η προτεινόμενη μονάδα βιολογικής ξήρανσης δυναμικότητας 700.000 τόνων σύμμεικτων ΑΣΑ ετησίως. Τα πέντε εναλλακτικά σενάρια αξιολογήθηκαν με κριτήρια οικονομικά, περιβαλλοντικά και τεχνικά, μέσω κατάλληλου προγράμματος πολυκριτηριακής ανάλυσης.

Σύμφωνα με τα πορίσματα της ως άνω μελέτης, για τη Δυτική Αττική προκρίνεται το σενάριο της Εγκατάστασης Μηχανικής Επεξεργασίας ΕΜΑ ΙΙ Δυναμικότητας 400.000 tn/έτος και Εγκατάσταση Μονάδας Βιολογικής Ξήρανσης 700.000 tn/έτος.

Τέλος, για πληρέστερη ενημέρωσή σας, επισυνάπτουμε το υπ' αρ. πρωτ. 198733/12-5-2011 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ), καθώς και το υπ' αρ. πρωτ. 1337/6-5-2011 έγγραφο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας (ΟΡΣΑ).

Συνημμένα:

1. Το υπ' αρ. πρωτ. 198733/12-5-2011
έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ
2. Το υπ' αρ. πρωτ. 1337/6-5-2011
έγγραφο ΟΡΣΑ (με τα συνημμένα του)

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΔΟΜΝΑ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ





**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΥΠΕ
(ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)
ΤΜΗΜΑ Β'**

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ. : 114 73
Πληροφορίες : Β. Πάτση/Ματζ.
Τηλέφωνο : 210 6417801-803
F.A.X. : 210 6430625

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Αθήνα, 12 Μαΐου 2011

Α.Π.: 198733

Προς:

Γραφείο Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Αμαλιάδος 17
115 23 Αθήνα

Θέμα : Η υπ' αρ. πρωτ. 15554/2.5.2011 Ερώτηση των βουλευτών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ κ. Θανάση Παφίλη, κ. Γιάννη Γκιόκα και κας Βέρας Νικολαΐδου σχετικά με την υποβολή εγγράφων για το έργο «Εγκαταστάσεις Μηχανικής Ανακύκλωσης (EMA II) και Μηχανικής Διαλογής & Βιολογικής Ξήρανσης Σύμμεικτων Αστικών Απορριμμάτων στην Ο.Ε.Δ.Α. Δυτικής Αττικής».

Σχετ : α) Το από 3.5.2011 έγγραφο του Γραφείου Υπουργού/Κοινοβουλευτικός Έλεγχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας η υπ' αρ. πρωτ. 15554/2.5.2011 Ερώτηση των βουλευτών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ κ. Θ. Παφίλη, κ. Γ. Γκιόκα, κας Β. Νικολαΐδου, κ. Σ. Χαλβατζή, κας Λ. Κανέλλη, κ. Ν. Παπακωνσταντίνου, κ. Κ. Καζάκου, κ. Γ. Πρωτούλη, κ. Γ. Μαυρίκου και κας Δ. Μανωλάκου (Α.Π. ΕΥΠΕ: 198733/4.5.2011).

β) Η υπ' αρ. οικ. 195119/5.1.2011 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για το έργο «Εγκατάσταση Μηχανικής Διαλογής & Βιολογικής Ξήρανσης Σύμμεικτων Αστικών Απορριμμάτων στην Ο.Ε.Δ.Α. Δυτικής Αττικής».

γ) Η υπ' αρ. οικ. 195120/5.1.2011 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για το έργο «Εγκατάσταση Μηχανικής Ανακύκλωσης (EMA II) στην Ο.Ε.Δ.Α. Δυτικής Αττικής».

Σε απάντηση της σχετικής με το θέμα ερώτησης του ανωτέρω σχετικού των βουλευτών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

1. Το γήπεδο της Εγκατάστασης Μηχανικής Διαλογής και Βιολογικής Ξήρανσης βρίσκεται εν μέρη εντός της Ζώνης Ε της Περιοχής Προστασίας Ορεινού Όγκου Αιγάλεω, όπως ορίζεται από Νόμο υπ' αρ. 2742/1999, ΦΕΚ 207/07.10.1999, λαμβάνοντας υπόψη και των προβλέψεων του Ν. 3044/2002¹. Ειδικότερα, η ζώνη αυτή καθορίζεται ως Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.), ανακύκλωσης και επεξεργασίας απορριμμάτων, μέσα στην οποία επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τις

χρήσεις αυτές. Συγκεκριμένα στο Νόμο 3044 ΦΕΚ 197/27-08-02, Τεύχος πρώτο, άρθρο 14 παρ. 7 προβλέπεται ότι: «είναι δυνατή η ανταλλαγή ίσων εκτάσεων μεταξύ των ζωνών Ε και Α, όπως καθορίστηκαν στο άρθρο 21 του Ν. 2742/99, εντός των ορίων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Φυλής και Άνω Λιοσίων. Η ανταλλαγή πραγματοποιείται με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, ύστερα από γνώμη του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δυτικής Αττικής και των Δημοτικών Συμβουλίων Άνω Λιοσίων και Φυλής». Δεδομένου λοιπόν ότι στη ζώνη Ε επιτρέπεται η εγκατάσταση Χ.Υ.Τ.Α. και Ο.Ε.Δ.Α. ενώ επιπλέον η εξεταζόμενη θέση γειτνιάζει με την υφιστάμενη Ο.Ε.Δ.Α. Άνω Λιοσίων, η οποία ανήκει στη Ζώνη Ε, προκύπτει ότι είναι δυνατή η υπέρβαση των περιορισμών της ζώνης Α, με την χρήση των διατάξεων του Νόμου 3044/02. Πράγματι δεν κινήθηκε η απαραίτητη διαδικασία, ώστε η θέση «Σκαλιστήρι Φυλής» να υπαχθεί στη Ζώνη Ε, και αντίστοιχα να μεταφερθεί στη Ζώνη Α ο αποκατεστημένος Χ.Δ.Α. που περιλαμβάνεται στην Ο.Ε.Δ.Α. Άνω Λιοσίων.

2. Η ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ με τα υπ' αρ. 135759/28.1.2009 & 146076/8.12.2009 έγγραφά της προς τον Ενιαίο Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής (ΕΣΚΔΝΑ) εξαιρεί τα έργα του θέματος από τη διαδικασία της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης & Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ), δεδομένου ότι οι θέσεις έχουν εγκριθεί ως κατάλληλες με το Ν. 3164/2003 και τα προτεινόμενα έργα που θα υλοποιηθούν εντός των ορίων του αδειοδοτημένου περιβαλλοντικά γηπέδου είναι σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.
 3. Στο εδάφιο Δ.2. «Γενικοί όροι κατασκευής και λειτουργίας του έργου» των υπ' αρ. 195119/5-01-2011 & 195120/5.1.2011 ΑΕΠΟ, έχει προβλεφθεί ότι:
«Πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου να υποβληθεί στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ μελέτη με τεχνικές λεπτομέρειες του έργου βάσει των οποίων θα προκύπτει η συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς όρους που τίθενται στην παρούσα Απόφαση». Ως εκ τούτου, καλύπτονται τα θέματα που τίγονται στο σχετικό έγγραφο της Δ/σης Τ.Υ. του Υπ. Εσωτερικών.
 4. Οι ενστάσεις του Οργανισμού Αθήνας που διατυπώνονται στο υπ' αρ. 3301/18.11.2010 & 3300/11.11.2010 (ΑΠ ΕΥΠΕ:132767/24.11.2010 & 132476/16.11.2010) έγγραφα συνίστανται στην έλλειψη στοιχείων σχετικά με τις μεθόδους επεξεργασίας των υγρών και αέριων ρύπων των εγκαταστάσεων, καθώς και με τους αποδέκτες των τελικών προϊόντων. Στα εδάφια Δ.5. & Δ.3 των δύο ΑΕΠΟ έχουν συμπεριληφθεί όροι για την διαχείριση των υγρών αποβλήτων, ενώ στο εδάφιο Α.1 «Γενικά στοιχεία» της υπ' αρ. 195119/5-01-2011 ΑΕΠΟ αναφέρονται οι πιθανοί αποδέκτες του παραγόμενου καυσίμου (SRF). Επίσης, στο εδάφιο Δ.3 των δύο ΑΕΠΟ «Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης...» έχουν συμπεριληφθεί όροι και προϋποθέσεις για την διαχείριση των αέριων αποβλήτων.
- Επισημαίνεται ότι στις υπ' αρ. οικ. 195119/5.1.2011 & 195120/5.1.2011 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των δύο έργων του θέματος αναφέρεται ως όρος, ότι πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής των έργων θα πρέπει να υποβληθεί στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ μελέτη με τεχνικές λεπτομέρειες του έργου βάσει των οποίων θα προκύπτει η συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς όρους που τίθενται στις Αποφάσεις αυτές.
5. Σχετικά με την αρνητική γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δυτικής Αττικής και τις απόψεις / ενστάσεις που εκφράστηκαν τονίζεται ότι αυτές έχουν απαντηθεί πλήρως με το ειδικό προς τούτο τεύχος από τον φορέα των έργων.
 6. Σημειώνεται ότι οι ΜΠΕ των δύο έργων του θέματος που αξιολογήθηκαν από την Υπηρεσία μας υποβλήθηκαν από τον ΕΣΔΚΝΑ με το υπ' αρ. 3954/10.5.2010 έγγραφο υποβολής (Α.Π. ΕΥΠΕ: 125277/10.5.2010), καθώς και τα υπ' αρ. 7321/25.8.2010, 6898/6.8.2010 & 7186/18.8.2010 έγγραφα υποβολής των συμπληρωμένων μετά από παρατηρήσεις της Υπηρεσίας μας ΜΠΕ. (Α.Π. ΕΥΠΕ: 129371/25.8.2010, 128952/6.8.2010 & 129267/18.8.2010

). Τα ανωτέρω είναι σύμφωνα με την υπ' αρ. 233/2010 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣΔΚΝΑ. Ως εκ τούτου η Υπηρεσία μας δεν γνωρίζει για σοβαρές αντιρρήσεις/επιφυλάξεις του ΕΣΔΚΝΑ.

7. Σύμφωνα με την υπ' αρ. Φ4/5102/9957/10/14.12.2010 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής τα δύο έργα του θέματος εναρμονίζονται με τους στόχους του ΠΕΣΔΑ και θα περιληφθούν στην επόμενη αναθεώρησή του.

8. Στη μελέτη με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ», εξετάστηκαν από τον ΕΣΔΚΝΑ πέντε σενάρια συνδυασμού τεχνολογιών για την ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής, και προκρίθηκε το σενάριο συνδυασμού τριών μονάδων μηχανικής – βιολογικής επεξεργασίας, μία εκ των οποίων είναι και η προτεινόμενη μονάδα βιολογικής ξήρανσης δυναμικότητας 700.000 τόνων σύμμεικτων ΑΣΑ ετησίως. Τα πέντε εναλλακτικά σενάρια αξιολογήθηκαν με κριτήρια οικονομικά, περιβαλλοντικά και τεχνικά, μέσω κατάλληλου προγράμματος πολυκριτηριακής ανάλυσης.

Σύμφωνα με τα πορίσματα της ως άνω μελέτης, για τη Δυτική Αττική προκρίνεται το σενάριο της Εγκατάστασης Μηχανικής Επεξεργασίας EMA II Δυναμικότητας 400.000 tn/έτος και Εγκατάσταση Μονάδας Βιολογικής Ξήρανσης 700.000 tn/έτος.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΥΠΕ

Ε. ΤΟΛΕΡΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. ΕΥΠΕ
2. Χρον. Αρχείο
3. Τμήμα Β'
4. Β. Πάτση/Ματζ.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ



**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΘΗΝΑΣ**

Αθήνα 6.5.11
Αρ. πρωτ.: 1337

Τμήμα: Γ
Πληροφορίες: Σ. Τσεκουρά
Τηλέφωνο: 2106925909
Fax: 2106464365

Προς:

Γραφείο Κοιν. Ελέγχου Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλής

~~Σχετ. Το από 3.5.11 έγγραφο σας που αφορά στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών
Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) των μονάδων βιολογικής ξήρανσης και το 2^ο εργοστάσιο μηχανικής
ανακύκλωσης στον Ο.Ε.Δ.Α. Δυτ Αττικής.~~

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού εγγράφου σας σχετικά με την Έγκριση Περιβαλλοντικών
Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) των μονάδων βιολογικής ξήρανσης και το 2^ο εργοστάσιο μηχανικής
ανακύκλωσης στον Ο.Ε.Δ.Α. Δυτ Αττικής θέση «Σκαλιστήρι» Φυλής στα Α.Λιόσια σας
πληροφορούμε ότι ο Οργανισμός Αθήνας γνωμοδοτεί αποκλειστικά και μόνο για τους
περιβαλλοντικούς όρους Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σύμφωνα με το Ν. 1650/ΦΕΚ
160/Α/16.10.86 όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 3010 /ΦΕΚ91 /25.5.02 και την Κ.Υ.Α.11014
/703 /Φ104/ ΦΕΚ 332 /20.3.03. Για τις εν λόγω δραστηριότητες έχουμε γνωμοδοτήσει με τα
υπ'αρ. πρωτ. Έγγραφα μας αντίστοιχα 3300 /11.11.10 και 3301/18.11.10 τα οποία σας
αποστέλλουμε συνημμένα.

Όσον αφορά στις θέσεις των εγκαταστάσεων σας επισημαίνουμε ότι αυτές έχουν επιλεγεί εντός
του Ο.Ε.Δ.Α. ο οποίος θεσμοθετήθηκε με τις διατάξεις του Ν.3165/2003 (άρθρο 33).

Συνημμένα

- 1) έγγραφο με αρ. πρωτ. 3300/11.11.10
- 2) 3301/18.11.10

Ε.Δ.

- 1) Χρονολ. Αρχείο
- 2) Τμήμα Γ
- 4) Σ. Τσεκουρά

Η Προϊσταμένη του Οργανισμού Αθήνας


Ελένη Ηλιοπούλου





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΘΗΝΑΣ**

Αθήνα, 11.11.10

Αρ. πρωτ.:3300

Τμήμα: Γ
Πληροφορίες: Σ.Τσεκουρά
Τηλέφωνο: 2106468684
Fax: 2106464365

Προς: ΕΥΠΕ
Τμήμα Β
Λ.Αλεξάνδρας 11
11473 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο « Έργοστάσιο μηχανικής ανακύκλωσης II (EMA II) που πρόκειται να εγκατασταθεί εντός των ορίων Ο.Ε.Δ.Α. Ανω Λιοσίων.

Σχετικά: Το με αρ.πρωτ. 1219546/31.8.10 έγγραφό σας (αρ.πρωτ. 3300/3.9.10 Οργαν. Αθήνας).

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού εγγράφου σας, με το οποίο μας διαβιβάσατε για γνωμοδότηση τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του θέματος σύμφωνα με το Ν.3010/ΦΕΚ91/25.4.02 και την Κ.Υ.Α. 11014/703/Φ104/ΦΕΚ332/20.3.03, και λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της μελέτης καθώς και το ότι το υπ' αρ. 146076/8.12.09 έγγραφό σας έχει δοθεί ως απαλλαγή από ΠΠΕΑ, έχουμε να παρατηρήσουμε ότι:

Α. Η μελέτη είναι πολύ γενική και σε κάποια σημεία παρουσιάζει αοριστίες τόσο όσο αφορά στα στοιχεία αλλά και στις προτεινόμενες λύσεις, ειδικότερα:

1. Να συγκεκριμενοποιηθεί ο τρόπος αξιοποίησης του παραγόμενου βιοαερίου. Να προταθεί μία από τις δύο λύσεις που αναφέρονται στη μελέτη για την οποία θα πρέπει να συμπληρωθεί κατάλληλα η μελέτη.
2. Να επιλεγεί η μέθοδος αναερόβιας χώνευσης για να υπολογιστεί η ποσότητα των υγρών αποβλήτων έτσι ώστε να οριστικοποιηθεί και να συγκεκριμενοποιηθεί η μονάδα επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων.
3. Να υπολογιστούν οι ποσότητες του παραγόμενου δευτερογενούς καυσίμου και ο όγκος του χώρου αποθήκευσης και να αναφερθούν οι πιθανοί αποδέκτες.

Β. Σε περίπτωση που προχωρήσετε σε Απόφαση Περιβαλλοντικών ο Οργανισμός Αθήνας συμφωνεί να συμπεριληφθούν οι Περιβαλλοντικοί Όροι που περιλαμβάνονται στους προτεινόμενους Περιβαλλοντικούς Όρους, (στη σελίδα σελ.190-204 της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) συνεκτιμώντας τις παραπάνω παρατηρήσεις.

Επισημαίνουμε ότι όλα τα παραπάνω ισχύουν με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η λειτουργία της δραστηριότητας αυτής στη συγκεκριμένη θέση δεν αντίκειται στις πολεοδομικές και λοιπές διατάξεις, τις προβλεπόμενες χρήσεις γης και τους όρους δόμησης στην περιοχή αυτή, για τον έλεγχο των οποίων αρμόδια είναι η αντίστοιχη Πολεοδομική Υπηρεσία.
2. Εκπληρώνονται όλες οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από την υφιστάμενη νομοθεσία για την εγκατάσταση και λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτού του είδους.
3. Η προτεινόμενη εγκατάσταση εντάσσεται στα προβλεπόμενα έργα από τον Περιφερειακό Σχεδιασμό που έχει εγκριθεί στις 22.2.2006.

Ε.Δ.

- 1) Χρονολ. Αρχείο
- 2) Τμήμα Γ
- 3) Σ. Τσεκουρά

Η Προϊσταμένη του Οργανισμού Αθήνας

Ελένη Ηλιοπούλου




ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΘΗΝΑΣ**

Αθήνα, 18.11.10

Αρ. πρωτ.:3301

Τμήμα: Γ
Πληροφορίες: Σ.Τσεκουρά
Τηλέφωνο: 2106468684
Fax: 2106464365

Προς: ΕΥΠΕ
Τμήμα Β
Λ.Αλεξάνδρας 11
11473 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο « Εγκατάσταση μηχανικής διαλογής και βιολογικής ξήρανσης σύμμεικτων αστικών αποβλήτων την Ο.Ε.Δ.Α. Δυτ, Αττικής

Σχετικά: Το με αρ.πρωτ. 129545/31.8.10 έγγραφό σας (αρ.πρωτ.3301/3.9.10 Οργαν. Αθήνας).

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού εγγράφου σας με το οποίο μας διαβιβάσατε για γνωμοδότηση τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του θέματος σύμφωνα με το Ν.3010/ΦΕΚ91/25.4.02 και την Κ.Υ.Α. 11014/703/Φ104/ΦΕΚ332/20.3.03, και λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της μελέτης καθώς και το ότι έχει η εξαιρεθεί η δραστηριότητα από ΓΠΕ με το υπ' αρ. πρωτ. 135759/28.1.09 έγγραφό σας, έχουμε να παρατηρήσουμε ότι:

Α. Η μελέτη είναι πολύ γενική και σε κάποια σημεία παρουσιάζει αοριστίες τόσο όσο αφορά στα στοιχεία αλλά και στις προτεινόμενες λύσεις, ειδικότερα:

1. Να συγκεκριμενοποιηθεί η μέθοδος επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και να αποτυπωθεί ο χώρος στον οποίο θα εγκατασταθεί η μονάδα επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων.
2. Να γίνει αναφορά στους πιθανούς αποδέκτες του παραγόμενου καυσίμου (SRF).
3. Να περιγραφούν συγκεκριμένα τα συστήματα συγκράτησης αερίων ρύπων που θα επιλεγούν και η μέθοδος απόσμισης γιατί στη μελέτη γίνεται δυνητική αναφορά.
4. Να διευκρινιστεί σε τι αναφέρεται η μονάδα αναερόβιας χώνευσης 80.000 τπ/έτος που αποτυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα 1:5000 Α/Α Β, και για το οποίο δεν γίνεται αναφορά σε άλλο σημείο είτε της μελέτης είτε των χαρτών και των διαγραμμάτων.

Β. Σε περίπτωση που προχωρήσετε σε Απόφαση Περιβαλλοντικών Ο Οργανισμός Αθήνας συμφωνεί να συμπεριληφθούν οι Περιβαλλοντικοί Όροι που περιλαμβάνονται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (σελ.228-247), συνεκτιμώντας τις παραπάνω παρατηρήσεις.

Επισημαίνουμε ότι όλα τα παραπάνω ισχύουν με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η λειτουργία της δραστηριότητας αυτής στη συγκεκριμένη θέση δεν αντίκειται στις πολεοδομικές και λοιπές διατάξεις, τις προβλεπόμενες χρήσεις γης και τους όρους δόμησης στην περιοχή αυτή, για τον έλεγχο των οποίων αρμόδια είναι η αντίστοιχη Πολεοδομική Υπηρεσία.
2. Εκπληρώνονται όλες οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από την υφιστάμενη νομοθεσία για την εγκατάσταση και λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτού του είδους.
3. Η προτεινόμενη εγκατάσταση εντάσσεται στα προβλεπόμενα έργα από τον Περιφερειακό Σχεδιασμό που έχει εγκριθεί στις 22.2.2006.

Ε.Δ.

1) Χρονολ. Αρχείο

2) Τμήμα Γ

3) Σ. Τσεκουρά

Η Προϊσταμένη του Οργανισμού Αθήνας

Ελένη Ηλιοπούλου

