




ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 26/5/ 2011
Αρ.Πρωτ: 5200 Β

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli@gryp.minenv.gr

✓ **ΠΡΟΣ τη**
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

- 1. Βουλευτές κ.κ.**
 - Θανάση Λεβέντη
 - Νίκο Τσούκαλη
 - Γρηγόρη Ψαριανό
- 2. Υπουργείο Εσωτερικών,**
Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
Γραφείο Υπουργού
- 3. Υπουργείο Προστασίας**
του Πολίτη
Γραφείο Υπουργού

Θέμα : «Απάντηση σε Ερώτηση»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 16238/12-5-2011 Ερώτηση

Σε απάντηση της **Ερώτησης με αρ. πρωτ. 16238/12-5-2011** που κατατέθηκε από τους Βουλευτές κ.κ. Θανάση Λεβέντη, Νίκο Τσούκαλη και Γρηγόρη Ψαριανό, σας γνωρίζουμε ότι το ζήτημα των επεμβάσεων εντός δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων άπτεται των αρμοδιοτήτων των οικείων δασικών Υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό και για πληρέστερη ενημέρωσή σας, επισυνάπτουμε το υπ' αρ. πρωτ. 18254/15106/18-5-2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ενώ αναμένεται ενημέρωση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.

Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της διασυνδετικής Γραμμής Μεταφοράς του Αιολικού Πάρκου στην περιοχή του Κιθαιρώνα εγκρίθηκε ύστερα από την υπ. αρ. Β1/Φ26/19981/930/01.03.06 Απόφαση του Υπ. Πολιτισμού καθώς και με

✓
✓

το υπ. αρ. 92901/2672/22.05.06 έγγραφο της Δ/σης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και
Θήρας του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με το οποίο συμφώνησε με την
προτεινόμενη λύση.

Συνημμένο:

Το υπ' αρ. πρωτ. 18254/15106/18-5-2011
έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
(με το συνημμένο του)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ**

**Αθήνα, 18 -05-2011
Αρ.Πρ.: 18254/15106**

Ταχ. Διεύθυνση: Κατεχάκη 56
Ταχ. Κώδικας: 115 25
TELEFAX: 213 2035700
Πληροφορίες: Δ. Μπελντέκος
Τηλέφωνο: 213 2035687
213 2035602-3

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής
Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

ΘΕΜΑ: Η υπ' αριθμ. 890/17.05.2011 Επίκαιρη Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής της Δημοκρατικής Αριστεράς κ. Θ. Λεβέντης και η οποία περιήλθε στην υπηρεσία μας με fax στις 18.05.2011, σας αποστέλλουμε το υπ' αρ. 1263/18.05.2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Δυτικής Αττικής και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

ΗΛΙΑΣ ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη Γραμματέας

[Signature]
Ολγα Κατάρη

υπόψη Γενικού Γραμματέα
δια του κ. Μπερτένιου - παρακαλώ να ενημερωθεί
να ο κ. Άνδρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Παλληκαρίδη 19-21
Ταχ. Κώδ.: 122 43
Πληρ.: Α. Γιαννούλη
Τηλ./Fax: 210 5908977
2105901018

Αιγάλεω 18 / 5 / 2011

Αρ. πρωτ. 1263

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Κατεχάκη 56
Τ.Κ. 115 25 ΑΘΗΝΑ

ΚΟΙΝ: 1. Γενική Δ/ση Δασών &
Αγροτικών Υποθέσεων
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής (υπόψη κ. Άνδρου)
2. Δασαρχείο Αιγάλεω

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός έλεγχος για επεμβάσεις στο ελατοδάσος του Κιβαιρώνα

ΣΧΕΤ.: 1) Η υπ' αριθ. 18254/15106/18-3-2011 εντολή σας.
2) Το υπ' αριθ. 1530/18-3-2011 έγγραφο του Δασαρχείου Αιγάλεω.

Σε εκτέλεση της ανωτέρω (1) σχετικής εντολής σας, που αφορά ερώτηση του **Βουλευτή κ. Αθανάσιου Λεβέντη**, σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Δασαρχείου Αιγάλεω με το οποίο συμφωνούμε και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
Συνημμένα αποστέλλουμε την 1876/30-7-2010 έγκριση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής.

ΕΓΓΑΔΑ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΕΓΓΑΛΕΟ

Ταχ. Δ/ση: Ν. Πλαστήρα 69
Ταχ.Κώδικας: 122 10
Πληροφορίες: Π. Γεωργακόπουλος
Τηλ.: 210 5316690

Αιγάλεω 18 - 5 - 2011

Αρ.Πρωτ : 1530

Προς: Αποκεντρωμένη Δ/ση Αττικής
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Κατεχάκη 56 Αθήνα τκ 11526
(όλα της Διεύθυνσης Δασών Δυτ. Αττικής)

ΘΕΜΑ: Έγγραφο της Βουλής των Ελλήνων - Επίκαιρη Ερώτηση

Σχετ: α/ η 890/17-5-2011 Επίκαιρη Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων

β/ το 213 ΕΕ / 17-5-2011 έγγραφο του Γραφείου Κοιν/κού Ελέγχου του ΥΠΕΚΑ.

γ/ το 1261/18-5-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Δυτ. Αττικής

δ/ η 1876/30-7-10 Απόφαση του Γ.Γ.Π. Αττικής περί έγκρισης επέμβασης

Κατόπιν των ανωτέρω σχετικών σας αναφέρουμε τα εξής:

Η περιοχή του όρους Κισαιρών ανήκει εν μέρει στην περιοχή αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και εν μέρει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας.

Για όη αφορά την περιοχή ευθύνης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την οποία έχει αρμοδιότητα η υπηρεσία μας έχει εκδοθεί η 1876/30-7-10 Απόφαση του Γ.Γ.Π. Αττικής περί έγκρισης επέμβασης.

Η εν λόγω απόφαση αφορά «έγκριση επέμβασης εντός δημοσίων δασών και δασικού χαρακτήρα εκτάσεων για την εγκατάσταση των έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης του αιολικού πάρκου ισχύος 25,5 MW και των συνοδών δρόμων πρόσβασης στη θέση Ράχη Λύκου Φράσουρι Δ. Ερυθρών Αττικής με την υφιστάμενη γραμμή μεταφοράς της ΔΕΗ Αλουμνιο - Ρούφ».

Αφορά δηλαδή τις εργασίες που λαμβάνουν χώρα στη περιοχή ευθύνης μας για την γραμμή ηλεκτρικής διασύνδεσης του Αιολικού Πάρκου (που βρίσκεται στην περιοχή του τέως Δήμου Πλαταίων) με υφιστάμενη Γραμμή Μεταφοράς ΔΕΗ (που βρίσκεται στην περιοχή μας) καθώς και τα συνοδά έργα (δρόμοι για την πρόσβαση στους πυλώνες).

Οι επεμβάσεις που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή μας για την υλοποίηση της (δ) σχετικής έγκρισης έχουν συνέπεια την υλοτομία δασικής βλάστησης και δεν έχουν

FROM : ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΕΓΓΛΕΟ

FAX NO. : 00301 1 5905900

May. 18 2011 05:59PM P2

διαπιστωθεί κατά την εκτέλεση του έργου αποκλίσεις από τα οριζόμενα στην απόφαση αυτή.

Η εγκατάσταση ανεμογεννητριών , οι δρόμοι πρόσβασης προς αυτές καθώς και το δίκτυο διασύνδεσης που δεν περιλαμβάνεται στην (δ) σχετική βρίσκονται στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Θηβών

Συμπληρωματικά αναφέρουμε ότι η «Κορυφή του Κιθαιρώνα» (τέως στρατιωτική βάση) δεν περιλαμβάνεται στην (δ) σχετική και για το τμήμα της που περιλαμβάνεται στην περιοχή ευθύνης μας δεν έχουν διαπιστωθεί σχετικές επεμβάσεις.



Ο Δασάρχης

ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΖΙΤΣ
ΔΑΣΑΡΧΗΣ

u. Αρβανίτη

12-8-10

Π



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ : Α'

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 239
Ταχ. Κώδ.: 154 51 Ν. Ψυχικό
Πληρ.: Σ. Μυτελέτη
Τηλ.: 210 3725795
Φαξ : 210 3725712
e-mail: didaset@otenet.gr

Ν. Ψυχικό 30/7/2010

Αριθ. πρωτ. 1876

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Διανομής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Δ/ΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Αριθ. Πρωτ. 2720

12 ΑΥΓ. 2010

ΘΕΜΑ: Έγκριση Επέμβασης εντός δημοσίων δασών και δασικού χαρακτήρα εκτάσεων για την εγκατάσταση των έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης του αιολικού πάρκου ισχύος 25,5MW και των συνοδών δρόμων πρόσβασης στη θέση Ράχη Λόκου - Φράσουρι, Δ. Ερυθρών Αττικής με την υφιστάμενη γραμμή μεταφορά της ΔΕΗ «Αλουμνίου - Ροδά»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Το άρθρο 45 Ν. 998/79 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» (ΦΕΚ 289 Τ.Α.1979),
2. Το άρθρο 2 Ν. 2941/2001 «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών αδειοδότησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων της Α.Ε. Ελληνικά Ναυπηγεία και άλλες δ/ξεις» (ΦΕΚ 201. Α 72001),
3. Τις διατάξεις του Ν.2503/97 (ΦΕΚ 107^Α/30-5-97) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωσης της Περιφέρειας κλπ»,
4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 10 Ν.3851/2010 (ΦΕΚ 85.Α/04.06.2010) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις...»,
5. Την από 23-2-2010 αίτηση της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., για έγκριση επέμβασης σε δημόσια δασική έκταση για τα έργα Ηλεκτρικής Διασύνδεσης του αιολικού πάρκου ισχύος 25,5 MW με το υφιστάμενο δίκτυο υψηλής τάσης της Δ.Ε.Η.
6. Το υπ' αριθμ. 751/16-3-2010 έγγραφο Δασαρχείου Αιγάλεω
7. Το υπ' αριθμ. 924/30-3-2010 έγγραφο Δ/σης Δασών Δ. Αττικής
8. Τα υπ' αριθμ. 3739π.ε./7-1-2010 και 904/8-4-2010 έγγραφα Δ/σης Δασών Περιφέρειας Αττικής
9. Το υπ' αριθμ. 119773/1436/3-5-2010 έγγραφο της Δ/σης Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ
10. Το υπ' αριθμ. 119587/21720ικ/28-6-2010 έγγραφο της Δ/σης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας του ΥΠΕΚΑ

11. Την υπ' αριθμ. Δ6/Φ17.174/3081/27.12.2001 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που αφορά στην χορήγηση άδειας παραγωγής για τον υπόψη Α.Σ.Π.Η.Ε
12. Την υπ' αριθμ. 100635/26.10.2006 ΚΥΑ ΥΠ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ- ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ περί έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Κατασκευή Δικτύου Διασύνδεσης [Γραμμή Μεταφοράς 150 KV και Υποσταθμός 20/150KV Αιολικού Πάρκου στη θέση «Ράχη Λύκου-Φρασούρι», Δ. Πλαταιών Ν. Βοιωτίας και Ερυθρών Ν. Αττικής».
13. Την υπ' αριθμ. 142687/24-7-2009 ΚΥΑ ΥΠ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ- ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ περί τροποποίησης της ανωτέρω απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ως προς την παραλλαγή της όδευσης της Γραμμής Μεταφοράς καθώς και των συνοδών έργων οδικής πρόσβασης
14. Τις σχετικές εγκυκλίους διαταγές των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και ΥΠΕΚΑ
15. Τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την επέμβαση της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ» σε συνολική δημοσίου δασικού χαρακτήρα έκταση εμβαδού 97.860,09 τ.μ. ή 97,860 στρεμ., η οποία αναλύεται ως εξής:

1. Στην κατασκευή 17 πύργων της γραμμής μεταφοράς υψηλής τάσης, εμβαδού βάσης 12μ x 12μ συνολικού εμβαδού επέμβασης $17 \times 12 \times 12 = 2.448$ τ.μ.
2. Την κατακόρυφη προβολή των καλωδιώσεων της γραμμής μεταφοράς για το κομμάτι της Αττικής που ανέρχεται σε 62.675,6 τ.μ. Η συγκεκριμένη ζώνη περιλαμβάνει τους πυλώνες της γραμμής μεταφοράς, άρα καθαρό εμβαδόν $62.675,6$ τ.μ. - 2.448 τ.μ. = $60.227,6$ τ.μ.
3. Τη ζώνη δουλείας (ελεγχόμενη εδαφική ζώνη) πλάτους 40μ. (20+20 από τον άξονα της γραμμής μεταφοράς) που περιορίζει την καθ' ύψος ανάπτυξη δραστηριοτήτων στην περιοχή, που ανέρχεται σε $146.219,4$ τ.μ.
4. Τη νέα οδοποιία συνολικού μήκους 5.322,15μ., με επιφάνεια κατάληψης $36.916,99$ τ.μ. και επιφάνεια χρήσης (κατάστρωμα) $21.721,32$ τ.μ. Η σχετική μελέτη οδοποιίας εγκρίθηκε με την αριθ. 3739/7-1-2010 απόφαση Δ/σης Δασών Περιφ. Αττικής. Σημειώνεται πως από τα συνολικά $36.916,99$ τ.μ. της επιφάνειας κατάληψης των δρόμων, τα $1.732,5$ τ.μ. βρίσκονται εντός της ζώνης κατακόρυφης προβολής των καλωδιώσεων.

Ως εκ τούτου, το εμβαδόν της έκτασης για την άδεια επέμβασης ανέρχεται σε $62.675,6$ τ.μ. + $36.916,99$ τ.μ. - $1.732,5$ τ.μ. = $97.860,09$ τ.μ.

Η έκταση της επέμβασης και οι θέσεις των έργων φαίνονται στο απόσπασμα χάρτης ΓΥΣ κλίμακας 1:5.000/ 1:50.000(αρ. σχεδίου ΚΔ ΥΤ - Β1μ) που συντάχθηκε τον Φεβρουάριο 2010 από τον Πολ. Μηχανικό Γεώργιο Φίλιππιδη.

Όροι-Προβιοθέσεις Επέμβασης

Για την ανωτέρω περιγραφόμενη επέμβαση, τίθενται οι κατωτέρω όροι και προβιοθέσεις επέμβασης, διασφαλιστικοί όροι αποκατάστασης δασικού περιβάλλοντος και υποχρεώσεις της κατασκευάστριας εταιρείας:


1. Η δικαιούχος εταιρεία υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της Δασικής Υπηρεσίας κατά την υλοποίηση και λειτουργία του έργου.
2. Τα υλικά των εκσκαφών για τη διάνοιξη των δρόμων πρόσβασης, των τεχνικών έργων οδοποιίας και των λοιπών συνοδών έργων, να τοποθετούνται δίπλα στις θέσεις επέμβασης και να χρησιμοποιηθούν για την επαναπλήρωσή τους. Κατά τις εκσκαφές, όταν το έδαφος είναι κατάλληλο, να φυλάσσεται χωριστά με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση του στις φυτεύσεις. Σε περίπτωση περισσεύσεως και μετά την διαμόρφωσή τα εν λόγω υλικά θα αποτεθούν σε αργούντα λατομεία της περιοχής ή μεταλλεία σε συνεργασία με τον ΟΡΣΑ.

3. Απαγορεύεται έστω και προσωρινά η ενυπόθεση πλεονάζοντων προϊόντων σε ρέματα, χειμάρρους, αρδευτικές τάφρους και σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις για την εξασφάλιση της ελεύθερης ροής των υδάτων.
4. Οι υπό διάνοξη δρόμοι θα είναι σε κοινή χρήση.
5. Η κατασκευάστρια εταιρεία θα φέρει την ευθύνη για κάθε πιθανή ζημιά σε τρίτους και θα αναλάβει την υποχρέωση λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων αντιπυρικής προστασίας της περιβάλλουσας βλάστησης. Θεωρείται αναγκαία η τοποθέτηση από την εταιρεία πυροσβεστικού κρουστού σε θέση που θα υποδειχθεί από τη Δασική Υπηρεσία για τον εφουδιασμό των πυροσβεστικών οχημάτων σε περίπτωση πυρκαγιάς.
6. Οι θέσεις των εργοταξίων, οι ακριβείς θέσεις προσωρινής απόθεσης υλικών ή οι μόνιμοι χώροι απόθεσης πλεονάζοντων - ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και ο τρόπος διαμόρφωσης των χώρων αυτών θα υποδειχθούν από την αρμόδια Δασική Υπηρεσία. Τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών θα τοποθετηθούν σε θέσεις που να μην εμποδίζουν την ομαλή ροή των επιφανειακών υδάτων, η δε διαμόρφωσή τους θα γίνει με τέτοιο τρόπο που να μην θίγει το τοπίο και να εναρμονίζεται με το περιβάλλον της περιοχής.
7. Η κατασκευάστρια εταιρεία θα μεριμνήσει για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου και την αποκατάσταση της βλάστησης των διαταραχθέντων χώρων, στην οποία περιλαμβάνεται και ο χώρος απόθεσης των προϊόντων εκσκαφής, είτε με φύτευση, είτε με σπορά προσηκόντων στη χλωρίδα της περιοχής δασοπονικών ειδών. Τα ανωτέρω θα πραγματοποιηθούν με τη σύνταξη ειδικής μελέτης, η οποία θα θεωρηθεί και εγκριθεί αρμοδίως.
8. Αν απαιτηθούν να γίνουν υλοτομίες δέντρων κατά την υλοποίηση του εν λόγω έργου, αυτές θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τους υποδείξεις του αρμόδιου Δασαρχείου και σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
9. Μετά το πέρας της κατασκευής του έργου, θα απομακρυνθούν οι πάσης φύσεως εργοταξιακές εγκαταστάσεις. Θα γίνει διαμόρφωση του χώρου και επαναφορά του στην προτέρα κατάσταση, με φυτεύσεις.
10. Θα γίνει πρόβλεψη λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας των εργαζομένων ή των επισκεπτών του δασικού χώρου. Απαιτείται επ' αυτού όπως τοποθετηθούν καλαίσθητες πινακίδες προειδοποίησης πιθανών κινδύνων που διατρέχουν οι παραπάνω σε κατάλληλες αποστάσεις.
11. Το δημόσιο δε θα φέρει καμιά ευθύνη ή υποχρέωση για τυχόν εκνίκηση δικαιωμάτων τρίτων επί της συγκεκριμένης έκτασης ή μέρους αυτής.
12. Απαγορεύεται η μεταβολή ή διεύρυνση της χρήσης της έκτασης, πέραν του συγκεκριμένου σκοπού.
13. Η παρούσα έγκριση χορηγείται για όσο διάστημα λειτουργεί το έργο. Σε περίπτωση που δεν εκπληρωθεί ή εκλείψει ή οποτεδήποτε ήθελε μεταβληθεί ο σκοπός για τον οποίον δίδεται η έγκριση αυτή και δεν τηρηθούν οι προαναφερόμενοι όροι, η έκταση θα επανέλθει χωρίς άλλες διατυπώσεις στη διαχείριση της δασικής αρχής (για να τη διαχειριστεί κατά τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας) και η απόφαση παύει να ισχύει.
14. Η έγκριση επέμβασης του έργου εναρμονίζεται χρονικά με την ισχύ των περιβαλλοντικών όρων και σε περίπτωση λήξης τους και ανανέωσή τους παύει να ισχύει.
15. Το έργο θα πρέπει να εκτελεστεί εντός πενταετίας από την εγκατάσταση του δικαιούχου στην έκταση.
16. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο παύσει τη λειτουργία το έργο, η εταιρεία οφείλει να απομακρύνει τις εγκαταστάσεις που τοποθέτησε εντός της εκτάσεως και να αποκαταστήσει το χώρο της επέμβασης. Εάν αυτό δεν τηρηθεί θα εφαρμοσθούν οι κυρώσεις του άρθρου 71 του Ν.998/79.
17. Η έγκριση αυτή δεν απαλλάσσει την εταιρεία από την εξασφάλιση τυχόν άλλων έργων και αδειών.
18. Η εγκατάσταση στην έκταση θα γίνει με πρωτόκολλο εγκατάστασης, το οποίο θα συντάξει η Δασική Υπηρεσία και αντίγραφο του θα παραπομπάλλεται.

19. Πριν την εγκατάσταση στην έκταση να ζητηθεί το αντάλλαγμα χρήσης, το οποίο αφορά μόνο την νέα διάνοιξη δρόμων (επιφάνεια χρήσης-κατάστρωμα και ανέρχεται στο ποσό των: $(21.72132 \text{ στρ.} \times 2 \times 35 \times 16,78 = 25.513,86 \text{ €})$. (Το παραστατικό κατάθεσης του θα αναγράφεται στο πρωτόκολλο εγκατάστασης).
20. Με την εγκατάσταση του στην έκταση ο κύριος του έργου αποδέχεται πλήρως τους σχετικούς όρους της παρούσας απόφασης. Η μη συμμόρφωση του κύριου του έργου στους επιβληθέντες όρους θα συνεπάγεται υποχρεωτικά την ανάκληση του πρωτοκόλλου εγκατάστασης, με τις προκύπτουσες από τη δασική νομοθεσία συνέπειες.
21. Οι εκσκαφές, οι εκχερσώσεις και οι αποψλώσεις να περιορισθούν στις απολύτως αναγκαίες, σε συνεννόηση με το Δασαρχείο Αιγιάλεω.
22. Να αποφευχθούν οι κίνδυνοι κατολισθήσεων και διαβρώσεων και να διευκολυνθεί η αποκατάσταση της βλάστησης.
23. Η αφαιρούμενη φυτική γη να διαφυλαχθεί κατάλληλα έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί στις φυτοτεχνικές αποκαταστάσεις.
24. Οι φυτεύσεις να συντηρηθούν τουλάχιστον για τα 3 πρώτα χρόνια.
25. Η παρακολούθηση και εφαρμογή αυτής της απόφασης ανατίθεται στο Δασαρχείο Αιγιάλεω

Ο Γενικός Γραμματέας
Περιφέρειας Αττικής

Η. ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Εγκαιρία Διανομή

- ✓ 1. Διεύθυνση Δασών Δυτικής Αττικής
Πάλληκαριδη 19-21
Τ.Κ. 12243 Αιγιάλεω
2. Δασαρχείο Αιγιάλεω
Ν. Πλαστήρα 69
Τ.Κ. 12210 Αιγιάλεω
3. Ελληνική Αιολική Ενεργειακή Α.Ε.
Αδριανείου 9
Τ.Κ. 11525 Αθήνα
4. ΥΠΕΚΑ
Διεύθυνση Προστασίας Δασών & Φ.Π
Τμήμα Αλλαγής Χρήσης Δασικών Γαιών
Χαλκοκονδύλη 31
Τ.Κ. 10164 Αθήνα