




4843

27/5

26 MAI. 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Αθήνα 26 Μαΐου 2011
Αριθ. Πρωτ.: 3679

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
✓ Τμήμα Αναφορών
Αθήνα

Ταχ. Δ/ση: Πειραιώς 40
Ταχ. Κώδικας: 101 82 - Αθήνα
TELEFAX: 2105203872
Πληροφορίες: Π.Παναγιωτακοπούλου
Τηλέφωνο: 2105295194
e-mail: ypertns@ypakp.gr

ΚΟΙΝ: Ένωση Εργατοτεχνιτών και
Υπαλλήλων Εργοστασίου ΕΛΛΕΝΙΤ
TRASTIC
25χιλ.ΠΕΟ Θεσσαλονίκης - Βέροιας

ΘΕΜΑ: Προβλήματα εργαζομένων στην Εταιρεία TRASTIC (πρώην ΕΛΛΕΝΙΤ).
ΣΧΕΤ: Η με αρ. πρωτ. 4843/8-4-2011 ΠΑΒ

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό, που κατατέθηκε στη Βουλή από τη Βουλευτή
κα Ε. Αρμανατίδου - Πασχαλίδου, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας πληροφορούμε τα
εξής:

Στις 5-5-2011 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη συμφιλίωσης στο Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης, βάσει του άρθρου 13 του Ν. 1876/90, υπό την προεδρία του
Υφυπουργού κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου, παρουσία της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης
Αμοιβής και του Προϊσταμένου του αρμόδιου τμήματος και εκπροσώπων της εταιρείας
TRASTIC ENTERPRISES L.T.D. και της Ένωσης Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων
Εργοστασίου ΕΛΛΕΝΙΤ-TRASTIC, με αντικείμενο συζήτησης «παραβίαση διατάξεων και
προβλήματα που συνδέονται με την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων στους
χώρους εργασίας», πρακτικό της οποίας σας επισυνάπτουμε.


Επιπλέον, σας επισυνάπτουμε τα με αρ. πρωτ. Φ90023/9692/620/20-4-2011
Έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τα 10254/20-4-2011
30597/28-4-2011 Έγγραφα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

Όπως στο κείμενο

ΛΟΥΚΑ – Τ. ΚΑΤΣΕΛΗ



415



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.)
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ EMAIL

Αθήνα, 20-4-2011
Αρ. Πρωτ.: 10254

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/ση: Δραγατσανίου 8
Τ.Κ: 10110 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Θ. Καλογερόπουλος, Γ. Κορωναίος
Τηλ.: 2103748811, 8719
Φαξ: 2103215716
e-mail: kysepetye@ypakp.gr

ΠΡΟΣ : Υπουργείο Εργασίας &
Κοινωνικής Ασφάλισης
Γεν. Δ/ση Δ/κής Υποστήριξης
Δ/ση Προσωπικού
Τμήμα Ν.Σ. & Κ.

Θέμα: Εξέταση της με ΑΠ 4843/8-4-2011 αναφοράς στη Βουλή της βουλευτού
κας Ε. Πασχαλίδου
Σχετικό: α) Το με ΑΠ 3679/14-4-2011 έγγραφό σας
β) Την με ΑΠ 2882.317/31-3-2011 καταγγελία / ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
β) Το με ΑΠ 1393/19-4-2011 έγγραφο-εξέτασης καταγγελίας του Περιφερειακού
Κέντρου Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Σε απάντηση του α' σχετικού εγγράφου σας, που αφορά αναφορά της βουλευτού
κας Ε. Πασχαλίδου, σχετικά με την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την Ασφάλεια
και Υγεία στην επιχείρηση «TRASTIC ENTERPRICES LTD» και την παράλληλη καταγγελία
της ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΛΕΝΙΤ-TRASTIC,
για το ίδιο θέμα (β' σχετικό), σας γνωρίζουμε τα εξής στα θέματα που αφορούν την Τεχνική
και Υγειονομική Επιθεώρηση του ΣΕΠΕ:

Από τον επιτόπου έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαρ. 2011 από κλιμάκιο
Επιθεωρητών του ΚΕ.Π.Ε.Κ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:

1. Αναφορικά με την κατάσταση της οροφής του χώρου παραγωγής του εργοστασίου
διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν σημεία στα οποία αμιαντολαμαρίνες παρουσιάζουν φθορές,
ή/και είναι σπασμένες και υποδείχθηκε στην επιχείρηση να αντικατασταθούν τηρώντας τις
προβλεπόμενες διαδικασίες σύμφωνα με το ΠΔ 212/2006 (ΦΕΚ 212/Α/90-10-2006) το οποίο
έχει ως αντικείμενο την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους για την υγεία και την
ασφάλειά τους, περιλαμβανομένης και της πρόληψης των κινδύνων αυτών που προέρχονται ή
μπορούν να προέλθουν από δραστηριότητες κατά τις οποίες εκτίθενται στη σκόνη αμιάντου ή
υλικών που περιέχουν αμιάντο.
2. Αναφορικά με την ύπαρξη Γιατρού Εργασίας (ΓΕ) διαπιστώθηκε ότι η σύμβαση παροχής
υπηρεσιών μεταξύ του ΓΕ και της επιχείρησης είχε λήξει στις 22/2/2009 και δεν είχε ανανεωθεί.

Σελ. 1

- Υποδείχθηκε στην επιχείρηση ότι έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί υπηρεσίες ΓΕ. Η επιχείρηση συμμορφώθηκε στις 04-04-2011 με την ανάθεση καθηκόντων ΓΕ.
- Επιπρόσθετα όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης, διαπιστώθηκε ότι κατά την παραγωγική διαδικασία του PVC χρησιμοποιούνται σταθεροποιητές που περιέχουν ως συστατικό ενώσεις μολύβδου. Ζητήθηκαν οι μετρήσεις μολύβδου στον αέρα του χώρου εργασίας ($1\mu\text{g}/\text{m}^3$ στο πριόνι PVC και $4\text{mg}/\text{m}^3$ στο MIXER PVC με όριο δράσης τα $75\mu\text{g}/\text{m}^3$, έτος μετρήσεων: 2006) Επιπλέον ζητήθηκε και προσκομίστηκε στο αρμόδιο ΚΕΠΕΚ αντίγραφο των αιματολογικών εξετάσεων για τη μέτρηση της συγκέντρωσης μολύβδου στο αίμα των εργαζομένων που πραγματοποιήθηκαν στις 31/8/2006 (τιμές από 8 έως $21,2\mu\text{g}/\text{dl}$ με όριο δράσης τα $40\mu\text{g}/\text{dl}$ σύμφωνα με το ΠΔ 94/1987 (Φ.Ε.Κ. 54/Α/22-4-1987), [ΤΡ : ΠΔ 338/01]). Υποδείχθηκε να γνωμοδοτήσει ο Τεχνικός Ασφαλείας για την καταλληλότητα των χρησιμοποιούμενων Μέσων Ατομικής Προστασίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα προστατευτικά μέσα στα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας (MSDS) των χημικών ουσιών και η επιχείρηση να επιβλέπει την χρήση τους.
3. Αναφορικά με την απομάκρυνση των αποβλήτων αμιάντου από τον χώρο του εργοστασίου διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν ποσότητες ετοιμών προϊόντων στον προαύλιο χώρο του εργοστασίου σε σημεία όπου δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας και τα οποία, σύμφωνα με τις γραπτές εξηγήσεις της επιχείρησης προέρχονται από παλιές επιστροφές πελατών. Υποδείχτηκε στην επιχείρηση ότι θα πρέπει να μεριμνήσει σε συνεργασία με την Δ/ση Προστασίας Περιβάλλοντος για την ασφαλή διαχείριση τους, όπως έγινε στο παρελθόν με επιχωμάτωση ή άλλον πρόσφορο τρόπο.
4. Αναφορικά με την αντικατάσταση των λουτρών, τουαλετών, πλακιδίων διαπιστώθηκε ότι τα λουτρά ήταν σε κατάσταση που δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Υποδείχθηκε στην επιχείρηση να μεριμνήσει ώστε οι χώροι αποδυτηρίων, λουτρών και αποχωρητηρίων να είναι αφενός μεν σε λειτουργική κατάσταση ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους εργαζόμενους και αφετέρου το επίπεδο καθαριότητας να εξασφαλίζει τις βασικές απαιτήσεις υγιεινής.
5. Αναφορικά με την επιδιόρθωση των οχημάτων κλαρκ διαπιστώθηκε ότι όλα τα ανυψωτικά μηχανήματα που χρησιμοποιεί η επιχείρηση διαθέτουν πιστοποιητικό ελέγχου σύμφωνα με τον «Κανονισμό Ελέγχων Ανοψωτικών Μηχανημάτων» ΥΑ 15085/593_2003 (ΦΕΚ 1186/Β/25-8-2003) εκτός από το γερανό με πινακίδα ME 57883 IX, που το πιστοποιητικό του είχε λήξει και ζητήθηκε να ανανεωθεί.
6. Αναφορικά με τα προϊόντα από CLC (compressed layers cement) που παράγει η επιχείρηση, δεν αναφέρεται κίνδυνος καρκινογένεσης στα πιστοποιητικά δεδομένων ασφαλείας των υλικών παρασκευής τους που προσκόμισε η επιχείρηση, πέραν του κινδύνου που συνεπάγεται η χρήση

τομέντου Portland με ενδεχόμενη παρουσία σε αυτό ιχνών βαρέων μετάλλων και κρυσταλλικού διοξειδίου του πυριτίου.

Επιπλέον σας αναφέρουμε, ότι :

-Όσον αφορά την ασφαλιτόστρωση του περιγύρου όλου του εργοστασίου, διαπιστώθηκε ότι ένα μόνο τμήμα του προαυλίου χώρου είναι ασφαλιστωμένο. Οι οδοί κυκλοφορίας, που δεν είναι ασφαλιστωμένες, σύμφωνα με δήλωση των υπεύθυνων της εταιρείας, καταβρέχονται κατά του θερινούς μήνες για να μην δημιουργείται σκόνη. Το όριο ταχύτητας στις οδούς αυτές έχει οριστεί στα 20 χλμ/ώρα.

-Όσον αφορά στην άδεια λειτουργίας του εργοστασίου, σύμφωνα με τον διευθυντή του εργοστασίου κ. Αγακίδη, η διαδικασία η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του δικτύου πυρόσβεσης λόγω οικονομικών δυσχερειών της εταιρείας.

Διοικητικές και Ποινικές Κυρώσεις


Σε συνέχεια του διενεργηθέντα στις 28-3-2011 ελέγχου, το ΚΕΠΕΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ :

1. Υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά κατά της επιχείρησης TRASTIC ENTERPRISES LTD, προς την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, με την οποία την ενημέρωνε για όλες τις ελλείψεις των μέτρων ασφαλείας που διαπιστώθηκαν.
2. Επέβαλε κατόπιν του ελέγχου δύο πρόστιμα συνολικού ύψους 22.000€ (Σημειωτέον, ότι το 2010 είχαν επιβληθεί τρία πρόστιμα συνολικού ύψους 15.000€ στην ίδια επιχείρηση).

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:


1. Γραφείο κ. Ειδικού Γραμματέα ΣΕΠΕ
2. Κ.Φ.

Ο
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



Δρ ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΛΑΡΗΣ

Η. ΤΣΟΥΤΣΙΚΑΣ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ**

Αθήνα 28.04.2011

Αριθ. Πρωτ: 30597

Ταχ. Δ/ση: Δραγατσανίου 8
101 10 ΑΘΗΝΑ
Fax: 210 3748750
Πληροφορίες: Χ. Τυρίδης
Τηλέφωνο: 210 3748754
e-mail: kysepes3@otenet.gr

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης
Γενική Δ/ση Δ/κής Υποστήριξης
Διεύθυνση Προσωπικού
Τμήμα Ν. Σ. & Κ.

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθμ. 4843/08.04.2011 Ερώτηση της βουλευτού κ.
Ευαγγελίας Αμμανατίδου-Πασχαλίδου.
Σχετ: Δικό σας το υπ' αριθμ. 3679/14.04.2011 πρωτόκολλο.

Προκειμένου να απαντηθεί η παραπάνω Ερώτηση της βουλευτού κ. Ευαγγελίας Αμμανατίδου-Πασχαλίδου, που αναφέρεται στο υπόμνημα της Ένωσης Εργατοτεχνιτών και υπαλλήλων του εργοστασίου TRASTIC ENTERPRISES LTD, 25^ο χιλ. ΠΕΟ Θεσσαλονίκης - Βέροιας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα για τα θέματα αρμοδιότητας μας, συμπληρωματικά του με αριθμ. πρωτ. 10254/20-04-2011 εγγράφου της Δ/σης Προγραμματισμού & Συντονισμού Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης:

Η αρμόδια Κοινωνική Επιθεώρηση Σίνδου, με αφορμή τα αναφερόμενα στην ανωτέρω Ερώτηση, μας ενημέρωσε τα ακόλουθα :

Μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε αρχικά στις 03.02.2011 στο προαναφερθέν εργοστάσιο διαπίστωσε ότι η επιχείρηση όφειλε στους εργαζόμενους (σε σύνολο 84 ατόμων) υπόλοιπα επιδόματος αδείας για το έτος 2010 και την προκαταβολή των δεδουλευμένων μηνός Ιανουαρίου 2011. Για την εν λόγω παράβαση υποβλήθηκε μήνυση από την τοπική μας Υπηρεσία (αριθ. Πρωτ. 15/385/11.2.2011) συνολικού ποσού 56.269,15 €. Τα παραπάνω χρωστούμενα η επιχείρηση τα έχει ήδη ξοφλήσει στους εργαζόμενους.

Ακολούθως στις 21.03.2011 έγινε επανέλεγχος και συμφιλιωτική διαδικασία στο χώρο εργασίας, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση όφειλε μέρος των δεδουλευμένων αποδοχών του μηνός Φεβρουαρίου 2011 και την προκαταβολή του μισθού μηνός Μαρτίου 2011, τα οποία η επιχείρηση εξόφλησε στο τέλος του μηνός Μαρτίου. Επίσης κατά την διάρκεια της συμφιλιωτικής διαδικασίας η οποία επακολούθησε παρουσία όλων των μελών του Δ.Σ. του εργοστασιακού Σωματείου, διαπιστώθηκαν τα εξής :

Α. Η επιχείρηση TRASTIC ENTERPRISES LTD δεν έχει προβεί σε καμία καταγγελία σύμβασης εργαζομένου, ούτε κανένας εργαζόμενος προσέφυγε για το εν λόγω θέμα στην Κοινωνική Επιθεώρηση Σίνδου.

Β. Δεν αναφέρθηκε θέμα μη χορήγησης ανθυγιεινού επιδόματος στους εργαζόμενους.

Διευκρινιστικά σας αναφέρουμε ότι το άρθρο 8 της από 1.6.2007 επιχειρησιακής ΣΣΕ (π.κ. 7/1.6.2007 του Τ.Κ.Ε. Σίνδου) αναφέρει ότι, το ανθυγιεινό επίδομα σε ποσοστό 16%


θα συνεχίσει να καταβάλλεται στους εργαζόμενους που προσλήφθηκαν μέχρι την 31.12.2006, ενώ για τους νεοπροσλαμβανόμενους από την 1.1.2007 θα ακολουθείται το ποσοστό του ανθυγιεινού που προβλέπουν οι αντίστοιχες Συμβάσεις προσωπικού Σκυροδέματος και Πλαστικού.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα
2. Κ.Φ.

**Ο
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

Δρ. ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΛΑΡΗΣ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ : Β'
Ταχ. Δ/ση : Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας : 10110 Αθήνα
Πληροφορίες : Στ. Γιωτάκου
Τηλέφωνο : 210 3368112

Αθήνα 20/04/2011
Αρ. Πρωτ.: Φ90023/9692/620

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εργασίας
& Κοινωνικής Ασφάλισης
Γενική Δ/ση Διοικητικής
Υποστήριξης
Δ/ση Προσωπικού
Τμήμα Νομοθετικού
Συντονισμού
& Κωδικοποίησης
Πειραιώς 40 - 101 8

ΘΕΜΑ: « Η με αριθμ. 4843/8.04.2011 Αναφορά της Βουλής »

Σχετικά με την ως άνω αναφορά, που κατατέθηκε στη Βουλή από την βουλευτή κ. Ευαγγελία Αμανατίδου - Πασχαλίδου και ως προς τα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις του αρ. 90 του ν. 2676/1999, παρασχέθηκε στους απασχολούμενους κατά τη δημοσίευση του νόμου (5.01.1999) ή τους απασχοληθέντες κατά το παρελθόν σε χώρους εξόρυξης, εμπλουτισμού και κατεργασίας πετρωμάτων για παραγωγή ινών αμιάντου, καθώς και σε χώρους παραγωγής προϊόντων αμιαντοτσιμέντου, η δυνατότητα συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, με τη συμπλήρωση του πενήτηκοστου (50ού) έτους της ηλικίας τους, με την προϋπόθεση να έχουν πραγματοποιήσει οποτεδήποτε 4.500 τουλάχιστον ημέρες εργασίας αποκλειστικά στους παραπάνω χώρους. Δεδομένης της απαγόρευσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παραγωγής και χρήση αμιάντου από τις επιχειρήσεις, εξαιρέθηκαν από τις ρυθμίσεις της ως άνω διάταξης όσοι προσελήφθησαν από τη δημοσίευση του ως άνω νόμου (5.01.1999) και εφεξής, σε εταιρείες με τέτοιου είδους αντικείμενο εργασιών.

Από το συνημμένο -στην ως άνω αναφορά της βουλευτού κας Αμανατίδου - Πασχαλίδου- έγγραφο της Ένωσης Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων του Εργοστασίου ΕΛΛΕΝΙΤ - TRASTIC, προκύπτει ότι οι εργαζόμενοι στην ως άνω εταιρεία δεν απασχολούνται σε εργασίες που έχουν σχέση με παραγωγή και χρήση αμιάντου, αλλά με παραγωγή προϊόντων ινοτσιμέντου σκυροδέματος και προϊόντων PVC.

Στην περίπτωση αυτή, σας γνωρίζουμε ότι, όσοι απασχολούνται σε τσιμεντοβιομηχανίες και όσοι έχουν την ειδικότητα του χειριστή αντλιών σκυροδέματος, οδηγού αυτοκινήτων με αναμεικτήρα μεταφοράς σκυροδέματος, χειριστή μηχανημάτων παραγωγής σκυροδέματος, εργάτη πρέσσας και εργοταξίου παραγωγής σκυροδέματος, υπάγονται στις διατάξεις του Κανονισμού Βαρέων & Ανθυγιεινών Επαγγελματιών (περιπτώσεις 3 και 71) και ως εκ τούτου, έχουν τη δυνατότητα να λάβουν πλήρη σύνταξη γήρατος με τη συμπλήρωση του 60^{ου} έτους της ηλικίας οι άνδρες, εφόσον πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις της οικείας νομοθεσίας.


Εσωτερική διανομή

Δ/ση ΚΑΜ (τμ. Β')

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΗΝΑ ΔΡΕΤΤΑ

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ**



ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 5/5/2011 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη συμφιλίωσης στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, βάσει του άρθρου 13 του Ν.1876/90, υπό την προεδρία, του Υφυπουργού Βασιλείου Κεγκέρογλου, παρουσία της Ελένης Ζερβού, Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Αμοιβής Εργασίας και του Αθανασίου Θωμόπουλου, Προϊσταμένου του αρμοδίου Τμήματος, μεταξύ των: **TRASTIC ENTERPRISES L.T.D.** και της Ένωσης Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Εργοστασίου **ΕΛΛΕΝΙΤ-TRASTIC**, με αντικείμενο συζήτησης «παραβίαση διατάξεων και προβλήματα που συνδέονται με την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων στους χώρους εργασίας».

Από την Ένωση Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Εργοστασίου **ΕΛΛΕΝΙΤ-TRASTIC** παρέστησαν:

- 1) Κυριακίδης Σάββας, Πρόεδρος
- 2) Παπαδόπουλος Βασίλειος, Ειδικός Γραμματέας

Από την Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας του Υπουργείου μας, παρέστη:

Γαλανοπούλου Ελισάβετ, αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια

Από την Διεύθυνση Συνθηκών Εργασίας παρέστη:

Σερκεδάκης Αντώνιος, Διευθυντής

Από το Κέντρο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας του Υπουργείου μας παρέστησαν:

- 1) Βενιέρης Αντώνιος, Χημικός
- 2) Χασιώτης Κωνσταντίνος, Χημικός

Από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) παρέστη:

Ξιάρχος Στυλιανός, Μηχανικός

Από την **TRASTIS ENTERPRISES L.T.D.** παρέστησαν:

- 1) Τσακίρης Απόστολος, Διευθυντής Προσωπικού
- 2) Ζωητός Δημήτριος, Δικηγόρος

Ύστερα από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μερών ο Υφυπουργός ζήτησε από την Εταιρεία να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου όλες τις υπάρχουσες μετρήσεις για εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου και τις αναλύσεις όσον αφορά την επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων. Από την εκτίμηση του κινδύνου θα αξιολογηθεί η τυχόν αντικατάσταση των σταθεροποιητών μολύβδου με σταθεροποιητές κασσιτέρου. Επίσης ζήτησε να συνεργαστεί με τους εκπροσώπους των


εργαζομένων στο πλαίσιο λειτουργίας της Επιτροπής για την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων (ΕΥΑΕ), με βάση και το περιεχόμενο του υπ' αριθ.10270/3-5-2011 έγγραφου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), για την προώθηση των θεμάτων που σχετίζονται με τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Τέλος ο Υφυπουργός ζήτησε από την Εταιρεία, να υποβάλλει εντός δέκα (10) ημερών χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των μέτρων τα οποία θα πρέπει να υλοποιήσει.

Ο συμφιλιωτής

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων

Οι εκπρόσωποι της Εταιρείας



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ