

- 3 Ιουλ. 2011



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 2/6/2011
Αρ.Πρωτ: 5170 Β

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli@gryp.minenv.gr

✓ **ΠΡΟΣ τη**
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:
Βουλευτές κ. κ.
-Γιάννη Δημαρά
-Βασίλη Οικονόμου

Θέμα : « Διαχείριση λυμάτων στη Κίμωλο »

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 16023/10-5-2011 Ερώτηση

Σε απάντηση της **Ερώτησης με αρ. πρωτ. 16023/10-5-2011** που κατατέθηκε από τους Βουλευτές κ. κ . Γιάννη Δημαρά και Βασίλη Οικονόμου, σας γνωρίζουμε ότι το θέμα που θίγεται στην Ερώτηση κυρίως άπτεται το αρμοδιοτήτων της οικείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Για το λόγο αυτό και για πληρέστερη ενημέρωσή σας, επισυνάπτουμε το υπ' αριθμ . 4214/Α.Φ.Βουλής/24-5-2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Σημειώνεται ότι σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. οικ. 184849/Π88/31-12-2010 (κωδ. 2.11) Πρόσκλησης του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων» του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., έχει προταθεί για χρηματοδότηση το έργο «Ολοκληρωμένη διαχείριση λυμάτων νήσου Κιμώλου» με ημερομηνία αίτησης 24-3-2011 και προϋπολογισμό 4.979.287,77 € που αφορά στα απαραίτητα έργα για την καλή λειτουργία της Ε.Ε.Λ. Κιμώλου. Η πρόταση βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης.

✓

Στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του Υπουργείου μας έχει κατατεθεί φάκελος μελέτης ανανέωσης και τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση επεξεργασίας και καθαρισμού λυμάτων της νήσου Κιμώλου, ο οποίος και βρίσκεται στη φάση της δημοσιοποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 37111/2021/03 και της ΚΥΑ 11014/703/03.

Επισημαίνεται ότι έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία της ανανέωσης και τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων του έργου, εξακολουθούν να ισχύουν οι περιβαλλοντικοί όροι που έχουν επιβληθεί για το έργο με τις προγενέστερες Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων δεδομένου ότι υποβλήθηκε φάκελος περιβαλλοντικής μελέτης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από τη λήξη της ισχύος αυτών.

Τέλος, για πληρέστερη ενημέρωσή σας, διαβιβάζουμε το από 8-4-2011 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ)/ΥΠΕΚΑ.

Συνημμένα:

-Το α.π. 4214/Α.Φ.Βουλής/24-5-11 έγγραφο

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

-Το από 8-4-11 έγγραφο ΕΥΕΠ


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου





**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Πειραιάς, 24-05-2011
Α.Π.: 4214 / Α. Φ. Βουλής
Σχετ.: 4117

Ταχ. Δ/ση: Νικήτα 6-8, Πειραιάς
Ταχ. Κώδικας: 185 31
Τηλ.: 213 1618 145
Πληροφορίες: Αγγ. Πλέσσα
FAX: 210 – 4221017
e-mail: gg@apdaigaiou.gov.gr

ΠΡΟΣ:

1) Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής
Γραφείο Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Αμαλιάδος 17 - Αμπελόκηποι
τ.κ.115-23 Αθήνα
Fax:2106429137
2) Υπουργείο Εσωτερικών
Αποκέντρωσης & Ηλεκτρικής Διακ/σης
Γενική Δ/ση Τοπ. Αυτ/σης
Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Τεχνικών Έργων
Ευαγγελιστρίας 2
τ.κ.105-63 Αθήνα
Fax:2103741150

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Ερώτηση των βουλευτών κ. Γ. Δημαρά και Β. Οικονόμου.

- ΣΧΕΤ. :** 1) Η με αριθ. πρωτ. Βουλής 16023/10-05-11 Ερώτηση των βουλευτών κ. Γ. Δημαρά και Β. Οικονόμου με θέμα «Λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων στη θέση Στέντα- Αγ. Τρύφωνας στη ν. Κιμώλο».
2. α) Το με αριθ. πρωτ.5170/Β/36/11-05-2011 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ.
β) Το με αριθ. πρωτ.23733/17-05-11 έγγραφο του Υπ. Εσ/κών Αποκ/σης & Ηλ/κης Διακ/σης.
- 3) Η ΚΥΑ 31221/22.03.1994 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Κιμώλου
- 4) Η απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 15775/08.09.2004 περί παράτασης ισχύος περιβαλλοντικών όρων και συμπλήρωση της ΚΥΑ 31221/22.03.1994
- 5) Η με αριθ. πρωτ.ΤΤ13797/4696/30-06-10 απόφαση της ΤΥΔΚ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, περί έγκρισης μελέτης με τίτλο «Έργα βελτίωσης ΕΕΛ Κοινότητας Κιμώλου»
- 6) Το με αριθ. πρωτ.323/14-03-11 έγγραφο του Δήμου Κιμώλου με συνημμένο φάκελο για την ανανέωση της Άδειας Περιβαλλοντικών Όρων της ΕΕΛ ν. Κιμώλου (Α.Π.197166/14-03-11 της ΕΥΠΕ)
- 7) Το με αριθ. πρωτ.Α.Π. 197834/07-04-11 έγγραφο της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ

Σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής Ερώτησης των βουλευτών κ. Γ. Δημαρά και Β. Οικονόμου, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Για την κατασκευή και λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων στην θέση Στέντα – Άγιος Τρύφωνας εκδόθηκε το 1994 η (3) σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, η ισχύς των οποίων παρατάθηκε ως 31/12/10 με την (4) σχετική Απόφαση. Με τον νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/07.07.2010) η πρώην Κοινότητα Κιμώλου, αναγνωρίσθηκε ως Δήμος (άρθρο 1, παρ. 29Β) και συνεπώς είναι κατά το Νόμο υπεύθυνη για την λειτουργία της ΕΕΛ Κιμώλου. Ως εκ τούτου, όφειλε να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την διόρθωση των προβλημάτων που παρουσίαζε η ΕΕΛ Κιμώλου και διαπιστώθηκαν στην έκθεση μερικού ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικών όρων της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος τον Ιούλιο του 2009.

Για την βελτίωση των εγκαταστάσεων η πρώην Κοινότητα Κιμώλου, ενέταξε στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, την κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης λυμάτων (Αποφάσεις 1065.8 και 1064.8/24 Απριλίου 2009). Για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε σύμβαση στις 24/11/2009, βάσει εγκεκριμένων τεχνικών μελετών (τοπογραφική, γεωτεχνική, οριστική υδραυλική μελέτη και τεύχη δημοπράτησης), τα οποία εγκρίθηκαν με την 30/28-09-2005 Απόφαση της πρώην Κοινότητας Κιμώλου.

Για την κατασκευή όλων των απαιτούμενων βελτιώσεων και ελλείψεων που παρουσιάζονται στην ΕΕΛ και προσδιορίστηκαν και στην αυτοψία των επιθεωρητών το 2009 εκπονήθηκε μελέτη, η οποία εγκρίθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία (ΤΥΔΚ Κυκλάδων) με το (5) σχετικό. Για την κατασκευή των έργων υποβλήθηκε πρόταση χρηματοδότησης από το Τομεακό πρόγραμμα του ΥΠΕΚΑ.

Επίσης, σύμφωνα με στοιχεία που κοινοποιήθηκαν στην Α.Δ.Α., ο Δήμος Κιμώλου με το (6) σχετικό υπέβαλε, ως όφειλε τεχνική μελέτη για την ανανέωση της Άδειας Περιβαλλοντικών Όρων της εν λόγω Μονάδας και η Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (Ε.Υ.ΠΕ) με το (7) σχετικό έγγραφο της ενημέρωσε το Δήμο Κιμώλου «...ότι έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου, εξακολουθούν να ισχύουν οι περιβαλλοντικοί όροι που έχουν επιβληθεί για το έργο με τις προγενέστερες Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων...»

Όσον αφορά την περιβαλλοντική ρύπανση που έχει προκληθεί από την λειτουργία της εν λόγω Μονάδας, σας γνωρίζουμε ότι η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.), κατόπιν της προαναφερθείσας αυτοψίας, εισηγήθηκε τον Απρίλιο του 2011 στην Α.Δ.Α. την επιβολή προστίμου διαδικασία η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη από την αρμόδια Υπηρεσία.

Δεδομένου ότι η πρώην Κοινότητα Κιμώλου δεν είχε ποτέ έως σήμερα τεχνική υπηρεσία το σύνολο των παραπάνω ενεργειών υλοποιείτο, βάσει νόμου, από την ΤΥΔΚ Κυκλάδων και συγκεκριμένα από το γραφείο της ΤΥΔΚ στην Μήλο, που είχε και έχει την αρμοδιότητα επίβλεψης. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (πλέον περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Αιγαίου) συμπεριέλαβε από την 1^η Ιανουαρίου 2011 την ΤΥΔΚ Κυκλάδων και από πλευράς στελεχών και από πλευράς αρμοδιοτήτων (για τους ΟΤΑ κάτω των 4.000 κατοίκων όπως η Κίμωλος) και αυτή πλέον ασκεί την διοίκηση του έργου με τις ανάλογες αρμοδιότητες της πρώην ΤΥΔΚ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ

Εσωτερική Διανομή:

- 1) Γραφείο Γενικού Γραμματέα
- 2) Γραφείο Γενικού Διευθυντή
- 3) Χ.Α.



Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η
Ω Σ Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(Ε.Υ.Ε.Π.)

Χρόνος Διατήρησης :
Βαθμός Ασφάλειας : Αδιαβάθμητο

Αθήνα, 08-04-2011

Βαθμός Προτεραιότητας : **Εξ. Επείγον**

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Ταχ. Δ/ση : Κηφισίας 1-3, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας : 115 23
Πληροφορίες : Ο. Καλμπούρου
Αρ. Τηλεφώνου : 2108701800
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 2108701868
Ηλεκτρον. Δ/ση : o.kalbouro@eyep.minenv.gr

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ

Θέμα: Έναρξη εργασιών κατασκευής του χερσαίου αγωγού διάθεσης των λυμάτων του Βιολογικού Καθαρισμού Κιμώλου χωρίς τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις.

Σχετ. 1. Το α.π. ΕΥΕΠ/ΤΝΕ οικ. 832/04-03-2011 με το οποίο διαβιβάστηκε η α.π. οικ. 770/-2-03-2011 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης που αφορούσε στο Βιολογικό καθαρισμό της Νήσου Κιμώλου.
2. Το α.π. οικ. 3108/24-03-2011 με θέμα «Ενημέρωση αφορούσα το ΒΙΟΚΑ Κιμώλου» της Δ/σης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Νοτίου Αιγαίου, με τα συνημμένα σε αυτό.
3. Οι, από 07-04-2011 και 08-04-2011, αναφορές-καταγγελίες περί έναρξης των εργασιών κατασκευής του χερσαίου αγωγού διάθεσης των λυμάτων του ΒΙΟΚΑ Κιμώλου.


Κατόπιν των (1) και (2) σχετικών και των διαλαμβανόμενων σε αυτά πληροφορηθήκαμε με έκπληξη (3 σχετικό), την έναρξη των εργασιών κατασκευής του χερσαίου αγωγού διάθεσης των λυμάτων του Βιολογικού Καθαρισμού (ΒΙΟΚΑ) της νήσου Κιμώλου.

Δεδομένου ότι:

1. Δεν μας έχουν περιέλθει μέχρι σήμερα, παρά τα επανειλημμένα σχετικά αιτήματα, οι απαιτούμενες μελέτες του έργου και οι εγκρίσεις αυτών.
2. Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του ΒΙΟΚΑ έχει λήξει από τις 31-12-2010 και μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί Απόφαση ανανέωσης-τροποποίησης.
3. Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί προς έγκριση μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων του ΒΙΟΚΑ, προκειμένου να εκδοθεί η προβλεπόμενη άδεια διάθεσής τους,

θεωρούμε ότι ο Φορέας υλοποίησης του έργου δεν νομιμοποιείται να σπεύδει στην εκτέλεσή του, προκαταλαμβάνοντας ουσιαστικά την έγκριση της Διοίκησης για τον συγκεκριμένο τρόπο κατασκευής του και την συγκεκριμένη διάθεση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων.

Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την άμεση αναστολή των εκτελούμενων εργασιών μέχρι την έκδοση των κατά Νόμο απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων, ενημερώνοντας σχετικά την υπηρεσία μας και τους λοιπούς αποδέκτες του παρόντος.



ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (αποστολή με Fax)

A. Αποδέκτες προς ενέργεια:

1. Δήμος Κιμώλου, Υπόψη κ. Δημάρχου (fax: 2287051768)
2. ΤΥΔΚ Μήλου (fax: 2287021007)
3. ΤΥΔΚ Κυκλάδων (fax: 2281088750)
4. Δ/νση Δημοσίων Έργων Κυκλάδων (fax: 2281098821)
5. Δ/νση Ελέγχου Κατασκευής Έργων (fax: 2281086254)
6. ΕΥΔ/ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου/Ενδιαμέση Διαχειριστική Αρχή (fax: 2281360860)
7. Α.Τ. Μήλου (με την παράκληση ενημέρωσης του Α.Τ. Κιμώλου) (fax: 2287028158)
6. Τμήμα Περιβάλλοντος Κυκλάδων (fax: 2281080860)

B. Αποδέκτες προς κοινοποίηση:

1. ΥΠΕΚΑ
 - α. Γραφείο Υπουργού (fax: 2106429137)
 - β. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού (fax: 2106451793)
 - γ. Γραφείο Υφυπουργού (fax: 21069)
 - δ. Γραφείο Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (fax: 2106969708)
 - ε. Ειδική Γραμματεία Υδάτων (fax: 2106994355)
 - στ. Ε.Υ.ΠΕ., υπόψη κας Καϊταντζή Αθ. (fax: 2106430625)
2. Αντιεισαγγελέας Αρείου Πάγου κ. Ε. Ρ. Παπαδάκης (fax: 2106411523)
3. Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου (fax: 2281081369)
4. Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (fax: 2106470370)
5. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, υπόψη Γ.Γ. (fax: 2104221017)
6. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, υπόψη κ. Περιφερειάρχη (fax: 2281085090)
7. Κ. Λογοθέτης Νικόλαος (fax: 2287051148)

Γ. Εσωτερική Διανομή:

1. Αρχείο Γενικής Επιθεώρησης
2. Αρχείο Τομέα Νοτίου Ελλάδος Φ.Α.5
2. Ο. Καλμπούρου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(Ε.Υ.Ε.Π.)

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Ταχ. Δ/ση : Κηφισίας 1-3, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας : 115 23
Πληροφορίες : Ο. Καλμπούρου
Αρ. Τηλεφώνου : 2108701800
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 2108701868
Ηλεκτρον. Δ/ση : o.kalbouro@eyep.minenv.gr

Χρόνος Διατήρησης :
Βαθμός Ασφάλειας : Αδιαβάθμητο

Αθήνα, 01-12-2010

Βαθμός Προτεραιότητας : Εξ. Επείγον

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ

Θέμα: Έναρξη εργασιών κατασκευής του χερσαίου αγωγού διάθεσης των λυμάτων του Βιολογικού Καθαρισμού Κιμώλου χωρίς τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις.

Σχέτ. 1. Το α.π. ΕΥΕΠ/ΤΝΕ οικ. 832/04-03-2011 με το οποίο διαβιβάστηκε η α.π. οικ. 770/-2-03-2011 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης που αφορούσε στο Βιολογικό καθαρισμό της Νήσου Κιμώλου.
2. Το α.π. οικ. 3108/24-03-2011 με θέμα «Ενημέρωση αφορούσα το ΒΙΟΚΑ Κιμώλου» της Δ/σης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Νοτίου Αιγαίου, με τα συνημμένα σε αυτό.
3. Οι, από 07-04-2011 και 08-04-2011, αναφορές-καταγγελίες περί έναρξης των εργασιών κατασκευής του χερσαίου αγωγού διάθεσης των λυμάτων του ΒΙΟΚΑ Κιμώλου.

Κατόπιν των (1) και (2) σχετικών και των διαλαμβανόμενων σε αυτά πληροφορηθήκαμε με έκπληξη (3 σχετικό), την έναρξη των εργασιών κατασκευής του χερσαίου αγωγού διάθεσης των λυμάτων του Βιολογικού Καθαρισμού (ΒΙΟΚΑ) της νήσου Κιμώλου.

Δεδομένου ότι:

1. Δεν μας έχουν περιέλθει μέχρι σήμερα, παρά τα επανειλημμένα σχετικά αιτήματα, οι απαιτούμενες μελέτες του έργου και οι εγκρίσεις αυτών.
2. Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του ΒΙΟΚΑ έχει λήξει από τις 31-12-2010 και μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί Απόφαση ανανέωσης-τροποποίησης.
3. Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί προς έγκριση μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων του ΒΙΟΚΑ, προκειμένου να εκδοθεί η προβλεπόμενη άδεια διάθεσής τους,

θεωρούμε ότι ο Φορέας υλοποίησης του έργου δεν νομιμοποιείται να σπεύδει στην εκτέλεσή του, προκαταλαμβάνοντας ουσιαστικά την έγκριση της Διοίκησης για τον συγκεκριμένο τρόπο κατασκευής του και την συγκεκριμένη διάθεση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων.

Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την άμεση αναστολή των εκτελούμενων εργασιών μέχρι την έκδοση των κατά Νόμο απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων, ενημερώνοντας σχετικά την υπηρεσία μας και τους λοιπούς αποδέκτες του παρόντος.

Ο Γενικός Επιθεωρητής
Δρ. Παύλος Μέρκος



ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (αποστολή με Fax)

A. Αποδέκτες προς ενέργεια:

1. Δήμος Κιμώλου, Υπόψη κ. Δημάρχου (fax: 2287051768)
2. ΤΥΔΚ Μήλου (fax: 2287021007)
3. ΤΥΔΚ Κυκλάδων (fax: 2281088750)
4. Δ/ση Δημοσίων Έργων Κυκλάδων (fax: 2281098821)
5. Δ/ση Ελέγχου Κατασκευής Έργων (fax: 2281086254)
6. ΕΥΔ/ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου/Ενδιαμέση Διαχειριστική Αρχή (fax: 2281360860)
7. Α.Τ. Μήλου (με την παράκληση ενημέρωσης του Α.Τ. Κιμώλου) (fax: 2287028158)
6. Τμήμα Περιβάλλοντος Κυκλάδων (fax: 2281080860)

B. Αποδέκτες προς κοινοποίηση:

1. ΥΠΕΚΑ
 - α. Γραφείο Υπουργού (fax: 2106429137)
 - β. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού (fax: 2106451793)
 - γ. Γραφείο Υφυπουργού (fax: 21069)
 - δ. Γραφείο Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (fax: 2106969708)
 - ε. Ειδική Γραμματεία Υδάτων (fax: 2106994355)
 - στ. Ε.Υ.ΠΕ., υπόψη κας Καϊταντζή Αθ. (fax: 2106430625)
2. Αντιεισαγγελέας Αρείου Πάγου κ. Ε. Ρ. Παπαδάκης (fax: 2106411523)
3. Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου (fax: 2281081369)
4. Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (fax: 2106470370)
5. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, υπόψη Γ.Γ. (fax: 2104221017)
6. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, υπόψη κ. Περιφερειάρχη (fax: 2281085090)
7. Κ. Λογοθέτης Νικόλαος (fax: 2287051148)

Γ. Εσωτερική Διανομή:

1. Αρχείο Γενικής Επιθεώρησης
2. Αρχείο Τομέα Νοτίου Ελλάδος Φ.Α.5
2. Ο. Καλμπούρου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(Ε.Υ.Ε.Π.)
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/ση : Κηφισίας 1-3, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας : 115 23,
Πληροφορίες : Ο. Καλμπούρου,
: Π. Φωτάκη
Αρ. Τηλεφώνου : 2108701874-888,
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 2108701883,
Ηλεκτρον. Δ/ση o.kalboursou@prv.ypeka.gr

Χρόνος Διατήρησης :
Βαθμός Ασφάλειας : Αδιαβάθμητο

Αθήνα, : 04-04-2011
Αριθ. Πρωτ. : οικ. 1232
Βαθμός : Επείγον
Προτεραιότητας

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Νοτίου
Αιγαίου
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
(με συνημμένο φάκελο σχετικών)
ΚΟΙΝ.: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Θέμα: Εισήγηση επιβολής προστίμου στο Δήμο Κιμώλου για τη λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας αστικών λυμάτων, η οποία είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί στη θέση Στέντα - Αγ. Τρύφωνας στη ν. Κίμωλο.

Έχοντας υπόψη:

- 1) Το Νόμο 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/86) «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- 2) Το Νόμο 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002), «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις».
- 3) Το Νόμο 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α/09-10-01) «Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος που αφορά την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.)» όπως ισχύει.
- 4) Το άρθρο 38 του Ν.3710/2008 (ΦΕΚ 216 Α/23-10-08) «Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με οποίο «η παράγραφος 4α του άρθρου 5 του Ν. 3074/2002 (ΦΕΚ 296Α/04-12-02) «Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης. Αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες διατάξεις», εφαρμόζεται και για τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος».
- 5) Την ΚΥΑ με Α.Π. Η.Π.15393/2332(ΦΕΚ 1022 Β') 05-08-2002, που αναφέρεται στην κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και όπως ισχύει έως σήμερα.
- 6) Την ΚΥΑ με Αριθ. 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678Β) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μ.Π.Ε. καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν.1650/1986» όπως ισχύει.
- 7) Την ΚΥΑ με Α.Π. ΗΠ. 11014/703/Φ104/2003/(ΦΕΚ 332 Β') 20-03-2003, περί διαδικασίας Π.Π.Ε.Α και Ε.Π.Ο. σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002.
- 8) Την Υγειονομική Διάταξη Ε1β/221/24.02.65 (ΦΕΚ 138 Β') όπως τροποποιήθηκε από την Υγειονομική Διάταξη Γ1)17831)10.12.71 (ΦΕΚ 986/ Β') όπως ισχύει.
- 9) Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β'/22.12.2003) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης».
- 10) Το Νόμο 3199/09-12-2003/ Προστασία και διαχείριση υδάτων-Εναρμόνιση με την Οδηγία

- 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000.
- 11) Το Νόμο 3325/11-03-2005 (ΦΕΚ 68) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών –βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
 - 12) Την ΚΥΑ 7814/614/22-04-2005/ (ΦΕΚ 542) «Καθορισμός δικαιολογητικών και διαδικασίας για την χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας των δραστηριοτήτων του Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68Α) καθώς και για την τροποποίηση αυτών».
 - 13) Την ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192Β/14-03-1997) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων», με τις τροποποιήσεις όπως ισχύει της ΚΥΑ 19661/1982/1999 (ΦΕΚ 1811Β/29-09-1999) όπως ισχύει.
 - 14) Το με Α.Π. Σ.Ε.Ε.Δ.Δ./Φ.1Δ/9943/20-11-2008 ενημερωτικό έγγραφο προς την ΕΥΕΠ/ΤΝΕ (Α.Π. 12513/25-11-2008/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ).
 - 15) Το με Α.Π. 109817/24-11-2008/ ΕΥΠΕ/ Γενική Δ/νση Περ/ντος/ ΥΠΕΧΩΔΕ (Α.Π. 12660/05-12-2008/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ).
 - 16) Το με Α.Π.16889/25-08-2008 έγγραφο από την Δ/νση ΠΕ.ΧΩ./ Γεν.Δ/νσης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Α.Π. 11625/29-08-2008/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ).
 - 17) Το με Α.Π. 5382/04-11-2009 έγγραφο της Δ/νσης Υγείας Πρόνοιας/ Ν.Α. Κυκλάδων (Α.Π. 15918/10-11-2009/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ).
 - 18) Η από 30-07-2009 αυτοψία της ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ.
 - 19) Το με Α.Π. 318/08-03-2010 έγγραφο από την Κοινότητα Κιμώλου για παράταση της διαβίβασης των στοιχείων που ζητήθηκαν κατά την αυτοψία της ΕΥΕΠ (Α.Π. 803/09-03-2010/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
 - 20) Το με Α.Π. οικ.608/23-02-2010 έγγραφο της ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ προς την Κοινότητα Κιμώλου, με το οποίο ζητούνται στοιχεία σχετικά με την λειτουργία του ΒΙΟ.ΚΑ.
 - 21) Το με Α.Π. 1948/10/07-04-2010/έγγραφο από την Δ/νση Πολ/μίας & Περ/ντος Β.Α. Κυκλάδων (Α.Π.1312/26-04-2010/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
 - 22) Το με Α.Π. 5340/1845/14-04-2010 Έγγραφο της Δ/νσης Αυτ/σης & Αποκέντρωσης/ Τμ. ΤΥ.Δ.Κ./ Περ. Νοτίου Αιγαίου (Α.Π.1310/26-04-2010/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
 - 23) Το με Α.Π. 489/30-03-2010 έγγραφο από την Κοινότητα Κιμώλου με το οποίο διαβιβάσθηκαν στοιχεία που ζητήθηκαν κατά την αυτοψία της ΕΥΕΠ (Α.Π.1234/15-04-2010/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
 - 24) Το με Α.Π. οικ.1825/26-05-2010 έγγραφο της ΕΥΕΠ, με το οποίο ζητούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες στοιχεία σχετικά με την λειτουργία του ΒΙΟΚΑ Κιμώλου.
 - 25) Το με Α.Π. 13064/8608/08-06-2010 ενημερωτικό έγγραφο από Δ/νση ΠΕ.ΧΩ./ Περ. Νοτίου Αιγαίου, με το οποίο διαβιβάσθηκαν στοιχεία σχετικά με την λειτουργία του ΒΙΟΚΑ Κιμώλου. (Α.Π.2124/14-06-2010/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
 - 26) Την με Α.Π. ΚΥΑ 31221/22-03-1994 Απόφαση Έγκρισης Περ/κων Όρων/ Γεν. Δ/νση Περ/ντος / Τμ. Περ/κου Σχεδιασμού/ ΥΠΕΧΩΔΕ.
 - 27) Την με Α.Π. 7805/11-02-1994 Κοινή Απόφαση των Νομαρχών Πειραιά και Κυκλάδων η οποία εκδόθηκε από τη Δ/νση Υγείας/ Τμ. Υγειονομικού Ελέγχου/ Ν.Α. Πειραιά με θέμα: « Καθορισμός χαρακτηριστικών θαλασσίου αποδέκτη και ειδικοί όροι διάθεσης λυμάτων κοινότητας Κιμώλου ».
 - 28) Την με Α.Π. Δ.Π.64+63/1994 Απόφαση από τον Γεν. Γραμματέα Περ. Νοτίου Αιγαίου, η οποία εκδόθηκε από τη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ./ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με θέμα: «Προέγκριση χωροθέτησης εγκαταστάσεως βιολογικού καθαρισμού και υποθαλάσσιου αγωγού διαθέσεως των επεξεργασμένων αποβλήτων της Κοινότητας Κιμώλου της Νήσου Κιμώλου του Νομού Κυκλάδων».
 - 29) Την από 22-03-2004/ Τ.Υ.Δ.Κ. Κυκλάδων εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία θεωρήθηκε εκ νέου ως συνοδευτικό.
 - 30) Την με Α.Π. 15775/08-09-2004 Απόφαση παράτασης ισχύος και συμπλήρωση της με Α.Π. 31221/22-3-1994 ΚΥΑ.
 - 31) Την με Α.Π.910/08/14-01-2009 Απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης/ Ν.Α. Κυκλάδων με θέμα: «Χορήγηση άδειας μηχανολογικής εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων».
 - 32) Την με Α.Π. 382/28-04-2010 Απόφαση Αντινομάρχη Ν.Α. Κυκλάδων με θέμα: «Χορήγηση Άδειας

- Λειτουργίας μονάδας επεξεργασίας λυμάτων στην Κίμωλο».
- 33) Το με Α.Π. οικ.4100/01-06-2010 ενημερωτικό έγγραφο της Δ/νσης Περι/ντος/ Ν.Α. Κυκλάδων (Α.Π. 2324/23-06-2010/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
 - 34) Το με Α.Π. 143/13-08-2010 ενημερωτικό έγγραφο από το Γρ. ΤΥΔΚ Μήλου/ Περιφέρειας Ν. Αιγαίου (Α.Π. 3430/26-08-2010/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
 - 35) Το με Α.Π. 140/22-07-2005 ενημερωτικό έγγραφο από την Τ.Υ.Δ.Κ. Μήλου προς την Κοινότητα Κιμώλου.
 - 36) Το με Α.Π. 140/22-07-2005 έγγραφο από το Γρ. ΤΥΔΚ Μήλου προς την Κοινότητα Κιμώλου με θέμα: «Καθαρισμός εγκαταστάσεων Επεξεργασίας λυμάτων ν. Κιμώλου».
 - 37) Το με Α.Π. 2587/30-06-2006 έγγραφο του Τμ. Δημόσιας Υγείας & Υγειονομικού Ελέγχου/ Δ/ση Υγείας/ Ν.Α. Κυκλάδων προς την Κοινότητα Κιμώλου με θέμα: «Αποστολή Έκθεσης Αυτοψίας».
 - 38) Το με Α.Π. 120/25-01-2008 έγγραφο από την Κοινότητα Κιμώλου.
 - 39) Το με Α.Π.5382/04-11-2009 έγγραφο του Τμ. Δημόσιας Υγείας & Υγειονομικού Ελέγχου/ Δ/ση Υγείας /Ν.Α. Κυκλάδων προς την Κοινότητα Κιμώλου με θέμα: «Σχετικά με τη λειτουργία ΒΙΟ.ΚΑ Κιμώλου».
 - 40) Την με Α.Π. οικ.3903/28-09-2010 Έκθεση Ελέγχου /ΕΥΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ.
 - 41) Το με Α.Π. 5196/14-10-2010 ενημερωτικό έγγραφο από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή/ Περι. Νοτίου Αιγαίου (Α.Π.4165/15-10-2010/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
 - 42) Το με Α.Π. 2002/18-10-2010 έγγραφο της Κοινότητας Κιμώλου, με θέμα: «Υποβολή αιτήματος παράτασης προθεσμίας για Απολογία μέχρι και την 30-11-2010» (Α.Π. 4260/20-10-2010/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
 - 43) Το με Α.Π. 4260/22-10-2010 έγγραφο της ΕΥΕΠ προς την Κοινότητα Κιμώλου με θέμα «Απάντηση σε αίτημα».
 - 44) Το με Α.Π. 2582/25-06-2010 ενημερωτικό έγγραφο του Τμ. Πολεοδομίας /Επαρχείου Κυκλάδων (Α.Π.4423/02-11-2010/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
 - 45) Το με Α.Π. 2312/29-10-2010 απολογητικό υπόμνημα της Κοινότητας Κιμώλου με συμπληρωματικά στοιχεία, για την λειτουργία της εγκατάστασης (Α.Π.4463/03-11-2010/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
 - 46) Το με Α.Π. 5196/14-10-2010 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής/ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Α.Π. 4165/15-10-2010/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
 - 47) Το με Α.Π. Τ.Π. 2582/25-06-2010 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομίας/ Επαρχείου Μήλου Ν.Α.Κυκλάδων (Α.Π.4423/02-11-2010/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
 - 48) Το με Α.Π.οικ.4434/02-11-2010 έγγραφο της ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ με θέμα:«Παροχή στοιχείων που αφορούν στη λειτουργία της Νήσου Κιμώλου».
 - 49) Το με Α.Π.οικ.4958/14-12-2010 έγγραφο της ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ με θέμα:«Παροχή στοιχείων που αφορούν στο έργο « Κατασκευή υποθαλασσίου αγωγού διάθεσης λυμάτων ΒΙΟΚΑ Κιμώλου».
 - 50) Το με Α.Π.10596/6926/10-05-2010 Απόφαση της Γενικής Γραμματείας Περιφέρειας/Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με θέμα : «Παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού και παρακείμενου θαλάσσιου χώρου στη Κοινότητα Κιμώλου, εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης λυμάτων ΕΕΛ Κοινότητας Κιμώλου», στη θέση «Στέντα», νήσου Κιμώλου». (Α.Π. 4851/06-12-2010/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
 - 51) Το με Α.Π. Κ 8946/16-13-2010 έγγραφο από το Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού, το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας με το Α.Π.2236/17-12-2010 έγγραφο της Ειδικής Γραμ. Επιθ/σης Περι/ντος & Ενέργειας. (Α.Π.87/07-01-2011/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
 - 52) Το από 12-01-2011 αίτημα της Ενωτικής Ένωσης προς την ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ (Α.Π.201/11-01-2011/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
 - 53) Το με Α.Π. 175/25-01-2011 έγγραφο της Ειδικής Γραμ. Επιθεωρητών Περιβάλλοντος & Ενέργειας (Α.Π.418/03-02-2011/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
 - 54) Η με Α.Π.οικ. 770/03-03-2011 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης η οποία διαβιβάστηκε με το Α.Π. οικ. 832/04-03-2011 έγγραφο /ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ :

Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους **ογδόντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ΕΥΡΩ (88500 ΕΥΡΩ)**, στον Δήμο Κιμώλου {δεδομένου ότι η Κοινότητα Κιμώλου, σύμφωνα με το Νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/07-07-2010) αναγνωρίσθηκε ως Δήμος (άρθρο 1 παρ. 29 Β)} και συνεπώς είναι κατά Νόμο υπεύθυνος για τη λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, η οποία είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί στη θέση Στέντα, Άγιος Τρύφωνας, στην ν. Κίμωλο, όπως βεβαιώνεται με το (54) σχετικό.

Α.Φ.Μ.: 090354683

Δ.Ο.Υ. Μήλου

Παράβαση 1^η: Διάθεση λυμάτων στη θάλασσα άνευ αδείας, κατά παράβαση των άρθρων 2 και 14, της Υγειονομικής Διάταξης ΕΙβ/221/65 (ΦΕΚ 138 Β' 24.02.65) «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» όπως ισχύει, και κατά παράβαση των προβλεπομένων στην (27) σχετική Απόφαση, των Νομαρχών Πειραιά και Κυκλάδων.

Τα λύματα από τη μονάδα επεξεργασίας διατίθενται, από την έναρξη λειτουργίας της έως σήμερα, στη θαλάσσια περιοχή Σκάλα- Στέντα άνευ αδείας. Η περιοχή διάθεσης, εντάσσεται μάλιστα στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο NATURA 2000.

Το εισηγούμενο πρόστιμο για την πρώτη παράβαση είναι 19.000 ΕΥΡΩ.

Παράβαση 2^η: Μη τήρηση του περιβαλλοντικού όρου (δ.13), της (30) σχετικής ΑΕΠΟ, ο οποίος αφορά στον τρόπο διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων.

Δεν έχει κατασκευασθεί έως σήμερα, ο προβλεπόμενος χερσαίος και υποθαλάσσιος αγωγός, για τη διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων της εγκατάστασης και αυτά διατίθενται μέσω πλαστικού πρόχειρα εγκατεστημένου σωλήνα, ο οποίος οδεύει εκτός της μονάδας και καταλήγει σε απόκρημνη πλαγιά πάνω από τη θάλασσα, στην θέση Μπούκιες, στη περιοχή Σκάλα- Στέντα.

Το εισηγούμενο πρόστιμο για τη δεύτερη παράβαση είναι 13.500 ΕΥΡΩ.

Παράβαση 3^η: Πλημμελής παρακολούθηση των παραμέτρων και των ποιοτικών χαρακτηριστικών, των προς διάθεση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων καθώς και του θαλάσσιου αποδέκτη κατά παράβαση της (30) σχετικής ΑΕΠΟ και κατά παράβαση των άρθρων 1, 9 & 10 του Ν.1650/1986.

Η Κοινότητα Κιμώλου, δεν παρακολουθεί τα ποιοτικά χαρακτηριστικά όλων των παραμέτρων, των προς διάθεση αποβλήτων της καθώς και την ποιότητα του θαλάσσιου αποδέκτη, με συνέπεια να μην διασφαλίζεται και η ποιότητα των υδάτων, στη θαλάσσια περιοχή διάθεσης.

Το εισηγούμενο πρόστιμο για τη τρίτη παράβαση είναι 8.000 ΕΥΡΩ.

Παράβαση 4^η: Ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών αποβλήτων (ιλύες/ λάσπες) κατά παράβαση των άρθρων 4 και 10 της ΚΥΑ 50910/2727/2003, των άρθρων 11 και 12 του Νόμου 1650/1986 και του περιβαλλοντικού όρου (δ.18) της (30) σχετικής ΑΕΠΟ.

Η παραγόμενες ιλύες/ λάσπες από την μονάδα επεξεργασίας, οδηγούνται σε κλίνες ξήρανσης και εν συνεχεία διατίθενται στο έδαφος, στα πρανή πλησίον του οικοπέδου της εγκατάστασης από την πλευρά της θάλασσας.

Το εισηγούμενο πρόστιμο για τη τέταρτη παράβαση είναι 13.500 ΕΥΡΩ.

Παράβαση 5^η: Μη τήρηση του περιβαλλοντικού όρου (δ.19), της (30) σχετικής ΑΕΠΟ, ο οποίος αφορά στην κατασκευή συγκεκριμένων τεχνικών έργων αντιρρύπανσης που απαιτούνται για την ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία της εγκατάστασης.

Δεν έχουν κατασκευασθεί έως σήμερα, βασικά τεχνικά έργα αντιρρύπανσης τα οποία προβλέπονται από την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και απαιτούνται για να εξασφαλίσουν την ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία της εγκατάστασης.

Το εισηγούμενο πρόστιμο για τη πέμπτη παράβαση είναι 8.000 ΕΥΡΩ.

Παράβαση 6^η: Μη τήρηση του περιβαλλοντικού όρου (δ.4), της (30) σχετικής ΑΕΠΟ, ο οποίος αφορά στην κατασκευή κλειστού αυτόματου αντλιοστασίου που προβλέπεται για την περιβαλλοντικά ορθή λειτουργία της εγκατάστασης.

Δεν έχουν κατασκευασθεί έως σήμερα τα έργα του αυτόματου αντλιοστασίου που αφορούν στα μέτρα αντιρρύπανσης, τα οποία προβλέπονται από την Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και απαιτούνται για να εξασφαλίσουν την ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία της εγκατάστασης.

Το εισηγούμενο πρόστιμο για τη έκτη παράβαση είναι 8.000 ΕΥΡΩ.

Παράβαση 7^η: Μη τήρηση περιβαλλοντικού όρου (δ.5), της (30) σχετικής ΑΕΠΟ, ο οποίος αφορά στην διεργασία της εσχάρωσης .

Δεν τηρούνται, τα προβλεπόμενα του περιβαλλοντικού όρου (δ.5), της (30) σχετικής ΑΕΠΟ, που απαιτούνται κατά τη φάση της εσχάρωσης, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία της εγκατάστασης.

Το εισηγούμενο πρόστιμο για τη έβδομη παράβαση είναι 8.000 ΕΥΡΩ.

Παράβαση 8^η: Μη τήρηση περιβαλλοντικού όρου (δ.8), της (30) σχετικής ΑΕΠΟ, ο οποίος αφορά στην εγκατάσταση/τοποθέτηση μετρητή παροχής των λυμάτων, μεταξύ εσχάρωσης και εξάμμωσης.

Δεν έχει εγκατασταθεί μετρητής παροχής των λυμάτων, ώστε να ελέγχεται η ο όγκος των εισερχομένων λυμάτων εντός της εγκατάστασης.

Το εισηγούμενο πρόστιμο για τη όγδοη παράβαση είναι 8.000 ΕΥΡΩ.

Παράβαση 9^η : Μη τήρηση του περιβαλλοντικού όρου (δ.23) της (30) σχετικής ΑΕΠΟ, ο οποίος αφορά στην περιμετρική δενδροφύτευση της εγκατάστασης.

Κατά την αυτοψία στον περιβάλλοντα χώρο της εγκατάστασης δεν διαπιστώθηκε η περιμετρική δενδροφύτευση όπως απαιτείται από τον περιβαλλοντικό όρο (δ.23) της (30) σχετικής ΑΕΠΟ.

Το εισηγούμενο πρόστιμο για τη ένατη παράβαση είναι 2.500 ΕΥΡΩ.

Ο Γενικός Επιθεωρητής

Μέρκος Παναγιώτης



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ε. ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ

Συνημμένα:

α/α

Έγγραφο

Αποδέκτης

1. Αντίγραφα των σχετικών με αρ. 18, 26, 27, 30, 31, 32, 34, 39, 40, 45 & 54.

A.1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

A.: Αποδέκτες προς κοινοποίηση:

1. Εισαγγελία Αρείου Πάγου

α. Υπόψη Εισαγγελέα Αρείου Πάγου κου Ι. Τέντε

β. Υπόψη Αντιεισαγγελέα κου Ρούσου – Εμμανουήλ Παπαδάκη

Λεωφ. Αλεξάνδρας 121, 115 10, Αθήνα

2. Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης

Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα

3. ΥΠΕΚΑ

α. Γραφείο Υπουργού

β. Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας

κ. Καραβασίλη Μαργαρίτα

e-mail karavasiliim@eka.ypeka.gr και

Λ. Μεσογείων 119, Τ.Κ. 101 92, Αθήνα (κοινοποίηση με e-mail: yovassaki@yahoo.gr)

γ. Ειδική Γραμματεία Υδάτων

Γραφείο Ειδικού Γραμ. Υδάτων κων Ανδρεαδάκη

- Λ. Κηφισίας & Ιατρίδου 2, ΤΚ 115 26, Αθήνα
- δ. Δ/νση Περ/κου Σχεδιασμού /Τμ. Διαχείρισης Φυσικού Περ/ντος
Τρικόλων 36, Τ.Κ. 115 26, Αθήνα
- ε. ΕΥΠΕ
Λ. Αλεξάνδρας 11, ΤΚ 115 10, Αθήνα
4. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Νοτίου Αιγαίου,
α. Δ/νση Περ/ντος & Χωροταξικού Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου,
β. Δ/νση Υδάτων Νοτίου Αιγαίου,
γ. Δ/νση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης,
δ. Δ/νση Τεχνικών Έργων,
Επτανήσου 35, ΤΚ 841 00, Ερμούπολη, Σύρου
ε. Ελέγχου Κατασκευής Έργων,
Σάκη Καραγιωργά & Βαρδάκα ΤΚ 841 00, Ερμούπολη Σύρου
5. Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων
α. Γραφείο Περιφερειάρχη
β. Δ/νση Περ/ντος & Χωροταξικού Σχεδιασμού,
Πλατεία Ευρώπης ΤΚ 841 00, Ερμούπολη Σύρου
γ. Δ/νση Ανάπτυξης
δ. Δ/νση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων,
ε. Δ/νση Δημόσιας Υγείας /Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου
ζ. Επιτροπή Παρακολούθησης Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» (υπόψη κου Δρυμπέτα)
—Επτανήσου 35, ΤΚ 841 00, Ερμούπολη, Σύρου
η. Ειδική Διαχειριστική Αρχή Περιφερειακού & Επιχειρησιακού Προγράμματος (Π.Ε.Π.)
(υπόψη κ. Αντώνη Βουτσινού)
6. Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
α. Δ/νση Αναπ.Προγρ/των & Δ.Ο. (υπόψη κας Μ. Τζατζιμάκη)
Σταδίου 27 ΤΚ 101 83, Αθήνα
7. Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης Υποστήριξης
Συγγρού 60, ΤΚ 117 42, Αθήνα
(υπόψη κου Μανιάτη σχετικό δικό σας Α.Π. 529/Α/2008)
8. Συνήγορο του Πολίτη Ανεξάρτητη Αρχή (υπόψη κ.κ. Φλιατούρα & Πετούση)
Χατζηγιάννη Μέξη 5, ΤΚ 115 28, Αθήνα
9. Δήμος Κιμώλου /Γραφείο Δημάρχου
ΤΚ 840 04, Κίμωλος
11. Λογοθέτη Νικόλαο
12. Αγγελέτο Κανά

Εσωτερική Διανομή:

1. Χρονολογικό Αρχείο Τομέα Νοτίου Ελλάδος
2. Αρχείο Τμήματος Α΄ /Φ.Α . 5
3. Αρχείο Γενικής Επιθεώρησης
4. Ο. Καλμπόρου
5. Ε. Καμπούρη
6. Π. Φωτάκη



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(Ε.Υ.Ε.Π.)
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/ση : Κηφισίας 1-3, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας : 115 23
Πληροφορίες : Ο. Καλμπούρου,
: Π. Φωτάκη,
: Ε. Καμπούρη
Αρ. Τηλεφώνου : 2108701-874-888-910
Αρ. Τηλε/τυπου : 2108701883
Ηλεκτ. Δ/ση : o.kalmpourou@prv.ypeka.gr

Χρόνος Διατήρησης :
Βαθμός Ασφάλειας : Αδιαβάθμητο

Αθήνα, : 04-03-2011

Αριθ. Πρωτ. : οικ. 832

Βαθμός Προτεραιότητας : Επείγον

ΠΡΟΣ: Α.1 Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Σύρου
(με συνημμένο φάκελο σχετικών)
(σχετ. Υποθ. Αριθ. Μην. Α 08/213)

ΚΟΙΝ.: & ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

- Θέμα: Διαβίβαση Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης που αφορά στην λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων της ν. Κιμώλου, η οποία είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί στη θέση Στέντα - Άγιος Τρύφωνας.
- Σχετ.: 1. Η παρ. Α.4 του άρθρου 9 «Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.)» του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α/09-10-01).
2. Το άρθρο 14, παρ. 2 του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α/04-09-09) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης».
3. Ο Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α/16-10-86) «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Ο Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α/25-04-02) «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις».
5. Το άρθρο 38 του Ν.3710/2008 (ΦΕΚ 216 Α/23-10-08) «Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με οποίο «η παράγραφος 4α του άρθρου 5 του Ν. 3074/2002 (ΦΕΚ 296 Α/04-12-02) «Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης και του Αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών- Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες διατάξεις», εφαρμόζεται και για τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος».

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης (Π.Β.Π.) που αφορά στη δραστηριότητα του θέματος και τα σχετικά με τη υπόθεση έγγραφα (18, 26, 27, 30, 31, 32, 34, 39, 40, & 45 σχετικά της Π.Β.Π.), για τη διερεύνηση τυχόν αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με το (1) σχετικό. Παρακαλούμε όπως, σε περίπτωση άσκησης δίωξης για παράβαση διατάξεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανακοινώσετε αυτή στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, προκειμένου να ασκήσει το παρεπόμενο δικαίωμα παράστασης πολιτικής αγωγής δυνάμει του (2) σχετικού, με

κοινοποίηση των σχετικών ενεργειών στην υπηρεσία μας, για την ενημέρωση του τηρούμενου φακέλου.

Σημειώνεται ότι την υπόθεση χειρίζονται οι Επιθεωρήτριες περιβάλλοντος κ.κ. Όλγα Καλμπούρου, Φωτάκη Παναγιώτα.

Η Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης αποστέλλεται επίσης:

1. Στον Δήμο Κιμώλου, εφόσον η Κοινότητα Κιμώλου, σύμφωνα με το Νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/07-07-2010) αναγνωρίσθηκε ως Δήμος (άρθρο 1 παρ. 29 Β) και συνεπώς είναι κατά Νόμο υπεύθυνος για τη λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) και ως εκ τούτου, οφείλει να προβεί άμεσα στις αναγκαίες ενέργειες για την άρση των διαπιστωμένων παραβάσεων και τη συμμόρφωσή με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία ενημερώνοντας την Υπηρεσία μας.

Από τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης επισημαίνεται ότι:

- I. Από την δεκαπενταετή λειτουργία της εγκατάστασης και την εικόνα που παρουσιάζει η μονάδα αυτή σήμερα, διαπιστώνεται ότι δεν διαθέτει τις απαιτούμενες μελέτες και άδειες για την ασφαλή περιβαλλοντικά λειτουργία της, δεν έχουν υλοποιηθεί τα αναγκαία έργα βελτίωσης, η παραγόμενη ιλύς διατίθεται ανεξέλεγκτα στο έδαφος με διάχυτες οσμές και τα μερικώς επεξεργασμένα λύματα διοχετεύονται παράνομα σε προστατευόμενο θαλάσσιο χώρο.
 - II. Η ισχύς των περιβαλλοντικών όρων έχει ήδη λήξει, στις **31-12-2010** και ο Δήμος Κιμώλου οφείλει άμεσα να προβεί σε σύνταξη νέας μελέτης και κατάθεση αυτής, προς έγκριση, σε αρμόδια Υπηρεσία, για την έκδοση νέας ΑΕΠΟ. Επιπλέον η έκδοση νέας ΑΕΠΟ, προϋποθέτει τη σύνταξη σχετικής μελέτης επεξεργασίας λυμάτων και υγρών αποβλήτων, προκειμένου να εκδοθεί η άδεια διάθεσης λυμάτων της εγκατάστασης, δεδομένου ότι έως σήμερα, δεν έχει συνταχθεί μελέτη επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και λυμάτων και η διάθεση των λυμάτων πραγματοποιείται παράνομα.
2. Στην Δ/ση ΠΕ.ΧΩ.Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου, στις Δ/σεις Δημόσιας Υγείας και Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Μήλου, οι οποίες παρακαλούνται για τις ενέργειες αρμοδιότητάς τους (παρακολούθηση λειτουργίας, έλεγχο συμμόρφωσης, πρόσκληση υποβολής και σύνταξης των απαραίτητων μελετών για την έκδοση των απαιτούμενων και μη υπαρχόντων αδειών διάθεσης υγρών και στερεών αποβλήτων), προκειμένου η εν λόγω εγκατάσταση να συμμορφωθεί ως προς τις απαιτήσεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων, με σχετική ενημέρωση της υπηρεσίας μας. Επισημαίνεται ότι τυχόν συνέχιση της λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού υπό τους όρους και τις συνθήκες που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο συνιστά άμεση διακινδύνευση της δημόσιας υγείας και υποβάθμιση του περιβάλλοντος και επισύρει τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις των άρθρων 30 και 28 του Ν.1650/86 ΦΕΚ (160 Α) και προς τούτο παρακαλούμε για εγρήγορση και τις αναγκαίες δράσεις (παρακολούθηση, έλεγχος, κυρώσεις).

Σημειώνουμε ότι, παρόμοια τεχνικά έργα με τις ανάλογες δαπάνες, κατασκευάζονται για λόγους δημοσίου συμφέροντος και έχουν στόχο αφενός, την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος και αφετέρου, οι κρατικές δαπάνες να λειτουργήσουν ανταποδοτικά προς όφελος των πολιτών και του περιβάλλοντος. Για το λόγο αυτό, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, οφείλουν να μεριμνήσουν για τη σωστή και σύννομη λειτουργία της μονάδας.

3. Επισημαίνουμε στις Υπηρεσίες οι οποίες είναι αρμόδιες για την έκδοση σχετικών αδειοδοτήσεων/ ανανεώσεων αυτών, να λάβουν υπόψη τους ότι η θαλάσσια περιοχή Σκάλα - Στέντα που έχει καθορισθεί με την Α.Π. οικ.7805/11-02-1994 Απόφαση, ως αποδέκτης των

επεξεργασμένων λυμάτων και στην οποία προβλέπεται η εγκατάσταση του υποθαλάσσιου αγωγού, εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο NATURA 2000 με κωδικό GR 4220006. Ως εκ τούτου πρέπει να τηρηθούν τα προβλεπόμενα του άρθρου 5 της ΚΥΑ 11014/703/2003 (ΦΕΚ 332 Β), καθώς και δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην αξιολόγηση των πιθανών επιπτώσεων κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου στον προστατευόμενο θαλάσσιο χώρο (μεσογειακή φώκια monachus-monachus).

4. Επιπλέον οι ανωτέρω Υπηρεσίες οφείλουν να λάβουν υπόψη τους ότι, η ορθολογική αξιοποίηση των υδατικών πόρων του νησιού επιβάλλει την μελέτη/διερεύνηση της δυνατότητας ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης των ορθά επεξεργασμένων λυμάτων, όπως προβλέπονταν και στους αρχικά εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, ώστε το προκύπτον νερό από την επεξεργασία τους να αξιοποιείται σε χρήσεις όπως σε πότισμα καλλωπιστικών φυτών ή πυρόσβεση.

Παρακαλούμε, όπως κοινοποιούνται άμεσα στην Ε.Υ.Ε.Π./Τ.Ν.Ε., στοιχεία ενεργειών σας σχετικά με τα ανωτέρω και τα αποτελέσματα αυτών, βάσει της παρ. Α.2β του (1) σχετικού και του (5) σχετικού.

Ο Γενικός Επιθεωρητής

Π. Μέρκος

Συνημμένα:

α/α

Έγγραφο

Αποδέκτης

1. Αντίγραφο της με Α.Π. οικ.770/02-03-2011, Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης ΤΝΕ/ ΕΥΕΠ. και των με αρ. 18, 26,27, 30, 31, 32, 34, 39, 40, & 45 σχετικών της Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης.

A.1



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ε. ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

A. Αποδέκτες προς ενέργεια:

1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου,
 - α. Γραφείο Γεν. Γραμ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,
Νικήτα 6-8-, ΤΚ 185 31, Πειραιάς
 - β. Δ/ση Περ/ντος & Χωροταξικού Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου,
 - γ. Δ/ση Υδάτων Νοτίου Αιγαίου,
 - δ. Δ/ση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης,
 - ε. Δ/ση Τεχνικών Έργων,
Επτανήσου 35, ΤΚ 841 00, Ερμούπολη, Σύρου
 - στ. Ελέγχου Κατασκευής Έργων, Σάκη Καραγιωργα & Βαρδάκα ΤΚ 841 00, Ερμούπολη Σύρου
2. Περιφερειακή Ενότητα Μήλου
 - α. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Μήλου
 - β. Δ/ση Περ/ντος & Χωροταξικού Σχεδιασμού,
Πλατεία Ευρώπης ΤΚ 841 00, Ερμούπολη Σύρου
 - γ. Τμήμα Περιβάλλοντος
 - δ. Τμήμα Υδροοικονομίας ,
 - ε. Δ/ση Ανάπτυξης
 - Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης –Ενέργειας & Φυσικών Πόρων
 - στ. Δ/ση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων,
 - ζ. Τμήμα Τεχνικών Έργων Μήλου
 - η. Δ/ση Δημόσιας Υγείας /Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου
 - θ. Επιτροπή Παρακολούθησης Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» (υπόψη κου Δρυμπέτα)
—Επτανήσου 35, ΤΚ 841 00, Ερμούπολη, Σύρου
 - ι. Ειδική Διαχειριστική Αρχή Περιφερειακού & Επιχειρησιακού Προγράμματος (Π.Ε.Π.)
(υπόψη κ. Αντώνη Βουτσινού)

B. Αποδέκτες προς κοινοποίηση:

1. Εισαγγελία Αρείου Πάγου
 - α. Υπόψη Εισαγγελέα Αρείου Πάγου κου Ι. Τέντε
 - β. Υπόψη Αντιεισαγγελέα κου Ρούσου – Εμμανουήλ Παπαδάκη
Λεωφ. Αλεξάνδρας 121, 115 10, Αθήνα
2. Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης
Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα
4. ΥΠΕΚΑ
 - α. Γραφείο Υπουργού
 - β. Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας
 - κ. Καραβασίλη Μαργαρίτα
(υπόψη κας Βασσάκι)
Λ. Μεσογείων 119, Τ.Κ. 101 92, Αθήνα (κοινοποίηση με e-mail: yovassaki@yahoo.gr)
 - γ. Ειδική Γραμματεία Υδάτων
Γραφείο Ειδικού Γραμ. Υδάτων κον Ανδρεαδάκη
Λ. Κηφισίας & Ιατρίδου 2, ΤΚ 115 26, Αθήνα
 - δ. Δ/ση Περ/κου Σχεδιασμού /Τμ. Διαχείρισης Φυσικού Περ/ντος
Τρικάλων 36, Τ.Κ. 115 26, Αθήνα

Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

α. Γραφείο Υφυπουργού (Υπόψη Δ/ντη κου Λάσκαρη σχετικό 192/09-02-2011)

Νίκης 5-7 ΤΚ 101 80, Αθήνα

β. Δ/ση Δημόσιας Περιουσίας & Έθνικών Κληροδοτημάτων (Υπόψη Α. Βασιλοπούλου)

Καραγεώργη Σερβίας 10, ΤΚ 10 84, Αθήνα

γ. Κτηματική Υπηρεσία /Τμήμα Αιγιαλού και Παραλίας (υπόψη κας Σαμπαλιώτη)

Κολωνού 2, ΤΚ 104 37, Αθήνα

δ. Κτηματική Υπηρεσία Κυκλάδων (υπόψη κας Γιαντσελίδου)

Φιλίνη 8, ΤΚ 841 00, Ερμούπολη Σύρου

5. Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

α. Δ/ση Αναπ. Προγρ/των & Δ.Ο. (υπόψη κας Μ. Τζατζιμάκη)

Σταδίου 27 ΤΚ 101 83, Αθήνα

6. Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης Υποστήριξης

(υπόψη κου Μανιάτη σχετικό δικό σας Α.Π. 529/Α/2008)

7. Συνήγορο του Πολίτη Ανεξάρτητη Αρχή (υπόψη κ.κ. Φλιατούρα & Πετούση)

Χατζηγιάννη Μέξη 5, ΤΚ 115 28, Αθήνα

8. Δήμος Κιμώλου /Γραφείο Δημάρχου

ΤΚ 840 04, Κίμωλος

9. Λιμεναρχείο Σαντορίνης Λ / Χ Θήρας Ν. Σαντορίνης

Σαντορίνη ΤΚ 847 00

10. Λιμενικό Σώμα Κιμώλου

Κίμωλος ΤΚ 840 04, Κίμωλος

11. Λιμενικό Σώμα Μήλου

Ερμούπολη ΤΚ 841 00, Σύρος

Γ. Εσωτερική Διανομή:

1. Αρχείο Γενικής Επιθεώρησης
2. Χρονολογικό Αρχείο Τομέα Νοτίου Ελλάδος
3. Αρχείο Τμήματος Α (Φ.Α.5.)
4. Καλμπούρου Όλγα –Φωτάκη Παναγιώτα –Καμπούρη Ευστρατία



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(Ε.Υ.Ε.Π.)
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/ση : Κηφισίας 1-3, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας : 115 23
Πληροφορίες : Καλμπούρου Όλγα,
: Καμπούρη Ευστρατία,
: Φωτάκη Παναγιώτα
Αρ. Τηλεφώνου : 2108701874-888-910
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 2108701883
Ηλεκτρον. Δ/ση : o.kalbournou@prv.ypeka.gr

Χρόνος Διατήρησης :
Βαθμός Ασφάλειας : Αδιαβάθητο

Αθήνα, : 02 - 03 - 2011

Αριθ. Πρωτ. : οικ. 770

Βαθμός Προτεραιότητας : Επείγον

ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

Που αφορά στη λειτουργία της μονάδας
επεξεργασίας αστικών λυμάτων, της ν. Κιμώλου, η
οποία είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί στη θέση
Στέντα - Αγ. Τρύφωνας.

Έχοντας υπόψη:

- 1) Το Νόμο 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/86) «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- 2) Το Νόμο 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002), «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις».
- 3) Το Νόμο 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α/09-10-01) «Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος που αφορά την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.)» όπως ισχύει.
- 4) Το άρθρο 38 του Ν.3710/2008 (ΦΕΚ 216 Α/23-10-08) «Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με οποίο «η παράγραφος 4α του άρθρου 5 του Ν. 3074/2002 (ΦΕΚ 296Α/04-12-02) «Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης. Αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες διατάξεις», εφαρμόζεται και για τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος».
- 5) Την ΚΥΑ με Α.Π. Η.Π.15393/2332(ΦΕΚ 1022 Β') 05-08-2002, που αναφέρεται στην κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και όπως ισχύει έως σήμερα.
- 6) Την ΚΥΑ με Αριθ. 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678Β) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μ.Π.Ε. καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν.1650/1986» όπως ισχύει.
- 7) Την ΚΥΑ με Α.Π. ΗΠ. 11014/703/Φ104/2003/(ΦΕΚ 332 Β') 20-03-2003, περί διαδικασίας Π.Π.Ε.Α και Ε.Π.Ο. σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002.
- 8) Την Υγειονομική Διάταξη Ε1β/221/24.02.65 (ΦΕΚ 138 Β') όπως τροποποιήθηκε από την Υγειονομική Διάταξη Γ1)17831)10.12.71 (ΦΕΚ 986/ Β') όπως ισχύει.
- 9) Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β'/22.12.2003) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης».
- 10) Το Νόμο 3199/09-12-2003/ Προστασία και διαχείριση υδάτων-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000.

- 11) Το Νόμο 3325/11-03-2005 (ΦΕΚ 68) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών –βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
- 12) Την ΚΥΑ 7814/614/22-04-2005/ (ΦΕΚ 542) «Καθορισμός δικαιολογητικών και διαδικασίας για την χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας των δραστηριοτήτων του Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68Α) καθώς και για την τροποποίηση αυτών».
- 13) Την ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192Β/14-03-1997) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων», με τις τροποποιήσεις όπως ισχύει της ΚΥΑ 19661/1982/1999 (ΦΕΚ 1811Β/29-09-1999) όπως ισχύει.
- 14) Το με Α.Π. Σ.Ε.Ε.Δ.Δ./Φ.1Δ/9943/20-11-2008 ενημερωτικό έγγραφο προς την ΕΥΕΠ/ΤΝΕ (Α.Π. 12513/25-11-2008/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ).
- 15) Το με Α.Π. 109817/24-11-2008/ ΕΥΠΕ/ Γενική Δ/νση Περ/ντος/ ΥΠΕΧΩΔΕ (Α.Π. 12660/05-12-2008/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ).
- 16) Το με Α.Π.16889/25-08-2008 έγγραφο από την Δ/νση ΠΕ.ΧΩ./ Γεν.Δ/νσης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Α.Π. 11625/29-08-2008/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ).
- 17) Το με Α.Π. 5382/04-11-2009 έγγραφο της Δ/νσης Υγείας Πρόνοιας/ Ν.Α. Κυκλάδων (Α.Π. 15918/10-11-2009/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ).
- 18) Η από 30-07-2009 αυτοψία της ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ.
- 19) Το με Α.Π. 318/08-03-2010 έγγραφο από την Κοινότητα Κιμώλου για παράταση της διαβίβασης των στοιχείων που ζητήθηκαν κατά την αυτοψία της ΕΥΕΠ (Α.Π. 803/09-03-2010/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
- 20) Το με Α.Π. οικ.608/23-02-2010 έγγραφο της ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ προς την Κοινότητα Κιμώλου, με το οποίο ζητούνται στοιχεία σχετικά με την λειτουργία του ΒΙΟ.ΚΑ.
- 21) Το με Α.Π. 1948/10/07-04-2010/έγγραφο από την Δ/νση Πολ/μιας & Περ/ντος Β.Α. Κυκλάδων (Α.Π.1312/26-04-2010/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
- 22) Το με Α.Π. 5340/1845/14-04-2010 Έγγραφο της Δ/νσης Αυτ/σης & Αποκέντρωσης/ Τμ. ΤΥ.Δ.Κ./ Περ. Νοτίου Αιγαίου (Α.Π.1310/26-04-2010/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
- 23) Το με Α.Π. 489/30-03-2010 έγγραφο από την Κοινότητα Κιμώλου με το οποίο διαβιβάσθηκαν στοιχεία που ζητήθηκαν κατά την αυτοψία της ΕΥΕΠ (Α.Π.1234/15-04-2010/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
- 24) Το με Α.Π. οικ.1825/26-05-2010 έγγραφο της ΕΥΕΠ, με το οποίο ζητούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες στοιχεία σχετικά με την λειτουργία του ΒΙΟΚΑ Κιμώλου.
- 25) Το με Α.Π. 13064/8608/08-06-2010 ενημερωτικό έγγραφο από Δ/νση ΠΕ.ΧΩ./ Περ. Νοτίου Αιγαίου, με το οποίο διαβιβάσθηκαν στοιχεία σχετικά με την λειτουργία του ΒΙΟΚΑ Κιμώλου. (Α.Π.2124/14-06-2010/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
- 26) Την με Α.Π. ΚΥΑ 31221/22-03-1994 Απόφαση Έγκρισης Περ/κων Όρων/ Γεν. Δ/νση Περ/ντος / Τμ. Περ/κου Σχεδιασμού/ ΥΠΕΧΩΔΕ.
- 27) Την με Α.Π. 7805/11-02-1994 Κοινή Απόφαση των Νομαρχών Πειραιά και Κυκλάδων η οποία εκδόθηκε από τη Δ/νση Υγείας/ Τμ. Υγειονομικού Ελέγχου/ Ν.Α. Πειραιά με θέμα: « Καθορισμός χαρακτηριστικών θαλασσίου αποδέκτη και ειδικοί όροι διάθεσης λυμάτων κοινότητας Κιμώλου ».
- 28) Την με Α.Π. Δ.Π.64+63/1994 Απόφαση από τον Γεν. Γραμματέα Περ. Νοτίου Αιγαίου, η οποία εκδόθηκε από τη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ./ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με θέμα: «Προέγκριση χωροθέτησης εγκαταστάσεως βιολογικού καθαρισμού και υποθαλάσσιου αγωγού διαθέσεως των επεξεργασμένων αποβλήτων της Κοινότητας Κιμώλου της Νήσου Κιμώλου του Νομού Κυκλάδων».
- 29) Την από 22-03-2004/ Τ.Υ.Δ.Κ. Κυκλάδων εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία θεωρήθηκε εκ νέου ως συνοδευτικό.
- 30) Την με Α.Π. 15775/08-09-2004 Απόφαση παράτασης ισχύος και συμπλήρωση της με Α.Π. 31221/22-3-1994 ΚΥΑ.
- 31) Την με Α.Π.910/08/14-01-2009 Απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης/ Ν.Α. Κυκλάδων με θέμα: «Χορήγηση άδειας μηχανολογικής εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων».
- 32) Την με Α.Π. 382/28-04-2010 Απόφαση Αντινομάρχη Ν.Α. Κυκλάδων με θέμα: «Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας μονάδας επεξεργασίας λυμάτων στην Κίμωλο».

- 33) Το με Α.Π. οικ.4100/01-06-2010 ενημερωτικό έγγραφο της Δ/νσης Περι/ντος/ Ν.Α. Κυκλάδων (Α.Π. 2324/23-06-2010/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
- 34) Το με Α.Π. 143/13-08-2010 ενημερωτικό έγγραφο από το Γρ. ΤΥΔΚ Μήλου/ Περιφέρειας Ν. Αιγαίου (Α.Π. 3430/26-08-2010/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
- 35) Το με Α.Π. 140/22-07-2005 ενημερωτικό έγγραφο από την Τ.Υ.Δ.Κ. Μήλου προς την Κοινότητα Κιμώλου.
- 36) Το με Α.Π. 140/22-07-2005 έγγραφο από το Γρ. ΤΥΔΚ Μήλου προς την Κοινότητα Κιμώλου με θέμα: «Καθαρισμός εγκαταστάσεων Επεξεργασίας λυμάτων ν. Κιμώλου».
- 37) Το με Α.Π. 2587/30-06-2006 έγγραφο του Τμ. Δημόσιας Υγείας & Υγειονομικού Ελέγχου/ Δ/νση Υγείας/ Ν.Α. Κυκλάδων προς την Κοινότητα Κιμώλου με θέμα: «Αποστολή Έκθεσης Αυτοψίας».
- 38) Το με Α.Π. 120/25-01-2008 έγγραφο από την Κοινότητα Κιμώλου.
- 39) Το με Α.Π.5382/04-11-2009 έγγραφο του Τμ. Δημόσιας Υγείας & Υγειονομικού Ελέγχου/ Δ/νση Υγείας /Ν.Α. Κυκλάδων προς την Κοινότητα Κιμώλου με θέμα: «Σχετικά με τη λειτουργία ΒΙΟ.ΚΑ Κιμώλου».
- 40) Την με Α.Π. οικ.3903/28-09-2010 Έκθεση Ελέγχου /ΕΥΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ.
- 41) Το με Α.Π. 5196/14-10-2010 ενημερωτικό έγγραφο από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή/ Περι. Νοτίου Αιγαίου (Α.Π.4165/15-10-2010/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
- 42) Το με Α.Π. 2002/18-10-2010 έγγραφο της Κοινότητας Κιμώλου, με θέμα: «Υποβολή αιτήματος παράτασης προθεσμίας για Απολογία μέχρι και την 30-11-2010» (Α.Π. 4260/20-10-2010/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
- 43) Το με Α.Π. 4260/22-10-2010 έγγραφο της ΕΥΕΠ προς την Κοινότητα Κιμώλου με θέμα «Απάντηση σε αίτημα».
- 44) Το με Α.Π. 2582/25-06-2010 ενημερωτικό έγγραφο του Τμ. Πολεοδομίας /Επαρχείου Κυκλάδων (Α.Π.4423/02-11-2010/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
- 45) Το με Α.Π. 2312/29-10-2010 απολογητικό υπόμνημα της Κοινότητας Κιμώλου με συμπληρωματικά στοιχεία, για την λειτουργία της εγκατάστασης (Α.Π.4463/03-11-2010/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
- 46) Το με Α.Π. 5196/14-10-2010 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής/ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Α.Π. 4165/15-10-2010/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
- 47) Το με Α.Π. Τ.Π. 2582/25-06-2010 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομίας/ Επαρχείου Μήλου Ν.Α.Κυκλάδων (Α.Π.4423/02-11-2010/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
- 48) Το με Α.Π.οικ.4434/02-11-2010 έγγραφο της ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ με θέμα:«Παροχή στοιχείων που αφορούν στη λειτουργία της Νήσου Κιμώλου».
- 49) Το με Α.Π.οικ.4958/14-12-2010 έγγραφο της ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ με θέμα:«Παροχή στοιχείων που αφορούν στο έργο « Κατασκευή υποθαλασσίου αγωγού διάθεσης λυμάτων ΒΙΟΚΑ Κιμώλου».
- 50) Το με Α.Π.10596/6926/10-05-2010 Απόφαση της Γενικής Γραμματείας Περιφέρειας/Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με θέμα : «Παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού και παρακείμενου θαλάσσιου χώρου στη Κοινότητα Κιμώλου, εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης λυμάτων ΕΕΛ Κοινότητας Κιμώλου», στη θέση «Στέντα», νήσου Κιμώλου». (Α.Π. 4851/06-12-2010/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
- 51) Το με Α.Π. Κ 8946/16-13-2010 έγγραφο από το Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού, το οποίο διαβιβάσθηκε στην Υπηρεσία μας με το Α.Π.2236/17-12-2010 έγγραφο της Ειδικής Γραμ. Επιθ/σης Περι/ντος & Ενέργειας. (Α.Π.87/07-01-2011/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
- 52) Το από 12-01-2011 αίτημά της Ενωτικής Ένωσης προς την ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ (Α.Π.201/11-01-2011/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
- 53) Το με Α.Π. 175/25-01-2011 έγγραφο της Ειδικής Γραμ. Επιθεωρητών Περιβάλλοντος & Ενέργειας (Α.Π.418/03-02-2011/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).

ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ

ότι, κατά την επιθεώρηση που διενεργήθηκε στις 30-07-2009, από τις Επιθεωρήτριες της ΕΥΕΠ/ΓΕ/ΤΝΕ, κ.κ. Καλμπούρου Όλγα, Καμπούρη Ευστρατία και Φωτάκη Παναγιώτα, στις εγκαταστάσεις της μονάδας επεξεργασίας αστικών λυμάτων Κοινότητας της ν. Κιμώλου, η οποία βρίσκεται στη θέση Στέντα - Αγ. Τρύφωνας, διαπιστώθηκαν παραβάσεις διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων. Ειδικότερα διαπιστώθηκε:

Παράβαση 1^η: Διάθεση λυμάτων στη θάλασσα άνευ αδείας, κατά παράβαση των άρθρων 2 και 14, της Υγειονομικής Διάταξης ΕΙβ/221/65 (ΦΕΚ 138 Β' 24.02.65) «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» όπως ισχύει, και κατά παράβαση των προβλεπομένων στην (27) σχετική Απόφαση, των Νομαρχών Πειραιά και Κυκλάδων.

Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων της εγκατάστασης, πραγματοποιούνταν και εξακολουθεί έως σήμερα να πραγματοποιείται στη θαλάσσια περιοχή στη θέση Σκάλα - Στέντα, η οποία μάλιστα εντάσσεται στην περιοχή του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου NATURA 2000 με Κωδικό GR 4220006. Η ανωτέρω διάθεση πραγματοποιούνταν από την Κοινότητα Κιμώλου, χωρίς ωστόσο να έχουν ακολουθηθεί οι οριζόμενες στην κείμενη νομοθεσία διαδικασίες, για την υποβολή και έγκριση μελέτης επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων της εγκατάστασης. Συνεπώς, η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων, λειτουργεί και χωρίς την απαιτούμενη αδειοδότηση, όσον αφορά στην άδεια διάθεσης των υγρών αποβλήτων της μονάδας, κατά παράβαση των προβλεπομένων στα άρθρα 2 και 14, της Υγειονομικής Διάταξης ΕΙβ/ 221/ 65 (ΦΕΚ 138 Β' 24.02.65) «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» όπως ισχύει. Επιπλέον η Κοινότητα δεν είχε τηρήσει για όλο το διάστημα της λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων, τα προβλεπόμενα της με Α.Π. ΥΓ οικ. 7805/11.02.1994 Κοινής Απόφασης των Νομαρχών Πειραιά και Κυκλάδων όπου στο εδάφιο (3) έχει τεθεί ο όρος: «η Κοινότητα Κιμώλου οφείλει να καταθέσει στη Δ/νση Υγείας Πειραιά πλήρη οριστική μελέτη βιολογικής επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων της προς έγκριση» (27 σχετική Απόφαση).

Η Κοινότητα Κιμώλου στο (45) σχετικό υπόμνημά της, εδάφιο (11), ως προς την άδεια λυμάτων και υγρών αποβλήτων αναφέρει ότι: «..Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων θα γίνεται μέσω αγωγού διάθεσης στη θάλασσα στη θέση Σκάλα - Στέντα, ένα έργο που βρίσκεται υπό κατασκευή, σύμφωνα με ανωτέρω και υπό 9 στοιχείο διαλαμβανόμενα...».

Ο ανωτέρω ισχυρισμός θεωρούμε ότι δεν προβάλλεται ορθά εφόσον:

Με την (18) σχετική Έκθεση Αυτοψίας στο εδάφιο (5), κλήθηκε η Κοινότητα Κιμώλου να προσκομίσει στην ΕΥΕΠ, στοιχεία σχετικά με τις ενέργειες που έχει προβεί για την εκπόνηση/ έγκριση οριστικής μελέτης επεξεργασίας, προκειμένου να εκδοθεί η Άδεια διάθεσης λυμάτων της εγκατάστασης. Ωστόσο στο (45)

σχετικό υπόμνημα δεν γίνεται καμία αναφορά για τις έως τώρα ενέργειες της Κοινότητας σχετικά με την υποβολή προς έγκριση μελετών και έκδοση Άδειας διάθεσης λυμάτων, αλλά αναφέρονται μόνο οι ενέργειες της για τη μελλοντική κατασκευή υποθαλασσίου αγωγού, προκειμένου να διατίθενται τα λύματα μέσω αυτού. Οι παραπάνω ενέργειες της Κοινότητας που αναφέρονται στο (45) σχετικό υπόμνημα δεν υποκαθιστούν την απαιτούμενη από την νομοθεσία άδεια διάθεσης λυμάτων και υγρών αποβλήτων.

Σύμφωνα με τα παρακάτω στοιχεία:

1. Τη θεωρημένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (29 σχετική),
 2. Την με Α.Π. ΥΓοικ.7805/11-02-1994 Απόφαση Νομαρχών Πειραιά & Κυκλάδων περί ορισμού αποδέκτη των λυμάτων του ΒΙΟΚΑ, (27 σχετική) και
 3. Την Απόφαση Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) (30 σχετική),
- προκύπτει ότι η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων της Κοινότητας, προβλέπεται να πραγματοποιείται στη θαλάσσια περιοχή Σκάλα - Στέντα. Ωστόσο οι ανωτέρω Αποφάσεις - Εγκρίσεις, δεν υποκαθιστούν την απαιτούμενη από τη Νομοθεσία Άδεια διάθεσης λυμάτων και υγρών αποβλήτων.

Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 2 της Ε1β/221/1965 Υγειονομικής Διάταξης, επιτρέπεται η διάθεση λυμάτων σε επιφανειακά ύδατα μόνο κατόπιν αδείας και η έγκριση της διάθεσης των λυμάτων λαμβάνεται από τον ενδιαφερόμενο, προ πάσης, κατασκευής έργων. Στο άρθρο 14 της αυτής Διάταξης, απαιτείται η υποβολή Μελέτης για τη χορήγηση της Άδειας, στην οποία Μελέτη, τίθενται όροι και προϋποθέσεις, ώστε να αποφεύγονται: *η δημιουργία κινδύνων για τη Δημόσια Υγεία και το περιβάλλον, μολύνσεις, οχλήσεις, ή αντιαισθητικών καταστάσεων, αλλοίωση των φυσικών, χημικών, ή βιολογικών χαρακτηριστικών των υδάτων σε βαθμό ώστε να παραβλέπεται η εκάστοτε χρήση αυτών, βλάβες σε έργα και οικονομικές ζημιές εν γένει κ.λ.π.* Η θεώρηση και έγκριση της Μελέτης και κατόπιν η χορήγηση της Άδειας διάθεσης των λυμάτων, αφορά προληπτικό έλεγχο και δεν απαλλάσσει τους διαθέτοντες λύματα Δήμους, ή Κοινότητες, από την υποχρέωση αυτή.

Βάσει των ανωτέρω η Κοινότητα Κιμώλου δεν νομιμοποιείται να διαθέτει τα λύματα από τη μονάδα επεξεργασίας στη θάλασσα, άνευ αδείας, χωρίς να διασφαλίζεται ότι τηρούνται τα προβλεπόμενα στις παραπάνω θεσμικές ρυθμίσεις. Επομένως όφειλε από την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης, να έχει προβεί στις απαιτούμενες διαδικασίες για την υποβολή και Έγκριση Μελέτης Επεξεργασίας και κατόπιν την έκδοση της Άδειας διάθεσης λυμάτων, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία και παρά τη σχετική ενημέρωση της από τις αρμόδιες Υπηρεσίες με τα (27 και 39) σχετικά έγγραφα.

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι, η διάθεση των λυμάτων της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων της ν. Κιμώλου, διενεργείται κατά παράβαση των προβλεπομένων στην Ε1β/221/1965 Υγειονομική Διάταξη και την (27) σχετική Απόφαση Νομαρχών και Πειραιά και ως εκ τούτου κατά παράβαση της ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192Β/14-03-1997) και του Νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/86), για την προστασία του περιβάλλοντος. **Συνεπώς, η βεβαιωθείσα παράβαση δεν αναιρείται.**

Παράβαση 2η: Μη τήρηση του περιβαλλοντικού όρου (δ.13), της (30) σχετικής ΑΕΠΟ, ο οποίος αφορά στον τρόπο διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων.

Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων της εγκατάστασης, όπως διαπιστώθηκε από τους Επιθεωρητές στις 30-07-2009, πραγματοποιείται μέσω πλαστικού σωλήνα μικρής διαμέτρου, ο οποίος συνδέεται με το φρεάτιο εξόδου της μονάδας, οδεύει εκτός εγκατάστασης και πρόχειρα στερεωμένος επί του εδάφους με πέτρες ή σε φράχτες, καταλήγει σε απόκρημνη πλαγιά πάνω από τη θάλασσα. Η ανωτέρω απόρριψη πραγματοποιείται στην περιοχή Σκάλα - Στέντα, στη θέση «Μπούκιες», πλησίον του ελικοδρομίου του νησιού.

Η απόρριψη των λυμάτων όπως περιγράφεται ανωτέρω, διενεργείται κατά παράβαση του περιβαλλοντικού όρου (δ.13) της (30) σχετικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, στον οποίο απαιτείται ότι: «Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων θα γίνεται στη θέση Σκάλα - Στέντα με υποθαλάσσιο αγωγό μήκους 500 m και οριζόντιο διαχυτήρα μήκους 20 m. Ο διαχυτήρας θα ξεκινάει μετά τα 500 m και θα φέρει 4 στόμια εκβολής. ... ».

Η Κοινότητα Κιμώλου στο (45) σχετικό υπόμνημά της αναφέρει στο εδάφιο (13), σχετικά με τον τρόπο διάθεσης των λυμάτων ότι: «...Λόγω του ότι η κατασκευή του αγωγού διάθεσης (χερσαίο και υποθαλάσσιο τμήμα) είναι σε εξέλιξη, η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων γίνεται αναγκαστικά σήμερα στον περιβάλλοντα χώρο της Ε.Ε.Λ.. Ο τρόπος αυτός διάθεσης έχει προσωρινό χαρακτήρα αφού με την ολοκλήρωση των έργων διάθεσης θα γίνεται σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους, δηλαδή με υποθαλάσσιο αγωγό μήκους 500 m. Για τη κατασκευή του αγωγού διάθεσης έχει εκπονηθεί και εγκριθεί πλήρης τοπογραφική μελέτη καθώς και τεύχη δημοπράτησης με βάση τα οποία προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός (02..09.2008). Δείτε το πρακτικό διαγωνισμού του έργου ΣΧΕΤΙΚΟ 6...».

Επίσης στο ανωτέρω υπόμνημα εδάφιο (9) σχετικά με τον αγωγό η Κοινότητα αναφέρει ότι: «...έχει εκπονηθεί η μελέτη του αγωγού διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων (χερσαίο και υποθαλάσσιο τμήμα), έχει δημοπρατηθεί, έχει ανατεθεί και κατασκευάζεται το έργο, με επίβλεψη ΤΥΔΚ Νομού Κυκλάδων.(δείτε τα σχετικά 5 που προσάγω).....Ήδη το έργο εκτελείται, έχει δε κατασκευασθεί το μεγαλύτερο τμήμα του χερσαίου αγωγού.».

Οι ανωτέρω ισχυρισμοί της Κοινότητας θεωρούμε ότι δεν προβάλλονται ορθά για τους παρακάτω λόγους:

1. Κατά την Αυτοψία των Επιθεωρητών στις 30-07-2009, διαπιστώθηκε ότι τα επεξεργασμένα λύματα από το φρεάτιο εξόδου οδηγούνται εκτός της εγκατάστασης και μέσω υπέργειου πλαστικού σωλήνα απορρίπτονται στη θαλάσσια περιοχή Σκάλα - Στέντα. Η περιοχή αυτή καθώς και ο τρόπος της διάθεσης, των αποβλήτων μέσω πλαστικού σωλήνα, επιδείχθηκε στους Επιθεωρητές από τον Πρόεδρο της Κοινότητας, ο οποίος δήλωσε και υπέγραψε τα ανωτέρω στην (18) σχετική Έκθεση Αυτοψίας της Ε.Υ.Ε.Π..

2. Η Κοινότητα με το (45) σχετικό υπόμνημα της, αφενός αναιρεί τις έγγραφες δηλώσεις της, στην (18) σχετική Έκθεση Αυτοψίας, και αφετέρου τις διαπιστώσεις των Επιθεωρητών και ισχυρίζεται ότι 'η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων γίνεται αναγκαστικά σήμερα στον περιβάλλοντα χώρο της Ε.Ε.Λ.'. Ωστόσο από την Αυτοψία των Επιθεωρητών στο περιβάλλοντα χώρο της εγκατάστασης δεν διαπιστώθηκε να διενεργείται διάθεση λυμάτων με 'προσωρινό χαρακτήρα', όπως αυτό ισχυρίζεται η Κοινότητα και η ανωτέρω δήλωση θεωρείται αναληθής. Σημειώνουμε ότι στην περίπτωση που η διάθεση λυμάτων διενεργείται στο περιβάλλοντα χώρο έστω και με 'προσωρινό χαρακτήρα' απαιτούνται ειδικές μελέτες εφόσον στα απορριπτόμενα απόβλητα τίθενται και τα ανάλογα ποιοτικά χαρακτηριστικά (προβλέπεται και στην ΑΕΠΟ περ.όροι δ.16 & δ.23).
3. Επιπλέον η Κοινότητα δηλώνει ότι: «Ήδη το έργο εκτελείται, έχει δε κατασκευασθεί το μεγαλύτερο τμήμα του χερσαίου αγωγού.» και απέστειλε προς την ΕΥΕΠ, την με αριθ. 86 Απόφαση, του Κοινοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε το, από 02/09/2008, Πρακτικό διενέργειας Δημοπρασίας του έργου και την, από 24-11-2009, Σύμβαση Κατασκευής Έργου συνολικού Π/Υ 830.000 € (+ΦΠΑ).

Η Κοινότητα Κιμώλου, μέχρι σήμερα δεν έχει προσκομίσει στην ΕΥΕΠ, την εγκεκριμένη μελέτη κατασκευής του αγωγού (έχει εγκριθεί από την Τ.Υ.Δ.Κ. Μήλου με Α.Π. 140/2008), τις σχετικές Αποφάσεις - εγκρίσεις στις οποίες αναφέρονται στοιχεία σχετικά με την κατασκευή του αγωγού, παρά τα συνεχή αιτήματα της Υπηρεσίας μας. Από τα στοιχεία που διαθέτει η ΕΥΕΠ, τα οποία προσκομίσθηκαν από άλλες Υπηρεσίες, προκύπτει ότι έχει εκδοθεί Απόφαση της Γενικής Γραμματείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την Παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού και παραλίας στη Κοινότητα Κιμώλου, ενώ εκκρεμεί η έγκριση από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών που αφορά στο υποθαλάσσιο τμήμα του αγωγού. Στην ανωτέρω Υπηρεσία κατατέθηκε τοπογραφικό διάγραμμα του 2006, στο οποίο το φρεάτιο φόρτισης φέρεται-εμφανίζεται εκτός της ζώνης παραλίας, ενώ από τα στοιχεία που διαθέτει η ΕΥΕΠ, το φρεάτιο φόρτισης εμφανίζεται εντός παραλίας. Επιπλέον στο με Α.Π. 28944/18918/21-12-2010 έγγραφο, της Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αναφέρονται οι Αποφάσεις ένταξης του εν λόγω έργου (υπ' αρ. 1065.8/24-4-09 και 1064.8/24-04-09) και δηλώνεται ότι «...μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει πληρωμές σε αυτό το έργο».

Όπως αναφέρεται και στην 1^η παράβαση, έχουν εγκριθεί/ εκδοθεί μελέτες/ Αποφάσεις από το έτος 1994, στις οποίες προβλέπεται η κατασκευή χερσαίου και υποθαλασσιού αγωγού καθώς και η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων στην περιοχή Σκάλα - Στέντα. Στις ανωτέρω Αποφάσεις, απαιτείται για την κατασκευή του αγωγού, να ληφθούν υπόψη η χωροθέτηση του, το βάθος του σε σχέση με τη μορφολογία των ακτών, ενώ ειδικότερα για τη θέση και τοποθέτηση του υποβρυχίου τμήματός του, απαιτείται να ληφθούν μέτρα ώστε να εγκατασταθεί σε σημείο της ελάχιστης περιβαλλοντικής ευαισθησίας που υπαγορεύεται από τις ανάγκες αραίωσης των λυμάτων και επιτρέπει η τοπογραφία του πυθμένα.

Τα ασαφή/ ελλιπή στοιχεία που προσκομίσθηκαν στην ΕΥΕΠ, έχουν ως αποτέλεσμα αφενός, την δυσχέρεια του ελέγχου της ΕΥΕΠ, αφετέρου δεν πιστοποιούν την περιβαλλοντικά ορθή κατασκευή του αγωγού, καθώς επίσης δεν πιστοποιούν και την έναρξη κατασκευής/ ολοκλήρωσης του έργου, όπως αυτό ισχυρίζεται η Κοινότητα στο υπόμνημα της.

Επιπρόσθετα από τους ανωτέρω ισχυρισμούς της Κοινότητας καθώς και από τα προσκομισθέντα στοιχεία του (45) σχετικού υπομνήματος της, δεν διαπιστώνεται ότι από την Κοινότητα Κιμώλου έχουν τηρηθεί έως σήμερα, οι προϋποθέσεις και τα προβλεπόμενα της με Α.Π.31221/22-03-1994 ΚΥΑ, η οποία παρατάθηκε και συμπληρώθηκε με την Α.Π.15775/08-09-2004 ΑΕΠΟ και με την προϋπόθεση κατασκευής/ ολοκλήρωσης ανάλογου αγωγού διάθεσης των λυμάτων έως το έτος 2010.

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι η Κοινότητα Κιμώλου δεν έχει τηρήσει έως σήμερα τον περιβαλλοντικό όρο (δ.13) της (30) σχετικής ΑΕΠΟ για τη διάθεση των λυμάτων της Ε.Ε.Λ., με συνέπεια να μη διασφαλίζεται η προστασία του εδάφους, των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων από ενδεχόμενη ρύπανση ή και μόλυνση. Η διάθεση πραγματοποιείται παρανόμως από την Κοινότητα Κιμώλου, **συνεπώς η βεβαιωθείσα παράβαση δεν αναιρείται.**

Παράβαση 3η: Πλημμελής παρακολούθηση των παραμέτρων και των ποιοτικών χαρακτηριστικών, των προς διάθεση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων καθώς και του θαλάσσιου αποδέκτη κατά παράβαση της (30) σχετικής ΑΕΠΟ και κατά παράβαση των άρθρων 1, 9 & 10 του Ν.1650/1986.

Η Κοινότητα Κιμώλου, δεν παρακολουθεί τα ποιοτικά χαρακτηριστικά όλων των παραμέτρων, των προς διάθεση αποβλήτων της καθώς και του θαλάσσιου αποδέκτη, με συνέπεια να μην διασφαλίζεται η ποιότητα των υδάτων στη θαλάσσια περιοχή διάθεσης. Τα ανωτέρω συνιστούν παράβαση των άρθρων 1, 9 & 10 του Ν.1650/1986 και παράβαση των περιβαλλοντικών όρων (β) και (δ.14) της (30) σχετικής ΑΕΠΟ, στην οποία έχει τεθεί η υποχρέωση της συχνής παρακολούθησης της ποιότητας των προς διάθεση αποβλήτων της εγκατάστασης καθώς και του θαλάσσιου αποδέκτη, προκειμένου να διασφαλίζεται πλήρως η προστασία του περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα στην παράγραφο (β) της (30) σχετικής ΑΕΠΟ, αναγράφονται οι παρακάτω παράμετροι που οφείλει να παρακολουθεί η Κοινότητα:

- Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο...(B.O.D.),
- Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο..... (C.O.D.),
- Αιωρούμενα στερεά..... (SS),
- Ολικό άζωτο.....(TN),
- Ολικός φώσφορος.....(TP),
- Αμμωνιακό άζωτο.....(NH4-N),
- Λίπη –Έλαια και Επιπλέοντα στερεά.

Επίσης στην παράγραφο (δ.14) της (30) σχετικής ΑΕΠΟ που αφορά στον έλεγχο του θαλάσσιου αποδέκτη και του σημείου απόρριψης των επεξεργασμένων λυμάτων αναφέρονται τα εξής: «...να γίνεται έλεγχος της περιεκτικότητας του νερού σε κολοβακτηριοειδή, πέριξ του σημείου/ σημείων εξόδου στη θάλασσα και να διαπιστώνεται το όριο των 500/100 ml νερού... Συχνός έλεγχος υδάτων κολύμβησης στις γειτονικές ακτές κολύμβησης (που επηρεάζονται από τα επεξεργασμένα λύματα), ώστε ο αριθμός κολοβακτηριοειδών να μην υπερβαίνει τα 30 ΠΑΚ/100 ml θαλ. νερού στις ακτές».

Η Κοινότητα Κιμώλου στο (45) σχετικό υπόμνημά της (εδάφιο 2) σχετικά με την παρακολούθηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των απορριπτόμενων επεξεργασμένων αποβλήτων αναφέρει ότι: «...Προσάγω....τα Πιστοποιητικά Ανάλυσης του δείγματος νερού από την έξοδο του βιολογικού Καθαρισμού Κιμώλου (από την πιστοποιημένη εταιρεία Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών Α.Ε)» και προσκόμισε στην ΕΥΕΠ, οκτώ εκθέσεις με αποτελέσματα χημικών αναλύσεων των δειγμάτων που ελήφθησαν από την έξοδο του βιολογικού μετά την φάση της χλωρίωσης, κατά τους μήνες Μάρτιο έως και τον Σεπτέμβριο του 2010. Ειδικότερα στις πέντε εκθέσεις, εκ των ανωτέρω, παρουσιάζονταν αποτελέσματα των παραμέτρων: Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (B.O.D.), Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (C.O.D.), Αιωρούμενα στερεά (SS) και στις τρεις εκθέσεις αποτελέσματα μικροβιολογικών αναλύσεων (e-coli, coliforms, enterococci, κ.λ.π.). Ως εκ τούτου οι αναλύσεις αυτές δεν συμπεριελάμβαναν το σύνολο των παραμέτρων τις οποίες η Κοινότητα όφειλε να παρακολουθεί ήτοι: TN, TP, NH₄-N, Λίπη –Έλαια και Επιπλέοντα στερεά.

Προς αιτιολόγηση της ανωτέρω παράλειψης η Κοινότητα ισχυρίζεται ότι: «...ο Μηχανικός προβαίνει με φορητό ιδιωτικό δικό του εξοπλισμό στην συστηματική δειγματοληψία και των λοιπών παραμέτρων όπως το ολικό άζωτο, ο ολικός φώσφορος, το αμμωνιακό άζωτο, τα λίπη-έλαια και τα επιπλέοντα στερεά....πλην όμως λόγω του γεγονότος ότι οι μετρήσεις αυτές δεν εξάγονται από πιστοποιημένο εργαστήριο, δεν μπορούν να αχθούν και να ληφθούν υπ' όψιν από την Υπηρεσία Σας...».

Επίσης στην έκθεση του υπεύθυνου μηχανικού η οποία επισυνάπτεται στο (45) σχετικό υπόμνημα της Κοινότητας, αναφέρεται ότι: «...ΛΟΓΩ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΑΛΛΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ, ΜΕ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΟΥΜΕ ΣΥΧΝΑ, ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΥΡΙΩΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) ΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΜΜΩΝΙΑΚΩΝ, ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ BOD₅ ΚΑΙ COD».

Σημειώνεται ότι από την Κοινότητα δεν προσκομίσθηκαν μετρήσεις για την παρακολούθηση των αποβλήτων της, για τα έτη 2008 και 2009, όπως αυτό ζητήθηκε με τη (18) σχετική Έκθεση Αυτοψίας, καθώς και με την (40) σχετική έκθεση Ελέγχου της ΕΥΕΠ.

Οι ανωτέρω ισχυρισμοί της Κοινότητας θεωρούμε ότι δεν προβάλλονται ορθά διότι όπως προκύπτει από τα προσκομισθέντα στοιχεία και δηλώσεις:

1. Διαπιστώνονται διαφοροποιήσεις ως προς τις "μετρηθείσες" παραμέτρους που δηλώνονται από το μηχανικό σε σχέση με αυτές που αναφέρονται από την Κοινότητα.
2. Όλες οι μετρήσεις που κατά δήλωση πραγματοποιούνται με το φορητό εξοπλισμό, δεν απεστάλησαν στην ΕΥΕΠ, με το αιτιολογικό της μη πιστοποίησής τους. Ωστόσο όπως διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο των προσκομισθέντων παραστατικών, των χημικών αναλύσεων των παραμέτρων: B.O.D., C.O.D. & των SS, οι αναλύσεις αυτές δεν διενεργούνται από Πιστοποιημένα Εργαστήρια όπως ισχυρίζεται η Κοινότητα. Σημειώνεται, ότι στις εκδοθείσες Αποφάσεις, δεν τίθεται η υποχρέωση της Κοινότητας να διενεργεί ελέγχους ποιότητας αποβλήτων σε Πιστοποιημένα Εργαστήρια. Επομένως, ο λόγος της μη αποστολής των υπολοίπων παραμέτρων που ελέγχονται αλλά δεν προσκομίσθηκαν στην ΕΥΕΠ, με δικαιολογητικό την έλλειψη της Πιστοποίησης Εργαστηρίων είναι ανακριβής.
3. Επιπλέον ο ισχυρισμός της Κοινότητας ότι διενεργεί μετρήσεις με φορητό εξοπλισμό στις παραμέτρους: BOD₅, Λίπη – Έλαια και Επιπλέοντα στερεά, είναι ανακριβής, δεδομένου ότι δεν δύναται να διεξαχθούν μετρήσεις στις ανωτέρω παραμέτρους με φορητό εξοπλισμό.

Σε ότι αφορά τις μετρήσεις στο θαλάσσιο αποδέκτη, η Κοινότητα ισχυρίζεται στο υπόμνημα της, εδάφιο (3), ότι: «..υπό το στοιχείο ΣΧΕΤΙΚΟ 3, τα Δελτία Δειγματοληψίας – Αποτελέσματα Αναλύσεων έτους 2010 του Προγράμματος Παρακολούθησης Ποιότητας Νερών Κολύμβησης της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής όπως ελήχθησαν από την επίσημη σελίδα του Υπουργείου Σας...» προσκομίζοντας στην ΕΥΕΠ, δελτία δειγματοληψίας από το πρόγραμμα παρακολούθησης ποιότητας νερών κολύμβησης της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ.

Τα ανωτέρω δελτία δειγματοληψίας που προσκομίσθηκαν, και αφορούν το πρόγραμμα παρακολούθησης ποιότητας νερών κολύμβησης της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ, καθώς και κάθε άλλης Υπηρεσίας που προβαίνει σε ανάλογους ελέγχους στην περιοχή, δεν απαλλάσσουν την Κοινότητα από την υποχρέωση της παραγράφου (δ.14), για την παρακολούθηση των ακτών κολύμβησης και ιδιαιτέρως της ποιότητας του θαλάσσιου αποδέκτη στο σημείο εκβολής των αποβλήτων της, δεδομένης της οικολογικής σημασίας της περιοχής. Η Κοινότητα οφείλει να τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από τις Εγκεκριμένες Αποφάσεις, οι οποίοι αποτελούν τα ελάχιστα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας με στόχο την αποτροπή της υποβάθμισης - ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι από τη Κοινότητα Κιμώλου δεν τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία, για την παρακολούθηση των επεξεργασμένων λυμάτων και του αποδέκτη κατά παράβαση των άρθρων 1,9,& 10 του Νόμου 1650/1986, και κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων (β) και (δ.14) της (30) σχετικής ΑΕΠΟ. **Συνεπώς, η βεβαιωθείσα παράβαση δεν αναιρείται.**

Παράβαση 4η: Ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών αποβλήτων (ιλύες/ λάσπες) κατά παράβαση των άρθρων 4 και 10 της ΚΥΑ 50910/2727/2003, των άρθρων 11 και 12 του Νόμου 1650/1986 και του περιβαλλοντικού όρου (δ.18) της (30) σχετικής ΑΕΠΟ.

Η παραγόμενες ιλύες/ λάσπες από την μονάδα επεξεργασίας, όπως διαπιστώθηκε κατά την Αυτοψία των Επιθεωρητών και δηλώθηκε από την Κοινότητα, οδηγούνται σε κλίνες ξήρανσης και εν συνεχεία διατίθενται στο έδαφος, στα πρανή πλησίον του οικοπέδου της εγκατάστασης από την πλευρά της θάλασσας. Τα ανωτέρω πραγματοποιούνται κατά παράβαση των άρθρων 4 και 10 ΚΥΑ 50910/2727/2003, των άρθρων 11 και 12 του Νόμου 1650/1986 και του περιβαλλοντικού όρου (δ.18) της (30) σχετικής ΑΕΠΟ.

Η Κοινότητα στο (45) σχετικό υπόμνημα, εδάφιο (10) δηλώνει ότι: «..Η τήρηση του περιβαλλοντικού όρου δ18, αποτελεί τμήμα μελέτης που έχει κατατεθεί προς έγκριση τον Μάιο του 2010 στην ΤΥΔΚ, Νομού Κυκλάδων.»

Ο ανωτέρω ισχυρισμός θεωρούμε ότι δεν προβάλλεται ορθά, διότι η Κοινότητα όφειλε να προσκομίσει στην ΕΥΕΠ στοιχεία που να πιστοποιούν τη σύνταξη σχετικής μελέτης και κατόπιν την κατάθεση αυτής, όπως τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης στο Γραφείο ΤΥΔΚ Μήλου, αντίγραφο μελέτης κ.λ.π. Τα στοιχεία που προσκομίσθηκαν δεν πιστοποιούν τη σύνταξη σχετικής μελέτης και κατάθεσης αυτής σε αρμόδια Υπηρεσία, όπως απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία, εφόσον το, με Α.Π. 613/16-04-2010, έγγραφο της Κοινότητας απευθύνεται σε ιδιωτικό γραφείο μελετών προκειμένου μελλοντικά να συνταχθεί η ανωτέρω μελέτη.

Επιπλέον στις προϋποθέσεις του (δ.18) περιβ. όρου της (30) σχετικής ΑΕΠΟ, αναφέρεται ρητά ότι: «.....Αποκλείονται οι κλίνες ξήρανσης.....Η λάσπη θα διατίθεται σε οργανωμένο χώρο διάθεσης απορριμμάτων με τη σύμφωνη γνώμη αρμόδιου φορέα και έγκριση του αρμόδιου ΤΠ & ΠΕ Δ/ση Πολεοδομίας...».

Η με Α.Π.15775/08-09-2004 ΑΕΠΟ, παρέτине την ισχύ της με Α.Π. 31221/22-03-1994 έως τις 31-12-2010, με την προϋπόθεση υλοποίησης βασικών έργων βελτίωσης, για την ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία της εγκατάστασης. Από τον έλεγχο προκύπτει ότι τα έργα που αφορούν στην επεξεργασία της ιλύος δεν έχουν κατασκευασθεί. Συγκεκριμένα τα εν λόγω έργα προέβλεπαν την αφυδάτωση της λάσπης με μηχανικά μέσα (εγκατάσταση φιλτρόπρεσας) και τη μεταφορά της σε οργανωμένο χώρο διάθεσης, κατόπιν έκδοσης σχετικών Εγκρίσεων. Εν τούτοις όπως διαπιστώθηκε και δηλώθηκε στην (18) σχετική Έκθεση Αυτοψίας, η αφυδάτωση της λάσπης έως σήμερα πραγματοποιείται σε κλίνες ξήρανσης και επιπλέον η διάθεση αυτής πραγματοποιείται ανεξέλεγκτα στο έδαφος πλησίον της εγκατάστασης και πάνω από την θάλασσα κατά παράβαση του περιβαλλοντικού όρου (δ.18).

Τα ανωτέρω έχουν ως αποτέλεσμα, τη δημιουργία κινδύνων ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος και συνιστούν παράβαση των άρθρων 11 και 12 του Νόμου 1650/1986, των άρθρων 4 και 10 της ΚΥΑ 50910/2727/2003 και του όρου (δ.18) της σχετικής ΑΕΠΟ (1, 9 & 30 σχετικά). Συνεπώς, η βεβαιωθείσα παράβαση δεν αναιρείται.

Παράβαση 5η: Μη τήρηση του περιβαλλοντικού όρου (δ.19), της (30) σχετικής ΑΕΠΟ, ο οποίος αφορά στην κατασκευή συγκεκριμένων τεχνικών έργων αντιρρύπανσης που απαιτούνται για την ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία της εγκατάστασης.

Από την Κοινότητα δεν έχουν κατασκευασθεί έως σήμερα, τα τεχνικά έργα αντιρρύπανσης του περιβαλλοντικού όρου (δ.19), σύμφωνα με τον οποίο απαιτείται: «Τα στάδια προεπεξεργασίας λυμάτων (εσχάρωση, εξάμμωση, λυποσυλλογή, μέτρηση παροχής) και επεξεργασίας της λάσπης (πάχυνση, αφυδάτωση), θα βρίσκονται σε κτίρια με εξαερισμό και σύστημα απόσμησης, για αποφυγή οχλήσεων από οσμές και θόρυβο.».

Η Κοινότητα στο (45) σχετικό υπόμνημά της ισχυρίζεται ότι έχει ζητήσει με το Α.Π. 613/16-04-2010 έγγραφό της, τη σύνταξη σχετικής μελέτης σε ότι αφορά τα τεχνικά έργα αντιρρύπανσης του περιβαλλοντικού όρου (δ.19) της (30) σχετικής ΑΕΠΟ. Ειδικότερα στο υπόμνημα αναφέρεται ότι: «Τα μελετητικά γραφεία με το από 3 Μαΐου έγγραφό τους υποβάλλουν στο Γραφείο ΤΥΔΚ Μήλου τέσσερα αντίτυπα της Οριστικής Μελέτης των έργων βελτίωσης της Ε.Ε.Λ. Κιμώλου (Δείτε το ΣΧΕΤΙΚΟ 4 που προσάγω μετ' επικλήσεως). Η έγκριση της μελέτης αυτής όμως εκκρεμεί».

Ο ανωτέρω ισχυρισμός θεωρούμε ότι δεν προβάλλεται ορθά διότι, η Κοινότητα όφειλε να προσκομίσει στην ΕΥΕΠ, στοιχεία που να πιστοποιούν τη σύνταξη σχετικής μελέτης και κατόπιν την κατάθεση αυτής, όπως ο αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης στο Γραφείο ΤΥΔΚ Μήλου, αντίγραφο μελέτης κ.λ.π. Όπως αναγράφεται και στην 4^η παράβαση, τα στοιχεία του ΣΧΕΤΙΚΟΥ 4, αφορούν το, με Α.Π. 613/16-04-2010, έγγραφο της Κοινότητας, το οποίο απευθύνεται σε ιδιωτικό γραφείο μελετών προκειμένου μελλοντικά να συνταχθεί οριστική μελέτη. Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω έργα αντιρρύπανσης έχουν προβλεφθεί από το 1994 (26 σχετική ΑΕΠΟ), ως αναπόσπαστο τμήμα του έργου και όχι ως έργα βελτίωσης.

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι η Κοινότητα Κιμώλου, έως σήμερα, δεν έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση/ ολοκλήρωση των έργων που απαιτούνται στον περιβαλλοντικό όρο (δ.19) της (30) σχετικής ΑΕΠΟ, με αποτέλεσμα τη δημιουργία οχλήσεων οσμών και θορύβου στο περιβάλλον. Συνεπώς, η βεβαιωθείσα παράβαση δεν αναιρείται.

Παράβαση 6η: Μη τήρηση του περιβαλλοντικού όρου (δ.4), της (30) σχετικής ΑΕΠΟ, ο οποίος αφορά στην κατασκευή κλειστού αυτόματου αντλιοστασίου που προβλέπεται για την περιβαλλοντικά ορθή λειτουργία της εγκατάστασης.

Από την Κοινότητα, δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα του περιβαλλοντικού όρου (δ.4), της (30) σχετικής ΑΕΠΟ, διότι δεν έχουν κατασκευασθεί έως σήμερα τα έργα του αυτόματου αντλιοστασίου που αφορούν στα μέτρα αντιρρύπανσης, όπου προβλέπεται ότι: «Η ανύψωση των λυμάτων θα γίνεται με δύο αντλίες που θα καλύπτουν την μέγιστη παροχή και μία εφεδρική. Θα τοποθετηθούν οι κατάλληλοι αυτοματισμοί για την έναρξη και λήξη λειτουργίας. Οι λεκάνες τροφοδότησης και εκφόρτωσης θα έχουν κατάλληλες διαστάσεις και σχήμα ώστε να αποφεύγονται αποθέσεις στερεών. Όλο το αντλιοστάσιο θα κατασκευασθεί εντός κτιρίου που θα φέρει κατάλληλο ανυψωτικό μηχανισμό. Το κτίριο θα έχει κατάλληλο σύστημα εξαερισμού και απόσμησης.».

Η Κοινότητα Κιμώλου στο (45) σχετικό της υπόμνημα αποδέχεται τις ανωτέρω ελλείψεις και συνεπώς βεβαιώνεται η παράβαση.

Παράβαση 7^η: Μη τήρηση περιβαλλοντικού όρου (δ.5), της (30) σχετικής ΑΕΠΟ, ο οποίος αφορά στην διεργασία της εσχάρωσης.

Από την Κοινότητα δεν τηρούνται, τα προβλεπόμενα του περιβαλλοντικού όρου (δ.5), της (30) σχετικής ΑΕΠΟ, διότι δεν έχουν κατασκευασθεί έως σήμερα τα έργα στη φάση της εσχάρωσης, όπου προβλέπεται ότι: «Η εσχάρωση θα περιλαμβάνει δύο μηχανικά αυτοκαθαριζόμενες εσχάρες σε ισάριθμους δίαυλους ροής. Ανάντη και κατάντη των εσχάρων θα τοποθετηθούν θυροφράγματα έτσι ώστε σε συνθήκες μειωμένης παροχής να λειτουργεί ο ένας δίαυλος. Η διάταξη των καναλιών θα είναι τέτοια ώστε σε περίπτωση βλάβης ή έμφραξη της μιας εσχάρας, τα λύματα θα υπερχειλίζουν προς το κανάλι της άλλης εσχάρας. Τα εσχαρίσματα θα μεταφέρονται με ειδικό κοχλία σε στραγγιστήριο και μετά σε κλειστά δοχεία αποθήκευσης. Τυχόν κακοσμίες θα αντιμετωπίζονται με χλωράσβεστο.».

Η Κοινότητα Κιμώλου στο (45) σχετικό της υπόμνημα αποδέχεται τις ανωτέρω ελλείψεις και συνεπώς βεβαιώνεται η παράβαση.

Παράβαση 8^η: Μη τήρηση περιβαλλοντικού όρου (δ.8), της (30) σχετικής ΑΕΠΟ, ο οποίος αφορά στην εγκατάσταση/τοποθέτηση μετρητή παροχής των λυμάτων, μεταξύ εσχάρωσης και εξάμμωσης.

Από την Κοινότητα δεν τηρείται ο περιβαλλοντικός όρος (δ.8), της (30) σχετικής ΑΕΠΟ, στον οποίο απαιτείται: «Μεταξύ εσχάρωσης και εξάμμωσης, θα τοποθετηθεί ο μετρητής παροχής. Πριν από την είσοδο στον μετρητή παροχής θα υπάρχει ανεμπόδιστο μήκος ροής σε ομαλό κανάλι . ».

Η Κοινότητα Κιμώλου στο (45) σχετικό της υπόμνημα αποδέχεται τις ανωτέρω ελλείψεις και συνεπώς βεβαιώνεται η παράβαση.

Αναφορικά με τις ανωτέρω βεβαιωθείσες παραβάσεις 6, 7, και 8, η Κοινότητα στο (45) σχετικό υπόμνημά της αναφέρει ότι: «Ως προς τους Περιβαλλοντικούς όρους με στοιχ. δ4, δ5, δ8Δυστυχώς μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου (02.01.2007) και μετά την πάροδο του εύλογου προς ενημέρωσή μου χρόνου, περιήλθε στην αντίληψή μου ως Κοινοτάρχη Κιμώλου, χωρίς να μπορώ να παρέμβω με οποιονδήποτε τρόπο, το γεγονός της μη τήρησης των παραπάνωπεριβαλλοντικών όρων που προβλέπονται στην υπ'αρ, πρωτ. 31221/22.03.1994 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση....Το λυπηρό βέβαια είναι ότι η μη τήρηση των παραπάνωήταν σίγουρα πολύ πριν την ανάληψη των καθηκόντων μου (που έγινε την 01.01.2007) σε γνώση της Διεύθυνσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αφού το έτος 2004 ανανέωσε τους αυτούς περιβαλλοντικούς όρους δια της 15775/08.09.2004 Απόφασής της ..».

Όπως αναγράφεται και στην 4^η παράβαση, η με Α.Π.15775/08-09-2004 Απόφαση παράτασης από την Δ/ση ΠΕ.ΧΩ, κρίθηκε απαραίτητη έως τις 31-12-2010, για την άμεση ολοκλήρωση του έργου και την άμεση υλοποίηση των όρων της ΚΥΑ με Α.Π. 31221/22-03-1994. Ωστόσο, διαπιστώνεται ότι έως σήμερα, και παρά τη λήξη της παράτασης της ισχύος των περιβαλλοντικών όρων στις 31-12-2010, δεν έχουν ολοκληρωθεί βασικά τεχνικά έργα αντιρρύπανσης που απαιτούνται, τα οποία έχουν τεθεί στις εγκεκριμένες Αποφάσεις από τη Διοίκηση από το έτος 1994 και αποτελούν δε, τα ελάχιστα μέτρα πρόληψης για την προστασία του περιβάλλοντος.

Οι ανωτέρω ισχυρισμοί της Κοινότητας Κιμώλου, περί ανάληψης των καθηκόντων της το έτος 2007, ενώ οι περιβαλλοντικοί όροι είχαν ήδη ανανεωθεί από την Περιφέρεια το έτος 2004, δεν την απαλλάσσουν από την ευθύνη που είχε αναλάβει ως νέα Κοινοτική Αρχή κατά την περίοδο 2007 έως 2010.

Συνεπώς, η Κοινότητα Κιμώλου αποδέχεται τη μη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, δ.4, δ.5 & δ.8, της (30) σχετικής ΑΕΠΟ και αποδέχεται τις παραβάσεις 6, 7 και 8, οι οποίες βεβαιώνονται και δεν αναιρούνται.

Παράβαση 9^η : Μη τήρηση του περιβαλλοντικού όρου (δ.23) της (30) σχετικής ΑΕΠΟ, ο οποίος αφορά στην περιμετρική δενδροφύτευση της εγκατάστασης.


Κατά την αυτοψία στον περιβάλλοντα χώρο της εγκατάστασης δεν διαπιστώθηκε η περιμετρική δενδροφύτευση όπως απαιτείται από τον περιβαλλοντικό όρο (δ.23) της (30) σχετικής ΑΕΠΟ, στον οποίο προβλέπεται ότι: «Ο ακάλυπτος χώρος της εγκατάστασης θα καλυφθεί με ενδημικά φυτικά είδη με ειδική μελέτη φυτοκάλυψης...».

Στο (45) σχετικό υπόμνημά της η Κοινότητα Κιμώλου δεν κάνει καμία αναφορά για τους λόγους που δεν έχει τηρήσει τον περιβαλλοντικό όρο (δ.23) έως σήμερα συνεπώς αποδέχεται την παράβαση η οποία βεβαιώνεται και δεν αναιρείται.

Από τις παραπάνω βεβαιωθείσες και αιτιολογημένες παραβάσεις προκύπτει, ότι κατά την λειτουργία της ανωτέρω δραστηριότητας, δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα και όροι για την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία. Συνεπώς η ελεγχόμενη δραστηριότητα και οι κατά νόμο υπεύθυνοι (σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 28 του Ν. 1650/86 όπως αυτός ισχύει) υποβάθμιζαν το περιβάλλον κατά την έννοια της παραγράφου α του άρθρου 28 του Ν. 1650/1986 όπως ισχύει.

Ο Γενικός Επιθεωρητής

Μέρκος Παναγιώτης



Μ. ΣΟΦΟΥ

Εσωτερική Διανομή:

1. Χρονολογικό Αρχείο Τομέα Νοτίου Ελλάδος
2. Αρχείο Τμήματος Α'
3. Αρχείο Γενικής Επιθεώρησης
4. Ο. Καλμπούρου
5. Ε. Καμπούρη
6. Π. Φωτάκη



ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ – FAX

Αθήνα, 13 Μαΐου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)
ΤΜΗΜΑ Β'

Α.Π. 199128

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ. : 114 73
Πληροφορίες : Καϊτατζή Αθανασία
Τηλέφωνο : 210 6417802
Γ.Α.Χ. : 210 6430625
E-mail :

ΠΡΟΣ: Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα

Θέμα: Απάντηση σε Ερώτηση των βουλευτών κ.κ. Γ. Δημαρά και Β. Οικονόμου, που αφορά στο θέμα: «Λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων στη θέση Στέντα – Αγ. Τρύφωνας στη νήσο Κιμώλου του Νομού Κυκλάδων»

- Σχετ.:**
- α) Το υπ' αρ. 5170/β/36/11.5.11 έγγραφό σας για τη διαβίβαση της υπ' αρ. 16023/10-5-2011 Ερώτησης των βουλευτών κ.κ. Γ. Δημαρά και Β. Οικονόμου, που αφορά στο θέμα (Α.Π. 199128/11.5.11 της ΕΥΠΕ).
 - β) Η ΚΥΑ 31221/22.3.1994 «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση επεξεργασίας και καθαρισμού λυμάτων της νήσου Κιμώλου που βρίσκεται στην περιοχή Στέντα – Αγ. Τρύφωνα της Κοινότητας Κιμώλου του Νομού Κυκλάδων».
 - γ) Η υπ' αρ. 15775/8.9.04 Απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με την οποία δόθηκε παράταση της ισχύος της ανωτέρω (β) σχετικής ΚΥΑ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010.
 - δ) Το υπ' αρ. 323/1.3.2011 έγγραφο του Δήμου Κιμώλου για την υποβολή του φακέλου μελέτης τροποποίησης του έργου (Α.Π. 197155/14.3.11 της ΕΥΠΕ).
 - ε) Το υπ' αρ. οικ. 199162/13.5.2011 έγγραφο της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ, με το οποίο έγινε η δημοσιοποίηση της μελέτης ανανέωσης τροποποίησης του έργου προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, και τις συναρμόδιες Υπηρεσίες Υπουργείων και φορέων, προκειμένου να γνωμοδοτήσουν σχετικά για το έργο.

Σε απάντηση της με αριθμό 16023/10-5-2011 Ερώτησης των βουλευτών κ.κ. Γ. Δημαρά και Β. Οικονόμου, η οποία διαβιβάστηκε στην ΕΥΠΕ με το (α) σχετικό έγγραφο, και αφορά στα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από τη δυσλειτουργία της υφιστάμενης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Κιμώλου, σας γνωρίζουμε ότι:

Η Υπηρεσία μας έχει την αρμοδιότητα της αξιολόγησης περιβαλλοντικών μελετών και της προώθησης των διαδικασιών Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και

Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) έργων και δραστηριοτήτων και όχι της υλοποίησής τους.

Συνεπώς στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου του θέματος και μετά από αναζήτηση στο αρχείο της Υπηρεσίας μας, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

- α) Για την υφιστάμενη εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών λυμάτων του Δήμου Κιμώλου έχει εκδοθεί η (β) σχετική ΚΥΑ, η οποία έχει ανανεωθεί και τροποποιηθεί με τη (γ) σχετική Απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
- β) Στην Υπηρεσία μας έχει κατατεθεί φάκελος μελέτης ανανέωσης και τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων του έργου (σχετ. δ), ο οποίος και βρίσκεται στη φάση της δημοσιοποίησης (σχετ. ε), σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 37111/2021/03 και της ΚΥΑ 11014/703/03.

Σας επισημαίνουμε ότι έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία της ανανέωσης και τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων του έργου, εξακολουθούν να ισχύουν οι περιβαλλοντικοί όροι που έχουν επιβληθεί για το έργο με τις προγενέστερες Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (σχετ. β' και γ'), δεδομένου ότι υποβλήθηκε φάκελος περιβαλλοντικής μελέτης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από τη λήξη της ισχύος αυτών.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΥΠΕ
ΕΠ. ΤΟΛΕΡΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- ΕΥΠΕ
- Χρον. Αρχείο
- Τμήμα Β'
- Καίτατζή Αθ.