

22 ΙΟΥΝ. 2011



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΧΑΡΝΩΝ 2, 101 76
Τηλ.: 210-2124331
Fax : 210-5243522

Αθήνα 22-6- 2011
Αριθμ. Πρωτ.:1276

Προς:
Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: «Καταγραφή και εξέλιξη αμπελοκαλλιεργειών του Δήμου Βροντούς Νομού Πιερίας».

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 16533/18-5-2011

Απαντώντας στην παραπάνω ερώτηση που κατέθεσε η Βουλευτής **κα Μ. Μίχου**, σας πληροφορούμε τα εξής :

Είναι γνωστό ότι στα πλαίσια της αρμοδιότητας των Υποκαταστημάτων του Ε.Λ.Γ.Α., είναι και η καταγραφή της ετήσιας πορείας και εξέλιξης των καλλιεργειών έτσι ώστε ο Ε.Λ.Γ.Α., να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή εάν υπάρχουν ζημιογόνα καλυπτόμενα ή μη καλυπτόμενα αίτια που έπληξαν τις καλλιέργειες, το είδος της ζημιάς, ή ακόμη την επικάλυψη της ζημιάς από αίτια μη καλυπτόμενα.


Έτσι, για τις αμπελοκαλλιέργειες του Δήμου Βροντούς Νομού Πιερίας από το Υποκατάστημα Ε.Λ.Γ.Α. Θεσσαλονίκης διενεργήθηκαν επισημάνσεις, κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου 2011, αλλά και στις αρχές της άνοιξης. Από τις επισημάνσεις διαπιστώθηκε μειωμένη ανθοφορία λόγω της διαφοροποίησης του ανθοφόρου η οποία στη συνέχεια διαμόρφωσε μειωμένη καρποφορία. Αίτια μη καλυπτόμενα από τον κανονισμό ασφάλισης του Ε.Λ.Γ.Α..

Σε κάθε περίπτωση ο Ε.Λ.Γ.Α., συνεχίζει να παρακολουθεί την εξέλιξη του φαινομένου και εφόσον παρατηρηθούν ζημιές σοβαρές στο φυτικό κεφάλαιο των εν λόγω καλλιεργειών από θεομηνία κ.λπ. και πληρούνται οι προϋποθέσεις που απαιτεί ο Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων και οι Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές, για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας 2007-2013 (2006/C 319/EK), ο Ε.Λ.Γ.Α.

θα εισηγηθεί προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) την ένταξη αυτών των ζημιών σε πρόγραμμα χορήγησης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΕΑ), το οποίο θα υποβληθεί προς έγκριση στην Ε.Ε.

Οσον αφορά στην ακαρπία σταφυλιών Crimson Seedless σε περιοχές του Δήμου Δίου Ολύμπου Ν. Πιερίας, διαβιβάζεται το με αριθμ. πρωτ. 571/2-6-2011 έγγραφο του Ινστιτούτου Προστασίας Φυτών Βόλου με τη συνημμένη απάντηση του Δρ. Ι. Ρούμπου, σχετικά με το εν λόγω θέμα.

Συνημμένο: 2φύλλα



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Κ. Σκανδαλίδης".

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Βουλευτή κα Μ. Μίχου



ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΒΟΛΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Πληροφορίες: Δρ Ιωάννης Ρούμπος (επιστημονικός συνεργάτης ΕΘΙΑΓΕ)

Τηλ.: 24210 61087/60601

Fax: 24210 68921

E-mail: instfyt@hol.gr

Βόλος 2 Ιουνίου 2011

Α.Π.: 571

ΠΡΟΣ : ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Δ/νση Προγραμματισμού, Συντονισμού,
Αξιοποίησης και Εφαρμογής της Έρευνας
Τμήμα Γενικού Συντονισμού
Αιγιαλείας 19 & Χαλεπά
151 25 Μαρούσι

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία για την ερώτηση 16533/18-5-2011»

ΣΧΕΤ.: Το με Α.Π. 4617/23-5-2011 έγγραφό σας

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας διαβιβάζουμε συνημμένα τις απόψεις του Επιστημονικού Συνεργάτη της Υπηρεσίας μας Δρ Ιωάννη Ρούμπου:

Ο Διευθυντής

Δρ Χρίστος Τσαντήλας
Τακτικός Ερευνητής

Η ποικιλία Crimson Seedless είναι μια δυναμική, νέα για τη χώρα μας ποικιλία αμπέλου που εξάγεται σχεδόν εξ ολοκλήρου. Παρουσιάζει ραγδαία εξάπλωση, αλλά δεν έχει ακόμη μελετηθεί επαρκώς στις συνθήκες της χώρας. Για πρώτη φορά καλλιεργήθηκε το 1989 στην Καλιφόρνια και οι πληροφορίες μας προέρχονται κυρίως από αυτή την περιοχή.

Το σοβαρότερο μειονέκτημα της ποικιλίας είναι η μειωμένη παραγωγικότητά της, ιδιαίτερα όταν καλλιεργείται σε εύφορα εδάφη. Επειδή είναι μια πολύ εύρωστη ποικιλία με πλούσια βλάστηση, θα πρέπει να αποφεύγεται η υπερβολική αζωτούχος λίπανση, η υπερβολική άρδευση και τα ζωηρά υποκείμενα, που ευνοούν τη βλάστηση και μειώνουν περαιτέρω την παραγωγικότητα των πρέμνων.

Η κύρια, όμως αιτία της μειωμένης παραγωγικότητας της ποικιλίας είναι η εφαρμογή μη ενδεικνυόμενου κλαδεύματος. Η ποικιλία δέχεται κλάδευμα παρόμοιο με εκείνο της ποικιλίας Σουλτανίνα (αμολυτές). Στην πράξη, όμως, συχνά οι παραγωγοί αφήνουν υπερβολικό αριθμό αμολυτών (λαίμαργοι βλασποί που καρποφορούν την επόμενη χρονιά) με αποτέλεσμα να έχουν μια πολύ καλή καρποφορία για 1-2 χρόνια αλλά τα φυτά να εξαντλούνται και να μην καρποφορούν την επόμενη και ίσως και τη μεθεπόμενη χρονιά. Το πρόβλημα εξάντλησης των φυτών είναι πιο έντονο, όταν πρόκειται για φυτά ηλικίας 3-5 ετών. Ο τρόπος κλαδεύματος, συνεπώς, και το υπερβολικό φορτίο σταφυλών αποτελεί μια βασική αιτία που μπορεί να οδηγήσει με ακαρπία την επόμενη χρονιά.

Εκτός από τον τρόπο κλαδεύματος, μηδενική σχεδόν εμπειρία έχουμε στη χώρα μας και στη χρήση τεχνικών που συντελούν στη μείωση της βλάστησης και στην αύξηση του μεγέθους των σταφυλών και των ραγών. Η χρήση γιββερελλινικού οξέος στην Καλιφόρνια, για παράδειγμα, συχνά οδηγεί την επόμενη χρονιά στη μείωση του αριθμού των ταξιανθιών.

Συμπερασματικά

Το θέμα της ακαρπίας (ουσιαστικά μειωμένης καρποφορίας) που παρατηρείται ορισμένες χρονιές στην ποικιλία Crimson Seedless πρέπει να μελετηθεί στις συνθήκες της χώρας μας, ώστε οι παραγωγοί μας να έχουν υπεύθυνη ενημέρωση και να αποφεύγουν ζημίες λόγω μη ενδεικνυόμενων καλλιεργητικών επεμβάσεων. Είναι μια ελπιδοφόρος ποικιλία που αναμφίβολα θα ενισχύσει το αγροτικό εισόδημα και τις εξαγωγές. Το μειονέκτημά της - που είναι η χαμηλή παραγωγικότητά της - μπορεί να αντιμετωπισθεί με την έρευνα των ενδεικνυόμενων καλλιεργητικών τεχνικών που μπορεί να αναλάβει το ΕΘΙΑΓΕ.

4-6-2011

Δρ. Ιωάννης Ρούμπος