




11 ΙΟΥΛ. 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 8/7/ 2011
Αρ.Πρωτ: 5487 Β

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli@gryp.minenv.gr

✓ **ΠΡΟΣ τη**
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

- 1. Βουλευτές κ.κ.**
 - Γιάννη Ζιώγα
 - Σοφία Καλαντίδου
- 2. Υπουργείο Εσωτερικών,**
Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Γραφείο Υπουργού
- 3. Υπουργείο Υποδομών,**
Μεταφορών και Δικτύων
Γραφείο Υπουργού

Θέμα : «Πυρκαγιά σε ΧΑΔΑ στο Νομό Χαλκιδικής»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 18053/16-6-2011 Ερώτηση

Σε απάντηση της **Ερώτησης με αρ. πρωτ. 18053/16-6-2011** που κατατέθηκε από τους Βουλευτές κ. κ. Άγγελο Τζέκη, Γιάννη Ζιώγα και Σοφία Καλαντίδου και στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ σας γνωρίζουμε ότι η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.)/ΥΠΕΚΑ, ενημερώθηκε για το θέμα από το Αστυνομικό Τμήμα Ιερισσού την Παρασκευή 17-06-11, προς το οποίο **άμεσα** απέστειλε γραπτές οδηγίες.

Σημειώνουμε επίσης τα εξής:

- Σχετικά με τον ΧΑΔΑ της περιοχής και για την αποκατάσταση του χώρου υπεύθυνος είναι ο οικείος ΟΤΑ, σύμφωνα με την ΚΥΑ 50910/2727/2003.
- Το πρόγραμμα αποκαταστάσεων των ΧΑΔΑ παρακολουθείται πλέον από την αρμόδια επιτροπή – Ομάδα Διοίκησης Έργου για τους ΧΑΔΑ, σύμφωνα με την πρόσφατη ΚΥΑ 24055/18-5-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΦΚ-ΒΔ) και εποπτεύεται από το Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

W

- Σύμφωνα με τον ισχύοντα Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων - ΠΕΣΔΑ (αρ. πρωτ. 639/22-12-2005), ο Δήμος Αριστοτέλη ανήκει στην 15η Διαχειριστική Ενότητα, για την οποία προβλέπονται ένας ΧΥΤΑ και ένας Σταθμός Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ).
- Η υλοποίηση των έργων του ΠΕΣΔΑ εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) της συγκεκριμένης Διαχειριστικής Ενότητας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.
- Για την ωρίμανση των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων υπεύθυνοι είναι, ο ΦοΔΣΑ της περιοχής και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης.
- Για τους παραπάνω λόγους και για πληρέστερη ενημέρωση σας επισυνάπτουμε το υπ' αριθμ. 2049,2115/28-6-2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης με τα συνημμένα του.

Συνημμένα:


-Το α.π. 2049,2115/28-6-11 έγγραφο
Αποκεντρωμένης Δ/σης Μακεδονίας-Θράκης

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ταχ. Δ/ση : Τάκη Οικονομίδη &
Καθ. Ρωσσίδη 11 – Θεσ/νίκη
Ταχ. Κώδικας : 54 008
Πληροφορίες: Κωνσταντία Γκιουλετζή
Τηλέφωνο: 2313309419
Fax: 2310427420
e-mail: giouletzi(a)damt.gov.gr

Θεσσαλονίκη 28-6-2011
Αρ. Πρωτ.: 2049, 2115

ΠΡΟΣ :

1. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής
Γραφείο Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
2. Υπουργείο Εσωτερικών
Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθμ. 18053/16-06-2011 ερώτηση.

ΣΧΕΤ.: Τα υπ' αριθμ. πρωτ. 5487/Β/87/17-6-2011 και 29438/21-6-2011 έγγραφα.

Αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω ερώτηση των Βουλευτών κ.κ. Αγ. Τζέκη, Γ. Ζιόγα και Σ. Καλαντίδου, σας στέλνουμε το παρακάτω έγγραφο που αφορούν στο αντικείμενο του θέματος:

1. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 71/21-06-2011 έγγραφο του Δήμου Αριστοτέλη.
2. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 5055/22-06-2011 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Συνημμένα: Πέντε (5) σελίδες

ΘΥΜΙΟΣ Ν. ΣΩΚΟΣ





**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
Γραφείο Δημάρχου**

Ιερισσός, 21-06-2011

Αριθ. Πρωτ.: 71

**Ταχ. Δ/ση: 630 75 Ιερισσός
Τηλ.: 2377 3 50003
Fax: 2377 0 24120
E-mail: dimarchos@dimosaristoteli.gr**

**Προς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας-Θράκης
Γραφείο Γενικού Γραμματέα**

**Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Ερώτηση στη Βουλή με Α.Π. : 18053/16-6-2011**

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθ. Πρωτ. 71/21 6-2011 απάντηση μας στην ερώτηση των Βουλευτών κ.κ Άγγελου Τζέκη, Γιάννη Ζιώγα και Σοφίας Καλλαντίδου.

Αριθμός σελίδων: 3(αυτής συμπεριλαμβανομένης)

21 JUN 2011 23:14 From:

To:2310427420

Page:1 of 3

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟ ΧΑΔΑ ΙΕΡΙΣΣΟΥ**ΙΕΡΙΣΣΟΣ 21/06/2011**

Στις 11/6/2011 και ημέρα Σάββατο, παρατηρήθηκε πυρκαγιά στο χώρο ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων της Δ.Κ. Ιερισσού.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εκδήλωση φωτιάς στο συγκεκριμένο ΧΑΔΑ είναι ένα επαναλαμβανόμενο ιστορικά γεγονός και οφείλεται στην γεωμορφολογική του ιδιαιτερότητα και τη χωροθέτησή του. Συγκεκριμένα παρατηρείται έντονο μορφολογικό ανάγλυφο με μεγάλες κλίσεις και επικράτηση ανέμων που συμβάλλουν στην εξέλιξη πυρκαγιάς και που δυσκολεύουν πολύ το έργο της πυρόσβεσής της.

Η παρούσα Δημοτική αρχή, εντοπίζοντας άμεσα το πρόβλημα του συγκεκριμένου ΧΑΔΑ, έκανε όλες τις απαραίτητες ενέργειες τόσο άμεσα για την αντιμετώπιση του γεγονότος της πυρκαγιάς, όσο και μακροπρόθεσμα με το σχεδιασμό ολοκληρωμένης διαχείρισης των Απορριμμάτων στο Δήμο Αριστοτέλη.

Σύμφωνα με τον ετήσιο έλεγχο που πραγματοποίησε η Πυροσβεστική Υπηρεσία στους χώρους εναπόθεσης αστικών απορριμμάτων, ο Δήμος για το ΧΑΔΑ της Ιερισσού διενήργησε όλες τις απαραίτητες ενέργειες όπως καθαρισμό αντιπυρικής ζώνης, τοποθέτηση μηχανήματος (μπουλντόζας) με το χειριστή της για περιοδικές επιχωματώσεις και επικάλυψη των σκουπιδιών, δημιουργία περίσσειας αδρανών υλικών στην περιοχή του ΧΑΔΑ, περιοδική φύλαξή του από υπαλλήλους του Δήμου και άμεση δυνατότητα διάθεσης υδροφόρων οχημάτων.

Στις 11/6/2011 με την εκδήλωση πυρκαγιάς στο ΧΑΔΑ υπήρξε άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Επικουρικά, στην κατάσβεση της φωτιάς συνέβαλαν δύο επιπλέον υδροφόρα οχήματα του Δήμου, ένα υδροφόρο όχημα και ένα μικρό πυροσβεστικό, της Εταιρείας Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. και ένα μικρό υδροφόρο της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης που εδρεύει στη Μ. Παναγία. Επιπλέον, εκτός της μίας μπουλντόζας που υπήρχε στο χώρο, προσήλθαν άλλες δύο μπουλντόζες για την επαρκή επιχωμάτωση.

Παρατηρήθηκε εξάντληση των αδρανών υλικών και άρχισε η μεταφορά τους από άλλα μέρη. Ταυτόχρονα σταμάτησε η ρίψη απορριμμάτων τα οποία διοχετεύτηκαν στη χωματερή της Δημοτικής Κοινότητας Μ. Παναγίας.

Κατόπιν αντιδράσεων «οικολογούντων», διακόπηκε η επιχωμάτωση καθώς δεν επιθυμούσαν τη μεταφορά υλικών με φορτηγά της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. γιατί τα «θεώρησαν μολυσμένα» ως απόβλητα μεταλλευτικών δραστηριοτήτων, κάτι που φυσικά είναι ψευδές. Το γεγονός καταγγέλθηκε στην Αστυνομία η οποία έκανε αυτοψία στο χώρο απόληψης αδρανών υλικών. Ακολούθησε αυτοψία και του αρμοδίου Δασάρχη.

2002 JUL 1 11:11 18:46 From:

E. 04 M

Page: 3/3

Μετά την συμπόληση των απαιτούμενων δηλώσεων και την υποβολή της να κατασβεστεί η φωτιά, συνεχίστηκε η επικοινωνία του ΧΑΔΑ με την υπηρεσία παραγωγή του ΧΑΔΑ και τη κατάσβεση της φωτιάς χρειάστηκε συνολικά περίπου 150 λίτρα υγρών υλικών.

Όσον αφορά το 1ο γκαζόν διαχείρισης των αποβλήτων, Σταθμών Αποβλήτων, ο Δ. Αριστοτέλη, σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Διαχειριστικού Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2011, η οποία αφορά στην κατάσβεση λειτουργίας των ενεργών ΧΑΔΑ του Δήμου Αρναίας, η οποία αφορά στην κατάσβεση από την Περιφέρεια, ο διαγωνισμός ανάθεσης των εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων ΧΑΔΑ όλου του Ν. Χαλκιδικής.

Προϋπόθεση για την απόδοση των εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων ΧΑΔΑ από το Δήμο Πολυγύρου της διαχείρισης των αποβλήτων, σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Διαχειριστικού Συμβουλίου στο ΧΥΤΑ Πολυγύρου. Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Διαχειριστικού Συμβουλίου, η διάθεση των ΑΣΑ στο ΧΥΤΑ Πολυγύρου, η οποία αφορά στην κατάσβεση των ΧΥΤΑ της 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Χαλκιδικής, η οποία αφορά στην κατάσβεση των ΧΥΤΑ της 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Χαλκιδικής.

Για τη μελέτη που αφορά στην απόδοση των εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων ΧΑΔΑ από το Δήμο Πολυγύρου της διαχείρισης των αποβλήτων, σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Διαχειριστικού Συμβουλίου στο ΧΥΤΑ Πολυγύρου. Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Διαχειριστικού Συμβουλίου, η διάθεση των ΑΣΑ στο ΧΥΤΑ Πολυγύρου, η οποία αφορά στην κατάσβεση των ΧΥΤΑ της 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Χαλκιδικής, η οποία αφορά στην κατάσβεση των ΧΥΤΑ της 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Χαλκιδικής.

Τέλος ο Δήμος Αρναίας, σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Διαχειριστικού Συμβουλίου στο ΧΥΤΑ Πολυγύρου. Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Διαχειριστικού Συμβουλίου, η διάθεση των ΑΣΑ στο ΧΥΤΑ Πολυγύρου, η οποία αφορά στην κατάσβεση των ΧΥΤΑ της 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Χαλκιδικής, η οποία αφορά στην κατάσβεση των ΧΥΤΑ της 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Χαλκιδικής.

Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της μελέτης που αφορά στην απόδοση των εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων ΧΑΔΑ από το Δήμο Πολυγύρου της διαχείρισης των αποβλήτων, σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Διαχειριστικού Συμβουλίου στο ΧΥΤΑ Πολυγύρου. Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Διαχειριστικού Συμβουλίου, η διάθεση των ΑΣΑ στο ΧΥΤΑ Πολυγύρου, η οποία αφορά στην κατάσβεση των ΧΥΤΑ της 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Χαλκιδικής, η οποία αφορά στην κατάσβεση των ΧΥΤΑ της 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Χαλκιδικής.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ**

Βαθμός ασφαλείας:

Θεσσαλονίκη: 22-06-2011

Αριθ. Πρωτ: 5055

Σχετ:

Ταχ. Δ/ση: Τ. Οικονομίδη Ι
54008 Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Δρ. Ε. Ευθυμιάδης
Τηλέφωνο: 2313 - 309262
Fax: 2310 - 424810

Προς: Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης
Ενταύθα
Υπόψη κ. Κωνσταντίας Γκιουλετζή
Fax: 2310427420
(το με αριθμ. πρωτ. 2049/17-06-2011
έγγραφό σας)

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων με αριθ. πρωτ. 18053/16-06-2011 των κ.κ. Βουλευτών Α. Τζέκη, Γ. Ζιώγα, Σ. Καλαντίδου, με θέμα «Πυρκαγιά σε ανεξέλεγκτη χωματερή πλησίον της Ιερισσού στο Νομό Χαλκιδικής»

- ΣΧΕΤ.:** α) Το με αριθμ. πρωτ. 5487/8/87/17-06-2011 έγγραφο του Γραφείου Υπουργού ΠΕΚΑ, Κοινοβουλευτικός Έλεγχος, το οποίο περιήλθε στην Υπηρεσία μας από το Γραφείο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης στις 21-06-2011 με αριθ. πρωτ. 5055.
- β) Το άρθρο 30 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42Α/23-2-2007) για τα σιερέα απόβλητα
- γ) Η ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Α) «Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης».
- δ) Η με αριθμ. πρωτ. 639/02-12-2005 (Ορθή Επανάληψη: 29-03-2006) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Έγκριση Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
- ε) Η με Αριθμ. Πρωτ. οικ.126720/1780/06-06-2005, εγκύκλιος του ΥΠΕΧΩΔΕ, Δ/ση Περι/κου Σχεδιασμού, Τμήμα Διαχ. Στερεών Αποβλήτων.

Σελίδα 1

Μετά το παραπάνω (α) σχετικό, και στι πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Αρμόδιος Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) είναι ο Σύνδεσμος Δήμου Αρναίας - Δήμου Σταγείρων - Ακάνθου - Δήμου Ιλιανγίας.
2. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης της Αποκατάστασης των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ο ΧΑΔΑ Ιερισσού παραμένει ανοικτός ενώ στην αντίστοιχη Διαχειριστική Ενότητα δεν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων που προβλέπονται από τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ως εκ τούτου, για τον ΧΑΔΑ Ιερισσού δεν έχει εκδοθεί άδεια αποκατάστασης και υπάρχει ανάγκης ανάθεσης τεχνικής μελέτης περιβαλλοντικής αποκατάστασης (ΤΜΠΑ).
3. Για τον ΧΥΤΑ Ανατ. Χαλκιδικής (4^η Διαχειριστική Ενότητα) έχει εκδοθεί η σχετική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και η χρηματοδότησή του έχει ενταχθεί σε κοινοτικό πρόγραμμα.
4. Ο αρμόδιος ΟΤΑ παρακαλείται να ενημερώσει σχετικά την αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Περιφέρειας και την Υπηρεσία μας.
5. Προκειμένου να διευρυνθεί η πιθανή ρύπανση του εδάφους με τοξικές κι επικίνδυνες ουσίες, θα πρέπει να ο οικείος Δήμος να μεριμνήσει για τον έλεγχο της ποιότητας του εδάφους στη γύρω περιοχή.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις.

Εσωτερική Διανομή

Αρχείο
Χρον. Αρχείο
Αρμόδιος υπάλληλος

Ο Διευθυντής

Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ.

Κων/νος Χριστιανόπουλος
Αρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΓΕΝΕΛΟΓΗ ΚΕΦΑΛΗ
ΔΥΚΟΣ με Α' Β.

Σελίδα 2