




11 ΙΟΥΛ. 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚ/ΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αθήνα 11 Ιουλίου 2011
Αριθ. Πρωτ. 32294

ΠΡΟΣ : ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ.Κώδικας: 105 63 Αθήνα
Πληροφορίες: Π.Τσακόπουλος
Τηλεφωνο: 213- 1361226
FAX: 210- 3741150
email: dty@ypes.gr

ΘΕΜΑ : Προσβασιμότητα των Α.με.Α. στην πλατεία Παραδεισίων στο Δήμο
Γαλασίου.

ΣΧΕΤ.: α. Η Ερώτηση αρ. 17132/30-5-2011 των Βουλευτών κας Ηρώς Διώτη
και κ. Δ. Παπαδημούλη.
β. Το αρ. 29435/21-6-2011 έγγραφό μας.
γ. Το αρ. 24320/15-6-2011 έγγραφο του Δήμου Γαλασίου.

Σε απάντηση της ανωτέρω (α) Ερώτησης σχετικά με το αντικείμενο του
θέματος, σας διαβιβάζουμε συνημμένα σε φωτοαντίγραφο για ενημέρωση της
Εθνικής Αντιπροσωπείας, το ανωτέρω (γ) σχετικό έγγραφο του Δήμου Γαλασίου.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Το αρ. 24320/15-6-2011
έγγραφο του Δήμου Γαλασίου
σε φωτοαντίγραφο
φύλλα δύο (2).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Βουλευτές κα Ηρώ Διώτη
και κ. Δ. Παπαδημούλη
(Διά των Υπηρεσιών της Βουλής).

ΕΣΩΤ.ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Κοιν/κού Ελέγχου
(σχετ. η αρ. 17132/30-5-2011 Ερώτηση)
3. Δ.Τ.Υ./ Β'




ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΧΑΡ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

W

Υπόψη: κ. ΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΓΑΛΑΤΣΙ 15-6-2011
Αριθ. Πρωτοκόλλου 24320
Βαθμός προτεραιότητας

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 22724/19571
ΗΜΕΡΟΜΗΝΗ 16/6/11
ΤΗΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 213-2035630/732

Διεύθυνση : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Γραφείο :
Ταχ. Δ/ση : Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Ταχ. Κωδ. : 11146
Πληροφορίες : Γ. Γεωργούλας
Τηλ. : (210) 2143350
Fax : (210) 2143344

ΠΡΟΣ :

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας
Δ/ση Διοίκησης
Κατεχάκη 56, ΤΚ 11525
FAX (213) 2035700

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε ερώτηση σχετικά με το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΝ-ΙΕΡΑΚΟΣ-ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ, αρ. μελέτης 36 / 2008
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : Τα αναφερόμενα έγγραφα σε Φ/Α Νο. 1 και 3-8

Σε απάντηση του σχετικού εγγράφου σας με ΑΠ 20585/17434/1-6-2011 με θέμα σχετική ερώτηση (υπ'αριθμ. 17132/30-5-2011) της Βουλής των Ελλήνων καθώς και έγγραφο (υπ'αριθμ. 5337/Β/236/31-5-2011) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, σας γνωρίζουμε τα εξής:


Α) Αναλυτική διαδικασία αδειοδοτήσεων-εγκρίσεων μελέτης


- 1) Το αναφερόμενο στο θέμα έργο συμπεριλήφθηκε σε σχετικό πίνακα έργων προς εκτέλεση, σε αποδοχή επιχορήγησης με την με ΑΠ 3889/4-3-2005 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής από το πρόγραμμα Θησέας, διά της 119/2005/28-3-2005 απόφασης του ΔΣ Γαλατσίου
- 2) Στη συνέχεια συντάχθηκε η μελέτη του έργου από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Γαλατσίου. Κατά τη διαδικασία αυτή ελήφθησαν υπόψη όλες οι σχετικές διατάξεις, με ισχύ κατά την εν λόγω περίοδο, όπως θα αναλυθεί και ακολούθως.
- 3) Η μελέτη του έργου εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 149/2009/31-3-2009 απόφαση του ΔΣ Γαλατσίου.
- 4) Με την υπ'αριθμ. 18459/11691/25-5-2009 απόφασή του, ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Αττικής απέρριψε ως απαράδεκτως υποβληθείσα σχετική προσφυγή του συνδυασμού της μείζονος αντιπολίτευσης «Γαλάτσι 21^{ος} αιώνας», κατά της ανωτέρω με αριθμό 149/2009/31-3-2009 απόφασης. Η θέση της προσφυγής ήταν ότι η σχεδιαζόμενη κατασκευή ήταν πολεοδομικά μη ορθή για τη συγκεκριμένη περιοχή.
- 5) Με την υπ'αριθμ. 6042/189ΑΕ/25-5-2009 εγκρίθηκε η εν λόγω μελέτη όσον αφορά στην αρχιτεκτονική λύση από την αρμόδια ΕΠ.Α.Ε. της Δ/σης Πολεοδομίας Βορείου Τομέα. Στην απόφαση έγκρισης αναφέρεται ρητά ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της υπ'αριθμ. 52716/20-11-2001 σχετικής απόφασης Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.
- 6) Λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω υπόψη, το ΔΣ Γαλατσίου με την υπ'αριθμ. 237/2009/29-6-2009 απόφασή του, ενέκρινε τις περαιτέρω διαδικασίες προκειμένου ο Δήμος να προχωρήσει στην κατασκευή του έργου.
- 7) Η μελέτη, τελικού προϋπολογισμού 495.000,00 € τέθηκε υπόψη της Δημαρχιακής Επιτροπής, η οποία και καθόρισε τους όρους διακήρυξης με την υπ'αριθμ. 215/2009/13-7-2009 απόφασή της. Ο ανοικτός διαγωνισμός διενεργήθηκε στις 8-9-2009.

- 8) Διά της με αριθμ. 245/2009/17-9-2009 απόφασής της, η Δημομαρχιακή Επιτροπή κατακύρωσε το αποτέλεσμα του παραπάνω διαγωνισμού και εξουσιοδότησε το Δήμαρχο για την υπογραφή της οικείας σύμβασης. Η σύναψη αυτής με τον ανάδοχο πραγματοποιήθηκε την 1-12-2009 (ΑΠ 44599) οπότε και η έναρξη των εργασιών.

Β) Διευκρινίσεις επί των σημείων της ερώτησης

- 9) Το τελικό κόστος της κατασκευής, κατά τον τελευταίο εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα διαμορφώνεται στις 378.730,50 € και όχι 500.000,00 € όπως εσφαλμένα αναφέρεται.
- 10) Στην υπουργική απόφαση αρ. οικ. 52488 (ΦΕΚ Β/18/15-1-2002), άρθρο 1 αναφέρεται ότι «...κάθε κοινόχρηστος χώρος διαμορφώνεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση ΑΜΕΑ, απαγορεύεται η κατασκευή μεμονωμένων βαθμίδων κλπ. Τα παραπάνω εφαρμόζονται σε περιπτώσεις που η υψομετρική διαφορά μεταξύ δύο αξονοδιασταυρώσεων δημιουργεί κλίση μικρότερη του 10%...». Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι διαγώνιες οδεύσεις του χώρου έχουν κλίσεις η μικρότερη 22,22% και η μεγαλύτερη 38,11%. Είναι καταφανές ότι είναι απολύτως απαγορευτικές για την κατασκευή ράμπας και επομένως, επίσης εσφαλμένα αναφέρεται ότι η μελέτη αντίκειται στην παραπάνω διάταξη.
- 11) Στο άρθρο 28 του Ν. 2831/2000 (ΦΕΚ 140/13-6-2000), εδάφιο 8 αναφέρεται ότι «...κατά τη διαμόρφωση ή ανακατασκευή κοινόχρηστων χώρων ... εφόσον το επιτρέπει η μορφολογία του εδάφους, επιβάλλεται να εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης ΑΜΕΑ ... με κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες), με κλίση μέχρι 5%...». Η επίκληση επομένως και αυτής της διάταξης είναι εσφαλμένη.
- 12) Τα παραπάνω να σημειωθεί ότι αφορούν διαμπερή πρόσβαση στο χώρο. Όμως μετά τη διαμόρφωση σύμφωνα με τη μελέτη, είναι δυνατή η πρόσβαση ΑΜΕΑ και στα δύο κύρια επίπεδα της πλατείας, ανάντη και κατόντη με μόνη αδυναμία σύνδεσης μεταξύ των δύο, κάτι που απολύτως απαγορεύουν οι φυσικές κλίσεις όπως αναπτύχθηκε προηγουμένως. Προφανώς λοιπόν, οι ισχυρισμοί ότι «...η κατασκευή είναι παράνομη ... η πλατεία είναι απροσπέλαστη από ΑΜΕΑ ... δεν είναι προσβάσιμη σε άτομα με αναπηρία ... ότι παραβιάζονται διακαιώματα προσβασιμότητας και ανεμπόδιστη κινητικότητα των ΑΜΕΑ στους κοινόχρηστους χώρους των ΟΤΑ και ότι παραβιάζεται το άρθρο 21, §6 του Συντάγματος...» είναι παντελώς ανυπόστατοι. Στην πραγματικότητα και κάτω από τις δεδομένες, δυσχερείς συνθήκες του εν λόγω έργου, έχει ληφθεί η μέγιστη δυνατή μέριμνα για την πρόσβαση των ΑΜΕΑ.
- 13) Να ληφθεί τέλος υπόψη ότι κατά την περίοδο που ο χώρος ήταν αδιαμόρφωτος και σε περίπτωση που το εν λόγω έργο δεν υλοποιούνταν αλλά γινόταν μόνο δέντροφύτευση, θα ήταν αδύνατη η πρόσβαση όχι μόνο σε ΑΜΕΑ αλλά σχεδόν σε οποιονδήποτε και σε κάθε περίπτωση, σε ηλικιωμένα άτομα κλπ. Η υπόψη κατασκευή αντίθετα, επιτρέπει την ελεύθερη πρόσβαση και των ΑΜΕΑ στο μεγαλύτερο τμήμα του χώρου.

Ο ΠΡΟΪΚΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΕΛΕΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΣ - ΚΟΛΛΑΡΙΚΟΝ ΜΕΛΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΡΠΟΣ