



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  
ΕΛΕΓΧΟΥ  
Ταχ.Δ/νση: Π. Κανελλοπούλου 4  
Τ.Κ.101 77 ΑΘΗΝΑ  
Τ 210 69 20 287  
FAX 210 69 94 841  
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 7017/4/13382

16 ΙΟΥΝ. 2011

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2011

ΠΡΟΣ:ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  
ΕΛΕΓΧΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ-Α.Κ.Ε.  
ΕΝΤΑΥΘΑ

- ΚΟΙΝ.: 1. Βουλευτές κ.κ. Α. ΠΛΕΥΡΗ και  
Σ.-Α. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ**  
**2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚ-  
ΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ/  
101 83**  
(Γραφείο κ. Υπουργού)  
**3. ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ**  
α) Γραφείο κ. Αρχηγού  
β) Δ/νση Γενικής Αστυνόμευσης  
**4. ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ  
ΣΩΜΑΤΟΣ :**  
α) Γραφείο κ. Αρχηγού  
β) Δ/νση Οργάνωσης-Νομοθεσίας

**ΘΕΜΑ :** Αδειοδότηση καταστημάτων αλλοδαπών στο κέντρο των Αθηνών. Τήρηση προϋποθέσεων. Αρμοδιότητες Υπηρεσιών Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

**ΣΧΕΤ. :** ΕΡΩΤΗΣΗ-Α.Κ.Ε. 16929/798/ 25-05-2011.

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης και αίτησης κατάθεσης εγγράφων, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Α. ΠΛΕΥΡΗΣ και Σ.-Α. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, σε ό,τι μας αφορά, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 2218/1994 και 2307/1995, η αρμοδιότητα χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και της προσωρινής αφαίρεσης λειτουργίας και σφράγισης αυτών, έχει περιέλθει στους Ο.Τ.Α. Επίσης, με τις διατάξεις του ν. 3731/2008 και ειδικότερα με το άρθρο 1 αυτού, καθορίστηκαν λεπτομερώς οι αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας, μεταξύ των οποίων και αυτή του ελέγχου τήρησης των διατάξεων για τη λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ύστερα από έκδοση Διαπιστωτικών Πράξεων από τους οικείους Γενικούς Γραμματείς Περιφερειών και δημοσίευσή τους στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για την περιοχή του Δήμου της Αθήνας έχει εκδοθεί σχετική διαπιστωτική πράξη από το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό, δεδομένης της ισχύος των διατάξεων του ν. 3731/2008 και της κατ' εξουσιοδότησης αυτού εκδοθείσας υπ' αριθ. 621/462 (Φ.Ε.Κ. Β' 48/19-01-2009) Διαπιστωτικής Πράξης του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στη λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, αλλά και η εκτέλεση των διοικητικών κυρώσεων σε αυτά, ανάγεται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων.

Κατόπιν αυτών, η αρμοδιότητα των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας στη σφράγιση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, συνίσταται στην παροχή κάθε νόμιμης συνδρομής, στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 159 και 161 του π.δ. 141/1991 και στην εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 178 του Π.Κ., στην περίπτωση παραβίασης της σφράγισης.

Σε ό,τι αφορά το διαλαμβανόμενο, στην ερώτηση των κ.κ. συναδέλφων, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και το αναφερόμενο συμβάν, σας πληροφορούμε ότι, στις 21-05-2011 και ώρα 10.00 περίπου, προκλήθηκε έκρηξη, από πιθανή διαρροή φιάλης υγραερίου, στον υπόγειο χώρο του καταστήματος επί της οδού Παρασίου 14, ιδιοκτησίας αλλοδαπού, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί τόσο ο ίδιος, όσο και έτερος αλλοδαπός, οι οποίοι, αμφότεροι διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο. Από την έκρηξη, προκλήθηκαν φθορές (θραύση υαλοπίνακα) σε κατάστημα επί της οδού Παρασίου 17, καθώς και σε 3 σταθμευμένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα. Άμεσα, στο σημείο μετέβη σταθμός της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Παράλληλα, για το ανωτέρω συμβάν, σχηματίσθηκε δικογραφία, από το οικείο Αστυνομικό Τμήμα, για παράβαση του άρθρου 271 Π.Κ. «Έκρηξη από Αμέλεια», σε βάρος του ιδιοκτήτη του εν λόγω καταστήματος.

Επίσης για το εν λόγω κατάστημα, έχει εκδοθεί από το Δήμο Αθηναίων η υπ' αριθ. 9/2011 από 02-03-2011 Απόφαση Προέγκρισης «Ιδρυσης καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος-Κομμωτήριο».

Πλέον αυτών, σύμφωνα με τις Πυροσβεστικές Διατάξεις 8γ/2007 και 13/2008, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας, χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας σε ορισμένες κατηγορίες χρήσεων, που περιλαμβάνει τα μικρά κομμωτήρια. Στις συντρέχουσες περιπτώσεις, απαιτείται η υποβολή επιπλέον υπεύθυνων δηλώσεων από το μελετητή-εγκαταστάτη μηχανικό και τον ιδιοκτήτη ή εκμεταλλευτή της επιχείρησης ή εγκατάστασης, ενώ σε περίπτωση διαπίστωσης ψευδούς δήλωσης, κατόπιν ελέγχου εκ μέρους της αρμόδιας πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ο φάκελος διαβιβάζεται στην οικεία Εισαγγελική Αρχή.

Επίσης, αρκετές Αρχές αδειοδότησης, όπως οι Δήμοι (κυρίως για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως είναι τα κομμωτήρια), οι Διευθύνσεις Βιομηχανίας κ.λπ., απαιτούν, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών εγγράφων, την υποβολή πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, προκειμένου να χορηγηθεί άδειας λειτουργίας.

Ωστόσο, από τον έλεγχο των στοιχείων του αρχείου της αρμόδιας πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προκύπτει ότι, δεν υφίσταται επιχείρηση με χρήση κομμωτηρίου στην ανωτέρω διεύθυνση, που να υπέβαλε αίτηση έγκρισης, μελέτης και χορήγησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας.

Σε ό,τι αφορά την ύπαρξη φιαλών υγραερίου και προπανίου στον υπόγειο χώρο, όπου διέμενε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, σας ενημερώνουμε ότι, μετά την πυρκαγιά διαπιστώθηκε η ύπαρξη μίας φιάλης υγραερίου που χρησιμοποιούσε για μαγείρεμα. Επισημαίνεται ότι, από την Κ.Υ.Α. 31856/2003 (Φ.Ε.Κ. Β' 1257), απαγορεύεται ρητά η εγκατάσταση φιαλών υγραερίων σε υπόγειους χώρους, ενώ οι παραβάτες διώκονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 Π.Κ. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη υπ' αριθ. 12β/2010 (Φ.Ε.Κ. Β' 546), την ευθύνη για την τακτή και επαρκή συντήρηση, καθώς και την καλή λειτουργία των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, έχει ο ιδιοκτήτης-εκμεταλλευτής της επιχείρησης ή εγκατάστασης.

Πέραν αυτών, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 57830 Φ.701.1/01-12-2008 Εγκύλιο Διαταγή του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, θεσμοθετήθηκε σε όλη την επικράτεια το μέτρο των

εκτάκτων ελέγχων, από τις πυροσβεστικές Υπηρεσίες, στις διάφορες επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις, προς διαπίστωση τήρησης ή μη των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας και πραγματοποιούνται περιοδικοί επανέλεγχοι σε επιχειρήσεις που έχουν λάβει πιστοποιητικό πυροπροστασίας, σε συστηματική βάση, για τη διακρίβωση των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω εκτάκτων ελέγχων, προκύπτει σε ορισμένες περιπτώσεις, η διοικητική πράξη ανάκλησης του πιστοποιητικού και κατά περίπτωση, η βεβαίωση παράβασης στους υπευθύνους, σύμφωνα με το αρθ. 433 Π.Κ., κυρίως όταν παρουσιάζονται σοβαρές αποκλίσεις στα μέσα πυροπροστασίας, σε σχέση με τα οριζόμενα από την κείμενη νομοθεσία. Στα χορηγούμενα πιστοποιητικά πυροπροστασίας κατ' αυτόν τον τρόπο, επιβάλλεται η διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου, σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του αριθμού των χορηγηθέντων πιστοποιητικών, σε εξάμηνη βάση.

Επίσης, σε αρκετές περιπτώσεις οι Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, επιλαμβάνονται κατόπιν υποβολής σχετικών καταγγελιών.

Τέλος, για τα λοιπά θέματα αρμόδιο να σας ενημερώσει σχετικά, είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο.

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ**

Για την αντιγραφή  
Αθήνα, αυθημερόν  
Το Γραφείο Κοιν. Ελέγχων  
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη  
ΔΕΣΠΟΙΝΑ Α. ΜΑΣΕΛΗ  
ΑΣΤΥΝ. ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ

