



22 ΙΟΥΛ. 2011

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ**  
**Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ**

**ΓΡΑΦΕΙΟ**  
**ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Αθήνα 22/7/ 2011  
Αρ.Πρωτ: 5555 Β

✓ 22 ΙΟΥΛ. 2011

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι  
115 23 - Αθήνα  
Τηλ. 210 64 00 015  
Fax. 210 64 29 137  
E-mail: [vouli@gryp.minenv.gr](mailto:vouli@gryp.minenv.gr)

✓ ΠΡΟΣ τη  
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ  
Τμήμα Ερωτήσεων

**ΚΟΙΝ:**

1. Βουλευτές κ.κ.
  - Γιώργο Μαρίνο
  - Νίκο Καραθανασόπουλο
  - Θανάση Παφίλη
  - Διαμάντω Μανωλάκου
2. Υπουργείο Υγείας και  
Κοινωνικής Αλληλεγγύης  
Γραφείο Υπουργού
3. Υπουργείο Αγροτικής  
Ανάπτυξης και Τροφίμων  
Γραφείο Υπουργού

**Θέμα : « Απάντηση σε Ερώτηση »**

**Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 18589/29-6-2011 Ερώτηση.**

Σε απάντηση της **Ερώτησης με αρ. πρωτ. 18589/29-6-2011** που κατατέθηκε από τους Βουλευτές κ.κ. Γιώργο Μαρίνο, Νίκο Καραθανασόπουλο Θανάση Παφίλη και Διαμάντω Μανωλάκου και στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ, επισυνάπτουμε για πληρέστερη ενημέρωσή σας, το με αρ. πρωτ. 2488/18-7-2011 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ), το υπ. αριθμ. 200917/6-7-2011 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) καθώς και το υπ' αριθμ. 145505/14-7-2011 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων/ ΥΠΕΚΑ.

Σημειώνεται ωστόσο, ότι τα θέματα που τίγονται στην ερώτηση και κυρίως το ζήτημα της λειτουργίας χώρου απόθεσης αποβλήτων στην περιοχή, άπτεται των αρμοδιοτήτων της

✓

οικείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Για το λόγο αυτό έχει ζητηθεί και αναμένεται ενημέρωση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, προκειμένου να σας πληροφορήσουμε σχετικά .

**Συνημμένα:**


- Το α.π. 2488/18.7.11 έγγραφο ΕΥΕΠ .
- Το α.π. 200917/6.7.11 έγγραφο ΕΥΠΕ
- Το α.π. 145505/14.7.11 έγγραφο ΕΓΥ

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ**

**ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

**Δόμνα Σωτηριάδου**





**ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - FAX**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)  
ΤΜΗΜΑ Β'**

Αθήνα, 6 Ιουλίου 2011

Α.Π. 200917

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 11  
Τ.Κ. : 114 73  
Πληροφορίες : Καϊτατζή Α. – Δεδούση Ζ.  
Τηλέφωνο : 210 6417802 - 707  
F.A.X. : 210 6430625  
E-mail :

**ΠΡΟΣ:** Γραφεία Κοινοβουλευτικού Ελέγχου  
Αμαλιάδος 17, Αθήνα  
(επείγον – αποστολή FAX)

**Θέμα:** Απάντηση σε ερώτηση βουλευτών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ σχετικά με τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος στους Δήμους Κρανιδίου και Ερμιονίδας (ενιαίος Δήμος Ερμιονίδας) στο Νομό Αργολίδας.

**Σχετ.:** Το υπ' αρ. 5555/Β/227/4.7.2011 έγγραφο από το Γραφείο Υπουργού για τη διαβίβαση της υπ' αρ. 18589/23.6.2011 Ερώτησης βουλευτών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ, που αφορά στο θέμα (Α.Π. 200917/5.7.11 της ΕΥΠΕ).

Σε απάντηση στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας με το οποίο διαβιβάστηκε η υπ' αρ. 18589/23.6.2011 Ερώτηση βουλευτών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ, που αφορά στη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος στους Δήμους Κρανιδίου και Ερμιονίδας (ενιαίος Δήμος Ερμιονίδας) στο Νομό Αργολίδας, σας γνωρίζουμε ότι:

Η Υπηρεσία μας έχει την αρμοδιότητα της αξιολόγησης περιβαλλοντικών μελετών και της προώθησης των διαδικασιών Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) έργων και δραστηριοτήτων αρμοδιοτήτων Κεντρικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ.

Συνεπώς στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων και μετά από έρευνα στο αρχείο της Υπηρεσίας μας, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

**1. Έργα αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων**

Δεν βρέθηκε φάκελος περιβαλλοντικής μελέτης (ΠΠΕ ή ΜΠΕ) εγκεκριμένος ή μη σχετικά με έργα αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων στις περιοχές των πρώην Δήμων Ερμιονίδας και Κρανιδίου.

**2. Φράγμα Ρόρου- Τζερετζελιάς**

Έχει εκδοθεί η με Α.Π. ΕΥΠΕ: οικ.107493/29.08.2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Χαμηλό φράγμα Ρόρου-Τζερετζελιάς» για την κατασκευή και λειτουργία φράγματος συνολικής χωρητικότητας 7.900.000 m<sup>3</sup> περίπου

καθώς και των συνοδών του φράγματος έργων, με σκοπό την αντιμετώπιση των ποσοτικών και ποιοτικών προβλημάτων ύδρευσης του Δήμου Ερμιονίδας.

3. Τα λοιπά θέματα που τίγονται στην ανωτέρω Ερώτηση και αφορούν στην χρηματοδότηση, υλοποίηση και λειτουργία των έργων κ.λ.π., δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΕΥΠΕ.

## Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΥΠΕ

Ε. ΤΟΛΕΡΗΣ

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. ΥΠΕΚΑ / ΕΥΕΠ  
Τομέας Νοτίου Ελλάδας  
Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα
2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου  
α) Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου  
Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού  
Πλ. Κολοκοτρώνη 20, 221 00 Τρίπολη  
β) Δ/νση Υδάτων Πελοποννήσου  
Μαινάλου & Σέκερη  
221 00 Τρίπολη

### ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- ΕΥΠΕ
- Χρον. Αρχείο
- Τμήμα Β'
- Καϊτατζή Αθ.
- Δεδούση Ζ.





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
(Ε.Υ.Ε.Π.)  
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/ση : Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα  
Ταχ. Κώδικας : 115 23  
Πληροφορίες : Μ. Χρυσικοπούλου

Αρ. Τηλεφώνου : 210 8701923  
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 210 8701868

Χρόνος Διατήρησης :  
Βαθμός Ασφάλειας : Αδιαβάθητο  
Αθήνα, 18-07-2011

Αριθ. Πρωτ. 2488  
(σχετ. Α.Π. Γρ. Κοιν. Ελ.  
5555/β/227/04-07-2011).  
Βαθμός Προτεραιότητας : Εξ. Επείγον

ΠΡΟΣ: Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου  
Αραλιάδος 17 - Αμπελόκηποι  
115 23 - Αθήνα

ΚΟΙΝ.:

Θέμα : Απάντηση σε Ερώτηση που υποβλήθηκε στη Βουλή.  
Σχετ. : Το με α.π. 5555/β/227/04-07-2011 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του ΥΠΕΚΑ.


Σε απάντηση της υπ. αρ. 18589/29-06-2011 Ερώτησης των Βουλευτών κ. κ. Γ. Μαρίνου, Ν. Καραθανασόπουλου, Θ. Παφίλη και Δ. Μανωλάκου, και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΕΥΕΠ, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:  
Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) έχει διενεργήσει έλεγχο στις 19-03-2009 στην εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών λυμάτων του Δήμου Κρανιδίου. Κατά τον έλεγχο μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκε ότι δίπλα στην εγκατάσταση, υπάρχει χωμάτινη δεξαμενή διαστάσεων περίπου 10 X 30 X 5,5 απ' όπου αντλούνται τα βοθρολύματα και αναμιγνύονται με τα αστικά λύματα στην εγκατάσταση. Ο τρόπος προσωρινής αποθήκευσης των βοθρολυμάτων (χωρίς να έχει γίνει στεγανοποίηση) προκαλεί ρύπανση του εδάφους και των υπογείων νερών. Για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις συντάχθηκε η με α.π. 14692/14-07-2009 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης η οποία εστάλη στον αρμόδιο Εισαγγελέα και παράλληλα η ΕΥΕΠ εισηγήθηκε στον οικείο Νομάρχη την επιβολή προστίμου στους ρυπαίνοντες (Δήμος Κρανιδίου) ύψους 9000 Ευρώ. Η υπηρεσία μας πληροφορήθηκε ότι μέχρι σήμερα δεν έχει επιβληθεί το εισηγηθέν πρόστιμο αλλά ο Νομάρχης Αργολίδος επέβαλε πρόστιμο ύψους 30000 Ευρώ στο Δήμο Κρανιδίου για τη λειπουργία της δεξαμενής βοθρολυμάτων με την υπ αρ. οικ. 4998/07-10-2010 απόφαση.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ

Π. ΜΕΡΚΟΣ

Εσωτερική Διανομή:

1. Χρονολογικό Αρχείο Τομέα Ν. Ελλάδος
2. Αρχείο Τμήματος Α (Φ.Α.4)
3. Αρχείο Τμήματος Δ' (Φ.Δ.Κ.Ε.)
4. Μ. Χρυσικοπούλου



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124  
Ταχ. Κωδ.: 11526, Αθήνα  
Πληρ.: Π. Πούλου  
Τηλ.: 210 6931282  
Fax: 210 6994355  
e-mail: [p.poulou@kyy.minenv.gr](mailto:p.poulou@kyy.minenv.gr)

Αθήνα, 12 / 07 / 2011  
Αρ. πρωτ.: 145505

ΠΡΟΣ:  
Υ.Π.Ε.ΚΑ.  
Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου  
(επί σχετ. αρ. 5555/Β/227)

Θέμα: "Λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας στον ενιαίο Δήμο Ερμιονίδας"

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 5555/Β/227/4-7-11 έγγραφό σας (Αρ. Πρωτ. Ε.Γ.Υ. 145505/4-7-11)

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 18589 Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές Γ. Μαρίνο, Ν. Καραθανασόπουλο, Θ. Παφίλη, Δ. Μανωλάκου και σε ό,τι αφορά θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, από τα διαθέσιμα στοιχεία που μας έχει υποβάλει ο Δήμος Ερμιονίδας για την ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Στο νέο καλλικρατικό Δήμο Ερμιονίδας, ο οποίος περιλαμβάνει τους πρώην καποδιστριακούς Δήμους Κρανιδίου και Ερμιόνης, υπάγονται οι οικισμοί Γ' Προτεραιότητας Κρανίδι και Ερμιόνη, οι οποίοι διαθέτουν εγκαταστάσεις επεξεργασίας Λυμάτων που λειτουργούν.

#### ΚΡΑΝΙΔΙ

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων ολοκληρώθηκε και άρχισε να λειτουργεί κανονικά το 2002, διαθέτει δευτεροβάθμια επεξεργασία με απομάκρυνση αζώτου και φωσφόρου και έχει δυναμικότητα 10.000 Μ.Ι.Π.

Σε ό,τι αφορά το δίκτυο αποχέτευσης του Κρανιδίου, το έργο είχε ενταχθεί για χρηματοδότηση στο Ταμείο Συνοχής (Γ' ΚΠΣ). Η σύμβαση κατασκευής του εν λόγω έργου υπογράφηκε στις 26/5/09, με συμβατική προθεσμία 365 ημερών και συμβατική ημερομηνία αποπεράτωσης την 26/5/10. Στην εξέλιξη της κατασκευής του όμως, το έργο αντιμετώπισε σημαντικά προβλήματα με αποτέλεσμα να απενταχθεί τελικά από το Ταμείο Συνοχής. Ωστόσο, το σύνολο του πληθυσμού εξυπηρετείται από την Ε.Ε.Λ., είτε μέσω του υφιστάμενου δικτύου αποχέτευσης, είτε με μεταφορά και επεξεργασία των βοθρολυμάτων.

#### ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της Ερμιόνης έχει δυναμικότητα 8.677 Μ.Ι.Π. και διαθέτει δευτεροβάθμια επεξεργασία με απομάκρυνση αζώτου και φωσφόρου. Παραδόθηκε το 2003 αλλά λόγω προβλημάτων έγκαιρης ολοκλήρωσης του δικτύου αποχέτευσης άρχισε να λειτουργεί κανονικά από το 2009. Το έργο κατασκευής της Εγκατάστασης και του δικτύου αποχέτευσης της Ερμιόνης είχε ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον" (ΕΠΠΕΡ) του Β' ΚΠΣ με επαρκείς πιστώσεις (1.811.911 €) για την ολοκλήρωσή του. Το έργο όμως δεν ολοκληρώθηκε εντός των χρονικών ορίων που

Από τα λειτουργικά στοιχεία των δυο εγκαταστάσεων για τα έτη λειτουργίας 2009 και 2010, οι παράμετροι εκροής BOD<sub>5</sub>, COD και TSS τηρούν τα όρια που θέτει η Οδηγία.

- "Κατασκευή Υποθαλάσσιου Αγωγού Διάθεσης υγρών προϊόντων Ε.Β.Κ. Ερμιονίδας" και
- "Ολοκλήρωση αποχετευτικών δικτύων οικισμών Κρανιδίου- Πόρτο Χελίου Δήμου Ερμιονίδας", οι οποίες βρίσκονται σε φάση αξιολόγησης.

a/a

- Ε.Γ.Υ.
- Χρον. Αρχείο
- Φ10
- Π. Πούλου



*Ar. Augustin*

## A. ΜΗΛΙΩΡΗ