


✓26/7



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 26/7/2011
Αρ.Πρωτ: 5557 Β

Αμαλιάδος 17 - Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli@gryp.minenv.gr

✓ **ΠΡΟΣ τη**
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

Βουλευτή κα Διονυσία-
Θεοδώρα Αυγερινοπούλου

Θέμα : «Απάντηση σε Ερώτηση »

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 18635/30-6-2011 Ερώτηση

Σε απάντηση της **Ερώτησης με αρ. πρωτ. 18635/30-6-2011** που κατατέθηκε στη Βουλή από τη Βουλευτή κα Διονυσία - Θεοδώρα Αυγερινοπούλου και στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ επισυνάπτουμε για πληρέστερη ενημέρωσή σας το υπ' αριθμ.145504/7-7-2011 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, καθώς και το υπ' αριθμ. 2323/8-7-2011 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ). Επίσης, για πληρέστερη ενημέρωσή σας επί των θεμάτων που τίγονται στην Ερώτηση σας κοινοποιούμε το υπ' αριθμ. 26708/23551/13-7-2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Συνημμένα:


- 1.Το α.π. 145504/7-7-11 έγγραφο ΕΓΥ
- 2.Το α.π. 2323/8-7-11 έγγραφο ΕΥΕΠ
- 3.Το α.π. 26708/23551/13-7-11 έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Αθήνα, 7 / 07 / 2011

Αρ. Πρωτ.: 145504

Ταχ. Δ/ση: Μ. Ιατρίδου 2 & Λ. Κηφισίας
Ταχ. Κωδ.: 11526 Αθήνα
Πληρ.: Γ. Αρβανιτίδης
Τηλ.: 210 6931286
Fax: 210 6994355

Προς:
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
& Κλιματικής Αλλαγής
Γραφείο Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
(επί σχετ. αρ. 5557/β/257/ 4-07-2011)

ΘΕΜΑ: «Παράνομη επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου»

Σε απάντηση της με Αριθ. Πρωτ. 18635 Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων στις 4/07/2011 από την Βουλευτή κα. Διονυσία – Θεοδώρα Αυγερινούπουλου και όσον αφορά θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

- Ο καθορισμός οριακών τιμών του χρωμίου στο νερό περιέχεται στις παρακάτω Κ.Υ.Α.:
 - 1) Κ.Υ.Α. Αριθμ. Η.Π. 51354/2641/Ε103 (ΦΕΚ 1909/β/8-12-2010)
«Καθορισμός Προτύπων Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) για τις συγκεντρώσεις ορισμένων ρύπων και ουσιών προτεραιότητας στα επιφανειακά ύδατα, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2008/105/ΕΚ... και άλλες διατάξεις.»
 - 2) Κ.Υ.Α. Αριθμ. οικ. 145116 (ΦΕΚ 354/β/8-03-2011)
«Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις.»
 - 3) Επικουρικά των παραπάνω, οριακές τιμές χρωμίου ορίζονται και στην εξειδικευμένη για τον Ασωπό ποταμό Κ.Υ.Α. « Καθορισμός Ποιοτικών Περιβαλλοντικών Προτύπων στον ποταμό Ασωπό και Οριακών Τιμών Εκπομπών υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στη λεκάνη απορροής του Ασωπού» Αριθμ. 204889 (ΦΕΚ 749/β/31-05-2010) τις οποίας λαμβάνουμε υπόψη μόνον συμβουλευτικά, καθότι αφορούν στον Ασωπό ποταμό.
- Επίσης, οριακές τιμές πρόκειται να ορισθούν στο πλαίσιο της μελέτης που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη: *“Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Αττικής και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του ΠΔ 51/2007”*. Με βάση το χρονοδιάγραμμα της υπό εκπόνηση μελέτης, τα Σχέδια Διαχείρισης θα έχουν ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2012, μετά από μια περίοδο διαβούλευσης 6 μηνών.
Τα Σχέδια Διαχείρισης που θα προκύψουν από αυτή τη μελέτη θα αντιμετωπίσουν συνολικά και συστηματικά στο πλαίσιο της κατάρτισης και εφαρμογής τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, το συνολικό πρόβλημα της ορθολογικής διαχείρισης και προστασίας των υδατικών πόρων της περιοχής και θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την κατάρτιση Προγραμμάτων Μέτρων για την προστασία, αποκατάσταση

και αναβάθμιση των επιφανειακών (εσωτερικών, μεταβατικών, παράκτιων) και υπόγειων υδατικών συστημάτων.



Εσωτερική Διανομή

- Ειδική Γραμματεία Υδάτων
- Θεματικό αρχείο (Φ.10)
- Γ.Αρβανιτίδης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(Ε.Υ.Ε.Π.)
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/ση : Κηφισίας 1-3, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας : 115 23
Πληροφορίες : Ο. Καλμπούρου
Αρ. Τηλεφώνου : 2108701874
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 2108701883
Ηλεκτρον. Δ/ση : o.kalboursou@pvn.ypoka.gr

Χρόνος Διατήρησης:
Βαθμός Ασφάλειας : Αδιαβάθμητο

Αθήνα, : 08-07-2011

Αριθ. Πρωτ. : 2323

Βαθμός : Επείγον
Προτεραιότητας

ΠΡΟΣ: Γραφείο Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Αμαλιάδος 17 - Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα

ΚΟΙΝ.:

Θέμα: Απάντηση σε ερώτηση που υποβλήθηκε στη Βουλή.

- Σχετ.: 1. Η με, Α.Π.18635, Ερώτηση στη Βουλή της Βουλευτού κ. Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινούπουλου (Διαβιβάστηκε με το Α.Π. 5557/Β/257/04-07-2011 του Γραφείου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υ.Π.Ε.Κ.Α - Α.Π. ΕΥΕΠ/Τ.Ν.Ε.2323/05-07-2011).
2. Το, με Α.Π. οικ.578/23-06-2011 έγγραφο της ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ.
3. Η, με Α.Π. 5344/Φ5.1-1152/24-06-2011 Απόφαση /Περιφέρειας Αττικής της Δ/ση Ανάπτυξης/Τμήμα Χορήγησης Αδειών.

Σε απάντηση της ως άνω (1) σχετικής ερώτησης στη Βουλή, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Στις 22-06-2007 και κατόπιν αιτήματος της Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής για συνδρομή της Υπηρεσίας μας για τον έλεγχο και την άμεση αντιμετώπιση υπόθεσης διαρροής πισσωδών υλικών, στην περιοχή Νεόκτισμα Ασπροπύργου, Επιθεωρητές του Τομέα Νοτίου Ελλάδας μετέβησαν επιτόπου και παρουσία Εισαγγελέα Πρωτοδικών, του Γενικού Επιθεωρητή Περιβάλλοντος, της Αντιπεριφερειάρχου, Δυτ. Αττικής, υπαλλήλων της ΣΔΟΕ/Περ/Δ/σης Αττικής και Αστυνομικών του Α.Τ. Ασπροπύργου, διενήργησαν συμπληρωματική της διενεργηθείσας κατά τις πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας, αυτοψίας, απογραφή και δειγματοληψίες των υλικών και μηχανημάτων που ευρίσκονταν εντός αυτής της δραστηριότητας, ιδιοκτησίας κ. Ιωαννίδη Χαράλαμπου.
2. Όπως διαπιστώθηκε κατά την αυτοψία, τα υλικά που ευρέθησαν ήταν παράνομα αποθηκευμένα εντός του γηπέδου της επιχείρησης (πυκνά οξέα, πετρελαιοειδή υλικά, υπολείμματα πετρελαιοειδών, πίσσες, όξινα διαλύματα), εμπεριέχονται στο Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ) και χαρακτηρίζονται επικίνδυνα ή εν δυνάμει επικίνδυνα. Η ΕΥΕΠ, με δεδομένη την επικείμενη απειλή περαιτέρω περιβαλλοντικής ζημιάς και του άμεσου κινδύνου για τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των περιοίκων, έκρινε, απολύτως επιβεβλημένη τη λήψη σειρά μέτρων και με το συνημμένο (2) σχετικό της έγγραφο, αιτήθηκε από τις άμεσα αρμόδιες Υπηρεσίες, για τα παρακάτω: α) την άμεση απομάκρυνση όλων των υλικών, β) άμεση σφράγιση της εγκατάστασης και γ) κλήση του υπαίτιου φορέα εκμετάλλευσης να αναλάβει τις προβλεπόμενες στο Π.Δ. 148/2009 δράσεις αποκατάστασης.

3. Κατόπιν τούτων, η Δ/ση Ανάπτυξης της Π.Ε. Δυτ. Αττικής, με την Α.Π. 5344/Φ5.1-1152/24-06-2011/ Απόφαση, προέβη σε διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας και σφράγιση της εγκατάστασης από τους αρμόδιους υπαλλήλους.

Ο Γενικός Επιθεωρητής

Παναγιώτης Μέρκος

Συνημμένα:


1. Το (2) σχετικό σε φωτοαντίγραφο

Εσωτερική Διανομή:

1. Χρονολογικό Αρχείο Τομέα Νοτίου Ελλάδας
2. Αρχείο Τμήματος Δ' (Φ.Δ.8.Κ.Ε.)
3. Αρχείο Τμήματος Β.1
4. Καλμπούρου Όλγα



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΞΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ


Ε ΚΑΤΣΑΝΑΡΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(Ε.Υ.Ε.Π.)

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Ταχ. Δ/ση : Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας : 115 23
Πληροφορίες : Ο. Καλμπούρου
Π. Φωτάκη
Αρ. Τηλεφώνου : 210 8701874-888
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 210 8701883
Ηλεκτρον. Δ/ση : o.kalbougrou@prv.ypeka.gr
: p.fotaki@prv.ypeka.gr

Χρόνος Διατήρησης :
Βαθμός Ασφάλειας : Αδιαβάθμητο
Αθήνα, 23-06-2011

Αριθ. Πρωτ. : Οικ. 578

Βαθμός Προτεραιότητας : Εξ Επείγου

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΚΟΙΝ.: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Θέμα: Λήψη άμεσων μέτρων πρόληψης και αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημιάς σε χώρο διαχείρισης πετρελαιοειδών, επί της οδού Ψαρρών στην περιοχή Νεόκτιστα Ασπροπύργου, με φορέα εκμετάλλευσης τον κ. Ιωαννίδη Χαράλαμπο του Ιπποκράτη.

- Σχετ. 1. Η ΚΥ.Α. Η.Π.13588/725/28-03-2006 «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων και συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ....».
2. Η ΚΥ.Α. 24944/1159/2006 (ΦΕΚ Β 791/30-06-2006) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ' αριθμ. 13588/725 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β'383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ.1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991».
3. Το Π.Δ. 148/2009 (ΦΕΚ 190Α) «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον-Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ ...όπως ισχύει».
4. Το με α.π. 1016/92/38-γ/22.06.2011 έγγραφο Αστυνομικού Τμήματος Ασπροπύργου με θέμα «Αποστολή συνοδείας-Υποβολή Δικογραφίας».

Κατόπιν αιτήματος της Π.Ε. Ενότητας Δυτικής Αττικής για συνδρομή της υπηρεσίας μας για τον έλεγχο και την άμεση αντιμετώπιση υπόθεσης διαρροής πισσωδών υλικών σε χώρο ευρισκόμενο επί της Οδού Ψαρρών, α.α., στην περιοχή Νεόκτιστα Ασπροπύργου (με συντεταγμένες θέσης Χ=0466061, Υ=4208727, Η=45 m), στις 22-06-2011 και περί τις 14:00-19:00, Επιθεωρητές Περιβάλλοντος της υπηρεσίας μας μετέβησαν επιτόπου και παρουσία Αρμοδίου Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών, του Γενικού Επιθεωρητή Περιβάλλοντος, της Αντιοπεριφερειάρχου Π.Ε. Δυτικής Αττικής, αρμοδίου υπαλλήλου της Δ/σης περιβάλλοντος της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, υπαλλήλων του ΣΔΟΕ/Περ/κή Δ/ση Αττικής, και Αστυνομικών του Α.Τ. Ασπροπύργου διενήργησαν συμπληρωματική της διενεργηθείσας κατά τις πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας, αυτοψία, απογραφή αποθηκευμένων υλικών και δειγματοληψία.

Κατά την ως άνω αυτοψία διαπιστώθηκε ότι ο ως άνω χώρος (μάντρα), συνολικής επιφάνειας περί τα 400 m², είναι περιτειχισμένος με μάντρα ύψους περί τα 2,20 m και φέρει μεταλλική συρόμενη είσοδο.

πλάτους 5 m περίπου. Εντός της μάντρας στο κέντρο περίπου βρίσκεται παλαιά λυόμενη υπερυψωμένη κατοικία και στο πίσω μέρος δεξιά δεύτερη παλαιά κατοικία η οποία είχε μετατραπεί σε αποθηκευτικό χώρο παλαιού μηχανολογικού εξοπλισμού.

Εντός του εξωτερικού και εσωτερικού χώρου και σε όλη την έκταση του γηπέδου της εγκατάστασης εντοπίστηκαν:

α) Δύο (2) ΙΧ επιβατηγά οχήματα, ένα φορτηγό όχημα, ένα (1) φορτηγάκι τύπου VAN το οποίο ήταν φορτωμένο με πλαστικά βαρέλια που περιείχαν πετρελαιοειδή υλικά, ένα (1) δίκυκλο, ένα (1) περονοφόρο ανυψωτικό, ένα (1) μικρό σκαπτικό-φορτωτή, ένα (1) μικρό αναμικτήριο σκυροδέματος και παλιός μηχανολογικός εξοπλισμός, μάλλον μη χρησιμοποιούμενος.

β) πλαστικές και πολυεστερικές δεξαμενές καθώς και παλετοδεξαμενές χωρητικότητας 1-6 m³, με υπολείμματα χημικών ουσιών (πετρελαιοειδή, ελαιώδη υγρά).

γ) Δεκάδες μεταλλικά και πλαστικά βαρέλια και πλαστικά δοχεία (μπιτόνια) τα οποία έφεραν πετρελαιοειδή υλικά, πίσσα, όξινα διαλύματα, υπολείμματα πετρελαιοειδών και αδρανή υλικά (σπαστό χαλίκι, γαρμπίλι).

Τα ανωτέρω αναφερόμενα υλικά (πυκνά οξέα, πετρελαιοειδή υλικά, υπολείμματα πετρελαιοειδών, πίσσα, όξινα διαλύματα), εμπεριέχονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων και χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα ή εν δυνάμει επικίνδυνα.

Σημειώνεται ότι η ασκούμενη δραστηριότητα στον εν λόγω χώρο γνωστοποιήθηκε στις αρμόδιες Υπηρεσίες με αναφορές-καταγγελίες περιοίκων οι οποίοι διαπίστωσαν διαρροή πισσώδους, μαύρου δύσοσμου υγρού στο δρόμο έμπροσθεν του χώρου, μετά από έκρηξη μεταλλικού βαρελιού εντός της εγκατάστασης.

Η υπαίθρια αποθήκευση των συγκεκριμένων υλικών, καθώς και η διαχείρισή τους (μεταφορά, αποθήκευση, διάθεση κ.λ.π.) κατά τον προαναφερθέντα τρόπο, πέραν της προκληθείσας περιβαλλοντικής ζημίας, συνιστά άμεσο, σοβαρό και διαρκή κίνδυνο τόσο για τη δημόσια υγεία, όσο και για το περιβάλλον και κατά τεκμήριο προκαλεί υποβάθμιση του περιβάλλοντος καθώς περιβαλλοντική ζημιά (επικείμενη απειλή περιβαλλοντικής ζημίας).

Το συμβάν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 148/2009 (3 σχετικό) και ως εκ τούτου ο φορέας εκμετάλλευσης είναι, εκτός των άλλων, και οικονομικά υπεύθυνος για την άμεση λήψη μέτρων πρόληψης και αποκατάστασης.

Κατόπιν τούτων και με δεδομένη την επικείμενη απειλή περαιτέρω περιβαλλοντικής ζημίας και του άμεσου κινδύνου για τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των περιοίκων (αέριες εκπομπές, κίνδυνος περαιτέρω διαρροής, ανάφλεξης και έκρηξης), κρίνεται απολύτως επιβεβλημένη η λήψη των παρακάτω μέτρων, με τη σειρά που αναφέρονται, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες υπό το συντονισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής:

1. Άμεση απομάκρυνση, εντός της αυριανής ημέρας, από αδειοδοτημένο κατά νόμο και εξουσιοδοτημένο φορέα, με ευθύνη της Απ. Διοίκησης Αττικής, και παρουσία του φορέα εκμετάλλευσης, στον οποίο κοινοποιείται το παρόν, όλων των παρανόμως αποθηκευμένων υλικών, καθώς και των χρησιμοποιημένων συσκευασιών που φέρουν υπολείμματα χημικών ουσιών. Η δαπάνη θα βαρύνει τον υπαίτιο φορέα εκμετάλλευσης.
2. Άμεση σφράγιση της εγκατάστασης, με ευθύνη της αρμόδιας Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.
3. Κλήση του υπαίτιου φορέα εκμετάλλευσης, από την Απ. Διοίκηση Αττικής, να υποβάλλει εντός τακτής προθεσμίας σχέδιο απορρύπανσης – εξυγίανσης του χώρου της εγκατάστασης και του περιβάλλοντος χώρου που ρυπάνθηκε από τη διαρροή, το οποίο μετά την έγκρισή του αρμοδίως και την τυχόν συμπλήρωσή του με λοιπά αναγκαία μέτρα, θα υλοποιηθεί από τον

φορέα εκμετάλλευσης, υπό την επίβλεψη της αρμόδιας Υπηρεσίας. Η δαπάνη για τα παραπάνω βαρύνει επίσης τον φορέα εκμετάλλευσης.

Στην περίπτωση που ο φορέας εκμετάλλευσης ολιγωνρήσει ή αδρανήσει εφαρμόζεται η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του 3 σχετικού (Δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης).

Το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα Ασπροπύργου ενημερώνεται για τα παραπάνω προκειμένου να διευκολύνει το έργο των αρμόδιων υπηρεσιών, ειδικότερα ως προς την άμεση απομάκρυνση των υλικών, δεδομένου ότι έχει προβεί σε κατάσχεση υλικού που είχε φορτωθεί στο με αριθμό κυκλοφορίας ΥΝΟ 9967 ΙΧΦ αυτοκίνητο. Επίσης παρακαλείται να μεριμνήσει για την άμεση και βεβαιωμένη επίδοση του παρόντος στον κ. Ιωαννίδη Χαράλαμπο, προκειμένου αυτός να προβεί στις ως άνω αναγκαίες ενέργειες.

Η οικεία Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών στην οποία θα διαβιβασθεί και η έκθεση αυτοψίας των αρμόδιων υπηρεσιών καθώς και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων -προκειμένου να τα συμπεριλάβει στην σχηματισθείσα δικογραφία, για την διερεύνηση τυχόν αξιόποινων πράξεων- ενημερώνεται για την ανάγκη άμεσης λήψης των προαναφερόμενων μέτρων.

Παρακαλούμε για την άμεση κινητοποίησή σας με ενημέρωση της υπηρεσίας μας, των αρμόδιων και εμπλεκόμενων υπηρεσιών και της αρμόδιας αρχής (Αυτόνομο Γραφείο) για την πρόληψη και αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς (ΣΥΓΑΠΕΖ) της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ.

Ο Γενικός Επιθεωρητής

Παν. Μέρκος



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ευτυχία Μισύρη

Συνημμένα:

α/α

1.

Έγγραφο

Το υπ. αριθμ. 4 σχετικό

Αποδέκτης

A.1, 2, 3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

A. Αποδέκτες προς ενέργεια:

1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής - Δ/ση Περιβάλλοντος
2. Περιφερειακή Ενότητα Δυτ. Αττικής, Δ/ση Ανάπτυξης & Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας
3. κ. Ιωαννίδης Χαράλαμπος του Ιπποκράτη, Χατζηκυριάκου 9, Νίκαια

B. Αποδέκτες προς κοινοποίηση:

1. Υ.Π.Ε.Κ.Α.
 - α. Γραφείο Υπουργού, Αμαλιάδος 17, 11523, Αθήνα
 - β. Ειδική Γραμματέα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Λ. Μεσογείων 119, 10192, Αθήνα (αποστολή με e-mail: karavasili@eka.ypeka.gr)
 - γ. ΣΥΓΑΠΕΖ
2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, Γενικό Γραμματέα κ. Ηλία Λιακόπουλο
3. Περιφερειακή Ενότητα Δυτ. Αττικής, Αντιπεριφερειάρχη κα Στ. Δήμου
4. Εισαγγελία Αρείου Πάγου
Υπ' όψιν Αντιεισαγγελέα κου Ρούσου-Εμμανουήλ Παπαδάκη
Λεωφ. Αλεξάνδρας 121, 115 10, Αθήνα
5. Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών,
(υπόθεση: ΑΒΜ ΒΦ 2011/1081, υπόψη Αντιεισαγγελέως κ. Χασάπη Ελπίδας)
Κτίριο 16 πρώην Σχολής Ευελπίδων
6. Γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας/Κέντρο Επιχειρήσεων
(Αποστολή με Fax: 210-3359912)
7. Περιφέρεια Αττικής, Υπεύθυνο Πολιτικής Προστασίας
(Αποστολή με Fax: 210-6994627)
8. Ελληνική Αστυνομία, Αρχηγείο
(Αποστολή με Fax: 210-6464689)
9. Α.Τ. Ασπροπύργου
Θρασυβούλου 1, 19300, Ασπρόπυργος (αποστολή με Fax 2105581071)
(με την παράκληση για την άμεση βεβαιωμένη επίδοση αντιγράφου του παρόντος στον κ. Ιωαννίδη Χαράλαμπο).

Γ. Εσωτερική Διανομή:

1. Χρονολογικό Αρχείο Γενικής Επιθεώρησης
2. Αρχείο Τμ. Β' (Φ.Β.10)
3. Ε. Φωτάκη-Ο. Καλμπούρου



Εξαιρετικά Επείγον
διαβίβαση με φαξ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Αθήνα, 13/07/2011
Αρ.Πρωτ. 26708/23551

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Κατεχάκη 56
ΤΑΧ. ΚΩΔ.: 115 25
Πληροφορίες: Η.Βουτσάς
Τηλέφωνο: 213 2035664
213 2035602-3
FAX: 213 2035700
E-mail: e.voutsas@attica.gr


ΠΡΟΣ:
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής
Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Φαξ: 210 6429137

5557
ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 18635/30.6.2011 Ερώτηση της Βουλής των
Ελλήνων
Σχετικά: Το υπ' αριθμ. 24760/12.7.2011 έγγραφο του Δήμου Ασπροπύργου

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή η βουλευτής κα
Δ. Αυγερινοπούλου και η οποία περιήλθε στην υπηρεσία μας με το υπ' αριθμ.
5557/Β/257/4.7.2011 έγγραφό σας, σας αποστέλλουμε το ως άνω σχετικό
έγγραφο του Δήμου Ασπροπύργου και παρακαλούμε για τις δικές σας
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ


Ο Γ.Γ. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΟΛΓΑ ΚΑΤΑΡΑ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ**

Ταχ. Δ/ση : Α. Δημοκρατίας 18
Ταχ. Κωδ. : 193 00
Τηλέφωνο : 210-5580863 - 2105570813
Τέλεφαξ : 210-5580863
Πληροφορίες: Βερόντη Ε.
(Γμήμια Περιβάλλοντος)

**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**

Αρ. Πρωτ.: 26708/23551
13.7.11

Ασπρόπυργος, 12 Ιουλίου 2011

Αρ. Πρωτ.: 24760

ΠΡΟΣ :
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Κατεχάκη 56, 11525 Αθήνα
Fax: 2132035700

Υπόψη κ. Βουτσά

ΣΧΕΤ.: Με το υπ' αρ. 25550/22395/7-7-2011 έγγραφό σας.

ΘΕΜΑ : Απάντηση της υπ' αρ. 18635/30-6-2011 ερώτησης της Βουλής των Ελλήνων, η οποία αφορά στην παράνομη επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων, στα Νεόκτιστα Ασπρόπυργου.

Σε απάντηση της υπ' αρ. 18635/30-6-2011 ερώτησης της Βουλής των Ελλήνων και των εν συνεχεία ερωτημάτων, που ετέθησαν, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Για το χώρο, στον οποίο διατηρεί ο κ. Ιωαννίδης Χαράλαμπος, εντός του οποίου γίνεται διαχείριση (μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση και μεταφόρτωση) αποβλήτων, που μπορεί να χαρακτηριστούν ως επικίνδυνα, σας ενημερώνουμε ότι, μόλις έγινε αντιληπτή η ύπαρξη και διαρροή υγρών αποβλήτων στο δρόμο, από κατοίκους των Νεόκτιστων, ειδοποιήθηκε η Δημοτική Αστυνομία Ασπρόπυργου, η οποία έσπευσε στην περιοχή και ταυτόχρονα ειδοποίησε και το Αστυνομικό Τμήμα Ασπρόπυργου. Μόλις διαπιστώθηκε η παράνομη διαχείριση των αποβλήτων, ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ασπρόπυργου. Ως Δήμαρχος Ασπρόπυργου βρέθηκα αμέσως στο Α.Τ., όπου δήλωσα ότι, ο Δήμος Ασπρόπυργου παρίσταται στην υπόθεση και στην εξέλιξη, που θα έχει, στις δικαστικές αίθουσες ως πολιτικός ενάγων, σύμφωνα με το άρθρο 28, παράγραφος 7, του νόμου 1650/1986. Και αυτό, δώτι πανομοιότυπα βαρέλια και πλαστικά μπιτόνια, σαν αυτά που υπάρχουν στο παράνομο εργαστήριο, έχουν εγκαταλειφθεί κατά δεκάδες, σε πολλά σημεία του Δήμου μας, πιθανώς με το ίδιο περιεχόμενο. Επίσης, ζήτησα να κρευνηθεί το ορατό ενδεχόμενο, αυτά να προέρχονται από το συγκεκριμένο παράνομο «χημείο» και δήλωσα ότι, ο Δήμος Ασπρόπυργου θα είναι παρών, και εκτός του ποινικού καυσιμού των υπευθύνων, θα εγείρει και ζή-

τημα αστικής ευθύνης τους. Επιπλέον, θα παρακολουθούμε την εξέλιξη και σε ό,τι αφορά στο μηχανολογικό εξοπλισμό, που βρέθηκε στην αυλή του κτιρίου. Ταυτόχρονα, η Περιφέρεια Αττικής, η Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, η Εισαγγελία Αρείου Πάγου και Πρωτοδικών Αθηνών, η Αστυνομική Δ/ση Αττικής και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, θα προβούν σε δικές τους ενέργειες, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους.

2. Όσον αφορά τον καθαρισμό και την αποκατάσταση της περιοχής από τα επικίνδυνα απόβλητα, η Περιφέρεια Αττικής και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, που είναι αρμόδιες υπηρεσίες για τη διαχείρισή τους, είναι ενημερωμένες για όλες τις απορρίψεις τοξικών αποβλήτων, στην περιοχή μας, από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας.
3. Επίσης, η Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής συνεχίζει ακόμα τις έρευνες για τον εντοπισμό των υπευθύνων, για τη διάχυση υγρών αποβλήτων, που ανιχνεύθηκε εξασθενές χρώμιο, και βρισκόμαστε συνεχώς σε επαφή μαζί της, προσφέροντας, όποτε ζητηθεί, ανθρώπινο δυναμικό και μηχανολογικό εξοπλισμό.



Με ιδιαίτερη τιμή

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΠΡΟΠΥΡΙΟΥ